ALUMINCO®

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

DOOR PANELS

ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

Περιεχόμενα | Index

Προφίλ εταιρείας Company profile	2-3
Ευρετήριο σχεδίων Design index	4-7
P100 Series	8-25
Inox Series	26-49
E2000 Series	50-105
P6000 Series	106-123
Ταμπλαδάκια Special size panels	124
FP20 Aluplast / PVC	125
Χειρολαβές Handles	126-127
Security door lock	128-129
HDS ULTRA PLUS	130

Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά μοτίβα.
Σήμερα, αξιοποιώντας 31 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη, κάθετη βιομηχανία αλουμινίου.
Στο κέντρο παραγωγής της διατηρεί ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων που παράγει και παραδίδει.

Η ALUMINCO προσφέρει σύγχρονες αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- Πλήρης σειρά ανοιγόμενων και συρόμενων συστημάτων αλουμινίου, ψυχρών και θερμομονωτικών.
- Πληθώρα σχεδίων σε πάνελ αλουμινίου για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη με έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.
- Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών ή ιδιωτικών κτιρίων. Διατίθενται σε παραδοσιακό ή σύγχρονο στυλ, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
- Συστήματα καγκέλων για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox συνδυασμένα με πολυκαρμπονικά φύλλα.
- Συστήματα εξωτερικών χώρων όπως πέργκολες, αίθρια, στέγαστρα εισόδων, αυλόπορτες, αυλόγυροι και φωτιστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή κτιρίων υψηλών απαιτήσεων.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, η ALUMINCO είναι προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές.

Η διαδικασία βαφής των προϊόντων της βασίζεται στις προδιαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS (επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης) ενώ τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.

Όλα τα συστήματα αλουμινίου και καγκέλων σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας και στη συνέχεια πιστοποιούνται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς όπως το IFT Rosenheim Γερμανίας, το Instituto Giordano Ιταλίας, το ΕΚΑΝΑΛ (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου) Ελλάδας κ.α.

Η ALUMINCO οδηγεί τις εξελίξεις στον τομέα του αλουμινίου, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, με ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τον τεχνικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.

ALUMINCO, situated in Inofita (40km from Athens & 70km of the int. airport EL. BENIZELOS), Viotia, is the first company of this sector that, since its establishment, begun the production of items made of cast aluminium on traditional patterns. Today, with 31 years of experience, our company has evolved to an integrated vertical aluminium industry. The production center includes integrated processing units, units of powder coating, assembling, finishing, packaging and storage.

ALUMINCO offers aluminium-based modern architectural and constructive solutions, which include:

- A complete series of tilt & turn sliding and thermal break aluminium systems.

- Several series of on aluminium panels for any architectural and building need, emphasizing on aesthetics, functionality and safety.

- Safety doors and reinforced doors for main entrances of any building. Available in traditional or modern styles, in a large variety of designs and colors.

- Railing systems for balconies, verandahs and stairs. In traditional and modern designs, of cast aluminium or inox type combined with polycarbonate panels.

- Outdoor systems, such as pergolas, patios, entrance canopies, yards and lighting, offering integrated solutions for buildings of high demands.

Our exporting experience to more than 60 countries throughout the world, keeps ALUMINCO dedicated to product research and development, satisfying the qualitative, aesthetic and functional needs of the demanding and rapidly developing markets.

The pomcler coating procedure is based on QUALICOAT specifications for SEASIDE CLASS; our company conforms to the quality system ISO 9001 and the system of environmental management ISO 14001.

All aluminium and railing systems are designed, developed and tested by the department of Research & Development and then are certified by recognized institutes and international organizations, such as IFT Rosenheim of Germany, Instituto Giordano of Italy, EKANAL (Greek Center of Aluminium Development of Greece), etc.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

P100 Series



P105-P100	Pg.12-13



P105K-P100K	Pg.27



P106-P101	Pg.10-11



P115-P110	Pg.16-17



P116-P111	Pg.16



P124	Pg.13



P105-P130	Pg.14

I300 Series



I221	Pg. 30



I224	Pg. 33



I225	Pg. 29



I226	Pg. 28



I235	Pg. 32



I236	Pg. 32



I240	Pg. 32



I320	Pg. 36



I325	Pg. 38



I335	Pg. 41



I383-I343	Pg. 34



I345	Pg. 38-39



I347	Pg. 34



I350	Pg. 41



I405	Pg. 45



I420	Pg. 49



I425	Pg. 49



I429	Pg. 46



I450	Pg. 46



I455	Pg. 47



I460	Pg. 45

E2000 Series



E210-E200	Pg. 104



E507	Pg. 52



E903-E510	Pg. 60-61



E504-E512	Pg. 60-61



E588-E513	Pg. 60, 62



E903-E517	Pg. 60, 63



E528	Pg. 54

CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS



P106-P131	Pg.21



P105-P136	Pg.15



P115-P140	Pg.16



P164	Pg.19



P138-P168	Pg.24



P177-P176	Pg.18, 20



P129-P189	Pg.23-24



I245	Pg. 28



I253	Pg. 31



I260	Pg. 30



I270	Pg. 31



I313-I300	Pg. 37



I310	Pg. 36



P190	Pg.22



I357	Pg. 44



I362	Pg. 42



I375	Pg. 42



I388-I378	Pg. 35



I380	Pg. 40



I385	Pg. 40



I392	Pg. 43



I465	Pg. 47



I480	Pg. 48



I490	Pg. 48



I495	Pg. 44



E810-E530	Pg. 58



E532	Pg. 55



E534	Pg. 57



E536	Pg. 56



E554-E540	Pg. 60, 62



E545	Pg. 59

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

E2000 Series



E504-E550 Pg. 64





E907-E552 Pg. 70 **E856-E556** Pg. 65



E562-E560 Pg. 68



E564 Pg. 66



E572-E566 Pg. 67



E590-E580 Pg. 69



E740 Pg. 77





E750 Pg. 81 **E760** Pg. 76



E770 Pg. 82



E780 Pg. 78



E781 Pg. 79



E782 Pg. 79



E520-E820 Pg. 85





E845 Pg. 87 **E847** Pg. 86



E854-E850 Pg. 88



E860 Pg. 75



E870 Pg. 89



E865-E873 Pg. 90



E922 Pg. 99





E933-E926 Pg. 97 **E941** Pg. 98



E951 Pg. 101



E957 Pg. 100



E986-E982 Pg. 102-103



E986-E990 Pg. 105

P6000 Series



P6170 Pg. 118





P6680-P6180 Pg. 123 **P6690-6190** Pg. 111



P6700-P6200 Pg. 115



P6710-P6210 Pg. 120



P6710-P6220 Pg. 119



P6740-P6230 Pg. 116, 123

CATALOGUE INDEX WITH DESIGN DIMENSIONS



E586	Pg. 53



E986-E700	Pg. 71



E710	Pg. 72



E714	Pg. 79



E720	Pg. 74



E986-E725	Pg. 73



E728	Pg. 74



E783	Pg. 78



E784	Pg. 79



E785	Pg. 78



E789	Pg. 79



E790	Pg. 80



E800-E803	Pg. 83



E810-E812	Pg. 84



E562-E875	Pg. 68



E880	Pg. 91



E562-E884	Pg. 68



E892-E895	Pg. 92



E897	Pg. 93



E903-E902	Pg. 94-95



E903-E910	Pg. 96



P6600-P6100	Pg. 108



P6110	Pg. 109



P6120	Pg. 110



P6630-P6130	Pg. 112



P6750-P6140	Pg. 113



P6150	Pg. 114



P6160	Pg. 117



P6740-P6240	Pg. 121



P6750-P6250	Pg. 122

P100 Series

P102

P102K

P103

P112

P113

P152

Παραδοσιακό | Traditional

- Νεοκλασσικός χαρακτήρας
- Φύλλο αλουμινίου 1,2 mm
- Τζάμια με ασφάλειες αλουμινίου
- Επιλογή ανοιγόμενου παραθύρου
- Εύκολη και άμεση αντικατάσταση τζαμιών με βίδες
- Μεγάλη γκάμα σχεδίων και κατασκευών
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
- Δεν χρειάζεται συντήρηση

- Traditional and classic design
- 1,2 mm Aluminium sheet
- Window with aluminium decorative safety
- Opening window option
- Quick and easy glass replacement with screws
- Multiple design option
- Certified powder coatings and wood imitation shades
- Maintenance free

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1.2 mm
ΠΑΧΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΧΥΤΟΥ DECORATIVE CAST THICKNESS
4 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-25 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm^2
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0,488 N/mm^2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
RD = m^2 * K/W = 0,55
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λd = W/M * K = 0,035



P142

P143

P162

P132

P133

P190

P100 Series

Classic

P106

P101

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P121

P181



P158 Vitro-B K (Brown)

Επιλογή Vitro
Vitro option

Vitro-A Π (Green)

P100 Series

Classic

P105 P100

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P125

P120

P175

P170

P183

P155 Vitro-A K (Green)

P124



P100 Series

Classic

P175

P171

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P130

P150



P105

P136



P100 Series

Classic

P140

P116

P111

P115

P110





P110 Vitro-B M (Blue)

Επιλογή Vitro
Vitro option

Vitro-B Λ (White)



P100 Series

Classic

P185

P180

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P177

P176

P179

P178

P182

P160

P162

P164

P163



P100 Series

Classic

P154 Vitro-A M (Green)

P152



P151

P161

P131



P100 Series

Classic

P193

P191



P129

P189

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P109

P149

P128

P148



P198

P100 Series

Classic

P138 P168

Επιλογή διακοσμητικής ασφάλειας
εσωτερικά του κρυστάλλου.
Decorative safety option

P194

P174

P114

P169





P168 Vitro-B K (Brown)

P199

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

K

Το ύψος των σχεδίων της σειράς P100 μπορεί να μειωθεί κατά 10 cm.
Εξαιρούνται τα σχέδια P190, P191, P192, P193.

SPECIAL DESIGN

The height of the P100 series can be reduced by 10 cm. Panel designs with code P190, P191, P192, P193 are excluded from this feature.

P107 K P102 K

P175 K P170 K

P105 K P100 K

I300 Series

I460

I455

I466

Μοντέρνο | Modern

- Έντονα μοντέρνος χαρακτήρας
- Τζάμια διπλής υάλωσης
- Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου

- Innovative design
- Double glazing
- Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS	
1,2 mm	2mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS	
23-25 mm	24-26 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE	
$50,02\ Pa/mm^2$	
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL	
$0,488\ N/mm^2$	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT	
$RD = m^2 * K/W = 0,55$	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT	
$\lambda d = W/M * K = 0,035$	

GET THE TIP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INOX ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Θα χρειαστείτε: 1 σφουγγαράκι τύπου "Scotch Brite" και Υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Τρίβετε την επιφάνεια inox με το σφουγγαράκι έχοντας το ποτίσει με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων. Εφαρμόστε την παραπάνω διαδικασία είτε προληπτικά σε σύντομα χρονικά διαστήματα είτε σε περίπτωση που δείτε σημάδια διάβρωσης.

INOX MAINTANCE INSTRUCTIONS

You will be needed: 1 "Scotch Brite" type of sponge & a dish wash liquid. Scrub the inox surface with the sponge initially dipped with a small quantity of the wash detergent. Apply the same procedure in short time periods either for precautionary reasons or in case you notice signs of corrosion.

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm

I226

I245





Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings



Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings

- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 1mm σε μορφή «Ш»
- Λωρίδες Inox 10mm & 20mm
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές λωρίδες Inox

- Aluminium sheet thickness 2mm
- 1mm milling in «Π» shape
- 10mm & 20mm Inox lines
- Panel design with 5 & 6 Inox lines

I225

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm



I243 AMM

I263 Deco 3

I221 Super Silver





I253 Super Silver



I253 Deco 3

I271 Super Silver

Διακοσμητικό καθρεπτίζον τζάμι Super Silver.
Καθρέπτης εξωτερικά, φθοριωμένο τζάμι εσωτερικά.

Decorative mirror glass Super Silver. Mirror effect outside, oxide glass inside.

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm

I236 (6 Διακοσμητικές γραμμές / 6 Decorative lines)

I235 (5 Διακοσμητικές γραμμές / 5 Decorative lines)









Δίνεται η δυνατότητα για 6 ή 7 ή 8 οριζόντιες χαράξεις
Optional 6 or 7 or 8 horizontal engravings



- Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
- Χάραξη πάνελ 0.8mm σε μορφή «V»
- Σχέδια πάνελ με 5 & 6 διακοσμητικές γραμμές

- Aluminium sheet thickness 2mm
- 0.8mm milling in «V» shape
- Panel design with 5 & 6 milled lines

I224

I300 Series

Πάχος φύλλου αλουμινίου 2mm
Aluminium sheet thickness 2mm

I348 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

I384 Super Silver

I344 Super Silver



I389 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

Κουρμπαριστή ασφάλεια πάχους 3mm & πλάτους 50mm.

Curved safety with 3mm thickness & 50mm width.

I379 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

I300 Series Inox

I311M CA

I323 FU-1

I323 CA





I315 FU-1

I303 FU-1

I313

I307 CA

I313

I303 CA







I300 Series Inox

I327 VI-1

I346 BR-2

Διακοσμητικά τζάμια & Vitro
Decorative glass & Vitro

I327 CA







I346 FU-3

I300 Series Inox

Πάχος φύλλου αλουμινίου 1,2mm
Aluminium sheet thickness 1,2mm



I382M FU-1

I387 Super Silver



I354 Super Silver

I337M FU-1





I300 Series Inox

I363 Super Silver

I376 CA







I395M FU-3

I300 Series Inox

I357

I496 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass





I406 Super Silver

I460





I300 Series Inox

I451 Super Silver

I429





I455

I466 CA





I300 Series Inox

Πάχος φύλλου αλουμινίου 1,2mm
Aluminium sheet thickness 1,2mm



I491 BR-2

I481 CA





I428 Αμμοβολή/Sand Blasted Glass

I423 Super Silver

E2000 Series

E532

E982

Ευέλικτο | Flexible

- Μοντέρνος χαρακτήρας
- Ευέλικτο design
- Μεγάλη γκάμα κρυστάλλων
- Τζάμια διπλής υάλωσης
- Επιλογές ειδικά κατεργασμένων τζαμιών
- Fused υψηλής αισθητικής και αυξημένης αντοχής
- Επιλογές ενσωματωμένων ασφαλειών για αντικλεπτική προστασία
- Τεράστια ποικιλία σχεδίων και κατασκευών
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου
- Δεν χρειάζεται συντήρηση

- Modern design
- Wide selection of glasses
- Double glazing
- Fused glazing with Inox for extra resistance and high aesthetics
- Cast aluminium security for extra protection
- Multiple design option
- Certified powder coatings and wood imitation shades
- Maintenance free

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-24 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm^2
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0,488 N/mm^2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
RD = m^2 * K/W = 0,55
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λd = W/M * K = 0,035

GET THE TIP

Το κάθε τζάμι FUSED είναι μοναδικό γιατί είναι χειροποίητο με ειδική κατεργασία. Η απεικόνιση των σχεδίων στον κατάλογο μπορεί να διαφέρει μερικώς από το τελικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή.

Each FUSED glass is unique due to its handmade special procedure so the designs that appear in the catalogue may be different from the final application.

E2000 Series

E507

E508 Καΐτι/Transom

E508 Ασφάλεια 1/Safety 1

E586

E587 Καΐτι/Transom Inox





Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E529 Deco 1

E528

E529 Καΐτι/Transom

E532

E533 Καΐτι/Transom

E533 Ασφάλεια 4/Safety 4



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E537 Ασφάλεια 1/Safety 1

E537 Fused 1

E536





E535 Ασφάλεια 1/Safety 1

E534

E535 Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E810 E530

E531 Καΐτι/Transom Inox

E531 Ασφάλεια 1/Safety 1



E545

E546 Καΐτι/Transom

E546 Fused 2



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

Κλασσικό Design σε 5 παραλλαγές
5 Classic Designs

E903 E510

E504 E512

E513

E554 E540

E903 E517

E905 Ασφάλεια 2/Safety 2

E506 Ασφάλεια 1/Safety 1

E514 Ασφάλεια 3/Safety 3

E515 Ασφάλεια 1/Safety 1



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

Κλασσικό Design σε 5 παραλλαγές
5 Classic Designs

E541 Ασφάλεια 1/Safety 1

E541 Ασφάλεια 2/Safety 2

E516 Ασφάλεια 2/Safety 2

Καϊτι/Transom

E516 Ασφάλεια 1/Safety 1

E905 Καΐτι Ρόμβος/Transom Rhombus

E518 Καΐτι Ρόμβος/Transom Rhombus

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E506 Καράβολο/Karavolo

E551 Καράβολο/Karavolo

E504

E550



Καΐτι/Transom

Deco 1

E551 Ασφάλεια 1/Safety 1

E856



E556

E858

E558 Καΐτι/Transom

E557 Καΐτι/Transom Inox

E557 Ασφάλεια 4/Safety 4

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E565 Ασφάλεια 1/Safety 1

E564



Ασφάλεια 5/Safety 5

E572

E566



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E562 E875

E563 E878

E562 E884

E563 E886

E563 E561

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 45cm ΠΛΑΤΟΣ
SPECIAL DESIGN 45cm WIDTH

E590

E580

E592 Καΐτι/Transom

E583 Καΐτι/Transom







Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E908 Deco 2

E553 Deco 2

Ασφάλεια 1/Safety 1

E552



E988 Fused 4

E702 Fused 4

E700

E701 Fused 4

E702 Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E711 Καΐτι/Transom Inox

E711 Ασφάλεια 2/Safety 2

E710

Καΐτι/Transom



E727 Fused 9

E727 Ασφάλεια 6/Safety 6



E725

Καϊτι/Transom

Καϊτι/Transom Inox

Όλα τα καϊτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E731 Ασφάλεια 1/Safety 1

E720

E728

E729 Ασφάλεια 1/Safety 1

E730 Ασφάλεια 1/Safety 1



E860

E864 Ασφάλεια 1/Safety 1



E864 Καϊτι/Transom Inox

Όλα τα καϊτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E761 Ασφάλεια 5/Safety 5

E761 Καΐτι/Transom

E760



E740

E741 Ασφάλεια 4/Safety 4

E741 Ασφάλεια 1/Safety 1

Καΐτι/Transom

Ασφάλεια 5/Safety 5



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E783

E780

E785



E781

E789

E784

E782

E714



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E792 Ασφάλεια 4/Safety 4

E791 Καΐτι/Transom

Καΐτι/Transom Inox

E790



E750

E751 Deco 1



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E771 Καΐτι/Transom Inox

E770

E771 Ασφάλεια 1/Safety 1



E800

E803

E801 Fused 4

E807 Fused 4



Καϊτι/Transom

Ασφάλεια 4/Safety 4

Deco 1

Όλα τα καϊτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E812

E811 Καΐτι/Transom Inox

E814 Καΐτι/Transom Inox





E520

E820

E523 Ασφάλεια 1/Safety 1

E826 Ασφάλεια 1/Safety 1

Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E848 Ασφάλεια 1/Safety 1

E848 Καΐτι/Transom Inox

E847



E846 Ασφάλεια 1/Safety 1

E846 Καΐτι/Transom



E845

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E851 Ασφάλεια 4/Safety 4

Deco 1

E855L Καΐτι/Transom E851 Καΐτι/Transom E855R Καΐτι/Transom

E850

E853 Καΐτι/Transom





E870

E871 Deco 1

E871 Ασφάλεια 3/Safety 3

Καΐτι/Transom

Ασφάλεια 1/Safety 1

Ασφάλεια 2/Safety 2

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E865

E873

E866

E874 Καΐτι/Transom

Deco 1

Ασφάλεια 2/Safety 2

Ασφάλεια 3/Safety 3

E881 Deco 2

E880

Καΐτι/Transom

E881 Ασφάλεια 1/Safety 1



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E893 Kaïtɪ/Transom Inox

E896 Kaïtɪ/Transom Inox

E895

Kaïtɪ/Transom

E897

E898 Καΐτι/Transom



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E905 Ασφάλεια 1/Safety 1

E900 Ασφάλεια 1/Safety 1

E905 Καράβολο/Karavolo

E900 Καράβολο/Karavolo

E900 Deco 2

E902

Καΐτι/Transom

E900 Deco 1



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E905 Ασφάλεια 1/Safety 1

E911 Ασφάλεια 1/Safety 1

E911 Ασφάλεια 2/Safety 2

E910



E934 Ασφάλεια 1/Safety 1

E928 Ασφάλεια 1/Safety 1

E928 Ασφάλεια 2/Safety 2

E926

Καΐτι/Transom

Καΐτι/Transom Inox



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E943 Ασφάλεια 1/Safety 1

E943 Ασφάλεια 3/Safety 3

E941

Καϊτι/Transom



E922

E923



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E958

E960 Vitro 1

E951

Καΐτι/Transom

E957

E952 Καΐτι/Transom Inox



Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E2000 Series

E983 Deco 1

E988 Fused 1

E983 Fused 1



E982

E983 Καΐτι/Transom

E981 Καΐτι Inox
Transom Inox

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

E983 Ασφάλεια 1/Safety 1

E983 Καράβολο/Karavolo

E2000 Series

E210 E200

E986

E990

E988 Καΐτι/Transom

E994 Καΐτι/Transom





Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6110

P6150

Ασφάλεια | Security

- Ασφάλεια
- Στιβαρή κατασκευή βαρέως τύπου με ενισχυμένα φύλλα αλουμινίου 1,2 mm
- Εξωτερικό πάτημα με ενσωματομένο ταμπλά αλουμινίου
- Τζάμια διπλής υάλωσης με triplex τζάμι ασφαλείας
- Αυξημένη θερμομόνωση & ηχομόνωση
- Αναλλοίωτες και πιστοποιημένες βαφές και αποχρώσεις ξύλου

- Safety and protection
- Heavy duty pressed aluminium panel 1.2 mm thickness
- Double glazing with triplex safety glass
- Exceptional heat and sound insulation coefficient
- Certified powder coatings and wood imitation shades

ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM SHEET THICKNESS
1,2 mm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
23-25 mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ FRAME DETACHMENT FROM PANEL SURFACE
50,02 Pa/mm^2
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ SHEET DETACHMENT FROM INSULATION MATERIAL
0,488 N/mm^2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
RD = m^2 * K/W = 0,55
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λd = W/M * K = 0,035

P6000 Series

P6600 P6100

P6601 Καΐτι/Transom P6101 Καΐτι/Transom

P6101 Ασφάλεια 4/Safety 4

Ασφάλεια 1/Safety 1

P6110

P6111 Καΐτι/Transom

P6111 Ασφάλεια/Safety 5

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6120

P6121 Καΐτι/Transom

P6121 Ασφάλεια 2/Safety 2

P6690 P6190

P6196 Καΐτι/Transom

P6196 Ασφάλεια 1/Safety 1

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6630 P6130

P6632 Καΐτι/Transom P6133 Καΐτι/Transom

P6750 P6140

P6142 Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6150

P6151 Καΐτι/Transom Inox

P6153 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6700 P6200

P6701 Καΐτι/Transom P6201 Καΐτι/Transom

P6201 Deco 1

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6740 P6230

P6160

P6741 Ασφάλεια 1/Safety 1 P6231 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6161 Ασφάλεια 5/Safety 5

P6161 Ασφάλεια 4/Safety 4

Καΐτι/Transom

Ασφάλεια 1/Safety 1

Ασφάλεια 3/Safety 3

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6170

P6171 Καΐτι/Transom

P6171 Ασφάλεια 4/Safety 4

P6710 P6220

P6711 P6221 Καΐτι/Transom

P6221 Ασφάλεια 1/Safety 1

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6710 P6210

P6212 Καράβολο/Karavolo

P6212 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6212 Καΐτι/Transom

P6740 P6240

P6741 Καΐτι/Transom Inox P6242 Καΐτι/Transom Inox

P6242 Ασφάλεια 3/Safety 3

Ασφάλεια 1/Safety 1

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

P6000 Series

P6750 P6250

P6253 Καϊτι/Transom

P6253 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6255 Καϊτι/Transom

P6680 P6180



P6740 P6230

P6231 Ασφάλεια 1/Safety 1

P6182 Καΐτι/Transom Inox

P6231 Καΐτι/Transom

Όλα τα καΐτια διατίθενται σε Λευκό, Χρυσό και Inox. All decorative transoms are available in White, Gold and Inox.

Ταμπλαδάκια / Special size panels

Ειδικά πάνελ γιά κουζινόπορτες και παραδοσιακά παράθυρα
Special size panels for kitchen doors and windows



E544 (90x52.5 cm)

E542 (90x210 cm)



E525 (90x105 cm)



E538 (90x105 cm)



E543 (90x105 cm)



E595 (90x105 cm)



E596 (90x105 cm)

E597 (90x105 cm)

E594 (90x210 cm)

E794 (90x210 cm)



E598 (90x210 cm)

E599 (90x210 cm)

FP-20 Aluplast / PVC

Επίπεδα πάνελ αλουμινίου
Aluminium flat panels

- Ενισχυμένη αντοχή σε χτυπήματα
- Σκληρή - Άκαμπτη επιφάνεια
- Αυξημένη Ηχομόνωση
- Ελαφρύ
- Κατάλληλο για ποικίλες εφαρμογές

- Highly resistant material
- Hard, rigid surface
- Increased sound insulation
- Light weight
- Appropriate for various applications

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ TOTAL PANEL THICKNESS
20mm
ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ALUMINIUM SHEET DETACHMENT
0,488 N/mm^2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ THERMAL RESISTANCE COEFFICIENT
RD=m^2 * K/W=0,55
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT
λD=W/M * K=0,035
ΚΡΑΜΑ ALLOY
AL 3105/H44
ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ SURFACE COATING
PVDF, PRIMER
ΠΑΧΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMINIUM THICKNESS
0,5mm
ΠΑΧΟΣ PVC PVC THICKNESS
2mm
ΠΑΧΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ POLYSTYRENE THICKNESS
14mm

	Code	Dimension
Aluplast	FP090-210/5	900x2100
	FP120-250/5	1200x2500

Χειρολαβές / Handles

Επιλογές απο ποικιλία σχεδίων και υλικών, που συνδυάζονται άψογα με όλες τις πόρτες
Wide selection of handle designs and materials, to match any type of door



L40cm 0871X2-040
L50cm 0871X2-050
L60cm 0871X2-060
L80cm 0871X2-080
L100cm 0871X2-100
L120cm 0871X2-120
L150cm 0871X2-150
L160cm 0871X2-160
L180cm 0871X2-180
L200cm 0871X2-200



L40cm 0873X1-040
L50cm 0873X1-050
L60cm 0873X1-060
L80cm 0873X1-080
L100cm 0873X1-100
L120cm 0873X1-120
L150cm 0873X1-150
L160cm 0873X1-160
L180cm 0873X1-180
L200cm 0873X1-200



L40cm 0879X3-040
L50cm 0879X3-050
L60cm 0879X3-060
L80cm 0879X3-080
L100cm 0879X3-100
L120cm 0879X3-120
L150cm 0879X3-150
L160cm 0879X3-160
L180cm 0879X3-180
L200cm 0879X3-200



L40cm 0669X3-040
L50cm 0669X3-050
L60cm 0669X3-060
L80cm 0669X3-080
L100cm 0669X3-100
L120cm 0669X3-120
L150cm 0669X3-150
L160cm 0669X3-160
L180cm 0669X3-180
L200cm 0669X3-200



L45,5cm 0461X3-040
L65,7cm 0461X3-060
L85,8cm 0461X3-080
L105,9cm 0461X3-100



L30cm 0883X1-025
L55,5cm 0883X1-050



0617X3-089



102



165-500



521



520



520S



525

165-400

Ø50mm 0449P3-005
Ø60mm 0449P3-006
Ø70mm 0449P3-007
Ø80mm 0449P3-008

Ø60mm 0697P4-006
Ø80mm 0697P4-008

60x60mm 0785P4-006
80x80mm 0785P4-008

SECURITY DOOR LOCK

Mortise and Falling latch INOX / NICKEL

Κλειδαριές ασφαλείας, μαχαιρωτή και γλωσσού, σε Inox & Nickel, κατάλληλες για όλες τις σειρές αλουμινίου

Πλεονεκτήματα

- 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας
- Μοναδική τιμή
- Κύλινδρος ασφαλείας με 5 πλακέ κλειδιά
- Πλάκα και αντίκρισμα και από ανοξείδωτο ατσάλι για προστασία από την βροχή και την αλμύρα
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση
- Ρυθμιζόμενη γλώσσα για άνετη εφαρμογή με ακρίβεια δεξιάς ή αριστερής φοράς από την μπροστινή πλευρά για μέγιστη ευελιξία και ταχύτητα
- Έρχεται σε ειδική συσκευασία που χρησιμοποιείται σαν θήκη φύλαξης και μεταφοράς

Security door locks, mortise & falling latch, in Inox & Nickel, suitable for all aluminiun series

Advantages

- 5 year warranty
- Best price value
- Lock cylinder with 5 keys plywood
- Plate & striking plate for locks from stainless steel for protection from the rain and the saltiness
- Extremely easy to use
- Adjustable latch for a comfortable fit with accuracy, right or left direction of the front panel for maximum flexibility and swiftness
- Special packaging used as a storage box

Συσκευασία 30 τεμαχίων
Packaging of 30 pieces

1ο Σετ / 1st Set

Α/Α	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή I Description
1	KT710-728/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
2	KT710-728/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock No 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 75mm
3	KT710-725/01	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35m Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT710-725/02	Κλειδ. 35mm Γλωσσού Nickel & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Mortise Nickel & Security Cylinder 85mm



2ο Σετ / 2nd Set

Α/Α	Κωδικός σετ Set Code	Περιγραφή I Description
1	KT709-724	Κλειδ. 20mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 60mm απλός Lock 20mm Mortise Inox & Cylinder 60mm
2	KT712-728	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 75mm
3	KT712-725	Κλειδ. 30mm Γλωσσού Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 30mm Mortise Inox & Security Cylinder 85mm
4	KT703-728	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 75mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 75mm
5	KT703-725	Κλειδ. 35mm Μαχαιρωτή Inox & Κύλινδ. 85mm ασφαλείας Lock 35mm Falling latch Inox & Security Cylinder 85mm

HDS ULTRA PLUS

Πρωτοποριακή σύνθεση υλικών για ακόμα μεγαλύτερη ηχομόνωση στα Πάνελ Αλουμινίου.

Innovative composition of materials for even more sound insulation in Aluminium Panels.

Πλεονεκτήματα

Αυξημένη ηχομόνωση.

Απόλυτη ποιότητα.

Ασυναγώνιστη λειτουργικότητα.

Benefits

Advanced sound insulation.

Top quality.

Unrivalled functionality.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συνολικό πάχος πάνελ HDS Ultra Plus: 23-23,5 mm
(ανάλογα με την κατηγορία του πάνελ)
Διαστάσεις πάνελ: 900x2100, 450x2100, 900x1050,
900x525,1000x2250 mm

Technical Characteristics

Total panel thickness HDS Ultra Plus: 23-23,5 mm
(depending on the panel category)
Panel dimensions: 900x2100, 450x2100, 900x1050,
900x525, 1000x2250 mm

GET THE TIP

Τα σχέδια πάνελ με κωδικό I423, I428, I451 εξαιρούνται από την σύνθεση HDS Ultra Plus λόγω της ιδιομορφίας τους και είναι διαθέσιμα μόνο σε Styrofoam.

Panel designs with code I423, I428, I451 are excluded from the composition HDS Ultra Plus because of their special nature and they are available in Styrofoam.

ALUMINCO
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

INOFITA VIOTIA 32011 GREECE

TEL: +30 22620 47000
FAX: +30 22620 47092
info@aluminco.com
export@aluminco.com

www.aluminco.com

Για να μεταβείτε στο www.aluminco.com σαρώστε με το barcode scanner του τηλεφώνου σας για να ακολουθήσετε το σύνδεσμο.

To go to www.aluminco.com simply use your phone's barcode scanner and follow the link.