

# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KNAUF

Ιανουάριος 2018



Η οικοδομή αλλάζει

knauf

Σανίδα προσόψεων

[GUARD]EX®



**1**

## ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

- Γυψοσανίδες
- Ειδικές σανίδες
- Σανίδες εξωτερικής χρήσης
- Πλάκες επισκέψιμων οροφών
- Πλάκες δαπέδων

**2**ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Υλικά αρμολόγησης
- Υλικά σπατουλαρίσματος
- Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης
- Στεγανωτικά - επισκευαστικά - κόλλες

**3**ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ  
ΔΑΠΕΔΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ

- Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα
- Εσωτερικά επιχρίσματα
- Εξωτερικά επιχρίσματα
- Υαλοπλέγματα ενίσχυσης
- Αστάρια - Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

**4**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΠΡΟΦΙΛ

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Knauf 06</li> <li>■ Amfil 05</li> <li>■ Aquaprofil 06</li> <li>■ Ειδικά προφίλ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης</li> <li>■ Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων</li> <li>■ PVC προφίλ</li> <li>■ Προφίλ T</li> </ul> |
|--|--|

**5**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

- Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα
- Βίδες, Βύσματα
- Αναρτήσεις φορτίων, ειδών υγιεινής
- Θυρίδες επίσκεψης

**6**ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

- Ινώδη μονωτικά
- Αφρώδη μονωτικά EPS, ETICS
- Μεμβράνες

**7**

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Εργαλεία ξηράς δόμησης
- Εργαλεία σοβά
- Εργαλεία THERMOPROSOPTIS
- Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT

**knauf**

Τσιμεντοσανίδες **AQUAPANEL®**

Ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα υψηλών επιδόσεων για απόλυτη αντοχή στην υγρασία.  
Κατάλληλο για εξωτερικές τοιχοποιίες και εσωτερικούς υγρούς χώρους.



Ο παρών κατάλογος της KNAUF Ιανουάριος 2018 ισχύει από 1.1.2018 και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Το περιεχόμενό του και ο τρόπος εμπορικής συνεργασίας μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της KNAUF, χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τις διαμορφούμενες συνθήκες εμπορίας. Ο κατάλογος αυτός αποτελείται συνολικά από τις 7 παρακάτω ενότητες ειδών:

- 1. Δομικές πλάκες**
- 2. Υλικά αρμολόγησης & επεξεργασίας επιφανειών**
- 3. Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, επιχρίσματα, αστάρια, χρώματα**
- 4. Μεταλλικά προφίλ**
- 5. Εξαρτήματα στερέωσης, θυρίδες επίσκεψης**
- 6. Μονωτικά υλικά, μεμβράνες**
- 7. Εργαλεία**





**knauf**

Ακρυλικό στεγανωτικό ταράσας

**TERRASSENDICHT**

## Γενικές οδηγίες και όροι πωλήσεων

### Διαδικασία παραγγελιοληψίας

Οι παραγγελίες των εμπορικών συνεργατών του δικτύου της KNAUF πρέπει να διαβιβάζονται έγκαιρα και γραπτώς με κωδικό, περιγραφή και ποσότητα είδους στην υπηρεσία παραγγελιοληψίας του εργοστασίου της KNAUF στο Fax: 26420 29112 ή πλεκτρονικά στο E-mail: [orders@knauf.gr](mailto:orders@knauf.gr). Παραγγελίες για αυθημερόν εκτέλεση ή αλλαγές σε παραγγελίες της τελευταίας στιγμής δεν γίνονται δεκτές.

### Παράδοση και συσκευασία

Η παράδοση των ειδών του καταλόγου KNAUF Ιανουάριος 2018 γίνεται επί φορτηγού αυτοκινήτου στο εργοστάσιο στην Αμφιλοχία για παραδόσεις εντός Ελλάδας. Οι γυψοσανίδες παραδίδονται σε δωρεάν συσκευασία. Ο γύψος και οι έτοιμοι σοβάδες παραδίδονται σε δωρεάν συσκευασία ξύλινης παλέτας. Τα υλικά αρμού, φινιρίσματος και επεξεργασίας επιφανειών παραδίδονται σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία. Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα παραδίδονται αντίστοιχα σε δέματα και κιβώτια. Η αξία των υλικών συσκευασίας χρεώνται στο τιμολόγιο ως παρακάτω:

### Τιμές χρέωσης συσκευασίας

(δεν επιδέχονται έκπτωση)

• Περιτύλιγμα παλέτας γυψοσανίδας με νάύλον 0,07 €/m <sup>2</sup>	
• Ξύλινη παλέτα γυψοσανίδας one way	3,80 €/m
• Ξύλινη παλέτα γυψοσανίδας multi way	6,80 €/m
• Ξύλινη παλέτα ινωδών μονωτικών multi way	6,00 €/τεμ
• Ξύλινη παλέτα 1,20x1,20 m	7,70 €/τεμ
• Ξύλινη ευρωπαλέτα 0,80x1,20 m	6,50 €/τεμ
• Ξύλινη παλέτα 0,40x,70 m	5,50 €/τεμ
• Ξύλινη παλέτα Guardex	25,00 €/τεμ
• Γωνιές δεσίματος μαύρες	3,50 € /τεμ
• Γωνιές δεσίματος πορτοκαλί	6,80 € /τεμ
• Ιμάντες δεσίματος	11,50 € /τεμ
• Συσκευασία ενσάκκισης big bag με επικάλυψη PE	10,90 € /τεμ
• Γιλέκο ασφαλείας πορτοκαλί	5,00 € /τεμ
• Πλαπούτσια ασφαλείας τύπος S2 EN ISO 20345	60,00 €/τεμ

Η ξύλινη παλέτα δεν χρεώνεται σε τύπους γυψοσανίδας όπως οι διάτρητες Cleaneo, πυράντοχες Fireboard, ακτινοπροστασίας Safeboard, τεσσάρων λοξών άκρων 4AK, ινογυψοσανίδες Vidiwall, Ultraboard, Guardex και στις τσιμεντοσανίδες Aquapanel. Επίσης η ξύλινη παλέτα δεν χρεώνεται στις πλήρεις συσκευασίες θερμομονωτικών πανέλων InTherm και στις πλάκες οροφών AMF, Tiles και Danogips. Δε χρεώνεται επίσης στα μεταλλικά γωνιόκρανα σοβά και γυψοσανίδας και στα ινώδη μονωτικά υλικά σε πλήρεις συσκευασίες. Το ονομαστικό Βάρος του εκάστοτε είδους ανά τεμάχιο ή μονάδα μέτρησης, που αναγράφεται στον κατάλογο είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αποκλίνει από το πραγματικό του.

**Βασικά είδη του καταλόγου θα πωλούνται σε πλήρη συσκευασία και δεν θα παραδίδονται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα, πέραν του ακέραιου πολλαπλάσιου αυτής. Τα συγκεκριμένα είδη θα ξεχωρίζουν στον κατάλογο έχοντας μία (καφέ κουκίδα) στη στήλη συσκευασία προϊόντος.**

### Τιμολόγηση και εξόφληση τιμολογίων

Η τιμολόγηση των ειδών παραγγελίας γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κατάλογο της KNAUF. Η συνολική αξία των ειδών τιμολόγησης είναι άμεσα πληρωτέα επί τόπου τοις μετρητούς κατά την παραλαβή αυτών στο ταμείο του λογιστηρίου του εργοστασίου της KNAUF στο Στάνο Αμφιλοχίας ή στην έδρα της KNAUF, Οδός Ευριπίδου 10, στην Καλλιθέα - Αθήνα ή με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της KNAUF.

### Κανονισμοί, πιστοποιητικά, υποστήριξη

Η Knauf διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα δόμησης σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, κατά OHSAS 18001:2007 και διαθέτει σήμανση CE για τα προϊόντα της. Οι Μηχανικοί Πωλήσεων KNAUF (ΜΠΚ) που εδρεύουν σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και διαθέτουν προϊοντική τεχνογνωσία, κατασκευαστική εμπειρία και εμπορική εξειδίκευση προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε τεχνικά γραφεία, συνεργεία εφαρμογής και εργοτάξια καθώς δε και εμπορική εξυπηρέτηση και μέσα προώθηση στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της KNAUF.

### Ευθύνη ποιότητας προϊόντων Knauf

Η KNAUF σαν παραγωγός και προμηθευτής δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στην τοποθέτηση ή εφαρμογή τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα		Σελίδα	
<b>1</b>	<b>ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ</b>	<b>2</b>	
<b>ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ</b>		<b>ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ &amp; ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ</b>	
Στάνταρ Α.....	11	Uniflott .....	33
Πυράντοχες DF.....	11	Fugenfüller Leicht .....	33
Ανθυγρες H2.....	12	Fireboard-Spachtel .....	33
Ανθυγροπυράντοχες DFH2.....	12	Perifix .....	33
<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΑΝΙΔΕΣ</b>		Safeboard-Spachtel .....	33
Γυψοσανίδες Ultraboard .....	13	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ</b>	
Γυψοσανίδες Massivbaulatte .....	13	F2F .....	34
Με τέσσερα λοξά áκρα 4 ΑΚ .....	14	Readyfix .....	34
Διάτρητες Cleaneo Akustik .....	14	Finish Pastös .....	34
Ηχομονωτικές Silentboard .....	17	Knauf Super Finish .....	34
Υψηλής αντοχής Diamant .....	17	Knauf Fill & Finish Light .....	34
Συστήματα κλιματισμού οροφής Thermoboard .....	18	Knauf Finitura .....	34
Ηχείο Soundboard .....	18	Surfacer 3 in 1 .....	34
Πυράντοχες Fireboard .....	18	Knauf Fina Extra White.....	34
Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro .....	18	<b>ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>	
Ακτινοπροστασίας με φύλλο μολύβδου .....	19	Ταινίες σφραγίσματος, αρμολόγησης .....	35
Ακτινοπροστασίας χωρίς μόλυβδο Safeboard .....	19	<b>ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ, ΚΟΛΛΕΣ</b>	
Ινογυψοσανίδες Vidiwall .....	19	Στεγανωτικά .....	37
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor .....	20	Επισκευαστικά .....	37
Θερμομονωτικά πανέλα InTherm .....	20	Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης .....	38
<b>ΣΑΝΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ</b>	
Σανίδες Knauf [Guard]ex® .....	21	<b>ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ</b>	
Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® .....	21	FE 60 MAGIC .....	43
<b>ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ</b>		<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>	
Knauf Tiles .....	22	Γύψοι .....	43
Διάτρητες κασέτες Knauf Danoline .....	23	MP 75 L .....	43
Ακουστικά πανέλα ADIT .....	24	MP-75 Diamant .....	43
Ορυκτές íνες Knauf AMF .....	25	Rotband .....	43
<b>ΠΛΑΚΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>			
Knauf Integral .....	29		
Knauf Vidifloor Solo .....	29		

Σελίδα		Σελίδα		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>				
THERMOPROSOPSIS Multi .....	44	Ειδικά προφίλ .....	56	
THERMOPROSOPSIS White .....	44	Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης .....	58	
Pastol Flex .....	44	Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων .....	59	
SM 700 Pro .....	44	Προφίλ T .....	60	
Sockel SM Pro .....	44	Οδηγοί εκκίνησης THERMOPROSOPSIS .....	61	
Supermax .....	44	PVC προφίλ .....	61	
AQUAPANEL Joint Filler .....	45			
Basecoat .....	45	<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ</b>		
Betocoat .....	45	5		
<b>ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ</b>				
Υαλοπλέγματα ενίσχυσης .....	45	Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα .....	67	
<b>ΑΣΤΑΡΙΑ</b>				
Tiefengrund .....	46	Βίδες, Βύσματα .....	73	
Betokontakt .....	46	Βύσματα ανάρτησης φορτίων .....	79	
Grundiermittel .....	46	Αναρτήσεις ειδών υγιεινής .....	81	
Estrichgrund .....	46	Θυρίδες επίσκεψης .....	82	
Quartzgrund .....	47			
Grundol .....	47	<b>ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>		
Finol .....	47	6		
Aton .....	47	<b>ΙΝΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ</b>		
Sperrgrund .....	47	Ορυκτοβάμβακες Ecose Knauf Insulation .....	89	
Primer Elast .....	47	Πετροβάμβακες Knauf Insulation .....	91	
Interior Primer .....	47	Ξυλόμαλλο Heraklith, Heratekta, Tektalan .....	97	
<b>ΕΓΧΡΩΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ</b>				
Addi .....	48	<b>ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ EPS, ETICS</b>		
Conni .....	48	Γραφιτούχες πολυστερίνες Neopor .....	98	
Butz .....	48	Διογκωμένες πολυστερίνες EPS .....	99	
Autol .....	49	<b>ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ</b>		
Faserfabre .....	49	7		
Color elast .....	49	DuPont™, Tyvek® .....	101	
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ</b>				
Μεταλλικά προφίλ Knauf 06 .....	53	<b>ΕΡΓΑΛΕΙΑ</b>		
Μεταλλικά προφίλ Amfil 05 .....	54	Εργαλεία ξηράς δόμησης .....	105	
Μεταλλικά προφίλ Aquaprofil 06 .....	55	Εργαλεία σοβά .....	115	

# knauf

Πυράντοχη γυψοσανίδα υψηλής σκληρότητας

**ULTRA BOARD®**



**1****ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ****2**

ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**3**

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ  
ΔΑΠΕΔΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ

**4**

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΠΡΟΦΙΛ

**5**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

**6**

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

**7**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**Γυψοσανίδες**

- Στάνταρντ Α
- Πυράντοχες DF
- Άνθυγρες H2
- Ανθυγροπυράντοχες DFH2

**Ειδικές σανίδες**

- Γυψοσανίδες Ultra Board
- Γυψοσανίδες Massivbauplatte
- Με τέσσερα λοξά άκρα 4 AK
- Διάτρητες Cleaneo Akustik
- Ηχομονωτικές Silentboard
- Υψηλής αντοχής Diamant
- Συστήματα κλιματισμού οροφής Thermoboard
- Ήχειο Soundboard
- Πυράντοχες Fireboard
- Ακτινορροστασίας με φύλλο μολύβδου
- Ακτινορροστασίας χωρίς μόλυβδο Safeboard
- Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro
- Ινογυψοσανίδες Vidiwall
- Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Indoor
- Θερμομονωτικά πανέλα InTherm

**Σανίδες εξωτερικής χρήσης**

- Σανίδες Knauf [GUARD]EX®
- Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL®

**Πλάκες επισκέψιμων οροφών**

- Knauf Tiles
- Διάτρητες κασέτες Knauf Danoline
- Ακουστικά πανέλα ADIT
- Ορυκτές ίνες Knauf AMF

**Πλάκες δαπέδων**

- Knauf Integral
- Knauf Vidifloor Solo





## Γυψοσανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Στάνταρ Α</b>					
	88263	Γυψοσανίδα στάνταρ Α Πάχος: 6,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	64 τεμ. / παλέτα	6,8
	57859	Γυψοσανίδα στάνταρ Α Πάχος: 9,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	60 τεμ. / παλέτα	6,8
	88269	Γυψοσανίδα στάνταρ Α Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	900	50 τεμ. / παλέτα	8,7
Λοξά άκρα ΑΚ	24458		2.000		
	5407		2.500		
	10373		2.800		
	10374		3.000		
	5386	Γυψοσανίδα στάνταρ Α Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	8,7
Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK	50586		3.000		
<b>Πυράντοχες DF</b>					
	58256	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,1
	24494	Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500		
Λοξά άκρα ΑΚ	24496		2.800		
	24497		3.000		
	39425	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	12,0

**Σημειώσεις:**\* Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόήσης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

# Γυψοσανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Πυράντοχες DF</b>					
	24499	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πλάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	10,1
Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK	2898*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Πλάχος: 18 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.500	36 τεμ. / παλέτα	15,2
<b>Ανθυγρες H2</b>					
	70575	Γυψοσανίδα ανθυγρή H2 Πλάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	8,8
	9887		2.500		
	24526		2.800		
Λοξά άκρα AK	24527		3.000		
	24532	Γυψοσανίδα ανθυγρή H2 Πλάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	8,8
Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα HRAK					
<b>Ανθυγροπυράντοχες DFH2</b>					
	88338	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Πλάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	10,1
Λοξά άκρα AK	88349	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Πλάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	12,0

**Σημειώσεις:** \* Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνενόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Γυψοσανίδες υψηλής αντοχής Ultra Board®</b>					
	527375	Πυράντοχη Γυψοσανίδα Ultra Board® Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	30 τεμ. / παλέτα	15,1
<b>Πυράντοχες DF Massivbauplatte</b>					
	2904*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Massivbauplatte Πάχος: 20 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	17,5
Ημιστρόγυγλα και λοξά άκρα HRAK	97918*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF Massivbauplatte Πάχος: 25 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	20,5
<b>Ανθυγροπυράντοχες DFH2 Massivbauplatte</b>					
	46381*	Γυψοσανίδα ανθυγροπυράντοχη DFH2 Massivbauplatte Πάχος: 20 mm Πλάτος: 625 mm	2.000	24 τεμ. / παλέτα	17,5

**Σημειώσεις:**\* Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Με τέσσερα λοξά áκρα 4 ΑΚ</b>					
	88333*	Γυψοσανίδα πυράντοχη DF με áκρα 4AK Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	50 τεμ. / παλέτα	10,0
<b>Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik FF</b>					
		Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf <b>Cleaneo® Akustik 12,5 mm</b> Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**			
	94386	<b>6 / 18 R</b> Πλάτος: 1.188 mm	1.998	25 τεμ. / παλέτα	9,4
	94394	<b>8 / 18 R</b> Πλάτος: 1.188 mm	1.998		
	94420*	<b>10 / 23 R</b> Πλάτος: 1.196 mm	2.001		
	94428*	<b>12 / 25 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.000		
	94445*	<b>15 / 30 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	1.980		
	94464*	<b>8 / 12 / 50 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.000		
	94474*	<b>12 / 20 / 66 R</b> Πλάτος: 1.188 mm	1.980		
	94483	<b>8 / 15 / 20 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	1.875		
	94495*	<b>12 / 20 / 35 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	1.875		

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

\*\* Διατίθεται και με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος κατόπιν παραγγελίας.

Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik FF</b>					
Tetrapan διάτρηση Q	94412	8 / 18 / Q Πλάτος: 1.188 mm	1.998	25 τεμ. / παλέτα	9,4
	94437	12 / 25 / Q Πλάτος: 1.200 mm	2.000		

## Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχέδια μπλοκ

 <p><b>4 SK</b> Τέσσερεις πλευρές με ορθογώνια άκρα SK</p>	<p>Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo® Akustik σε σχέδια μπλοκ 12,5 mm, άκρα 4SK Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**</p>	 <p>+ Εναλλακτικά τέσσερεις πλευρές με λοξά άκρα 4AK</p>																																																
 <p><b>Σχέδιο B4</b></p>	<p><b>Κανονική κυκλική διάτρηση R</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>235660*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>6 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm</td><td style="padding: 5px;">2.448</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">25 τεμ. / παλέτα</td><td style="padding: 5px;"><b>9,0</b></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>88385*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>8 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm</td><td style="padding: 5px;">2.448</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>235661*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>10 / 23 R</b> Πλάτος: 1.196 mm</td><td style="padding: 5px;">2.392</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>88389*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>12 / 25 R</b> Πλάτος: 1.200 mm</td><td style="padding: 5px;">2.400</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>88391*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>15 / 30 R</b> Πλάτος: 1.200 mm</td><td style="padding: 5px;">2.400</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">Τετράγωνη διάτρηση Q</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>235662*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>8 / 18 Q</b> Πλάτος: 1.224 mm</td><td style="padding: 5px;">2.448</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>88393*</b></td><td style="padding: 5px;"><b>12 / 25 Q</b> Πλάτος: 1.200 mm</td><td style="padding: 5px;">2.400</td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table>	<b>235660*</b>	<b>6 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448		25 τεμ. / παλέτα	<b>9,0</b>	<b>88385*</b>	<b>8 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448				<b>235661*</b>	<b>10 / 23 R</b> Πλάτος: 1.196 mm	2.392				<b>88389*</b>	<b>12 / 25 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400				<b>88391*</b>	<b>15 / 30 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400					Τετράγωνη διάτρηση Q					<b>235662*</b>	<b>8 / 18 Q</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448				<b>88393*</b>	<b>12 / 25 Q</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
<b>235660*</b>	<b>6 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448		25 τεμ. / παλέτα	<b>9,0</b>																																													
<b>88385*</b>	<b>8 / 18 R</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448																																																
<b>235661*</b>	<b>10 / 23 R</b> Πλάτος: 1.196 mm	2.392																																																
<b>88389*</b>	<b>12 / 25 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400																																																
<b>88391*</b>	<b>15 / 30 R</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400																																																
	Τετράγωνη διάτρηση Q																																																	
<b>235662*</b>	<b>8 / 18 Q</b> Πλάτος: 1.224 mm	2.448																																																
<b>88393*</b>	<b>12 / 25 Q</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400																																																

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

\*\* Διατίθεται και με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος κατόπιν παραγγελίας.

Οι διάτρητες γυψοσανίδες σε μπλοκ διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με 4 λοξά άκρα (4AK) και 1,00 €/m<sup>2</sup> επιβάρυνση στην τιμή τιμοκαταλόγου.  
Οι γυψοσανίδες άλλου ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν παραγγελίας. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Ειδικές σανίδες

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )		
<b>Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχέδια μπλοκ</b>							
Σχέδιο Β5	Κανονική κυκλική διάτρηση R						
	235665*	6 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448	25 τεμ. / παλέτα	9,0		
	80218*	8 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448				
	235676*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.392				
	88400*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	88402*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	Τετράγωνη διάτρηση Q						
	235666*	8 / 18 Q Πλάτος: 1.224 mm	2.448				
	88405*	12 / 25 Q Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	Κανονική κυκλική διάτρηση R						
Σχέδιο Β6	235667*	6 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448	25 τεμ. / παλέτα	9,0		
	235670*	8 / 18 R Πλάτος: 1.224 mm	2.448				
	235678*	10 / 23 R Πλάτος: 1.196 mm	2.392				
	88412*	12 / 25 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	88414*	15 / 30 R Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	Τετράγωνη διάτρηση Q						
	235674*	8 / 18 Q Πλάτος: 1.224 mm	2.448				
	88418*	12 / 25 Q Πλάτος: 1.200 mm	2.400				
	Κανονική κυκλική διάτρηση R						

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 2-3 εβδομάδες.

Οι διάτρητες γυψοσανίδες σε μπλοκ διατίθενται κατά παραγγελίας με 4 λοξά άκρα (4AK) και 1.00 €/m<sup>2</sup> επιβάρυνση στη τιμή τιμοκαταλόγου.

Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόσης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo® Akustik με σχισμές σε σχέδια μπλοκ "Slotline"</b>					
		<p><b>SFK</b> Φαλτσαρισμένα άκρα</p> <p><b>HRK</b> Ημιστρόγυγλα άκρα</p>		<p><b>Διάτρητες γυψοσανίδες Knauf Cleaneo® Akustik σε σχέδια μπλοκ Slotline 12,5 mm, άκρα SFK / HRK</b></p> <p>Επένδυση πίσω πλευράς με νέο βελτιωμένο ακουστικό φίλτρο μαύρου χρώματος**</p>	
	21855*	<b>Σχέδιο B4</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400	25 τεμ. / παλέτα	9,0
	21858*	<b>Σχέδιο B5</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
	21863*	<b>Σχέδιο B6</b> Πλάτος: 1.200 mm	2.400		
<b>Ηχομονωτικές γυψοσανίδες Silentboard</b>					
	195659*	<b>Silentboard DF 12,5mm</b> Πλάτος: 625 mm	2.000	42 τεμ. / παλέτα	18,0
HRK: Ημιστρόγυγλα άκρα					
<b>Υψηλής αντοχής Diamant</b>					
	72184*	<b>Diamant DFH2 12,5mm</b> Πλάτος: 1.250 mm	2.000	40 τεμ. / παλέτα	12,8
HRAK: Ημιστρόγυγλα και λοξά άκρα					

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

\*\* Διατίθεται και με ακουστικό φίλτρο λευκού χρώματος κατόπιν παραγγελίας. Οι διάτρητες γυψοσανίδες σε μπλοκ διατίθενται κατά παραγγελίας με 4 λοξά άκρα (4AK) και 1,00 €/m<sup>2</sup> επιβάρυνση στη τιμή τιμοκαταλόγου.

Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Γυψοσανίδες για συστήματα κλιραπισμού οροφής Thermoboard</b>					
HRAK: Ημιστρόγγυλα και λοξά άκρα	8380*	Thermoboard με άκρα HRAK - SFK Πάχος: 10,0 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,0
	220669*	Thermoboard plus με άκρα HRAK - SFK Πάχος: 10,0 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000		10,0
<b>Γυψοσανίδες ηχείο Soundboard</b>					
	94692*	Soundboard DFH2 Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 625 mm	500	22 τεμ. / παλέτα	3,8
<b>Πυράντοχες πλάκες Fireboard</b>					
VK=Ορθογώνια άκρα	52457*	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	50 τεμ. / παλέτα	10,7
	2906	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	40 τεμ. / παλέτα	12,0
	2908	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 20 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	30 τεμ. / παλέτα	16,0
	2907*	Πυράντοχη πλάκα Fireboard κατά EN 15283-1, με άκρα VK Πάχος: 25 mm Πλάτος: 1.250 mm	2.000	20 τεμ. / παλέτα	20,0
<b>Αλεξίσφαιρες πλάκες Torro</b>					
	81358*	Ειδική ινογυψοσανίδα για αλεξίσφαιρες τοιχοποιίες GF-DIR1W1 Torro (DIN EN 15283-2) Πάχος: 28 mm Πλάτος: 600 mm	624	60 τεμ / παλέτα	45,0

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3 εβδομάδες.

Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Ακτινοπροστασίας με φύλλο μολύβδου</b>					
	88372*	Γυψοσανίδες πυράντοχες DF HRK 12,5 mm	0,5 mm	15 τεμ. / παλέτα	16,0
	88374*	με επένδυση φύλλο καθαρού μολύβδου για προστασία από ακτίνες «X» 625 x 2.000 mm	1,0 mm		21,6
	88375*	προστασία από ακτίνες «X» 625 x 2.000 mm	1,5 mm		27,3
	88378*	Πάχος μολύβδου: (βλέπε στήλη δεξιά)	2,0 mm		33,0
	88380*	(βλέπε στήλη δεξιά)	2,5 mm		38,6
	88381*		3,0 mm		44,3
<b>Ακτινοπροστασίας χωρίς μόλυβδο Safeboard</b>					
	132849*	Γυψοσανίδες πυράντοχες DF HRK Safeboard Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 625 mm	2.500	42 τεμ / παλέτα	17,7
<b>Ινογυψοσανίδες Vidiwall 2VT</b>					
	71874	Ινογυψοσανίδα Vidiwall 2VT Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500	40 τεμ. / παλέτα	14,8

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3 εβδομάδες.  
Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Ινογυψοσανίδες άνθυγρες Vidiwall HI 2VT</b>						
	162769	Ινογυψοσανίδα άνθυγρη Vidiwall HI Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm	2.500		40 τεμ. / παλέτα	14,8
	130165*	Ινογυψοσανίδα άνθυγρη Vidiwall HI Πάχος: 15 mm Πλάτος: 1.200 mm	3.000		35 τεμ. / παλέτα	17,7
<b>Πανέλα εσωτερικής θερμομόνωσης Knauf InTherm</b>						
		Θερμομονωτικό πανέλο Knauf InTherm άνθυγρης γυψοσανίδας H2 AK 12,5mm με γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο EPS Neopor 80 Πλάτος: 1.200 mm				
	228685	Πάχος μονωτικού: 30 mm	2.500		15 τεμ. / παλέτα ●	10,1
	228686	Πάχος μονωτικού: 50 mm			15 τεμ. / παλέτα ●	10,5
		Θερμομονωτικό πανέλο Knauf InTherm άνθυγρης γυψοσανίδας H2 AK 12,5mm με διογκωμένο πολυστυρένιο EPS 80 Πλάτος: 1.200 mm				
	97059	Πάχος μονωτικού: 25 mm	2.500		15 τεμ. / παλέτα ●	10,5
	97060	Πάχος μονωτικού: 50 mm			15 τεμ. / παλέτα ●	11,0

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3-4 εβδομάδες.

Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Ειδικές σανίδες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Indoor</b>						
	508267	Τσιμεντοσανίδα εσωτερικής χρήσης AQUAPANEL® Indoor Πάχος: 12,5 mm Πλάτος: 1.200 mm Βάρος: 11 kg/m <sup>2</sup>	2.400		55 τεμ. / παλέτα	11,0
<b>Τσιμεντοσανίδες εξωτερικής χρήσης AQUAPANEL®</b>						
	539578	Τσιμεντοσανίδα γενικής χρήσης AQUAPANEL® Universal Πάχος: 8,0 mm	900		80 τεμ. / παλέτα	8,0
	511836	Πλάτος: 1.200 mm	2400		60 τεμ. / παλέτα	
	87248	Τσιμεντοσανίδα εξωτερικής χρήσης AQUAPANEL® Outdoor Πάχος: 12,5 mm	900		50 τεμ. / παλέτα	16,0
	88816	Πλάτος: 1.200 mm	2.000		30 τεμ. / παλέτα	
	103616		2.400			
	103618		2.800			
<b>Σανίδα Knauf [GUARD]EX®</b>						
	494874	Σανίδα Knauf [GUARD]EX® Πάχος: 12,5 mm	2.300		50 τεμ. / παλέτα	11,5
	522637	Πλάτος: 1.200 mm	2.400			

**Σημειώσεις:** Οι γυψοσανίδες ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Κασέτες γυψοσανίδας με βινυλική ταπετσαρία Tiles</b>				
	88540*	Knauf Tiles GKB 595x595 mm Πάχος: 12,5 mm Χρώμα: 1063 λευκό	10 τεμ / κουτί (3,60 m <sup>2</sup> )  48 κουτιά / παλ. (172,8 m <sup>2</sup> )	7,8
	88544*	Knauf Tiles GKB 595x595 mm Πάχος: 12,5 mm HYGENA λευκό	8 τεμ / κουτί (2,88 m <sup>2</sup> )  48 κουτιά / παλ. (138,24 m <sup>2</sup> )	9,8
	540277	K-lite Tiles PVC+ALU 600x600 mm Πάχος: 9 mm	8 τεμ / κουτί 480 τεμ / παλέτα	7,2
	56511	Danotile Hygena με φράγμα υδρατμών στην πίσω πλευρά 600x600 mm Πάχος: Λευκό Πάχος: 9,5 mm	10 τεμ / κουτί 200 τεμ / παλέτα	7,9

**Σημειώσεις:** \* Προϊόν προς κατάργηση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-5 εβδομάδες.  
 Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
 Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
 Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Διάτροπες κασέτες οροφής Danoline</b>						
	(1)	(2)	(3)	(4)		
PLAZA - 9,5 mm (τετράγωνα άκρα)		BELGRAVIA - 12,5 mm (πατούρα για T-24)	BELGRAVIA - 12,5 mm (πατούρα για T-15)	REGENT/CONTUR - 12,5 mm (κρυφό επισκέψιμο)		
	97928	Plaza G1 (1) SK	595	595	Kουτί 10 τεμ.	7,5
Globe G1 Στρογγυλή διάτρηση 6/15	58841*	Belgravia G1 (3) VT-15			Kουτί 8 τεμ.	8,2
	88652*	Contur G1 (4)			Kουτί 8 τεμ.	9,2
	88643	Plaza Q1 (1) SK	595	595	Kουτί 10 τεμ.	7,4
Quadril Q1 Τετράγωνη διάτρηση 12/30	58842	Belgravia Q1 (3) VT-15			Kουτί 8 τεμ.	8,1
	88653*	Contur Q1 (4)			Kουτί 8 τεμ.	9,1
	58838*	Plaza M1 (1) SK	595	595	Kουτί 10 τεμ.	7,5
Micropерforation M1 Τετράγωνη διάτρηση 3/8	58843*	Belgravia M1 (3) VT-15			Kουτί 8 τεμ.	8,2
	88655*	Contur M1 (4)			Kουτί 8 τεμ.	9,2
	173226*	Plaza T1 (1) SK	595	595	Kουτί 10 τεμ.	7,4
Tangent T1 Oval διάτρηση 4/14	199027*	Belgravia T1 (3) VT-15			Kουτί 8 τεμ.	8,1
	173220*	Contur T1 (4)			Kουτί 8 τεμ.	9,1
	50344*	Plaza R (1) SK	595	595	Kουτί 10 τεμ.	8,1
Regular R Άδιάτρητη	88650*	Belgravia R (3) VT-15			Kουτί 8 τεμ.	8,9
	88654*	Contur R (4)			Kουτί 8 τεμ.	9,9

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3-5 εβδομάδες  
 Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
 Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
 Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

# Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
-------	----------------	------------------	----------	-----------	----------------------	----------------------------

## Διάτρητες κασέτες οροφής Danoline



PLAZA A+  
(τετράγωνα άκρα για T-24)



BELGRAVIA E+  
(πατούρα για T-15)



CONTUR D+  
(κρυφό επισκέψιμο για T-15)



CONTUR D  
(κρυφό επισκέψιμο για T-15)

 Unity "3" Τετράγωνη διάτρηση 3,5/8,3	473243*	Plaza A+ 12,5 mm, S 24	595	595	Koutí 10 τεμ.	9,1
	469237*	Belgravia E+ 12,5 mm, S 15			Koutí 8 τεμ.	8,1
	471331*	Contur D+ 12,5 mm, S 15			Koutí 8 τεμ.	9,1
 Unity "8/15/20" Ακανόνιστη διάτρηση 8 /15 /20	473245*	Plaza A+ 12,5 mm, S 24	595	595	Koutí 10 τεμ.	9,2
	469144*	Belgravia E+ 12,5 mm, S 15			Koutí 8 τεμ.	8,2
	471325*	Contur D+ 12,5 mm, S 24			Koutí 8 τεμ.	9,2

## Ακουστικά πανέλα ADIT

	180369*	Ολοκληρωμένο Kit δύο έτοιμων ακουστικών πανέλων, διάτρητων γυψοσανίδων, για κρέμαση σε τοίχο. Κάθε Kit συσκευασίας περιλαμβάνει: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δύο γυψοσανίδες οβάλ διάτρησης προβαμμένες σε λευκό χρώμα, διαστάσεων 450x2.400x9,5mm</li> <li>• Μεταλλικές διατομές "Z45" για την ανάρτηση στον τοίχο</li> <li>• Ορυκτοβάμβακα για την εσωτερική πλήρωση των πανέλων</li> <li>• Περιμετρικά προφίλ απόληξης των γυψοσανίδων</li> <li>• Οδηγίες τοποθέτησης</li> <li>• Εκτύπωση των πανέλων με επιβάρυνση</li> </ul>	8 πακ. / παλέτα	25,5

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-5 εβδομάδες.

Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Ορυκτές ίνες Knauf AMF - Σειρά ECOMIN</b>						
	88677	Planet SK, 13 mm	595	595	18 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,4
	88682	Filigran SK, 13 mm			18 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,4
	88674	Orbit SK, 13 mm			16 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,6
<b>Σειρά THERMATEX</b>						
	<b>Feinfresco - saturn 15 mm</b>					4,2
	88766	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	
	88784*	άκρα VT-24				
	88785*	άκρα VT-15				
	<b>Schlicht ( plain ) 15 mm</b>					4,2
	59023*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	
	59027*	άκρα VT-24				
	59025*	άκρα VT-15				
	<b>Feinstratos 15 mm</b>					4,6
	59000	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	
	24787	άκρα VT-24				
	59002	άκρα VT-15				

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.

Για περισσότερες πλάκες επισκέψιμων οροφών AMF αναζητήστε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο AMF 2018. Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

# Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Σειρά THERMATEX</b>						
<b>Feinstratos micro perforated 15 mm</b>						
	59008	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί	4,6
	59010*	άκρα VT-24				
	47458	άκρα VT-15				
<b>Laguna 15 mm</b>						
	88661*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί	4,2
	24732*	άκρα VT-24				
	59018*	άκρα VT-15				
<b>Star 15 mm</b>						
	100277*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί	4,6
	59043*	άκρα VTS-24				
	59042*	άκρα VTS-15				

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

Για περισσότερες πλάκες επισκέψιμων οροφών AMF αναζητήστε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο AMF 2018. Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Πλάκες επισκέψιμων οροφών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Σειρά THERMATEX - Ακουστική</b>							
	<b>Topiq Prime 15 mm</b>						
	517230*	άκρα SK	595	595		14 τεμ. / κουτί	4,6
	517381*	άκρα VTS-24				40 κουτιά / παλ.	
	517380*	άκρα VTS-15					
	<b>Topiq Efficient pro 20 mm</b>						
	516783*	άκρα SK	595	595		10 τεμ. / κουτί	3,0
	517403*	άκρα VTS-24				44 κουτιά / παλ.	
	517401*	άκρα VTS-15					
	<b>Acoustic white 19 mm</b>						
	106425*	άκρα SK	595	595		10 τεμ. / κουτί	4,6
	106428*	άκρα VT-24				44 κουτιά / παλ.	
	106429*	άκρα VT-15					
	<b>Alpha white 19 mm</b>						
	108361*	άκρα SK	595	595		10 τεμ. / κουτί	3,0
	148640*	άκρα VTS-24				44 κουτιά / παλ.	
	125898*	άκρα VTS-15					
	<b>Thermofon white 15 mm</b>						
	108364*	άκρα SK	595	595		14 τεμ. / κουτί	2,4
	209151*	άκρα VTS-24				40 κουτιά / παλ.	
	212111*	άκρα VTS-15					

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

Για περισσότερες πλάκες επισκέψιμων οροφών AMF αναζητήστε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο AMF 2018. Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

# Πλάκες επισκέψιμων οροφών




Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Σειρά THERMATEX Clean Room</b>						
	59093*	Thermaclean S 15 mm, ákra SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,0
<b>Σειρά THERMATEX HYGENA</b>						
	59071*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,5
	59075*	άκρα VT-24				
	59073*	άκρα VT-15				
	106330*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	4,3
	178703*	άκρα VT-24				
	66667*	άκρα SK	595	595	14 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	3,8
	86674*	άκρα VT-24				4,5
	88686*	άκρα VT-15				
	517413*	άκρα SK	595	595	10 τεμ. / κουτί 44 κουτιά / παλ.	2,4
	517415*	άκρα VTS-24				
	517414*	άκρα VTS-15				

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν ελάχιστης παραγγελίας 300m<sup>2</sup> με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.

Για περισσότερες πλάκες επισκέψιμων οροφών AMF αναζητήστε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο AMF 2018. Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν. Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.



## Πλάκες δαπέδων

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Knauf Integral</b>					
	63565*	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 25	600	70 τεμ. / παλ.	40,2
	31256*	Πλάτος: 600 mm	1.200	35 τεμ. / παλ.	40,2
	50980*	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 28	600	60 τεμ / παλ.	45,0
	31545*	Πλάτος: 600 mm	1.200	30 τεμ. / παλ.	45,0
	31559*	Πλάκα δαπέδου Integral FHB 32	600	50 τεμ. / παλ.	51,5
	31326*	Πλάτος: 600 mm	1.200	25 τεμ. / παλ.	51,5
<b>Vidifloor Solo</b>					
	153502*	Πλάκα δαπέδου Vidifloor Solo 4SF Πάχος: 18 mm Πλάτος 600 mm	900	35 τεμ. / παλ.	23,5

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.  
Τα προϊόντα ειδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.  
Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.  
Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

# knauf

Εξελιγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν  
όλες τις απαίτησεις για κατασκευές υψηλής αντοχής  
και επιφάνειες κορυφαίας επιπεδότητας.



**1**

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

**2**ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**3**ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ  
ΔΑΠΕΔΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ**4**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΠΡΟΦΙΛ**5**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ**6**ΜΟΝΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ**7**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**Υλικά αρμολόγησης**

- Uniflott
- Fugenfuller Leicht
- Fireboard-Spachtel
- Perlfix
- Safeboard-Spachtel

**Υλικά σπατουλαρίσματος**

- F2F
- Redyfix
- Knauf Super Finish
- Knauf Fill & Finish Light
- Knauf Finitura
- Knauf Surfacer 3 in 1
- Knauf Fina Extra White

**Ταινίες σφραγίσματος,  
αρμολόγησης****Στεγανωτικά  
Επισκευαστικά  
Κόλλες**

- Flaechendicht
- Sockeldicht
- Renoband
- Στεγανωτικό ταράτσας
- Κόλλα πλακιδίων Superkleber
- Knauf Latex Magic
- Αφροί πολυουρεθάνης
- Σιλικόνες





## Υλικά αρμολόγησης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία προϊόντος
<b>Υλικά αρμολόγησης</b>				
	253630	Uniflott Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	200 τεμ. / παλέτα
	253631		25 kg	42 τεμ. / παλέτα
	5697	Uniflott - ánthυγρο Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης ánthυγρων γυψοσανίδων	5 kg	200 τεμ. / παλέτα
	498022	Fugenfuller- ánthυγρο Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	54 τεμ. / παλέτα
	97937	Fugenfuller-Leicht EN 3963 Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων	5 kg	54 τεμ. / παλέτα ●
	60689		25 kg	40 τεμ. / παλέτα ●
	603402	Fireboard-Spachtel Πυράντοχο υλικό αρμολόγησης για Fireboard	10 kg	100 τεμ. / παλέτα
	88825	Perifix Γυψοσανίδα επικόλλησης γυψοσανίδων και πανέλων γυψοσανίδων	5 kg	54 τεμ. / παλέτα
	5650		30 kg	40 τεμ. / παλέτα
	133092*	Safeboard-Spachtel Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας Knauf Safeboard	5 kg	60 δοχ. / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.

**Υλικά σπατουλαρίσματος****KNAUF**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία προϊόντος
<b>Υλικά σπατουλαρίσματος</b>				
	104780	<b>Knauf F2F</b> Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων	5 kg	100 δοχ. / παλέτα
	67942		20 kg	33 δοχ. / παλέτα
	160262	<b>Knauf Readyfix</b> Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος γυψοσανίδων	5 kg	100 δοχ. / παλέτα
	550110		28 kg	24 δοχ. / παλέτα
	533375	<b>Knauf Super Finish</b> Ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης	6 kg	120 δοχ. / παλέτα
	432690		20 kg	33 δοχ. / παλέτα
	550170*		25 kg	30 δοχ. / παλέτα
	550184	<b>Knauf Fill &amp; Finish Light</b> Ελαφρύ ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης	20 kg	30 δοχ. / παλέτα
	550180	<b>Knauf Finitura</b> Ετοιμόχρηστο υλικό για τέλειο φινίρισμα γενικής χρήσης	6 kg	120 δοχ. / παλέτα
	540066		20 kg	33 δοχ. / παλέτα
	541152	<b>Surfacer 3 in 1</b> Ετοιμόχρηστο υλικό για αστάρωμα, φινίρισμα, βαφή	25 kg	33 δοχ. / παλέτα
	617312	<b>Knauf FINA Extra White</b> Στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς χώρους	5 kg	50 τεμ. / παλέτα
	614731		20 kg	50 τεμ. / παλέτα

Σημειώσεις: \* Προϊόν προς κατάργηση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



## Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης</b>					
	99381	Χαρτοταινία αρμού Knauf Kurt υψηλής αντοχής Πλάτος: 50 mm	25.000 75.000	20 ρολά / κουτί	0,2
	99382			10 ρολά / κουτί	0,5
	3695	Χαρτοταινία αρμού Πλάτος: 50 mm	23.000	20 ρολά / κουτί	0,2
	3696		75.000	20 ρολά / κουτί	0,6
	3697		150.000	10 ρολά / κουτί	0,8
	98009	Υαλοταινία αρμού πυράντοχη Πλάτος: 50 mm	25.000	48 ρολά / κουτί	0,1
	5403	Αυτοκόλλητη δικτυωτή ϋαλοταινία αρμού	20.000	60 ρολά / κουτί	0,1
	5404	Πλάτος: 48 mm	90.000	24 ρολά / κουτί	0,4
	58720		153.000	12 ρολά / κουτί	0,5
	87228	Αντιαλκαλική υαλοταινία αρμού τσιμεντοσανίδας	20.000	12 τεμ. / κουτί	0,7
	429471	Πλάτος: 100 mm	50.000		0,7
	405726**	Ταινία σφραγίσης αρμών <b>AQUAPANEL GUARDJEX®</b> Πλάτος: 0,75 mm	23.000	12 ρολά / κουτί 432 ρολά / παλέτα	0,7
	3685*	Αυτοκόλλητη ταινία μολύβδου Πλάτος: 50 mm Μήκος ταινίας: 20 m	Πάχος μολύβδου (mm)	1,0	11,0
	3686*			2,0	23,0
	3687*			3,0	34,0
	109147*	Περιμετρική ταινία δαπέδων Integral-Vidifloor Solo Πλάτος: 100 mm	1.200	100 τεμ. / πακέτο 500 τεμ. / παλέτα	0,6
	45428	Αυτοδιογκούμενη ταινία THERMOPROSOPSIS Πλάχος: 2-6 mm	18.000	5 ρολά / κουτί	0,2

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.

\*\* Προϊόν προς κατάργηση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3-5 εβδομάδες.

Τα προϊόντα είδικών διαστάσεων παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Τα αναγραφόμενα βάρη είναι κατά προσέγγιση.

## Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης

**KNAUF**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Ταινίες σφραγίσματος και αρμολόγησης</b>					
	97026*	Ηχομονωτική ταινία έδρασης δαπέδου Integral Πλάτος: 60 mm	20.000	5 ρολά / πακέτο	0,6
<b>Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία</b>					
	512418	Πλάτος: 30 mm	30.000	30 ρολά / κουτί	0,4
	512419	Πλάτος: 50 mm	30.000	18 ρολά / κουτί	0,5
	512420	Πλάτος: 70 mm	30.000	12 ρολά / κουτί	0,7
	68987	Πλάτος: 70 mm	10.000	8 ρολά / κουτί	0,1
	512423	Πλάτος: 95 mm	30.000	10 ρολά / κουτί	0,9
	5356	Flaechendichtband Ταινία στεγάνωσης PVC εσωτερικής χρήσης Πλάτος: 120 mm	10.000		1,0
<b>Ειδική ταινία διαστολής δαπέδου FE 60 MAGIC</b>					
	3482*	8/100 mm	40.000	8 τεμ./ κουτί	
	3483*	10/120 mm	40.000	152 τεμ./παλέτα	
				8 τεμ./ κουτί	
				96 τεμ./παλέτα	
	448238*	Προφίλ αρμού διαστολής δαπέδου FE 60 MAGIC 12/80 mm	2.000	10 τεμ./ κουτί	
	3878*	Μεμβράνη προετοιμασίας δαπέδου FE 60 MAGIC 1,25 m πλάτος	80.000	360 τεμ./παλέτα	
				1 ρολό	
				45 τεμ./παλέτα	

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Στεγανωτικά - επισκευαστικά - κόλλες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Στεγανωτικά - επισκευαστικά - κόλλες</b>				
	97241*	Αυτοκόλλητο επιδιορθωτικό γυψοσανίδας με ενίσχυση μεταλλικής διάτρητης πλάκας	15x15 cm	100 τεμ. / κουτί 0,1
	24965	Knauf Renoband	1lt	6 τεμ. / κουτί 0,1
	24968	Ετοιμόχρηστο υλικό επιδιόρθωσης για γρήγορα και εύκολα γεμίσματα, υπερλευκό, ευκολοδούλευτο	4lt	2 τεμ. / κουτί 0,1
	97942	Flaechendicht	5 kg	60 τεμ. / παλέτα
	541994	Στεγανωτικό ταράτσας Terrassendicht**	1 kg	
	540880	Υλικό στεγάνωσης νέων και παλαιών επιφανειών - δωμάτων	5 kg	
	541995		15 kg	
	5932	Knauf Superkleber	1 kg	
	5935	Ετοιμόχρηστη κόλλα πλακιδίων D1TE αυξημένης ελαστικότητας για εσωτερική χρήση	3 kg	
	610244	Knauf LATEX MAGIC	1 kg	6τεμ./κουτί, 384 τεμ./παλέτα
	610246	Ενισχυτικό κονιαμάτων	5 kg	112 τεμ./παλέτα
	610247		15 kg	36 τεμ./παλέτα

Σημειώσεις: \* Προϊόν προς κατάργηση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

\*\* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας σε βαρέλι 250 kg.

**Στεγανωτικά - επισκευαστικά - κόλλες****KNAUF**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Χωρητικότητα	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης</b>					
	49376*	<b>AQUAPANEL PU Glue</b> Κόλλα πολυουρεθάνης για επικόλληση αρμών των τσιμεντοσανίδων AQUAPANEL Indoor	310 ml	20 τεμ. / κουτί 60 κουτιά / παλέτα	
	141974*	<b>Κόλλα δαπέδου Integral FHB 600 ml</b>	600 ml	20 τεμ. / κουτί	0,6
	88533*	<b>Κόλλα δαπέδου Vidifloor Solo</b>	600 ml	12 τεμ. / κουτί 504 τεμ. / παλέτα	0,8
	97231	<b>Σιλικόνη Acrylic Super βαφόμενη.</b>	280 ml	30 τεμ. / κιβώτιο	0,4
	96959	<b>Ακρυλικός στόκος βαφόμενος</b>	280 ml	30 τεμ. / κιβώτιο	0,4
	97232	<b>Σιλικόνη Normal λευκή, αντιμυκητιακή</b>	280 ml	30 τεμ. / κιβώτιο	0,4
	97234	<b>Σιλικόνη Normal διαφανής, αντιμυκητιακή</b>	280 ml	30 τεμ. / κιβώτιο	0,4

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Στεγανωτικά - επισκευαστικά - κόλλες

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Χωρητικότητα	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Σιλικόνες, αφροί πολυουρεθάνης</b>					
	128269	<b>SPEEDERO</b> Πολυουρεθάνη περιορισμένης διόγκωσης ενός συστατικού κατάλληλο για αρμολόγηση και επικόλληση μονωτικών πλακών <b>THERMOPROSOPSIS</b>	800 ml	12 τεμ. / κιβώτιο	1,0
	509308	<b>Κόλλα αφρός</b> <b>THERMOPROSOPSIS</b> Πολυουρεθάνη περιορισμένης διόγκωσης ενός συστατικού κατάλληλο για αρμολόγηση και επικόλληση μονωτικών πλακών	800 ml	12 τεμ. / κιβώτιο 672 τεμ. / παλέτα	0,9
	159350	<b>Αφρός πολυουρεθάνης χειρός</b>	500 ml	24 τεμ. / κιβώτιο	0,7
	98010		750 ml	24 τεμ. / κιβώτιο	0,9
	98011	<b>Αφρός πολυουρεθάνης για πιστόλι</b>	500 ml	12 τεμ. / κιβώτιο	0,9
	98012	<b>Διαλυτικό πιστολιού πολυουρεθάνης</b>	500 ml	24 φιάλες / κιβώτιο	0,7
	200373	<b>Power Elast</b> Πανίσχυρη ελαστική κόλλα γενικής χρήσης κατάλληλη και για τη σφράγιση αρμών της σανίδας Guardex	300 ml	8 τεμ. / κιβώτιο	0,4

# knauf

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο

**FE 60 MAGIC**



**Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα**

- FE 60 MAGIC

**Εσωτερικά επιχρίσματα**

- Γύψοι
- MP 75 L
- MP 75 Diamant
- Rotband | Rotband Reno

**Εξωτερικά επιχρίσματα**

- THERMOPROSOPSIS Multi
- THERMOPROSOPSIS White
- Pastol Flex
- SM 700 Pro
- Supermax
- AQUAPANEL Joint Filler
- Basecoat | Betocoat

**Υαλοπλέγματα ενίσχυσης****Αστάρια**

- Tiefengrund
- Betokontakt
- Grundiermittel
- Spraycontact
- Estrichgrund
- Quartzgrund
- Grundol
- Finol
- Aton
- Sperrgrund
- Primer Elast
- Interior Primer

**Έγχρωμα επιχρίσματα****χρώματα**

- Addi | Connii | Butz
- Autol | Faserfabre | Color elast





## Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα - Εσωτερικά επιχρίσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία προϊόντος
<b>Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα</b>				
	550850	<b>FE 60 MAGIC</b> Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων για εφαρμογή σε πάχος 10 ως 60 mm Κατανάλωση: 17 kg / 10 mm / 1 m <sup>2</sup>	30 kg	40 σακιά / παλέτα
<b>Γύψοι</b>				
	5791	Γύψος καλλιτεχνίας κατά EN 13279-1:2008	5 kg	54 σακιά / παλέτα
	88226		25 kg	40 σακιά / παλέτα
	98114	Γύψος οικοδομών κατά EN 13279-1:2008	5 kg	54 σακιά / παλέτα
	98113		25 kg	40 σακιά / παλέτα
	88229*	Γύψος ένυδρος κατά EN 13279-1:2008		1.400 kg / big bag 1 big bag / παλέτα
<b>Έτοιμοι γυψοσοβάδες MP 75</b>				
	611225	MP 75 L Έτοιμος σοβάς μηχανής Κατανάλωση: 0,8 kg / 1 mm / 1 m <sup>2</sup>	25 kg	40 σακιά / παλέτα
	88230**		40 kg	
	612125*	MP 75 Diamant Έτοιμος σοβάς μηχανής Κατανάλωση: 1,2 kg / 1 mm / 1 m <sup>2</sup>	25 kg	40 σακιά / παλέτα
	498024**		40 kg	
<b>Έτοιμοι επισκευαστικοί σοβάδες Rotband</b>				
	3235	Rotband Έτοιμος σοβάς χειρός Κατανάλωση: 0,8 kg / 1 mm / 1 m <sup>2</sup>	25 kg	40 σακιά / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3-4 εβδομάδες.

\*\* Προϊόν προς κατάργηση. Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

**Εξωτερικά επιχρίσματα****knauf**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Βάρος	Συσκευασία προϊόντος
<b>Επιχρίσματα THERMOPROSOPSIS</b>				
	589449	<b>THERMOPROSOPSIS multi</b> Γκρι τσιμεντοειδές υλικό για επικόλληση και επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 4-6 kg / m <sup>2</sup> ως υλικό επικόλλησης 7 kg / m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 5 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα
	199986	<b>THERMOPROSOPSIS white</b> Λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 3 kg / m <sup>2</sup> ως επίχρισμα πάχους 2,0 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα
	168592	<b>PASTOL Flex</b> Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό για τελικό επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 2,8 kg / m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm	20 kg	24 δοχεία / παλέτα
	164930	<b>SM 700 Pro</b> Λευκό τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα μονωτικών πλακών. Κατανάλωση: 3 kg / m <sup>2</sup> ως βασικό επίχρισμα πάχους 2,0 mm	25 kg	42 σακιά / παλέτα
	433419	<b>SOCKET SM Pro</b> Ελαστομερές σφραγιστικό για τοιχία υπογείων Κατανάλωση: 2 kg/m <sup>2</sup>	30 kg	36 σακιά / παλέτα
<b>Επίχρισμα τελικής στρώσης γενικής χρήσης</b>				
	497173	<b>SUPERMAX</b> Τσιμεντοειδές υλικό για επίχρισμα επιφανειών Κατανάλωση: 2,5 kg/m <sup>2</sup> για στρώση πάχους 2 mm	25 kg	50 σακιά / παλέτα



## Εξωτερικά επιχρίσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Επιχρίσματα AQUAPANEL®</b>					
	88824	AQUAPANEL® Betocoat Υλικό αρμολόγησης και βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων	5 kg	80 δοχεία / παλέτα	
	68517		15 kg	33 δοχεία / παλέτα	
	131094	AQUAPANEL® Joint Filler Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων Χρώμα: γκρι	20 kg	48 σακιά / παλέτα	
	545706	AQUAPANEL® Basecoat Βασικό επίχρισμα τσιμεντοσανίδων	25 kg	50 σακιά / παλέτα	
<b>Υαλοπλέγματα ενίσχυσης</b>					
	91246	GITEX	50.000mm	30 ρολά / πακέτο	7,5
	79741	Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβά εσωτερικών χώρων Πλάτος: 100 cm Βάρος: 100 - 110 gr / m²	100.000mm		15,0
	49210	Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS Πλάτος: 100 cm Βάρος: 160 gr / m²	50.000mm	33 ρολά / παλέτα	8,0
	528366	Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης γενικής χρήσης Πλάτος: 100 cm Βάρος: 160 gr / m²	50.000mm	30 ρολά / παλέτα	8,0
	56623	Πλέγμα ενίσχυσης PASTOL STANDARD Για χρήση με το βασικό επίχρισμα PASTOL Πλάτος: 100 cm Βάρος: 145 gr / m²	50.000mm	30 ρολά / κουτί	7,5
	102584	Αντιαλκαλικό πλέγμα ενίσχυσης AQUAPANEL Πλάτος: 100 cm Βάρος: 160 gr / m²	50.000mm	30 ρολά / παλέτα	8,0

**Αστάρια****knauf**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους			Συσκευασία προϊόντος
<b>Αστάρια γυψοσανίδας</b>					
	160249	Tiefengrund plus Αστάρι βαφής, συνθετικών ρητινών χωρίς διαλύτες για εφαρμογή σε απορροφητικές επιφάνειες	2,5 lt		100 τεμ. / παλέτα
	160250		5,0 lt		80 τεμ. / παλέτα
	160248	Κατανάλωση: 100gr/m <sup>2</sup>	15,0 lt		24 τεμ. / παλέτα
<b>Αστάρια έτοιμων σοβάδων</b>					
	97940	Betokontakt Βελτιωτικό πρόσφυσης σοβά για λείες επιφάνειες σκυροδέματος	5 kg		80 τεμ. / παλέτα
	5454	Κατανάλωση: 250 gr/m <sup>2</sup>	20 kg		24 τεμ. / παλέτα
	5587*	Grundiermittel Αστάρι σοβά για πορώδες επιφάνειες Κατανάλωση: 100 gr/m <sup>2</sup>	15 kg		24 τεμ. / παλέτα
<b>Αστάρι αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου FE 60 MAGIC</b>					
	5700*	Estrichgrund Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή τελικού δαπέδου	5 kg		60 δοχ. / παλέτα
	220628*	Spezialhaftgrund Αστάρι προετοιμασίας μη απορροφητικού υποστρώματος για εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου FE 60 MAGIC	5 kg		60 δοχ. / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 3-4 εβδομάδες.



## Επεξεργασία επιφανειών

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους		Συσκευασία προϊόντος
<b>Αστάρια THERMOPROSOPSIS</b>				
	479779**	Quarzgrund Pro Λευκό αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή λευκού διακοσμητικού οργανικού επιχρίσματος Addi, Conn, Butz. Κατανάλωση: 200 gr/m²	15 kg	24 τεμ. / παλέτα
	78643*	Grundol Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Autol. Κατανάλωση: 0,15 - 0,25lt/m²	10 lt	24 τεμ. / παλέτα
	44824*	Finol Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή χρώματος Faserfarbe. Κατανάλωση: 0,10 - 0,15lt/m²	10 lt	
	53888*	Aton Sperrgrund Αστάρι προετοιμασίας για εφαρμογή επιχρίσματος Butz. Κατανάλωση: 0,25kg/m²	20 kg	
<b>Αστάρια εξωτερικής χρήσης</b>				
	96920*	Primer Elast Αστάρι εξωτερικής χρήσης για εφαρμογή χρώματος color elast. Κατανάλωση: 0,10 - 0,15lt/m²	4 lt	80 δοχ. / παλέτα
	96921*		13 lt	33 δοχ. / παλέτα
<b>Αστάρια AQUAPANEL®</b>				
	49279*	AQUAPANEL® Interior primer Αστάρι εσωτερικής χρήσης για υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδών στην AQUAPANEL® Indoor	15 kg	24 δοχ. / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

\*\* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 51. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg / δοχείο με τελική χρέωση 15€ / δοχείο. Χρόνος παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες.

## Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος
<b>Έγχρωμα επιχρίσματα</b>			
	435539	<b>Addi S</b> Λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο" Κατανάλωση 1,0 mm: 1,4 kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,0 kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 2,7 kg/m <sup>2</sup> 3,0 mm: 3,6 kg/m <sup>2</sup>	1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	432618	<b>Conni S</b> Λευκό** ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο" Κατανάλωση 1,0 mm: 1,4 kg/m <sup>2</sup> 1,5 mm: 2,0 kg/m <sup>2</sup> 2,0 mm: 2,7 kg/m <sup>2</sup> 3,0 mm: 3,6 kg/m <sup>2</sup>	1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 3,00 mm  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40965*	<b>Addi R</b> Λευκό** ετοιμόχρηστο, ακρυλικό επίχρισμα για τεχνοτροπία "γραφιάτο" Κατανάλωση 3,0 mm: 3,2 kg/m <sup>2</sup>	3,00 mm  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	63333*	<b>Butz</b> Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη Κατανάλωση 4,8 kg/m <sup>2</sup>	Grizall  δοχείο 20 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40917*		Anthrazit  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40918*		Granit  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40914*		Jura  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40919*		Korall  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40916*		Porphyrr  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40915*		Saphir  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα
	40920*		Sepia  δοχείο 25 kg 24 δοχ. / παλέτα



## Έγχρωμα επιχρίσματα - χρώματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Χρώματα</b>					
	97949*	Autol 100 Λευκό** σιλικονούχο αυτοκαθαριζόμενο χρώμα Κατανάλωση: ~0,35 lt/m <sup>2</sup> για δύο χέρια για λείο υπόβαθρο	12,5 lt		δοχείο 12,5 lt 24 δοχ. / παλέτα
	56210*	Faserfabre Λευκό** σιλικονούχο ινοπλισμένο χρώμα Κατανάλωση: ~0,35 lt/m <sup>2</sup> για δύο χέρια για λείο υπόβαθρο	12,5 lt		δοχείο 12,5 lt 24 δοχ. / παλέτα
	96922	Color Elast Λευκό** ελαστομερές ακρυλικό χρώμα Κατανάλωση: ~0,25 lt/m <sup>2</sup>	5 kg	80 δοχ. / παλέτα	
	96923		15 kg	33 δοχ. / παλέτα	
	158967	Κουτί δειγμάτων THERMOPROSOPSIS		Τεμάχιο	4,0
	161756	Βεντάλια χρωμάτων Knauf Color Concept		Τεμάχιο	0,5


### Πίνακας χρεώσεων χρωματισμού προϊόντων

ΠΡΟΪΟΝ	ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ (PG) II, III	ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ (PG) IV
Conni S, Addi S/R	0,20 € / kg	1,20 € / kg
Quarzgrund	1,10 € / kg	2,40 € / kg
Autol, Faserfarbe	1,50 € / lt	3,20 € / lt

**Σημειώσεις:** \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 5-7 εβδομάδες. Για παράδοση με courier και χρόνο παράδοσης 4-5 εργάσιμων ημερών χρέωση: ένα δοχείο 75€, δύο δοχεία 100€

\*\* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 49. Δυνατότητα παραγωγής έγχρωμων δειγμάτων σε 5 kg/δοχείο με τελική χρέωση 15€/δοχείο. Χρόνος παράδοσης 1-5 εργάσιμες ημέρες.

knauf



Ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής αντοχής που διευκολύνουν την εφαρμογή,  
βελτιστοποιούν την απόδοση και εξασφαλίζουν τη στατική επάρκεια  
και την ασφάλεια των συστημάτων Knauf.

**1**

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

**2**ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**3**ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ  
ΔΑΠΕΔΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ**4**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΠΡΟΦΙΛ**5**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ**6**ΜΟΝΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ**7**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Μεταλλικά προφίλ Knauf 06
- Μεταλλικά προφίλ Amfil 05
- Μεταλλικά προφίλ Aquaprofil 06
- Ειδικά προφίλ
- Γωνιόκρανα ξηράς δόμησης
- Γωνιόκρανα έτοιμων σοβάδων
- Προφίλ T
- Διάφορα προφίλ
- PVC προφίλ





## Μεταλλικά προφίλ Knauf 06

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Ορθοστάτης Knauf CW 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	3253	CW-50x50x0,6 mm	3.000	128 τεμ. / παλέτα	0,7
	97943	CW-75x50x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,9
	97956*	CW-100x50x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,9
	65653*	CW-125x50x0,6 mm	5.000	48 τεμ. / παλέτα	1,0
	65654*	CW-150x50x0,6 mm	4.000	48 τεμ. / παλέτα	1,2
<b>Στρωτήρας Knauf UW 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	3372	UW-50x40x0,6 mm	4.000	128 τεμ. / παλέτα	0,6
	3376	UW-75x40x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα	0,7
	3378*	UW-100x40x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα	0,8
	65984*	UW-125x40x0,6 mm		48 τεμ. / παλέτα	0,9
	54438*	UW-150x40x0,6 mm		48 τεμ. / παλέτα	1,0
<b>Οδηγός οροφής Knauf CD 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	88836*	CD-60x27x0,6 mm	1.114	12 τεμ. / δέμα	0,6
	3294		4.000	180 τεμ. / παλέτα	
	88835*		5.000		
<b>Περιμετρικός οδηγός Knauf UD 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	97974	UD-28x27x0,6 mm	3.000	16 τεμ. / δέμα	0,4
				288 τεμ. / παλέτα	
	97329	Γωνιακό προφίλ κατά EN 14195 & DIN 18182 T1 Γ-30x20x0,6 mm	3.000	25 τεμ. / δέμα	0,2
	97327	Προφίλ σκοτίας AQUAPANEL 13/20/13 mm 3,00 m	3.000	24 τεμ. / δέμα	0,2
				288 τεμ. / παλέτα	

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

Τα προϊόντα ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

## Μεταλλικά προφίλ Amfil 05



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Ορθοστάτης Amfil CW 0,5 mm (EN 14195)</b>					
	88828	CW-50x35x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 192 τεμ. / παλέτα	0,5
	88831	CW-75x35x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 144 τεμ. / παλέτα	0,6
	97047	CW-50x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 128 τεμ. / παλέτα	0,6
	97048*		3.500		
	97049*		4.000		
	97099	CW-75x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 120 τεμ. / παλέτα	0,6
	97102*		3.500		
	97104		4.000		
	97112	CW-100x50x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 80 τεμ. / παλέτα	0,8
<b>Στρωτήρας Amfil UW 0,5 mm (EN 14195)</b>					
	88850	UW-50x30x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 192 τεμ. / παλέτα	0,4
	88855*		4.000		
	88859	UW-75x30x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 144 τεμ. / παλέτα	0,5
	88861*		4.000		
	97836	UW-50x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 128 τεμ. / παλέτα	0,5
	97837		4.000		
	97840	UW-75x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 120 τεμ. / παλέτα	0,6
	97975		4.000		
	97858*	UW-100x40x0,5 mm	3.000	8 τεμ. / δέμα 80 τεμ. / παλέτα	0,7
	97838*		4.000		
<b>Οδηγός οροφής Amfil CD 0,5 mm (EN 14195)</b>					
	97118	CD-60x27x0,5 mm	3.000	12 τεμ. / δέμα 180 τεμ. / παλέτα	0,456
	97120		4.000		
	88834		5.000		

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

Τα προϊόντα ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.



## Μεταλλικά προφίλ AQUAPROFIL 06

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Περιμετρικός οροφής Amfil UD 0,5 mm (EN 14195)</b>					
	88846	UD-37x28x18x0,5 mm	3.000	24 τεμ. / δέμα 504 τεμ. / παλέτα	0,3
	527588	UD-30x28x18x0,5 mm	3.000	16 τεμ. / δέμα 480 τεμ. / παλέτα	0,3
	531873	Γωνιακό προφίλ Γ-33x25 mm	3.000	25 τεμ. / δέμα	0,2
<b>Στρωτήρας AQUAPROFIL UW 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	129624*	UW-50x40x0,6 mm	4.000	128 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,5
	129623*	UW-75x40x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,7
	129621*	UW-100x40x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,8
<b>Ορθοστάτης AQUAPROFIL CW 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	129615*	CW-50x50x0,6 mm	3.000	128 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,7
	129613*	CW-75x50x0,6 mm		120 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,8
	129612*	CW-100x50x0,6 mm		80 τεμ. / παλέτα 8 τεμ. / δέμα	0,9
<b>Οδηγός οροφής AQUAPROFIL CD 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	129620*	CD-60x27x0,6 mm	4.000	180 τεμ. / παλέτα 12 τεμ. / δέμα	0,5
<b>Περιμετρικός οδηγός οροφής AQUAPROFIL UD 0,6 mm (EN 14195 &amp; DIN 18182 T1)</b>					
	129618*	UD-628x27x0,6 mm	3.000	288 τεμ. / παλέτα 16 τεμ. / δέμα	0,4

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

Τα προϊόντα ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας.

Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

## Ειδικά προφίλ



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA 2 mm</b>						
	3345	UA με διάτρηση 50x40x2 mm	3.000		6 τεμ. / δέμα	1,8
	3349*		4.000			
	3355	UA με διάτρηση 75x40x2 mm	3.000		4 τεμ. / δέμα	2,0
	3359*		4.000			
	3364	UA με διάτρηση 100x40x2 mm	3.000		4 τεμ. / δέμα	2,4
	582856	UA Amfil χωρίς διάτρηση 50x40x2 mm	3.000		6 τεμ. / δέμα 100 τεμ. / παλέτα	0,7
	582858	UA Amfil χωρίς διάτρηση 75x40x2 mm			4 τεμ. / δέμα 98 τεμ. / παλέτα	0,9
	582860	UA Amfil χωρίς διάτρηση 100x40x2 mm			4 τεμ. / δέμα 100 τεμ. / παλέτα	1,0
<b>Χομονωτικοί ορθοστάτες Knauf RW-MW 0,6 mm</b>						
	59368*	RW-50x50x0,6 mm	3.000		192 τεμ. / παλέτα	0,7
	59381*	RW-75x50x0,6 mm			144 τεμ. / παλέτα	0,9
	97976*	RW-100x50x0,6 mm			128 τεμ. / παλέτα	1,0
	38691*	MW-75x50x0,6 mm	3.000		192 τεμ. / παλέτα	1,1
	38697*	MW-100x50x0,6 mm			144 τεμ. / παλέτα	1,2
<b>Καμπυλωμέμοι οδηγοί οροφής Knauf CD 0,6 / 3.000 mm</b>						
	97510**	Ακτίνα καμπύλωσης	9.000			0,6
	97508**		7.000			
	97502**		5.000			
	97498**		3.000			
	97417**		1.000			



## Ειδικά προφίλ

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Εύκαμπτα προφίλ Knaufixy 0,5 - 0,7 mm</b>					
		<b>Εύκαμπτος στρωτήρας Knaufixy</b>			
	474323*	GK30-30x0,6 mm	40.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,3
	474324*	GK50-50x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,5
	474325*	GK75-75x38x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 10 τεμ. / παλέτα	0,5
<b>Εύκαμπτος ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός Knaufixy</b>					
	474320	GA30-30x0,6 mm	40.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,4
	474322*	GA50-50x0,6 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,5
	474326*	Εύκαμπτος οδηγός Knaufixy T-Plan 50x0,7 mm	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,7
	60881*	Εύκαμπτος περιμετρικός οδηγός για οδηγό T, Knaufixy L2D 75x0,6 mm	3.000	4 τεμ. / δέμα 48τεμ. / παλέτα	0,8
	474328*	Εύκαμπτος περιμετρικός οδηγός L	20.000	1 τεμ. 14 τεμ. / παλέτα	0,4
<b>Εύκαμπτο γωνιακό προφίλ λοξής σύνδεσης γυψοσανίδων</b>					
	7399*	I 100 100x0,5 mm	50.000	50 m / ρολό	0,4
	7400*	I 200 200x0,5 mm	25.000	25 m / ρολό	0,9

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 1-3 εβδομάδες.

\*\* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης 3 ημέρες. Τα προϊόντα ειδικού μήκους παράγονται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας. Η ελάχιστη ποσότητα, ο χρόνος παράδοσης και η τιμή χρέωσης μπορεί να διαφοροποιηθούν.

## Γωνιόκρανα



knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Γωνιόκρανα γυψοσανίδας</b>						
	60526	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνίων τοίχων	2.500		25 τεμ. / δέμα 375 τεμ. / παλέτα	0,2
	60527	31/31/0,55	2.800			
	97998		3.000			
	66100	Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνίων τοίχων 25/25/0,45	2.500		25 τεμ. / δέμα	0,1
	66102		3.000			
	97999*	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνίων τοίχων 25/25/0,5	2.500		25 τεμ. / δέμα	0,1
	98000*		2.800			
	614583	Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5	2.750		25 τεμ. / δέμα	0,1
	10570	Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5	2.750		25 τεμ. / δέμα	0,1
	589125	Ανισοσκελές προφίλ προστασίας άκρων 12x13,5x25	2.500		30 τεμ. / δέμα 1.250 τεμ. / παλέτα	0,17
	589129	Ανισοσκελές προφίλ προστασίας άκρων 12x26x25	2.500		25 τεμ. / δέμα 400 τεμ. / παλέτα	
	589131	Γωνιακό προφίλ σκωτίας Z 13,5x12,5x24	2.500		25 τεμ. / δέμα 1.250 τεμ. / παλέτα	0,17
	3690	Εύκαμπτο γωνιόκρανο αλουμινίου	30.400		10 ρολά / κιβώτιο	3,2

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Γωνιόκρανα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Γωνιόκρανα, ειδικά τεμάχια έτοιμων γυψοσοβάδων</b>						
	88989	Γωνιόκρανο σοβά εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο Z275 (ΕΝ 13658-1:2005) 38/38/0,5	2.800		25 τεμ. / δέμα 600 τεμ. / παλέτα	0,1
	97179		3.000			
	97876	Εύκαμπτο γωνιόκρανο σοβά εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο με PVC - ακμή (ΕΝ 13658-1:2005) Τύπος: APBK/15	2.950		25 τεμ. / δέμα	1,1
	97180	Οδηγός σοβατίσματος εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο Z275 (ΕΝ 13658-1:2005) 10/23/0,5	2.800		25 τεμ. / δέμα 625 τεμ. / παλέτα	0,2
	97181		3.000			
	88986	Απόληξη σοβά εσωτερικών χώρων γαλβανισμένο Z275 (ΕΝ 13658-1:2005) 32/10/0,5	3.000		25 τεμ. / δέμα 625 τεμ. / παλέτα	0,2

## Προφίλ Τ

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Μεταλλικός σκελετός για επισκέψιμες οροφές</b>					
	543263	<b>K-lite</b> δευτερεύων οδηγός 24/26/0,3	600	75 τεμ. / κουτί	0,2
	543262	<b>K-lite</b> δευτερεύων οδηγός 24/26/0,3	1.200	50 τεμ. / κουτί	0,2
	543260	<b>K-lite</b> κύριος οδηγός 24/38/0,3	3.600	25 τεμ. / κουτί	0,2
	543265	<b>K-lite</b> περιμετρική γωνία 22/22/0,4	3.000	25 τεμ. / κουτί	0,2
	250764*	<b>Ventatec T-15</b> δευτερεύων οδηγός 15/38	600	60 τεμ. / κουτί	0,3
	250767*	<b>Ventatec T-15</b> δευτερεύων οδηγός 15/38	1.200	60 τεμ. / κουτί	0,3
	250758*	<b>Ventatec T-15</b> κύριος οδηγός 15/38	3.600	20 τεμ. / κουτί	0,3

Σημειώσεις: \* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Χρόνος παράδοσης 2-3 εβδομάδες.



## Διάφορα προφίλ

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Οδηγός εκκίνησης THERMOPROSOPSIS</b>						
				Πλάτος (mm)		
	112462*	Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου <b>THERMOPROSOPSIS</b> για τοποθέτηση μονωτικών πλακών Μήκος: 2.500 mm	30		1 τεμάχιο	0,1
	16189*		40			0,2
	23914		50			0,2
	47716*		60			0,3
	123591*		70			0,3
	96929		80			0,4
	110641*		90			0,4
	96930		100			0,5
	103229*	Σετ παρελκομένων <b>THERMOPROSOPSIS "T"</b> τοποθέτησης του οδηγού εκκίνησης, αποτελούμενο από: 20 τεμάχια αποστατών 3mm, 20 τεμάχια αποστατών 5mm, 20 τεμάχια αποστατών 8mm, 20 τεμάχια αποστατών 15mm, 20 τεμάχια συνδετήρων.			100 τεμ. / κουτί	0,2
<b>Προφίλ PVC</b>						
	180891	Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 100x100mm	2.500		100 τεμ. / κουτί	0,1
	43615	Προφίλ νεροσταλάκτη με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500		25 τεμ. / κουτί	0,2
	97063	Προφίλ αρμού διαστολής με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500		25 τεμ. / κουτί	0,3

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 1-3 εβδομάδες.

## Προφίλ PVC

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Προφίλ PVC</b>					
	74205	Προφίλ απόληξης επιχρίσματος με αντιαλκαλικό πλέγμα	2.500	25 τεμ. / κουτί	
	96925*	Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής THERMOPROSOPSIS 30/20/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,8
	96926*	Πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής THERMOPROSOPSIS 37/20/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,8
	96927*	Πλέγμα σκοτίας τριγωνικής διατομής THERMOPROSOPSIS 37/0/17/2000 mm	2.000	10 τεμ. /κουτί	0,8
	96928*	Πλέγμα βελοειδές για δομικά ανοίγματα 330/385 mm	385	50 τεμ. /κουτί	1,2
	234245	Προφίλ απόληξης κουφωμάτων με αντιαλκαλικό πλέγμα 6x4x2 mm	2.400	30 τεμ. /κουτί	
	234197	Γωνιόκρανο κυρτού σχήματος 21x21	3.050	35 τεμ. /κουτί	
	234279	Εύκαμπτο γωνιόκρανο χωρίς αντιαλκαλικό πλέγμα 24x24 mm, για καμπύλες εφαρμογές	3.000	25 τεμ. /κουτί	

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.



Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m)
<b>Προφίλ PVC</b>					
	234286	Εύκαμπτο προφίλ απόληξης L 14x23 mm για καμπύλες εφαρμογές	3.000	50 τεμ. / κουτί	0,1
	88987	Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο 32x32x0,5	3.000	25 τεμ. / δέμα	0,1
	234196	Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές 100x100mm	2.500	50 τεμ. / κουτί	0,1
	234201	Προφίλ απόληξης U 12,5x1mm	3.000	40 τεμ. / κουτί	0,1
	234282	Προφίλ απόληξης L 14x23 mm	3.000	50 τεμ. / κουτί	0,1
	Σκοτία Ω για εξωτερική θερμομόνωση				
	234198	23x32	2.500	10 τεμ. / κουτί	0,1
	234759	20x20	2.500	20 τεμ. / κουτί	0,1
	Σκοτία Ω ξηράς δόμησης				
	594064	12,5x12,5	3.050	20 τεμ. / δέμα	0,1
	617381	12,5x20	3.050	20 τεμ. / δέμα	0,1
	617382	12,5x25	3.050	20 τεμ. / δέμα	0,1
	617383	Σκοτία Z 12,5x12	3.050	50 τεμ. / δέμα	0,1

knauf



Η Knauf δεν αστειεύεται  
με την ασφάλεια.

Παράγει μια πλήρη σειρά  
ειδικά μελετημένων μεταλλικών  
εξαρτημάτων, αναρτήσεων,  
συνδετήρων και μέσων στερέωσης.  
Όλα συνεργάζονται μεταξύ τους  
ώστε να διασφαλίζεται στατικά  
η κατασκευή, εξασφαλίζοντας  
ταχύτητα εφαρμογής  
και οικονομία.

**1**

ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

**2**ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**3**ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ  
ΔΑΠΕΔΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
ΑΣΤΑΡΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ**4**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
ΠΡΟΦΙΛ**5**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  
ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ**6**ΜΟΝΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ**7**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα
- Βίδες, βύσματα
- Αναρτήσεις φορτίων, ειδών υγιεινής
- Θυρίδες επίσκεψης





## Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Αναρτήσεις</b>					
	512131	Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	4,0
	3413	Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	4,0
	617489 <b>NEO</b>	Περιστροφική ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27		100 τεμ. / κουτί 70 κουτιά / παλέτα	3,5
	66125*	Αντικραδασμική ανάρτηση για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	110	100 τεμ. / κουτί	9,5
	512053*	Αναρτήσεις για καμπύλες κατασκευές Πλάτος: 58 mm	80	100 τεμ. / κουτί	3,0
	512141*	Αναρτήσεις για καμπύλες κατασκευές 170 mm Πλάτος: 58 mm	170	100 τεμ. / κουτί	5,0
	19484*	Ταχεία ανάρτηση για ξυλοδοκό Πλάτος: 15 mm	110	100 τεμ. / κουτί	1,4
	512063	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο Πλάτος: 4 mm	125	100 τεμ. / κουτί	2,0
	512068		250		2,8
	512073		375		4,1
	512086		500		5,3
	512095		750		7,8
	512102		1.000		10,4
	3422		1.250		13,4
	3424		1.500		15,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Αναρτήσεις</b>					
	3393	Άκαμπτη ανάρτηση Nonius κάτω μέρος για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 60 mm	128	100 τεμ. / κουτί	4,9
<b>Άκαμπτη ανάρτηση Nonius κλειστού τύπου</b>					
	3391	για CD-Προφίλ 60/27 διατίθεται μαζί με τον πίρο Πλάτος: 60 mm	130	100 τεμ. / κουτί 32 κουτιά / παλέτα	5,1
	3392	για UA 50/40		100 τεμ. / κουτί 32 κουτιά / παλέτα	
	3412	Ανάρτηση Combi για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 60 mm	100	100 τεμ. / κουτί	4,5
	3394*	Άκαμπτη ανάρτηση Nonius πάνω μέρος	200	100 τεμ. / κουτί	2,5
	3395*		300		4,5
	3396		400		7,1
	3397		500		9,2
	3398*		600		11,7
	3399*		700		14,7
	3400		800		17,0
	3401*		900		19,7
	3402		1.000		24,0
	21638*	Συνδετήρας προέκτασης αντιανεμικής ανάρτησης	100	100 τεμ. / κουτί	1,2
	3438	Πίρος άκαμπτης ανάρτησης Nonius για σύνδεση άνω και κάτω μέρους Πλάτος: 26 mm	65	100 τεμ. / κουτί	0,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Αναρτήσεις</b>					
	88882	Άμεση ανάρτηση Π για CD- Προφίλ 60/27/1200 Πλάτος: 30 mm	50	100 τεμ. / κουτί	3,0
	615642		120		5,4
	615644		200		8,0
	66123	Άμεση αντικραδασμική ανάρτηση Π με λάστιχο για CD- Προφίλ 60/27/1200 Πλάτος: 30 mm	120	100 τεμ. / κουτί	6,5
	512144*	Ρυθμιζόμενη άμεση αντικραδασμική ανάρτηση Ω για CD- Προφίλ 60/27 Πλάτος: 30 mm	35-50	100 τεμ. / κουτί	3,5
	512147*		65-80		5,8
	61023*		9-12		6,9
	3542*	Σπαστή ανάρτηση κλειστού τύπου Ω για CD- Προφίλ 60/27 Πλάτος: 32 mm	135	100 τεμ. / κουτί	4,1
	46166*	Άμεση ανάρτηση κλίπ για CD- Προφίλ 60/27 Πλάτος: 35 mm	95	100 τεμ. / κουτί	2,1
	98052*	Ανάρτηση TWIST σκελετού επισκέψιμων οροφών	125	100 τεμ. / κουτί	1,4
	80186	Ανάρτηση Light σκελετού επισκέψιμων οροφών			3,3

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Συνδετήρες</b>						
	98056	Συνδετήρας Τ για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	79		100 τεμ. / κουτί	2,0
	615645	Συνδετήρας Τ με δυνατότητα στρέψης για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	79		100 τεμ. / κουτί	2,0
	153878	Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	62		100 τεμ. / κουτί	3,9
	3443	Συνδετήρας Π για UA 50/40 & CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 58 mm	48		100 τεμ. / κουτί	4,0
	3447	Συνδετήρας Χ για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 54 mm	148		50 τεμ. / κουτί	6,5
	512105*	Συνδετήρας Universal για CD-Προφίλ 60/27 Πλάτος: 56 mm	80		100 τεμ. / κουτί	3,9
	8048*	Συνδετήρας γωνιακός για CD-Προφίλ 60/27 180°			100 τεμ. / κουτί	7,0
<b>Συνδετήρας Knauf Multi</b>						
	153879	Knauf Multi Συνδετήρας Μ & πολυσυνδετήρας για οδηγό CD-Προφίλ 60/27			100 τεμ. / κουτί	3.9
	65300*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα Z-12,5			50 τεμ. / κουτί	2,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Συνδετήρες Knauf Multi</b>					
	65301*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 30-280 μοίρες		100 τεμ. / κουτί	0,1
	65302*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 90 μοίρες			
	65303*	Αντάπτορας για πολυσυνδετήρα 135 μοίρες			
<b>Εξαρτήματα</b>					
	66138	Αυτοκόλλητη ανάρτηση για στερέωση ορυκτοβάμβακα σε γυψοσανίδα	80		1,7
	512051	Πεταλούδα προέκτασης για ντίζα ανάρτησης	25		2,0
	3543	Συνδετήρας - κλιπ για επένδυση μεταλλικών υποστηλωμάτων και δοκών	72	50 τεμ. / κουτί	4,0
	3454	Σετ στερέωσης ορθοστάτη UA για τη σταθεροποίηση ανοιγμάτος πόρτας σε οροφή και δάπεδο	100	σετ 4 τεμ.	0,8
	3455	Πλάτος: 50 mm			1,0
	3456	Πλάτος: 70 mm			1,4
	3576*	Μονό κουτί	234		1,0
	3577*	Διπλό κουτί	308		3,0
	3578*	Τριπλό κουτί	308		4,5
	Καλύμματα μολύβδου για ηλεκτρικά κουτιά πλάτους 50 mm Πάχος μολύβδου: 3,0 mm				

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

**Αναρτήσεις, συνδετήρες, εξαρτήματα****knauf**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Αναρτήσεις, συνδετήρες σε μικρές συσκευασίες</b>					
	98059	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο	125	35 τεμ. / κουτί	0,5
	98063	Ντίζα ανάρτησης με κρίκο	250	35 τεμ. / κουτί	1,1
	79879	Συνδετήρας Π για CD-Προφίλ 60/27	62	32 τεμ. / κουτί	1,3
	86352	Συνδετήρας Μ για CD-Προφίλ 60/27	110	15 τεμ. / κουτί	0,7
	19461	Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια για CD-Προφίλ 60/27	80	35 τεμ. / κουτί	1,1
	98057	Άμεση ανάρτηση Π για CD-Προφίλ 60/27	120	30 τεμ. / κουτί	1,7



## Βίδες, Βύσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Βίδες ξηράς δόμησης</b>					
	97986	Αιχμηρή βίδα Knauf TN Για πάχος λαμαρίνας: έως 0,7 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί 11 κουτιά / κιβ.	1,6
	97987		35	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,0
	97988		45	1.000 τεμ. / κουτί 6 κουτιά / κιβ.	2,6
	97989		55	1.000 τεμ. / κουτί 6 κουτιά / κιβ.	3,1
	97991	Τρυπανόβιδα Knauf TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί 11 κουτιά / κιβ.	1,5
	97992		35	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,0
	97993		45	1.000 τεμ. / κουτί 6 κουτιά / κιβ.	2,5
	3503	Αιχμηρή βίδα Knauf SN για στερέωση διάτρητης γυψοσανίδας SN 3,5 x 30 mm	30	1.000 τεμ. / κουτί	2,0
	170747	Αιχμηρή βίδα Knauf LN για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα έως πάχος 0,7 mm LN 4,2 x 13 mm (Flat head)	13	1.000 τεμ. / κουτί 13 κουτιά / κιβ.	1,0
	61029	Τρυπανόβιδα Knauf LB για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα πάχους 0,7 mm έως 2,25 mm LB 4,2 x 13 mm (Flat head) Πλάτος: 4,2 mm	13	1.000 τεμ. / κουτί 13 κουτιά / κιβ.	1,0
	88957	Αιχμηρή βίδα Amfil TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί 11 κουτιά / κιβ.	1,6
	88958		35	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,0
	88959		45	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,6
	88960		55	1.000 τεμ. / κουτί 6 κουτιά / κιβ.	3,0
	88961		65	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	4,5
	88964		70	500 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	5,5

## Βίδες, Βύσματα

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή ειδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Βίδες ξηράς δόμησης</b>					
	88965	Τρυπανόβιδα Amfil TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25	1.000 τεμ. / κουτί 11 κουτιά / κιβ.	1,5
	88966		35	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,0
	88967		45	1.000 τεμ. / κουτί 8 κουτιά / κιβ.	2,5
	60482	Αιχμηρή βίδα Vidin για ινογυψοσανίδες	30	1.000 τεμ. / κουτί	1,0
	88805		45		2,6
	87319	AQUAPANEL maxi screw TN	25	1.000 τεμ. / κουτί 10 κουτιά / κιβ.	2,2
	53500	Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	39	500 τεμ. / κουτί 10 κουτιά / κιβ.	1,4
	55644		55	250 τεμ. / κουτί 10 κουτιά / κιβ.	0,8
	94730	AQUAPANEL maxi screw TB Τρυπανόβιδα	25	250 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / κιβ.	3,0
	58549	τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	39	250 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / κιβ.	0,8
	67067*	Βίδες δαπέδου Vidifloor Solo 4,2 x 17 mm	17	500 τεμ. / κουτί	0,6
	216606	Αιχμηρή βίδα για γυψοσανίδες Diamant, Ultraboard	38	1.000 τεμ. / κουτί	
	216607	XTN 3,9	55		
	492777	Τρυπανόβιδα για γυψοσανίδες Diamant, Ultraboard	38	1.000 τεμ. / κουτί	
	492782*	XTB 3,9	55		

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Βίδες, Βύσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Βίδες ξηράς δόμησης σε μικρές συσκευασίες</b>					
	158756	Αιχμηρή βίδα Amfil TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7 mm	25	200 τεμ. / κουτί	0,3
	159514	Τρυπανόβιδα Amfil TB Για πάχος λαμαρίνας: από 0,7 έως 2,25 mm	25		0,3
	158757	Αιχμηρή βίδα Knauf LN για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα έως πάχος 0,7 mm LN 4,2 x 13 mm (Flat head)	13		0,2
	166376	Τρυπανόβιδα Knauf LB για βίδωμα λαμαρίνας με λαμαρίνα πάχους 0,7 mm έως 2,25 mm LB 4,2 x 13 mm (Flat head)	13		0,2
	87283	AQUAPANEL maxi screw TN Αιχμηρή βίδα τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλική επίστρωση	39	100 τεμ. / κουτί 25 κουτιά / κιβ.	

**Βίδες, Βύσματα****knauf**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εκτονούμενα Βύσματα</b>					
	97996	Νάϋλον εκτονούμενο βύσμα με καρφί για στερέωση στρωτήρων και ορθοστατών	6/35	100 τεμ. / κουτί 18 κουτιά / κιβώτιο	0,4
	69529		6/40	100 τεμ. / κουτί 24 κουτιά / κιβώτιο	0,4
	97995		6/50	100 τεμ. / κουτί 18 κουτιά / κιβώτιο	0,5
	3539		8/80	50 τεμ. / κουτί 9 κουτιά / κιβώτιο	0,7
	97997		8/100	50 τεμ. / κουτί 9 κουτιά / κιβώτιο	0,8
	97842	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση οροφής DN-6X35	35	100 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / κιβώτιο	1,0
	97171	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση οροφής DN-6X70	70	100 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / κιβώτιο	1,5
	97867*	Γάτζος ανάρτησης φορτίων σε οροφή ξηράς δόμησης DN-6X70		100 τεμ. / κουτί 10 κουτιά / κιβώτιο	1,7
	88973	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση φορτίων με υποδοχή		100 τεμ. / κουτί 20 κουτιά / κιβώτιο	1,3
<b>Εκτονούμενα Βύσματα σε μικρή συσκευασία</b>					
	86350	Βίδα με πλαστικό βύσμα K-6/35	35	50 τεμ. / κουτί	0,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## Βίδες, Βύσματα

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εκτονούμενα Βύσματα THERMOPROSOPSIS</b>					
	103222	Βύσμα στερέωσης NTKU THERMOPROSOPSIS Πλαστικό, καρφωτό	90	200 τεμ. / κουτί	3,0
	103223		110		3,3
	103224		130		3,6
	103225		150		4,1
	103226		170	100 τεμ. / κουτί	2,3
	126135	Βύσμα στερέωσης STR U	115	100 τεμ. / κουτί	3,4
	126136	THERMOPROSOPSIS Μεταλλικό βιδωτό	135		3,7
	126137*	κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα πορώδους σκυροδέματος	155		4,3
	103220	Βύσμα στερέωσης STR H THERMOPROSOPSIS Βιδωτό με γαλβανιζέ	80	100 τεμ. / κουτί	1,7
	103221	βίδα κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόβαθρα τσιμεντοσανίδας	100		2,0
	103231	Πλαστική φρέζα κάλυψης βυσμάτων Φ70		1 τεμ. / κουτί	0,1
	103227*	Βύσμα στερέωσης NK U THERMOPROSOPSIS Καρφωτό κατάλληλο για τη στήριξη του οδηγού εκκίνησης τοποθέτησης μονωτικών πλακών	65	100 τεμ. / κουτί	1,6
	103228*		85		1,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

**Βίδες, Βύσματα****KNAUF**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εκτονούμενα Βύσματα THERMOPROSOPSIS</b>					
	83984	Βύσμα στερέωσης Knauf καρφωτό nail-in	90	250 τεμ. / κουτί	2,5
	83986		120		3,2
	83988		140		4,0
	83989		160		4,2
	83991		180		4,5
	497766	Βύσμα στερέωσης Knauf βιδωτό screw-in	115	200 τεμ. / κουτί	5,7
	497768*		135		6,5
	497769*		155		7,2
	497472*	Βύσμα στερέωσης βιδωτό smart screw-in	115	100 τεμ. / κουτί	4,0
	497473*		135		4,7
	497474*		155		5,0
	497770	Ροδέλα βύσματος board & καπάκι		200 τεμ. / κουτί	1,2
	497780	Βίδα ροδέλας βύσματος board 6/80 mm	80	100 τεμ. / κουτί	0,9
	497781	Βίδα ροδέλας βύσματος board 6/100 mm	100		1,2

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Αναρτήσεις φορτίων

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Βύσματα ανάρτησης φορτίων</b>					
	60487	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για μονή γυψοσανίδα (M6/58)	52	50 τεμ. / κουτί	1,1
	60489	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για διπλή γυψοσανίδα (M6/71)	65		1,4
	88972	Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για τριπλή γυψοσανίδα (M5/88)	88		2,4
	60497	Πλαστικό βύσμα συρρικνούμενο ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα (6/28)	28	230 τεμ. / κουτί	0,1
	97172	Πλαστικό βύσμα βιδωτό ανάρτησης φορτίων (6/29)	29	100 τεμ. / κουτί	2,0
<b>Εκτονούμενα βύσματα ανάρτησης φορτίων σε μικρές συσκευασίες</b>					
	60488	Μεταλλικό βύσμα ανάρτησης φορτίων για μονή γυψοσανίδα 6/16	52	6 τεμ. / blister	0,1
	148337	Βίδα ανάρτησης φορτίων για γυψοσανίδα Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 10 kg		20 τεμ. / blister 15 blister / κουτί	
	148351	Βίδα ανάρτησης φορτίων για γυψοσανίδα Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 20 kg		10 τεμ. / blister 15 blister / κουτί	
	148352	Ειδικό βύσμα ανάρτησης φορτίων "HARTMUT" Μέγιστο αναρτώμενο βάρος 55 kg		2 τεμ. / blister 8 blister / κουτί	

## Αναρτήσεις φορτίων

**KNAUF**

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων THERMOPROSOPSIS</b>					
	54476	Δίσκος ανάρτησης μικρών φορτίων 90/10 mm		20 τεμ. / κουτί	0,9
	103230*	Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων σε σοβατισμένες προσόψεις	50	10 τεμ. / πακέτο	0,1
	509999		50	50 τεμ. / πακέτο	0,3
	510000		80	40 τεμ. / πακέτο	0,2
	15456*	Κύλινδρος ανάρτησης μεσαίων φορτίων 125/80 mm	80	1 τεμ. / πακέτο	0,3
	234796*	Στήριγμα ηλεκτρολογικών κουτιών		10 τεμ. / κουτί	1,0
	15432*	Εργαλείο φρεζαρίσματος για το στήριγμα ηλεκτρολογικών κουτιών		1 τεμ. / πακέτο	0,2
	71158*	Εργαλείο φρεζαρίσματος της EPS για 125 mm		1 τεμ. / πακέτο	1,1
	71131*	Ανταλλακτικός δίσκος εργαλείου φρέζας 125 mm		1 τεμ. / πακέτο	1,0
	88980	Καπάκι ηλεκτρολογικού κουτιού τύπου Signal	Ø 62	50 τεμ. / κουτί	0,4
	88981		Ø 70	25 τεμ. / κουτί	0,2
	97722	Ηλεκτρολογικό κουτί με καπάκι 65x45		35 τεμ. / κουτί	0,3

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.



## Αναρτήσεις ειδών υγιεινής

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
	97199*	<b>Universal</b> Τραβέρσα ανάρτησης γενικής χρήσης από κόντρα πλακέ θαλάσσης και πλευρικά μεταλλικά ελάσματα	1 τεμ.	2,9
	97205*	2 στριφώνια στερέωσης με πλαστικά παξιμάδια	2 τεμ. / σετ	0,1
	497391	<b>Πλαίσιο και ανάρτηση WC πλήρες κιτ</b>  <b>Ελάχιστο πλάτος τοίχου:</b> 100 mm <b>Απόδοση νερού:</b> 3 λίτρα και 6 λίτρα	1 τεμ.	14,5
	497395	<b>Βαλβίδα πλύσης διπλή Inox mat</b>	1 τεμ.	0,7
	497399	<b>Βαλβίδα πλύσης διπλή PVC satin</b>	1 τεμ.	0,5
	497397	<b>Βαλβίδα πλύσης διπλή PVC satin</b>	1 τεμ.	0,5

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες.

## Θυρίδες επίσκεψης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Μεταλλικές Θυρίδες</b>						
	47500	Λευκή μεταλλική θυρίδα RAL 9016 με μηχανισμό ανοίγματος snap lock	200	200	10 τεμ. / κιβ.	0,7
	96934		300	300		1,3
	40259		400	400		2,0
	40628		500	500		3,0
	47501		600	600		4,1
<b>Θυρίδες γυψοσανίδας</b>						
	491493	Θυρίδα Knauf light για οροφές με σκελετό αλουμινίου και καπάκι PVC	200	200	10 τεμ. / κιβ.	
	491494		300	300		8 τεμ. / κιβ.
	491495		400	400		6 τεμ. / κιβ.
	491496		500	500		4 τεμ. / κιβ.
	491497		600	600		2 τεμ. / κιβ.
	179029	Θυρίδα γυψοσανίδας Eco με έτοιμη σπατουλαρισμένη επιφάνεια σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανησμό ανοίγματος	200	200	5 τεμ. / κιβ.	0,8
	179030		300	300		1,5
	179031		400	400		2,6
	179032		500	500		3,5
	179033		600	600		4,7
	81522	Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12,5 με πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος	200	200	1 τεμ.	1,2
	81524		300	300		2,0
	81525		400	400		3,3
	81526		500	500		4,9
	81527		600	600		6,5
	111865*		700	700		7,2
	50392*		800	800		9,0
	3612*		900	900		11,0
	3613*		1000	1000		13,2

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Θυρίδες επίσκεψης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Θυρίδες γυψοσανίδας</b>							
	130299*	Θυρίδα γυψοσανίδας Revo 12,5 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Ειδικές διαστάσεις	600	300		1 τεμ.	3,2
	146857*		400	600			4,1
	97209*		500	800			5,7
	97210*		500	900			6,6
	162538*		400	1200			8,8
	97173*		600	1000			8,8
	70995*		1200	600			10,0
	97175*		1200	900			14,5
	52603*		700	900			8,8
	24959*		400	1000			6,6
	78779*		700	300			3,6
	96640*		500	600			4,7
	97176*		400	200			2,3
	97177*		300	900			4,4
	96638*		300	400			2,5
24967*		600	800			6,6	
	111895*	Θυρίδα γυψοσανίδας τοιχοποιίας πρεσσαριστή Revo 25 υψηλής αντοχής γυψοσανίδα	200	200		1 τεμ.	1,5
	111896*	Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος. Προσαρμόζεται σε διπλή γυψοσανίδα	300	300			2,3
	111898*		400	400			3,4
	111899*		500	500			4,7
	111900*		600	600			6,8

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Θυρίδες επίσκεψης

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Πλάτος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Θυρίδες γυψοσανίδας</b>							
	97872*	Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 3 ( DIN EN 1026+12207) Revo 12,5 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	300	300		1 τεμ.	5,0
	97873*		400	400			7,3
	97874*		500	500			9,6
	97875*		600	600			11,9
	146391*	Θυρίδα γυψοσανίδας αεροστεγής κατηγορίας 4 ( DIN EN 1026+12207) Revo Variant 30 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα	300	300		1 τεμ.	3,5
	146392*	Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	400	400			5,1
	146393*	Προσαρμόζεται σε πάχη 12,5, 18, 25 και 30 mm γυψοσανίδας	500	500			6,5
	146394*		600	600			9,0
	111916*	Θυρίδα γυψοσανίδας τύπου F-TEC F90 πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα	300	300		1 τεμ.	11,0
	111917*	Diamant GKFI σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος.	400	400			15,7
	111918*	Προσαρμόζεται σε πάχη 2x12,5, 25, 2x20, 25+18 και 2x25 mm γυψοσανίδας	500	500			22,4
	111919*		600	600			30,5

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.



# knauf

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

## THERMOPROSOPSIS



Είμαστε οι ειδικοί στη μόνωση.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε το κατάλληλο, πιστοποιημένο σύστημα για τις ανάγκες θερμομόνωσης, υγρομόνωσης, πχομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σας.

**Ινώδη μονωτικά**

- Ορυκτοβάμβακες Ecose Knauf Insulation
- Πετροβάμβακες Ecose Knauf Insulation
- Ξυλόμαλλο Heraklith, Heratekta, Tektalan

**Αφρώδη μονωτικά EPS, ETICS**

- Γραφιτούχες πολυστερίνες Neopor
- Διογκωμένες πολυστερίνες EPS
- Υβριδική σύνθετη πλάκα  
διογκωμένης πολυστερίνης Ipor

**Μεμβράνες**

- DuPont™, Tyvek®





## Ινώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πλάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Φυσικός ορυκτοβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
		Ρολά NatuRoll Plus $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ , γενικών χρήσεων και για στέγες, άκαυστο A1 Ρολά πλάτους 1.200		
	589114	Μήκος ρολού: 6.700 mm	50	2 τεμ. / ρολό 32 ρολά / παλέτα
	589124	8.400 mm	80*	1 τεμ. / ρολό 32 ρολά / παλέτα
		Ρολά TI 312 RA $\lambda=0,040 \text{ W/mK}$ , με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου γενικών χρήσεων, άκαυστο A1 Ρολλά πλάτους 1.200		
	506791	Μήκος ρολού: 15.000 mm	50	1 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
	2410441	11.000 mm	80	1 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
		NaturBoard 037 (TP 116) $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ , A1 1.350x600 mm		
	507032		45	16 πλάκες / δέμα 24 πλάκες / παλέτα
	505683		50	16 πλάκες / δέμα 24 πλάκες / παλέτα
	2400910		60*	12 πλάκες / δέμα 24 πλάκες / παλέτα
	507005		75	10 πλάκες / δέμα 24 πλάκες / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 4-6 εβδομάδες.

## Ινώδη μονωτικά

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Φυσικός ορυκτοβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
		Ρολό Ultracoustic, $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ , A1 Πλάτος: 600 mm		
	506623	Μήκος ρολού: 32.000 mm (4 τεμ. x 8.000 mm)	45	4 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
	2443538	10.500 mm	70*	2 τεμ. / ρολό 24 ρολά / παλέτα
		Πλάκες Ultracoustic P, $\lambda=0,037 \text{ W/mK}$ , A1 Πλάτος: 600 mm		
	505675	Μήκος: 1.200 mm	45	16 πλάκες / δέμα 20 δέματα / παλέτα
	2400755	1.350 mm	60*	12 πλάκες / δέμα 20 δέματα / παλέτα
	514323	1.200 mm	70*	14 πλάκες / δέμα 20 δέματα / παλέτα
	2434420	Πλάκες NaturBoard 035 $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ , A1 1.250 x 600 mm	50	12 πλάκες / δέμα 24 δέματα / παλέτα
	2403589	NatuRoll 035, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ , A1 Πλάτος: 1.200 mm	80*	1 τεμ. / ρολό 24 δέματα / παλέτα



## Ινώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Φυσικός ορυκτοβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
	506618	Πλάκες τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης NaturBoard 032 $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$ , A1 1.350 x 600 mm	50	10 πλάκες / δέμα
	2206099		60*	20 δέματα / παλέτα
	506837		85*	8 πλάκες / δέμα
	2359835	Παρθένος ορυκτοβάμβακας* πλήρωσης κενών διπλής τοιχοποιίας σε σοφίτες Supafil Loft 045 $\lambda=0,045 \text{ W/mK}$ , A1		20 δέματα / παλέτα
				16,6 kg / σακί
<b>Πετροβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
	535660	Μονωτικές πλάκες NaturBoard FIT PLUS (KR SK 40), $\lambda=0,038 \text{ W/mK}$ , A1 1.000 x 600 mm	40	15 πλάκες / δέμα
	535645		50	8 δέματα / παλέτα
	2147911		60*	12 πλάκες / δέμα
	2438700		70*	8 δέματα / παλέτα
	2147913		80	9 πλάκες / δέμα
	535635		100	8 δέματα / παλέτα
				6 πλάκες / δέμα
				8 δέματα / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες πιστότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 4-6 εβδομάδες.

## Ινώδη μονωτικά

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Πετροβάμβακας με Ecose Technology, Knauf Insulation</b>				
	535646	Μονωτικές πλάκες NaturBoard VENTI (KR L 50), $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ , A1 1.000 x 600 mm	30	18 πλάκες / δέμα
	2422122		40	8 δέματα / παλέτα
	535648		50	15 πλάκες / δέμα
	2422124		60	8 δέματα / παλέτα
	2422125		70*	12 πλάκες / δέμα
	2422126		80	9 πλάκες / δέμα
	477131		90*	8 δέματα / παλέτα
	535649		100*	8 πλάκες / δέμα
	2422128		120*	6 πλάκες / δέμα
<b>Πετροβάμβακας με Ecose Technology, Knauf Insulation</b>				
	535876	Μονωτικές πλάκες NaturBoard VENTACUSTO (KR P 75), $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ , A1 1.000 x 600 mm	30	14 δέματα / παλέτα
	535877		40	12 πλάκες / δέμα
	534663		50	9 πλάκες / δέμα
	535878		80*	14 δέματα / παλέτα
				8 πλάκες / δέμα
			12 δέματα / παλέτα	16 δέματα / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Ινώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Πετροβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
	467070	Μονωτικές πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης FKD-S Thermal, $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ , A1	40*	8 πλάκες / δέμα
	436122	1.000 x 500 mm	50*	14 δέματα / παλέτα
	504520	Μονωτικές πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης FKD-S Thermal, $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$ , A1	70*	7 πλάκες / δέμα
	504525	1.000 x 600 mm	80*	14 δέματα / παλέτα
	504492		100*	4 πλάκες / δέμα
	538549	Μονωτικές πλάκες δαπέδων / τοιχοποιίας NaturBoard TF	30	32 δέματα / παλέτα
	2422428	(KR POD CLASSIC 100), $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$ , A1	50	3 πλάκες / δέμα
		1.000 x 600 mm		16 δέματα / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.

## Ινώδη μονωτικά

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Πετροβάμβακας με Ecore Technology, Knauf Insulation</b>				
	2422907	Μονωτικές πλάκες δαπέδων NaturBoard POD EXTRA (KR POD EXTRA 150), $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$ , A1 1.000 x 600 mm	30*	10 πλάκες / δέμα 16 δέματα / παλέτα
<b>Πετροβάμβακας για μόνωση τζακιών και καμινάδων</b>				
	2422052	Μονωτική πλάκα με επικάλυψη αλουμινίου ειδική για υψηλές θερμοκρασίες CHIMENEA DP 10 ALU για τζάκια, καμινάδες δεν εκλύει οσμές, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$ , άκαυστο A1 1.000 x 600 mm	30	12 πλάκες / δέμα 14 δέματα / παλέτα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-3 εβδομάδες.



## Ινώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg/m <sup>2</sup> )
<b>Συλόμαλλο HERAKLITH, HERATEKTA, TEKTALAN</b>					
	288322	Πλάκες ξυλόμαλλου. <b>HERAKLITH-C</b> 2.000 x 600 mm	25*	48 m <sup>2</sup> / παλέτα	12,0
	2418184		35	34,8 m <sup>2</sup> / παλέτα	15,0
	291731		50*	24 m <sup>2</sup> / παλέτα	20,0
	292141		75*	16,8 m <sup>2</sup> / παλέτα	29,0
	292146		100*	13,2 m <sup>2</sup> / παλέτα	34,0
	406690	Πλάκες ξυλόμαλλο με πυρήνα πολυυστερίνη. <b>HERATEKTA-C3</b> 2.000 x 600 mm	25*	50,4 m <sup>2</sup> / παλέτα	7,0
	434780		35*	38,4 m <sup>2</sup> / παλέτα	7,5
	406694		75*	16,8 m <sup>2</sup> / παλέτα	8,5
	406697		100*	13,2 m <sup>2</sup> / παλέτα	12,0
	2425348	2.000 x 500 mm	50	26,4 m <sup>2</sup> / παλέτα	8,0
	429270	Πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα πετροβάμβακα <b>TEKTALAN-HS</b> 2.000 x 600 mm	50	26,4 m <sup>2</sup> / παλέτα	11,7
	429356		75*	16,8 m <sup>2</sup> / παλέτα	14,5
	2410569		100*	13,2 m <sup>2</sup> / παλέτα	17,0

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες πιστότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 4-6 εβδομάδες.

## Αφρώδη μονωτικά

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Διογκωμένη πολυυστερίνη THERMOPROSOPSIS</b>				
 <p>λ= 0,032 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	497287	Knauf 032 - NEOPOR 60	20	20 τεμ. / δέμα
	497289	Γραφιτούχο, χρώμα γκρι 1.000 x 600 mm	30	14 τεμ. / δέμα
	497291*		40	10 τεμ. / δέμα
	467164		50	8 τεμ. / δέμα
	497292*		60*	7 τεμ. / δέμα
	497294		70	6 τεμ. / δέμα
	497295		80	5 τεμ. / δέμα
	497296*		90	4 τεμ. / δέμα
	497300		100	4 τεμ. / δέμα
 <p>λ= 0,031 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	284534	Knauf 031 - NEOPOR 80	20	20 τεμ. / δέμα
	233643	Γραφιτούχο, χρώμα γκρι 1.000 x 600 mm	30	14 τεμ. / δέμα
	233651*		40	10 τεμ. / δέμα
	233653		50	8 τεμ. / δέμα
	233654		60	7 τεμ. / δέμα
	233656		70	6 τεμ. / δέμα
	233658		80	5 τεμ. / δέμα
	497305*		90	4 τεμ. / δέμα
	233613*		100	4 τεμ. / δέμα
 <p>λ= 0,030 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	497309*	Knauf 030 - NEOPOR 200	20	20 τεμ. / δέμα
	497311*	Γραφιτούχο, χρώμα γκρι	30	14 τεμ. / δέμα
	497313*	Για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος Knauf THERMOPROSOPSIS	40	10 τεμ. / δέμα
	497314*	1.000 x 600 mm	50	8 τεμ. / δέμα
	497315*		60	7 τεμ. / δέμα
	497316*		70	6 τεμ. / δέμα
	497347*		80	5 τεμ. / δέμα
	497321*		90	4 τεμ. / δέμα
	497323*		100	4 τεμ. / δέμα

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 1-2 εβδομάδες.



## Αφρώδη μονωτικά

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Διογκωμένη πολυυστερίνη THERMOPROSOPSIS</b>				
<p>λ = 0,037 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	291838*	Knauf 037 - EPS 60	20	30 τεμ. / δέμα
	126131	Χρώμα λευκό 1.000 x 600 mm	30	20 τεμ. / δέμα
	133447*		40	15 τεμ. / δέμα
	126132		50	12 τεμ. / δέμα
	162525*		60	10 τεμ. / δέμα
	291840*		70	8 τεμ. / δέμα
	126133		80	7 τεμ. / δέμα
	497276*		90	6 τεμ. / δέμα
	126130*		100	6 τεμ. / δέμα
<p>λ = 0,036 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	132449*	Knauf 036 - EPS 80	20	30 τεμ. / δέμα
	97068*	Χρώμα λευκό 1.000 x 600 mm	30*	20 τεμ. / δέμα
	497279*		40	15 τεμ. / δέμα
	97069		50	12 τεμ. / δέμα
	249840		60	10 τεμ. / δέμα
	237333		70	8 τεμ. / δέμα
	97070*		80*	7 τεμ. / δέμα
	497281*		90	6 τεμ. / δέμα
	97071*		100	6 τεμ. / δέμα
<p>λ = 0,033 W/ (mK) EN 13163: 2001</p>	263362*	Knauf 033 - EPS 200	20	30 τεμ. / δέμα
	161749*	Χρώμα λευκό	30	20 τεμ. / δέμα
	162524*	Για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης του συστήματος Knauf THERMOPROSOPSIS	40	15 τεμ. / δέμα
	161750	1.000 x 600 mm	50	12 τεμ. / δέμα
	201940*		60	10 τεμ. / δέμα
	256690*		70	8 τεμ. / δέμα
	161752		80	7 τεμ. / δέμα
	497274*		90	6 τεμ. / δέμα
	161754*		100	6 τεμ. / δέμα
	126185	Τάπες THERMOPROSOPSIS λευκές Ø 70 για κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης		200 τεμ. / πακ.
	413628	Τάπες THERMOPROSOPSIS γραφιτούχες Ø 70 για κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης		

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 1-2 εβδομάδες.

## Αφρώδη μονωτικά

knauf

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Πάχος mm	Συσκευασία προϊόντος
<b>Διογκωμένη πολυυστερίνη THERMOPROSOPSIS</b>				
	589053*	Knauf 031 - Ipor Σύνθετη υβριδική θερμομονωτική πλάκα με πυρήνα από γραφιτούχο αυτοσβενύμενο διογκωμένο πολυυστυρένιο χρώμα γκρι EPS 100	50	8 τεμ. / δέμα
	589055*	και σκληρή επιδερμίδα από μπλέ αυτοσβενύμενο διογκωμένο πολυυστυρένιο EPS 200 1.000 x 600 mm	80	5 τεμ. / δέμα
	589056*		100	4 τεμ. / δέμα



## Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης του λάχιστον 1-2 εβδομάδες.



## Μονωτικά υλικά - Μεμβράνες

Είδος	Κωδικός ειδούς	Περιγραφή ειδούς	Μήκος mm		Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Μεμβράνες</b>						
	422813	DuPont™ Tyvek® Solid Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για επικλινείς στέγες 82gr/m <sup>2</sup> λευκό / γκρί Πλάτος: 1.500 mm	50.000		20 ρολά / παλέτα	7,0
	413789	DuPont™ Tyvek® Housewrap Διαπνέουσα υδατοστεγής μεμβράνη για τοιχοποιίες 60gr/m <sup>2</sup> , λευκό Πλάτος: 1.500 mm	50.000		63 ρολά / παλέτα	4,8
	544043**	AQUAPANEL Water Barrier Μεμβράνη στεγάνωσης όψεων τσιμεντοσανίδας Πλάτος: 1.500 mm	50.000		50 ρολά / παλέτα	6,3
	2316705	DuPont™ AirGuard® Sd5. Μεμβράνη ελέγχου υδρατμών για εσωτερική χρήση 75m <sup>2</sup> ρολό σε οροφές, τοιχοποιίες, μπλέ. Πλάτος: 1.500 mm	50.000		24 ρολά / παλέτα	8,5
<b>Ταινίες επικόλλησης μεμβρανών</b>						
	414689*	DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape Λευκή ταινία μονής όψης για επικόλληση μεμβρανών Tyvek®. Πλάτος: 75 mm	25.000		6 ρολά / κουτί 288 ρολά / παλ.	1,5
	616245	DuPont™ Tyvek® Acrylic Tape Λευκή ταινία διπλής όψης για επικόλληση μεμβρανών Tyvek®. Πλάτος: 50 mm	25.000		12 ρολά / κουτί 576 ρολά / παλ.	0,3

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.  
\*\* Διατίθεται κατόπιν συνεννόησης και παραγγελίας, με ελάχιστες ποσότητες και χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 3-5 ημέρες.

# knauf

Βελτιωτικό κονιαμάτων  
**LATEX MAGIC**



Για τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων  
και τη διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας κατασκευής,  
η Knauf διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία  
για βέλτιστη εργασιμότητα και μεγάλη απόδοση.



Εργαλεία ξηράς δόμησης  
Εργαλεία σοβά  
Εργαλεία THERMOPROSOPSIS  
Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT





## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>				
	4622	Λαβές μεταφοράς γυψοσανίδας	1 ζεύγος / πακέτο	0,5
	59184	Ποδοκίνητος ανυψωτικός μοχλός γυψοσανίδας	1 τεμάχιο	0,6
	39309	Οδοντωτός κόφτης γυψοσανίδας μέχρι 13 cm	1 τεμάχιο	1,0
	4625	Ανταλλακτικές λεπίδες οδοντωτού κόφτη	10 τεμ. / πακέτο	0,1
	69933	Μαχαίρι κοπής γυψοσανίδας με ξύλινη λαβή	12 τεμ. / πακέτο	0,2
	89002	Ράσπα λείανσης μικρού μεγέθους	1 τεμάχιο	0,2

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	89004	Ανταλλακτικό ράσπας μικρού μεγέθους		12 τεμ. / κουτί	0,1
	4629	Ράσπα λείανσης άκρων γυψοσανίδας	250	2 τεμ. / κουτί	0,3
	4630	Ανταλλακτικό ράσπας	250	12 τεμ. / κουτί	0,1
	79884	DUO Πλάνη λοξής κοπής άκρων γυψοσανίδας 45° & 22,5° Ανταλλακτικές λεπτίδες: (ΚΩΔ. 100359)		1 τεμάχιο	0,8
	88999	Ανταλλακτικές λεπτίδες για: μαχαίρι (ΚΩΔ. 69933) πλάνη ΚΩΔ. 10132)		120 τεμ. / κουτί	0,4
	186345	Νήμα ώχρας 25 m για χάραξη		1 τεμάχιο	0,3
	89000	Κόφτης γυψοσανίδας με θήκη και υποδοχή άλεν		1 τεμάχιο	0,3

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>				
	4632*	Κόφτης γυψοσανίδας με λεπίδες Πλάτος κοπής: max 63 cm	1 τεμάχιο	4,1
		Ανταλλακτικά κόφτη		
	96978*	Κεφαλές μαχαιριών 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 1)		0,1
	96979*	Ελατήρια 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 2)		
	96971*	Stoppers 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 3)		
	96972*	Βίδα σταθεροποίησης 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 4)		
	96973*	Πλευρικό ρολό 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 5)		
	96974*	Ξύλινη λαβή 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 6)		
	96975*	Αποστάτης 1 τεμ. (Νρ. σχεδίου 7)		
	96976*	Μετρικές ράβδοι 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 8)		
	96977*	Πλευρικός σκελετός 2 τεμ. (Νρ. σχεδίου 9)		
	100359*	Λεπίδες κοπής 10 τεμ. (Νρ. σχεδίου 10)		
	97724	Ανταλλακτικά και θήκη για κόφτη γυψοσανίδας	50 λεπίδες / σετ 48 σετ / KOUTÍ	0,2

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	196210	Σταθερός μαγνητικός αντάπτορας για βίδωμα σε γυψοσανίδα		1 τεμάχιο	
	491046	Ρυθμιζόμενος μαγνητικός αντάπτορας για βίδωμα σε γυψοσανίδα		1 τεμάχιο	
	89008	Ανυψωτικό γυψοσανίδας για οροφές Υψος ανύψωσης: 3,0 m		1 τεμάχιο	58,0
	4650*	Καρότσι μεταφοράς γυψοσανίδας Βάρος φόρτωσης: max 400kg Μήκος φόρτωσης: max 4,00 m		1 τεμάχιο	21,0
	4658*	Αγκαθωτός κύλινδρος επεξεργασίας γυψοσανίδων για καμπύλωση		1 τεμάχιο	0,8
	4659	Καρφωτικό για γωνιόκρανα μαζί με ελαστικό σφυρί (ματσόλα)		1 τεμάχιο	1,7
	83876	Ελαστικό σφυρί γυψοσανίδας (ματσόλα)		1 τεμάχιο	0,4

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	473711	Αρίδα HSS για προφίλ με διαβάθμιση 4-30 mm		1 τεμάχιο	
	40312	Ψαλίδι κοπής μετάλλων για δεξιόχειρες 240 mm		1 τεμάχιο	0,4
	59222	Ψαλίδι κοπής μετάλλων για αριστερόχειρες 240 mm		1 τεμάχιο	0,4
	59221	Ψαλίδι κοπής μετάλλων		1 τεμάχιο	3,0
	61065	Πριτσιναδόρος εκτόνωσης μεταλλικών βισμάτων ανάρτησης φορτίων σε γυψοσανίδα		1 τεμάχιο	0,4
	523290	Πριτσιναδόρος ένωσης μεταλλικών προφίλ 1+1mm		1 τεμάχιο	
	421986	Πριτσιναδόρος Master Profil 1+1mm		1 τεμάχιο	
	89065	Πριτσιναδόρος πιστόλι για μεταλλικά βύσματα		1 τεμάχιο	3,0

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>				
	89066	Ergosoft πριόνι γυψοσανίδας	1 τεμάχιο	
	98030	Τρυπανοπρίονο γυψοσανίδας	1 τεμάχιο	0,1
	4683	Πριονάκι γυψοσανίδας	1 τεμάχιο	0,1
	89069	Σετ κυκλικό πριόνι 95/81/74/67/60 mm	1 τεμάχιο	0,5
	98031	Ανοξείδωτο σκαφάκι υλικού αρμολόγησης	10 τεμ. / κουτί	0,4
	89005	Εύκαμπτο τριβίδι χειρός (σφουγγαράκι)	1 τεμάχιο	0,1
	89009	Τηλεσκοπικό πιστόλι στήριξης έως 295cm	1 τεμάχιο	0,3



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	4699	Ανοξείδωτο μυστράκι	80 mm	6 τεμ. / κουτί	0,2
	20222400		60 mm		0,1
	59247	Βιδοσπάτουλα Ergosoft		12 τεμ. / πακέτο	0,2
	98032	Ανοξείδωτη σπάτουλα στοκαρίσματος πλάτους:	200	12 τεμ. / πακέτο	0,2
	98033		250		0,3
	98034		300		0,3
	97212	Σπάτουλα στοκαρίσματος Ergosoft πλάτους:	200	12 τεμ. / πακέτο	0,2
	97213		250		0,3
	97214		300		0,3
	98036	Ανοξείδωτη σπάτουλα εξωτερικών γωνιών		1 τεμάχιο	0,3
	98035	Ανοξείδωτη σπάτουλα εσωτερικών γωνιών		1 τεμάχιο	0,3
	498043*	Πήχης στοκαρίσματος Speedskim ST	300	1 τεμ. / πακέτο	0,3
	498044*		600		0,5
	498045*		1.200		0,8
	498047*		1.800		1,4

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	97195	Καμπύλη σπάτουλα ειδική για φινίρισμα γυψοσανίδας 28 cm με εργονομική λαβή		6 τεμ. / κουτί	0,4
	98037	Τριβίδι πλαστικό με χειρολαβή Μέγεθος 22/8 cm Πλάτος: 80 mm	240	10 τεμ. / κουτί	0,2
	4701	Τριβίδι μεταλλικό με κοντάρι ξύλινο Πλάτος: 80 mm	240	1 τεμάχιο	0,8
	4704	Συρμάτινο γυαλόχαρτο για τριβίδι 28x9 cm		10 τεμ. / πακέτο	0,1
	4707	Καρτούσα για το σετ τοποθέτησης διάτρητων γυψοσανίδων		1 τεμάχιο	0,1
	4716*	Χειρολαβή τροχού στοκαρίσματος διάτρητων γυψοσανίδων		1 τεμάχιο	0,2
	4717*	Τροχός	8/18	1 τεμάχιο	0,3
	4718*		6/18		
	4719*		10/23		
	4720*		12/25		
	4721*		15/30		
	77840*		8/36		
	4722*		12/36		
	4723*		20/46		



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους			Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>						
	96958	Μετροταινία με μαγνήτη	5 m		6 τεμ. / κουτί	0,5
	129853		8 m			0,6
	97228	Μετροταινία PROFI 5 m			12 τεμ. / κουτί	0,6
	89074	Σπάτουλα Ergosoft Duragrip 11-IN-1			12 τεμ. / κουτί	0,1
	89064	Σπάτουλα χτένα για άγριες επιφάνειες			1 τεμάχιο	0,1
	97882	Διαβήτης ξηράς δόμησης			1 τεμάχιο	0,2
	96964	Πιστόλι σιλικόνης "Skel-eton"			24 τεμ. / πακέτο	0,5
	61030	Μαχαίρι λεπίδας 18 mm με πλαστική λαβή			12 τεμ. / κουτί	0,1
	97247	Ανταλλακτικά λεπίδες για μαχαίρι (ΚΩΔ. 99095000)			25 κουτιά. / κιβ.	0,1

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία ξηράς δόμησης</b>					
	96860	Knauft φόρμα εργασίας με τιράντες		1 τεμάχιο	0,5
	129857	Ηλεκτρικό μίξερ με αναδευτήρα 1600W και ρυθμιζόμενες στροφές		1 τεμάχιο	12,0
	314819	Ανταλλακτικό αναδευτήρα ιδανικό για ετοιμόμικτα υλικά 762mm		1 τεμάχιο	
	89011	Πιστόλι για φιάλη αφρού πολυουρεθάνης και διαλυτικού		1 τεμάχιο	0,4
	521428	Σπάτουλα φινιρίσματος	400	1 τεμ. / κουτί	
	521429		600		



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία σοβά</b>					
	5641*	Πήχης σοβατίσματος Η	1.000	1 τεμάχιο	0,8
	5642*		1.200		1,0
	5643		1.500		1,2
	5645		1.800		1,5
	5639		2.000		1,7
	5636	Πήχης σοβατίσματος τραπεζοειδής	1.000	1 τεμάχιο	0,7
	5635*		1.200		0,8
	79744		1.500		1,0
	79745*		1.800		1,2
	79746		2.000		1,4
	79747*		2.500		1,7
	79748*		3.000		2,
	20221000	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος (μεγάλη αμερικάνικη) Πλάτος: 130 mm	500	6 τεμ. / κουτί	0,6
	8535	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος (μικρή αμερικάνικη) Πλάτος: 130 mm	280	6 τεμ. / κουτί	0,3
	20221200	Ανοξείδωτη γωνιακή σπάτουλα		1 τεμάχιο	0,1
	20222700	Μυστρί σοβατίσματος		1 τεμάχιο	0,2

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.

# Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία σοβά</b>					
	89042*	Πλάνη ξυσίματος γωνιών 6 λεπίδων	1 τεμάχιο	0,4	1,0
	20221410	Πλάνη ξυσίματος γωνιών 8 λεπίδων			
	20221500	Τριβίδι με σπογγώδες ελαστικό, 13x25 cm	25	1 τεμάχιο	0,3
	20221520	Κόκκινο, άγριο, σκληρό			
	20221540	Λευκό, λείο			
	20221540	Κόκκινο, λείο, σκληρό			
	89044	Ανταλλακτικό σπογγώδες ελαστικό, 13x25 cm	25	1 τεμάχιο	0,1
	89046*	Κόκκινο, λείο, σκληρό			
	20222100*	Πριονωτή σπάτουλα για τη διαμόρφωση ταβανογωνίας	1 τεμάχιο	0,5	
	97881	Χτένα σοβά για εφαρμογή δεύτερης στρώσης			
	20221950	Τριβίδι πλαστικό για τριφτό σοβά, 14x28 cm	33	1 τεμάχιο	0,2
	20223200*	Μεταλλικό τριβίδι σοβά	28	1 τεμάχιο	0,2
				1 τεμάχιο	0,8

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία σοβά</b>					
	89031	Ανοξείδωτη σπάτουλα ξυσίματος με εργονομική λαβή	500	10 τεμ. / κουτί	0,4
	89034		600		0,4
	20223310*	Τριβίδι σοβά με κοντάρι ξύλινο		1 τεμάχιο	1,6
	20223321*	Ανταλλακτικό σπογγώδες έλαστικό			0,2
	20223410*	Ξύστρα καθαρισμού με κοντάρι ξύλινο		1 τεμάχιο	1,6
	20223420*	Ανταλλακτική λεπίδα			0,3
	89036	Ανοξείδωτη σπάτουλα ξυσίματος με ξύλινη λαβή	500	1 τεμάχιο	0,3
	89038	Ανοξείδωτη σπάτουλα φινιρίσματος με εργονομική λαβή (μικρή αμερικάμικη) Ergosoft	280	6 τεμ. / κουτί	0,4
	89048	Πλαστική σπάτουλα φινιρίσματος AQUAPANEL	280	10 τεμ. / κουτί	0,2
	20227200	Ελαστικός πλαστικός κάδος, χωρητικότητας 12 lt		1 τεμάχιο	0,5
	89055	Ελαστικός πλαστικός κάδος, χωρητικότητας 90 lt		1 τεμάχιο	2,7

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας

# Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία THERMOPROSOPSIS</b>					
	96924	Μυστρί σκοτίας THERMOPROSOPSIS με ανταλλακτικά και για τις τρεις διατομές		1 τεμ. / πακέτο	0,4
	234783	Σπάτουλα τριψίματος για ADDI / CONNI		1 τεμ. / πακέτο	0,2
	234785	Τριβίδι πλαστικό THERMOPROSOPSIS 160x380 mm		1 τεμ. / πακέτο	0,5
	Τριβίδι μεταλλικό THERMOPROSOPSIS				
	453081	270x130 mm		1 τεμ. / πακέτο	0,5
	453083	380x160 mm			
	Ανοξείδωτη σπάτουλα χτένα ERGOSOFT				
	214482	10x10 mm	280	6 τεμ. / πακέτο	0,5
	214483	12x12 mm	500		0,7
	97839	6x6 mm	280		0,4
	589394*	Ηλεκτρικό κοπτικό πολυστερίνης Μέγιστο πάχος κοπής 330 mm Μέγιστο μήκος κοπής 1.370 mm Πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς		1 τεμάχιο 9 τεμ./παλέτα	26,5
	589391*	Ηλεκτρικό κοπτικό χειρός για πολυστερίνη Μέγιστο πάχος κοπής 330 mm Μέγιστο μήκος κοπής 1.370 mm		1 τεμάχιο 20 τεμ./παλέτα	6,1
	616160	Ανταλλακτικό σύρμα κοπτικού 1.370mm		5 τεμ. / πακέτο	
	589390*	Εξάρτημα για φρέζα πολυστερίνης		1 τεμάχιο 15 τεμ./πακέτο 840 τεμ./παλέτα	1,0

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης του λάχιστον 2-4 εβδομάδες.



## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία - ανταλλακτικά PFT</b>					
	20290	Ηλεκτρικό κοπτικό χειρός διογκωμένης πολυστερίνης		1 τεμ. / πακέτο	1,2
	53086*	Ηλεκτρικό κοπτικό διογκωμένης πολυστερίνης Cutmaster maxi		1 τεμ. / πακέτο	20,0
	53971*	Ανταλλακτικό σύρμα για το Cutmaster maxi		5 τεμ. / πακέτο	0,1
	7899	Στάτορας D6-3 Pin Twister		1 τεμ. / πακέτο	2,2
	237908	Ρότορας D6-3		1 τεμ. / πακέτο	3,0
	129854	Αλφάδι με λείζερ		1 τεμ. / πακέτο	0,70
<b>Εργαλεία μονωτικών</b>					
	228841	Μαχαίρι κοπής πετροβάμβακα και ορυκτοβάμβακα και θήκη		1 τεμάχιο	0,15

Σημειώσεις: \* Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες.

## Εργαλεία

Είδος	Κωδικός είδους	Περιγραφή είδους	Μήκος mm	Συσκευασία προϊόντος	Βάρος (kg)
<b>Εργαλεία τοποθέτησης πλακιδίων</b>					
	413762	KLS Clip αρμού		100 τεμ. / πακέτο	0,5
	413723	KLS σφήνα ευθυγράμμισης		100 τεμ. / πακέτο	0,2
	413766	KLS εργαλείο ευθυγράμμισης (δάπεδα)		1 τεμάχιο	0,4
	413764	KLS Πλήρες kit		1 τεμάχιο	1,3



# knauf

Ολοκληρωμένα Συστήματα

**ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**



# knauf

Έτοιμοι σοβάδες από ελληνικό φυσικό γύψο





## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KNAUF



KNAUF DIRECT



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ KNAUF



KNAUF DIGITAL

Έχουμε τις απαντήσεις για εσάς.

Αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ξηράς δόμησης; Θέλετε να λάβετε κάποιο από τα πιστοποιητικά μας; Επιθυμείτε να λάβετε γενική ενημέρωση για τα συστήματα δόμησης Knauf;

Στείλτε μας το ερώτημά σας στο Knauf Direct ([www.knauf.gr](http://www.knauf.gr)) και το τμήμα εξυπρέπησης πελατών της εταιρείας μας θα σας απαντήσει άμεσα. Επιλέξτε την κατηγορία του ερωτήματος, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καταχωρίστε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιλογή του.

Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991, η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αριθμότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελικού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης.



Η Knauf στα πλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σας προσφέρει συνεχή ενημέρωση για νέα συστήματα, αλλά και ειδήσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Για on-line ενημέρωση επισκεφθείτε το blog μας και εγγραφείτε στις πλεκτρονικές μας εφαρμογές Knauf Cube & Knauf Club. Με την εγγραφή στο newsletter της εταιρείας έχετε άμεση ενημέρωση στο email σας για τα θέματα που σας αφορούν. Ακολουθείστε μας στις online κοινότητες του Facebook, Twitter, Instagram και LinkedIn.

Παρακαλούμεστε στη σελίδα μας στο YouTube videos για την εταιρεία μας, την εφαρμογή των συστημάτων μας και τη βέλτιστη χρήση των προϊόντων μας.

Μείνετε συνδεδεμένοι με την εξέλιξη και την καινοτομία των συστημάτων δόμησης Knauf.

@KnaufGR

@KnaufGR

@Knauf-abee

@KnaufGR

@KnaufGR

**knauf** Newsletter [www.knauf.gr](http://www.knauf.gr)

[www.buildingthefuture.gr](http://www.buildingthefuture.gr)

**knauf** CLUB [www.knaufclub.gr](http://www.knaufclub.gr)

**knauf** CUBE [www.knaufcube.gr](http://www.knaufcube.gr)

Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε., σαν παραγωγός και πρόμηθευτή δομικών υλικών ευθύνεται μόνο για την παιδότητα των προϊόντων που διαθέτει. Δεν ασκεί έλεγχο στην τοποθεσία και εφαρμογή των συστημάτων δόμησης και δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα κατασκευής τους. Πληροφορίες για την ποιότητα και τον τρόπο κατασκευής προέρχονται από την πείρα της και δεν μπορούν να μεταφέρονται ανεξέλεγκτα σε κάθε κατασκευή χωρίς ανάλογη προσαρμογή. Για συντήρησης κατασκευών οι σχετικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση ειδικών κατασκευών συνιστώνται πειραματικές δοκιμές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της. Απαγορεύεται από το νόμο η μερική ή όλη η ανατύπωση αυτού του εντύπου χωρίς γραπτή συγκατάθεση της Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η πχομώνωση και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των επιμέρους προϊόντων Knauf ή άλλων συστημάτων από την Knauf.

CO31.GR/12.17/KNAUF/GR

**ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ:** Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

**ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ:** Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος, Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100, Fax: 26420 29112

**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:** Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Τηλ.: & Fax: 2310 548995

**ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ:** Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάστιο, Δράμα. Τηλ. & Fax: 25210 34715

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ:** Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:** Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662

**ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΣ:** Ράγκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818