


# DEWALT®

# XR FLEX VOLT™



**ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
**ΤΕΥΧΟΣ 45** ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

www.**DEWALT**.com

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ®**

Λήψη στο  
App Store





# XR FLEXVOLT

## DCM571 XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η νέα μηχανή φινιρίσματος 54V FLEXVOLT σας προσφέρει ταχύτητα εργασίας με διάμετρο κοπής 38cm. Ο αποτελεσματικός brushless κινητήρας με μεταλλικό περίβλημα προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, αντοχή και αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνει τριπλή λάμα κοπής για θάμνους καθώς και έναν αντάπτορα.



## DCM575 XR FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Το 54V FLEXVOLT αλυσοπρίονο μπορεί και επιτυγχάνει μέχρι και 65 κοπές ανά φόρτιση\*. Με την 40cm λάμα κοπής που διαθέτει σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία κοπής.

\*ξυλείας διαμέτρου 15x15cm χρησιμοποιώντας 3.0Ah μπαταρία.

## ΝΕΟ DCM572 XR FLEXVOLT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Εξοπλισμένο με 54V XR FLEXVOLT μπαταρία ο νέος φυσητήρας της DeWALT μπορεί και καθαρίζει καλύτερα και γρηγορότερα με 400CFM και 195km<sup>3</sup>/h ροής αέρα. Έχει brushless κινητήρα που καταφέρνει 15 λεπτά αυτονομίας.





# XR FLEXVOLT

## NEO DCS778 XR FLEXVOLT 250MM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Το επαναφορτιζόμενο συρόμενο δισκοπρίονο 250mm είναι σχεδιασμένο βάση του κλασικού μοντέλου με κάποιες εξωτερικές βελτιώσεις για τον νέο χρήστη. Διαθέτει XPS φωτισμό για καθαρές κοπές ακριβείας και ενσωματωμένο μηχανισμό ράγας για μεγαλύτερη ικανότητα κοπής.

## DCB547 XR FLEXVOLT 9AH 18/54V ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η νέα 9.0Ah XR FLEXVOLT μπαταρία παρέχει πρωτόγνωρη ισχύ και αυτονομία. Έχει την συμβατότητα να χρησιμοποιηθεί με όλα τα 18V XR και 54V FLEXVOLT εργαλεία.



## DCS520 XR FLEXVOLT ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Το 54V βυθιζόμενο δισκοπρίονο παρέχει δίσκο 42 δοντιών για καθαρή κοπή ακριβείας. Εύκολος ομαλός χειρισμός του δισκοπρίονου με εύκολη προσαρμογή και χειρισμό του όταν είναι πάνω στην ράγα.

## XR EXTREME RUNTIME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Περισσότερα μέτρα κοπής ανά φόρτιση σε σχέση με τους στάνταρ δίσκους κοπής.

Κοφτερά δόντια που προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον δίσκο.

Κωδικός	Διάμετρος κοπής	Εσωτερική διάμετρος	Αριθμός δοντιών
DT99571	250mm	30mm	24
DT99572	250mm	30mm	36
DT99573	250mm	30mm	60
DT99560	165mm	20mm	24
DT99561	165mm	20mm	42



\*DT99572 +28% v DT1956  
\*DT99561 +47% v DT1934

## XR FLEXVOLT

### NEO XR FLEXVOLT SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

Αυτή η γκάμα του perform and protect προσφέρει τα καλύτερα επίπεδα κραδασμών στα 8.5m/s<sup>2</sup> μειώνοντας έτσι την κόπωση του χρήστη αυξάνοντας έτσι την απόδοση της διάρρηξης. Λειτουργία ελαφριάς λάξευσης και λειτουργία διάτρησης σε ξύλο και μέταλλο.

Κωδικός	Μεγ.Ικανότητα
DCH323NT	28mm
DCH333NT	30mm
DCH334X2 9.0Ah Μπαταρία	30mm



### DCH481N

#### 54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ SDS-MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Παρέχει απόδοση ενός εργαλείου ρεύματος με την διαφορά ότι είναι επαναφορτιζόμενο. Anti rotation λειτουργία που ανιχνεύει την εμπλοκή διακόπτοντας έτσι την παροχή ρεύματος για προστασία του χρήστη. Ελαφρύς εργονομικός σχεδιασμός που παρέχει άνεση για εκτεταμένη εργασία. Μέγιστη διάμετρος διάτρησης 40mm.

### D25481K

#### 40MM SDS-MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Για τις πιο απαιτητικές εργασίες λάξευσης και διάτρησης το SDS-MAX πιστολέτο είναι ιδανικό για διάτρηση και εγκατάσταση άγκιστρων διαμέτρου 12 και οπές 40mm. Λειτουργία λάξευσης και λειτουργία διάτρησης για ποτηροκορώνες και SDS-Max τρυπάνια.



### D25810K

#### 5 KILO SDS-MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Εργονομική σχεδίαση που προσφέρει στο SDS-Max πιστολέτο αυξημένο έλεγχο και προσβασιμότητα σε περιορισμένους χώρους. Ιδανικό για κατεδάφιση και προετοιμασία επιφανειών, διάνοιξη οπών σε τοίχους και τούβλα.



# MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

## NEO DCH133N 18V XR BRUSHLESS SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Πιστολέτο 3ων λειτουργιών 18V XR SDS-Plus ιδανικό για διάνοιξη οπών σε μπετό, τούβλο και τοιχοποιία από 4mm μέχρι και 26mm. Διαθέτει λειτουργία λάξευσης και λειτουργίες διάτρησης σε ξύλο, μέταλλο και μπετό.



## DCH283P2 18V XR BRUSHLESS SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Πρώτο στην κατηγορία του με υψηλή ταχύτητα διάτρησης. Λειτουργία ελαφριάς λάξευσης, διάτρησης σε ξύλο, μέταλλο και μπετό.

### ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΚΩΠΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Για διάνοιξη καθαρών οπών σε ενισχυμένο μπετόν

## SDS-PLUS / SDS-MAX FITMENT DRILL BITS

Για μέγιστη παραγωγικότητα επιλέξτε Extreme SDS-Plus και SDS-Max τρυπάνια

### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ


για μέγιστη μετάδοση της ισχύς του εργαλείου στο τρυπάνι

### ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΗΝΑ

Για μέγιστη μεταφορά κρουστικής ισχύς από το εργαλείο στο τρυπάνι

### ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Για ευκολότερη διάνοιξη οπών και καλύτερη αφαίρεση των θραυσμάτων



## NEO DWST1-75694 TOUGHSYSTEM ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ WORKSHOP

Το νέο σύστημα αποθήκευσης workshop σας παρέχει την απόλυτη λύση αποθήκευσης με ικανότητα να αποθήκευση έως και 200kg ανά σύστημα εγκατάστασης. Ιδανικό για αποθήκευση όλων των toughsystem εργαλειοθηκών.



## DWST1-75774 ΒΑΘΥ ΤΕΛΑΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ

Μακριά λαβή για εύκολη μεταφορά της εργαλειοθήκης. Περιλαμβάνει μικρή ταμπακιέρα στο επάνω μέρος για αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.

## DWST1-71228 ΤΣΤΑΚ ΤΕΛΑΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το τελάρο αυτό σας δίνει την δυνατότητα να έχετε εύκολη πρόσβαση περιμετρικά για εργαλεία που χρησιμοποιείτε πολύ συχνά. Έχει εργονομική λαβή που αναδιπλώνει για πρόσθετη φορητότητα.



## DWST1-75668 TOUGHSYSTEM DS450 ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Η εργαλειοθήκη αυτή είναι διαβαθμισμένη με (IP65) για προστασία κατά της σκόνης. Ειδική σχεδίαση με περιστροφική λαβή για μέγιστη αποθήκευση.

## DWST1-75799 ΤΣΤΑΚ ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Εργονομική τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά της εργαλειοθήκης. Ρόδες 7" για μεγαλύτερη ευκινησία της εργαλειοθήκης και αποθήκευση μεγάλων εργαλείων.





LITHIUM ION

## ΝΕΟ DCE079D1G ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER – ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΕΣΜΗ

Το νέο περιστροφικό laser έχει εμβέλεια εργασίας 76m (600m με χρήση ανιχνευτή). Ακρίβεια εργασίας +/-1,5 (στα 30m) που σημαίνει ότι μπορεί και αντεπεξέρχεται με ευκολία στις πιο απαιτητικές εργασίες.



## DCE079D1R ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Η εγγυημένη αντοχή που έχουν τα περιστροφικά laser της DeWALT προσφέρουν ασφάλεια αντοχής στα πεσίματα από ύψος 2m. Αυτόματο αλφάδιασμα οριζόντια και κάθετα που το κάνει ιδανικό εργαλείο για όλες σχεδόν της εργασίες.



## DCE074D1R ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

18V περιστροφικό laser με αυτόματο αλφάδιασμα και προβολή σημείου στο ταβάνι. Εμβέλεια εργασίας 45m (457mm με χρήση ανιχνευτή) και ακρίβεια εργασίας +/- 3mm (στα 30m). Το ιδανικό εργαλείο για όλες τις εργασίες αλφαδιάσματος.



## DW033 LASER ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Ο κόμπακτ ελαφρύς σχεδιασμός του 30M LDM μετρητή αποστάσεων της DeWALT σας προσφέρει ευκολία χειρισμού της συσκευής με ένα κουμπί μόνο. Διαθέτει μαύρη οθόνη με άσπρα ευδιάκριτα γράμματα.



[WWW.DEWALT.GR/JAPANMotoGP](http://WWW.DEWALT.GR/JAPANMotoGP)

Stanley Black&Decker(ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ  
Στράβωνος 7 & Βουλιγαμένης  
159,Γλυφάδα 16674  
Τηλ: 210 8981616  
FAX: 210 8983570

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

Ο κίτρινόμαυρος συνδυασμός χρωμάτων που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά εργαλεία και εξαρτήματα της DeWALT αποτελεί εμπορικό σήμα. Η DeWALT διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν αποθέματα.

▲ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΟΥΡΥΒΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ [WWW.DEWALT.GR/SAFETY](http://WWW.DEWALT.GR/SAFETY)

Γίνετε εσείς ο πρώτος που θα λαμβάνει νέα και προσφορές από την DeWALT...  
Κάνε εγγραφή στο MYDeWALT για να λαμβάνετε ενημερωτικά email.  
Εγγραφείτε στο MYDeWALT και να λαμβάνεται νέα και προσφορές στο email σας.  
Απλά επισκεφθείτε το [www.DeWALT.gr/MYDeWALT](http://www.DeWALT.gr/MYDeWALT)  
Το ποσοστό του ΦΠΑ μεταβάλλεται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος.

**MY DEWALT**

MP97103-GR