



# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## DEWALT

### XR FLEX VOLT

6.0AH

9.0AH



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ  
ΑΝΤΟΧΗ.



# XR FLEX VOLT 54V



**Δύναμη ενός εργαλείου ρεύματος**  
**Ελευθερία ενός επαναφορτιζόμενου**



Η XR FLEXVOLT 54V σειρά ήρθε για να προσφέρει στον κάθε επαγγελματία την απόδοση και αυτονομία που του έλειπαν από τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία ώστε να ολοκληρώσουν τις απαιτητικές και βαριές εργασίες τους, χωρίς να μπαίνουν στην ταλαιπωρία να ψάχνουν τις οικοδομές για παροχές ρεύματος.

Προσφέροντας για πρώτη φορά 54V ισχύ σε μια μεγάλη γκάμα επαναφορτιζόμενων εργαλείων χωρίς την ταλαιπωρία περιπών καλωδίων. Η XR FLEX-VOLT μπαταρία είναι μοναδική στο είδος της με την δυνατότητα να είναι συμβατή με όλα τα XR εργαλεία 18V προσφέροντας άνεση και ευελιξία.

## ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Φανταστείτε μια οικοδομή όπου τα καλώδια και οι ογκώδεις γεννήτριες ρεύματος θα ανήκουν στο παρελθόν. Μια οικοδομή όπου ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να εργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά όπως ποτέ άλλοτε.

Για αυτό η DEWALT δημιούργησε την πλατφόρμα ηλεκτρικών εργαλείων XR FLEXVOLT 54V – παρέχοντας την δυνατότητα στους επαγγελματίες χρήστες να δουλέψουν με επαναφορτιζόμενα εργαλεία σε εργασίες βαρέως τύπου όπου παλιότερα δεν ήταν δυνατόν να εργαστούν.



<http://futurejobsite.dewalt.gr/>

## ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DEWALT 18V XR

6.0AH

9.0AH



**XR FLEX  
VOLT**



**Η DEWALT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ !**



**ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ**

**54V  
ΔΥΝΑΜΗ**

**50% ΕΠΙΠΛΕΟΝ  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**



**9,3\***  
από 10



**BRUSHLESS**

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**1022 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1267


**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ  
54V XR FLEXVOLT**

**701 DCS7485T2**

**BRUSHLESS**



Ταχύτητα δίσκου	5800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	210 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°]	65 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°]	45 mm
Βάρος	21.5 kg



**BRUSHLESS**

**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**9,2\***  
από 10

**702 DCS575T2**

Μεγ. βάθος κοπής	67 mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	5800 σ.α.λ.
Βάρος	4 kg

**616 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €764

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**8,3\***  
από 10



**BRUSHLESS**



**828 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1027

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**703 DCS777T2**

**BRUSHLESS**



Ταχύτητα δίσκου	6300 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	216 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	14 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**8,7\***  
από 10



**BRUSHLESS**



**940 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1166

**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**704 DCS778T2**

**BRUSHLESS**



Ταχύτητα δίσκου	4300 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	250 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	17 kg

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**8,4\***  
από 10



**BRUSHLESS**

**849 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1053

**ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**705 DCS520T2R**

**BRUSHLESS**



Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1750 - 5000 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου	165 mm
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	20 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	47°
Βάρος	5.1 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT



**BRUSHLESS**

**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ  
54V XR FLEXVOLT**

**ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

**9,5\***  
από 10

**706 DCS576T2**

Μεγ. βάθος κοπής (με ράγα οδήγησης)	61 mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	5800 σ.α.λ.
Βάρος	4.5 kg

**646 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €801

- 2 μπαταρίες **6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT**
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V/54V XR FLEXVOLT

# ΠΙΝΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗ  
ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## 18V XR



**BRUSHLESS**

ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®  
54V XR FLEXVOLT

9,4\*  
από 10

**707 DCS397T2**

Διαδρομές ανά λεπτό	2400
Μήκος λάμας	<b>430 mm</b>
Βάρος	6.5 kg

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**769 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **954**

**BRUSHLESS**

ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®  
54V XR FLEXVOLT

8,2\*  
από 10

**708 DCS396T2**

Διαδρομές ανά λεπτό	2400
Μήκος λάμας	<b>295 mm</b>
Βάρος	6.4 kg

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**699 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **867**



**BRUSHLESS**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS  
2.8J 54V XR FLEXVOLT

**709 DCH323T2**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-980 σ.α.λ.
Μακ. ικαν. διάτρησης (μπετόν)	28mm
Βάρος	3.7 kg

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**810 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1004**



**BRUSHLESS**

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
SDS-PLUS 3.5J  
54V XR FLEXVOLT

**710 DCH333X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4480 bpm
Βάρος	3.7 kg

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**889 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1102**



8,9\*  
από 10

**BRUSHLESS**  
ΣΕΓΑΤΣΑ  
54V XR FLEXVOLT

**711 DCS388T2**

Ισχύς	1300W
Διαδρομές ανά λεπτό	0-3000
Μήκος διαδρομής	28,6 mm
Κραδασμοί	12,5 m/s <sup>2</sup>
Βάρος	4.2 kg

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**644 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **799**



7,9\*  
από 10

**BRUSHLESS**


ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm  
54V XR FLEXVOLT

**712 DCG414T2**

Ισχύς	1800W
Ταχύτητα χ. φορτίο	9000 σ.α.λ.
Βάρος	2.9 kg

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**625 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **775**



8,0\*  
από 10

**BRUSHLESS**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J  
54V XR FLEXVOLT

**713 DCH481X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο	540 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	4480 bpm
Βάρος	2.9 kg

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**990 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1228**



8,9\*  
από 10

**BRUSHLESS**

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
SDS-PLUS 3.5J  
54V XR FLEXVOLT

**714 DCH334X2**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4480 bpm
Βάρος	3.7 kg

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

**930 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1153**

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V/54V XR FLEXVOLT

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ****BRUSHLESS**8,9\*  
από 10**715 DCS7485N**

Ταχύτητα δίσκου	5800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	210 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°]	65 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°]	45 mm
Βάρος	21.5 kg

**738 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 915

**XR FLEXVOLT****ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟ****ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡ****54****ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT****721 DCB118**

18V/54V

**96 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 119

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

**ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS**8,8\*  
από 10**716 DCS777N**

Ταχύτητα δίσκου	6300 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	216 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	14 kg

**508 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 630

**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS**7,9\*  
από 10**717 DCS778N**

Ταχύτητα δίσκου	4300 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	250 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	17 kg

**650 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 806

**XPS****ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ****BRUSHLESS****718 DCS576N**

Μέγ. βάθος κοπής (με ράγα οδήγησης)	61 mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	5800 σ.α.λ.
Βάρος	4.5 kg

**355 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 440

**ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS****719 DCS575N**

Μέγ. βάθος κοπής	67mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	5800 σ.α.λ.
Βάρος	4 kg

**324 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 402

9,2\*  
από 10**ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT****722 DCB546****169 €**

6.0AH 18V/54V + Φ.Π.Α. 24% € 210

8,7\*  
από 10**ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ****BRUSHLESS****720 DCS520NT**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1750 - 5000 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου	165 mm
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου	20 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	47°
Βάρος	5.1 kg

**534 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 662

# ΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT

**723** DCB547

**219 €**

9.0Ah 18V/54V + ΦΠΑ 24% € 272



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT

**724** DCB132

**125 €**

18V/54V  
2 ΘΕΣΕΩΝ + ΦΠΑ 24% € 155

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3.5J

**726** DCH333NT

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4480 bpm
Μαχ. ικαν. διάτρησης (μπετόν)	30 mm
Βάρος	3.7 kg

**560 €**

+ ΦΠΑ 24% € 694



## ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®

**BRUSHLESS**

9,2\*  
από 10

**725** DCS396N

Διαδρομές ανά λεπτό	2400
Μήκος λάμας	<b>295 mm</b>
Βάρος	6.4 kg

**399 €**

+ ΦΠΑ 24% € 495



## ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR®

**BRUSHLESS**

9,5\*  
από 10

**727** DCS397N

Διαδρομές ανά λεπτό	2400
Μήκος λάμας	<b>430 mm</b>
Βάρος	6.5 kg

**499 €**

+ ΦΠΑ 24% € 619



## ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J

**BRUSHLESS**

9,6\*  
από 10

**730** DCH481N

Ταχύτητα χ. φορτίο	540 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	4480 bpm
Μαχ. ικαν. διάτρησης (μπετόν)	40 mm
Βάρος	2.9 kg

**620 €**

+ ΦΠΑ 24% € 769



## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125mm

**BRUSHLESS**

**728** DCG414N

Ισχύς	1800W
Ταχύτητα χ. φορτίο	9000 σ.α.λ.
Βάρος	2.9 kg

**299 €**

+ ΦΠΑ 24% € 371



## ΣΕΓΑΤΣΑ

**BRUSHLESS**

8,7\*  
από 10

**729** DCS388N

Ισχύς	1300W
Διαδρομές ανά λεπτό	0-3000
Μήκος διαδρομής	28,6 mm
Κραδασμοί	12.5 m/s <sup>2</sup>
Βάρος	4.2 kg

**349 €**

+ ΦΠΑ 24% € 433





8,8\*  
από 10

5  
AH

18V  
XR  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ BRUSHLESS

731 DCM563P1

732 DCM563PB

Μήκος λεπίδας	55 cm
Αυτονομία	0,75 h
Μαλακή λαβή	Ναι
Βάρος	3,4 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



- 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR

269 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 334

159 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 197

18V  
XR  
LITHIUM ION

5  
AH



9,0\*  
από 10

18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
BRUSHLESS

733 DCM562P1

Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας	Ναι
Δύναμη αέρα	400 CFM
Ταχύτητα αέρα	90 MPH
Αθόρυβος κινητήρας	61 dB
Κόμπιακτ ελαφρύ βάρος	3,2kg

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR

259 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 321



400 CFM  
144 MPH

734 DCM562PB

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

149 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 185

5  
AH

18V  
XR  
LITHIUM ION



9,1\*  
από 10

18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ  
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ  
BRUSHLESS

735 DCM561P1

Πλάτος κοπής	33 cm
Ταχύτητα περιστροφής νήματος	0-4600/0-6000 rpm
Διάμετρος νήματος	2,0 mm
Μήκος νήματος	7,5 m
Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή	Ναι
Βάρος	4,1 kg

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR

309 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 383



736 DCM561PB

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 247



**4.0 AH**



- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**9,4\***  
από 10

**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184MM**

**737 DCS365M2**

Διάμετρος Δίσκου	184 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48 °
Αποδ. ισχύς	590 W
Βάρος	17.0 kg

**620 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 769

**4.0 AH**



**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ SDS-PLUS 26MM 2J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**739 DCH254M2**

Αποδ. ισχύς	300 W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4200brpm

**539 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 668

**4.0 AH**



**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26MM 2.6J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**738 DCH133M1**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1550 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-5680 brpm
Αποδ. ισχύς	650 W
Βάρος	2.3 kg

**299 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371

**5 AH**



**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**740 DCH273P2**

Ταχ. χ. φορτίο	0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις	0-4600 brpm
Αποδ. ισχύς	400 W
Βάρος	3.1 kg

**590 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 732

**5 AH**



**18V XR**  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**741 DCH274P2**

Ταχ. χ. φορτίο	0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις	0-4600 brpm
Αποδ. ισχύς	400 W
Βάρος	2.7 kg

**649 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 805

**4.0 AH**  
**18V XR**  
LITHIUM ION

**60 Nm**

**9,4\***  
από 10

### 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ TOUGH SYSTEM

#### 742 DCK285M2

##### DCD785 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-600/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-10200/34000 bpm
Βάρος	1.9 kg

##### DCF885 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	3200 bpm
Βάρος	1.4 kg

- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
  - Φορτιστής 60 Λεπτ.
  - DS150 Κασετίνα
- TOUGH SYSTEM**

**399 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €495

**5 AH**  
**18V XR**  
LITHIUM ION

**70 Nm**

**3**

**205 Nm**

**9,9\***  
από 10

**BRUSHLESS**

### 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

#### 743 DCK266P2

##### DCD796 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-550 / 2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-9350 / 34000 bpm
Βάρος	1.8 kg

##### DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3800 bpm
Βάρος	1.6 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
  - Πολυφορτιστής XR
  - DS150 Κασετίνα
- TOUGH SYSTEM**

**470 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €583

**5 AH**  
**18V XR**  
LITHIUM ION

**95 Nm**

**3**

**205 Nm**

**9,3\***  
από 10

**BRUSHLESS**

### 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ XR 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

#### 744 DCK276P2

##### DCD996 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-450/1300/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-8600/25500/38250 bpm
Βάρος	2.1 kg

##### DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000, 0-2800, 0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0 - 3800 bpm
Βάρος	1.56 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
  - Πολυφορτιστής XR
  - DS150 Κασετίνα
- TOUGH SYSTEM**

**589 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €730

# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

**4.0 AH**

**18V XR**

**9,3\***  
από 10



**60 Nm**

## 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**745 DCD785M2**

Αποδ. ισχύς 350W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-600/2,000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-10,200/34,000

- 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR

**279 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **346**



**950 Nm**

**5 AH**

**9,3\***  
από 10

## 18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2" ΔΥΝΑΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

**747 DCF899P2**

Αποδιδόμενη ισχύς 449 W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2300  
Βάρος 3.4 kg

2 x 5.0Ah Li-ion Μπαταρίες

**559 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **693**

**5 AH**

**18V XR**

**80 Nm**

**3**

**XRP**

**BRUSHLESS**



## 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ XRP 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**746 DCD995P2**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-450/1300/2000σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm  
Μέγιστη ροπή 80 Nm  
Βάρος 2.1 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DWST1-70703 Κασετίνα T STAK II

**419 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **520**



**BRUSHLESS**

# ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ



**5 AH**

**BRUSHLESS**

**18V**

**XR**  
LITHIUM ION

**70 Nm**



**ΠΙΟ COMPACT**  
174mm (-7mm)

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED**  
3 ΘΕΣΕΩΝ  
έως 77 Lumens\*

77 LUMENS 18 3 LUMENS LUMENS

**ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ**  
**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ**

## 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**748 DCD796P2**

2 Ταχύτητες χωρίς φορτίο 0-550 / 2000 σ.α.λ.  
Μέγιστη ροπή 70 Nm  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350/34000 bpm  
Ικανότητα τσok 1.5-13 mm  
Βάρος 1.8 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T STAK II

**349 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **433**

**5 AH**

**BRUSHLESS**

**18V**

**205Nm**

**XR**  
LITHIUM ION

77 LUMENS 18 3 LUMENS LUMENS

**ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4" "DROP & LOAD"**

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED**  
3 ΘΕΣΕΩΝ  
έως 77 Lumens\*

**ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ**

**ΠΙΟ COMPACT**  
135mm (-6mm)

**3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ**

**3**

**ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ**  
**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ**

## 18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

**749 DCF887P2**

Ταχύτητες χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Μέγιστη ροπή 205 Nm  
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm  
Υποδοχή 6.35mm (1/4")  
Βάρος 1.6 kg

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T STAK II

**360 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **446**

## BRUSHLESS



5-30Nm



5 AH

Τα καρφιά δεν συμπεριλαμβάνονται



### 18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

**750 DCF620P1K**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-4400 σ.α.λ.
Μήκος κεφαλής	335mm
Βάρος	2.1 kg

- Ένα από τα πιο ελαφριά μοντέλα της αγοράς με εύκολο γέμισμα γεμιστήρα βιδών επάνω σε κορδέλα για γρήγορο βίδωμα
- Γρήγορο κι εύκολο καθάρισμα του γεμιστήρα από την σκόνη της γυψοσανίδας
- Led Φωτισμός για καλύτερη ορατότητα

- Παρέχεται **εξάρτημα** για εργασία με βίδες εκτός κορδέλας
  - Λειτουργία **Set and Forget** που θυμάται την ρύθμιση βάθους
- Συμπεριλαμβάνονται:  
1 μπαταρία Li-Ion 5.0Ah, Πολυφορτιστής XR, Γεμιστήρας βιδών κορδέλας, Μαγνητική προέκταση με μύτη, εργαλειοθήκη T-STAK II



9,9\* από 10



18V XR LITHIUM ION

**349 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **433**

4.0 AH 18V XR LITHIUM ION



### 18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

**751 DCGG571M1**

Πίεση	690 bar (10,000 PSI)
Ροή Τροφοδοσίας	147 g/min
Χωρητικότητα δοχείου	453 g
Μήκος Μάνικας	1 m
Βάρος	3.6 kg

8,1\* από 10



**399 €**  
+ Φ.Π.Α. 25% € **495**

18V XR LITHIUM ION



### 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

**752 DCD776C2**

Αποδ. ισχύς	300 W
Ταχύτητα	0-450 / 1500 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-7650/25500
Ικανότητα τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	1.7 kg

42 Nm

8,7\* από 10

- 2 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 λεπτών



**189 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **234**

18V XR LITHIUM ION



### 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ

**753 DCD796D2**

2 Ταχ.	0-550 / 2000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή	70 Nm
Κρούσεις	0-9350/34000 bpm
Ικανότητα τασκ	1.5-13 mm
Βάρος	1.8 kg

2.0 AH

70 Nm

9,0\* από 10

- 2 x 2,0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 λεπτών



**269 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **334**



**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**10.8V XR LI-ION ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΙΟ + ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΒΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

**754 DCK211D2T**

DCD710	DCF815
Τσोक 10mm	0-2450 σ.α.λ.
2 Ταχύτητες	3 LED
0-400/0-1500 σ.α.λ.	1.0kg
1.1 kg	

- 2 x 2,0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορητός 40 min

**239 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **296**

9,2<sup>+</sup> από 10

Η κίνηση του χεριού σας καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης για απόλυτο έλεγχο.

**8,5<sup>+</sup>** από 10

**7.2V LI-ION ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**756 DCF680G2**

Τσोक	1/4"
Ταχύτητα	0-430 σ.α.λ.
Βάρος	0.5 kg

2x 1 Ah Li-Ion Μπαταρίες

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **172**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**10.8V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΙΟ**

**755 DCD710D2**

Τσोक	10mm
Μέγιστη ροπή	25 Nm
2 Ταχύτητες	0-400/0-1500 σ.α.λ.
Βάρος	1.1 kg

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορητός XR 40 λεπτών

**154 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **191**

9,0<sup>+</sup> από 10

**7.2V**  
LITHIUM ION

**7.2V LI-ION ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**756 DCF680G2**

Τσोक	1/4"
Ταχύτητα	0-430 σ.α.λ.
Βάρος	0.5 kg

2x 1 Ah Li-Ion Μπαταρίες

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **172**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**9,4<sup>+</sup>** από 10

**10.8V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορητός XR 40 λεπτών

**757 DCF610D2**

Αποδ. ισχύς	154 W
Ταχ. χωρίς φορτίο	0-1050 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή	8 Nm
Βάρος	0.96 kg

**150,40€**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **187**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**8,8<sup>+</sup>** από 10

**10.8V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορητός XR 40 λεπτών

**758 DCF815D2**

Μέγιστη ροπή	107 Nm
Αποδ. ισχύς	147W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2450 σ.α.λ.
Βάρος	1.0 kg

**158 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **196**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**9,3<sup>+</sup>** από 10

**10.8V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ**

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορητός XR 40 λεπτών

**759 DCF813D2**

Μέγιστη ροπή	130 Nm
Αποδ. ισχύς	147W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2450 σ.α.λ.
Βάρος	1.0 kg

**209 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **259**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**9,0<sup>+</sup>** από 10

**10.8V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ**

**760 DCS310D2**

Αποδ. ισχύς	140W
Διαδρομή χ. φορτίο	0-2700 δ.α.λ.
Μήκος διαδρομής	14 mm
Βάρος	1.4 kg

- 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορητός XR 40 λεπτών

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **247**

**10.8V**  
LITHIUM ION

**2.0 AH**  
XR

**10.8V XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 AH**

**761 DCB127**

**32,80 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **40,67**

# 1

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

σελ. 14-16

# 2

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

σελ. 17

# 3

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

σελ. 18-19

# & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V XR ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ



# 1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2.1J 26MM**

9,3 από 10

**762 DCH253N**

Αποδ. ισχύς	400W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1200 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4500
Βάρος	3.1 kg

**299 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 371



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2.1J 24MM BRUSHLESS**

8,3 από 10

**763 DCH274N**

Αποδ. ισχύς	400W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4600
Βάρος	3.3 kg

**410 €** +  
+ ΦΠΑ 24% € 508



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2.8J 26MM BRUSHLESS**

8,3 από 10

**764 DCH283NT**

Αποδ. ισχύς	400W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-980 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4480
Βάρος	3.6 kg

**480 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 595



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2.6J 26MM BRUSHLESS**

8,8 από 10

**765 DCH133N**

Αποδ. ισχύς	650W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1550 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-5680 bpm
Βάρος	2.3 kg

**189 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 234



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

9,2 από 10

**766 DCD785N**

Αποδ. ισχύς	350W
Ταχύτητα	0-600/2.000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-10.200 / 34.000
Μέγιστη ροπή	60 Nm
Βάρος	1.2 kg

**128 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 158



**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΙΟ BRUSHLESS**

3 από 10

**767 DCD996NT**

Αποδ. ισχύς	820 W
Ταχύτητα	0-450/1300/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-8600/25500/38250
Μέγιστη ροπή	95 Nm
Βάρος	2.1 kg

**239 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 296



**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS**

3 από 10

9,7 από 10

**768 DCF887N**

Αποδ. ισχύς	400 W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3800
Μέγιστη ροπή	205 Nm
Βάρος	1.6 kg

**159 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 197



**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΚΟΜΠΑΚΤ 1/2**

8,9 από 10

**769 DCF880N**

Αποδ. ισχύς	250W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2300 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-2700
Μέγιστη ροπή	203 Nm
Βάρος	1.5 kg

**129 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 160



**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2" BRUSHLESS**

3 από 10

9,1 από 10

**770 DCF899HN**

Αποδ. ισχύς	449W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-2300
Βάρος	3.4 kg

**271 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 336





## 1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ T-STAK® II

9,3 από 10

**BRUSHLESS**

#### 771 DCF620NT

Αποδ. ισχύς	435W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-4400 σ.α.λ.
Μήκος κεφαλής	335mm
Βάρος	2.1 kg

Προσαρμόζεται γεμιστήρας (Δεν περιλαμβάνεται)



**210 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 260

### ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ T-STAK® II

9,7 από 10

**BRUSHLESS**

#### 772 DCF622NT

Αποδ. ισχύς	850 W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2000 σ.α.λ.
Μήκος κεφαλής	255mm
Βάρος	1.3 kg



**268 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 332



### ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

8,9 από 10

#### 773 DCS551N

Αποδ. ισχύς	550W
Ταχύτητα χ. φορτίο	26000 σ.α.λ.
Οδηγός βάθους κοπής	
Βάρος	1.1 kg

Συμπεριλαμβάνονται:  
Οδηγός βάθους, Κοπίδι 3.2mm, Κοπίδι 6.4mm, Κοπίδι γενικής χρήσης, Κοπίδι Γυφোসανίδας



**129 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 160

### ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125MM

9,3 από 10

#### 774 DCG412N

Αποδ. ισχύς	405W
Ταχύτητα χ. φορτίο	7000 σ.α.λ.
Σπείρωμα Άξονα	M14
Βάρος	3 kg



\* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής



**129 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 160

### ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

9,5 από 10

#### 775 DCS355N

Αποδ. ισχύς	300W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-20.000 σ.α.λ.
Βάρος	1.0 kg

**BRUSHLESS**  
+ 29 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**184 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 228

### ΣΕΓΑΤΣΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

9,2 από 10

#### 776 DCS380N

Αποδ. ισχύς	560W
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-2950 δ.α.λ.
Μήκος διαδρομής	28.6mm
Βάρος	3.3 kg

**229 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 284



### ΣΕΓΑ 26MM

9,2 από 10

#### 777 DCS331N

Αποδ. ισχύς	400W
Διαδρομή χωρίς φορτίο	0-3000 δ.α.λ.
Μήκος διαδρομής	26mm
Βάρος	3.1 kg

**224 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 278



### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165MM

9,3 από 10

#### 778 DCS391N

Αποδ. ισχύς	460W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3700 σ.α.λ.
Καν. φαλτοσκοπής	50 °
Βάρος	3.2 kg

**234 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 290



### ΠΛΑΝΗ

9,5 από 10

#### 779 DCP580N

Ταχ. χ. φορτίο	15,000 σ.α.λ.
Μέγιστο βάθος κοπής	2.0 mm
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού	9.0 mm
Μήκος πέλματος	295 mm
Βάρος	3.1 kg

**239 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 296

**BRUSHLESS**



**1 ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300ML ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

9,0<sup>+</sup>  
από 10

**780 DCE560N**

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533 mm / min
Χωρητικότητα	300ml
Βάρος	2.2 kg

**310 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 384



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 600ML ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

9,3<sup>+</sup>  
από 10

**781 DCE580N**

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533 mm / min
Χωρητικότητα	300-600ml
Βάρος	2.2 kg

**340 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 422



**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**

8,0<sup>+</sup>  
από 10

**782 DCV100**

Μέγιστη ροή αέρα	80m/s
Ταχύτητα αέρα	18,000/min
Βάρος	1.3 kg

**109 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 135



**ΦΟΡΗΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ**

8,2<sup>+</sup>  
από 10

**783 DCS371N**

Αποδ. ισχύς	460W
Ταχύτητα	174 m/min
Δυνατότητα κοπής	63 mm
Μήκος	280 mm
Βάρος	3.9 kg

**339 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 420



**DC/18V - AC/ 220V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ**

**784 DCV517N**

Αποδ. ισχύς	180W
Μέγιστη Ροή Αέρα	15.9 λίτρα/δευτερ.
Μέγεθος δεξαμενής	1.9 λίτρα
Μήκος σωλήνα	1,0 m
Βάρος	1.2 kg

**119 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 148



8,5<sup>+</sup>  
από 10



**DC/18V - AC/ 220V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΛΑΣΗΣ L ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ**

**785 DCV584L**

Αποδ. ισχύς	300W
Μέγιστος όγκος Αέρα	954 l / min
Μέγεθος δεξαμενής	7.5 λίτρα
Μήκος σωλήνα	2,0 m
Βάρος	4.8 kg

**249 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 309



8,6<sup>+</sup>  
από 10



**ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 16GA**

**BRUSHLESS**

**786 DCN660N**

Γωνία γεμιστήρα	20 °
Μήκος Καρφιού	32 - 63 mm
Διάμετρος Καρφιού	1.6 (16Ga)mm
Βάρος	3.9 kg

**460 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 570

9,0<sup>+</sup>  
από 10



**ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

9,3<sup>+</sup>  
από 10

**787 DCL040**

Με λάμπα	LED
Ισχύς φωτός	110 Lumens
Βάρος	0.6 kg

**41 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 51



**ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

9,4<sup>+</sup>  
από 10

**788 DCL044**

Με λάμπα	LED
Ισχύς φωτός	160 Lumens
Βάρος	0.6 kg

**39 €**

+ Φ.ΠΑ. 24% € 48







# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## 2

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ



## & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



Τώρα οι ΝΕΕΣ μπαταρίες XR συνδέονται μέσω Bluetooth με το κινητό σου!

SMART

μέσω της εφαρμογής TOOL CONNECT™



### TOOL CONNECT™



789

DCB184B

5 AH

125 €

+ ΦΠΑ 24% €155



790

DCB183B

2.0 AH

84 €

+ ΦΠΑ 24% €104



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ APP STORE & ANDROID



791

DCB115P2

5 AH

792

DCB184

5 AH

793

DCB182

4.0 AH

794

DCB183

2.0 AH



XR 10.8-18V  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
5.0AH

239 €

+ ΦΠΑ 24% €296



115 €

+ ΦΠΑ 24% €143



108 €

+ ΦΠΑ 24% €134



74 €

+ ΦΠΑ 24% €92

795

DCB115

XR 10.8-18V  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

- 10.8V/14.4V/18V XR Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης 30 min (2.0Ah)
- Βάρος 0.50 kg

39 €

+ ΦΠΑ 24% €48



796

DCR017

XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM/AM  
/ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

10.8/14.4/18 V  
Δεν συμπεριλαμβάνονται  
μπαταρίες

279 €

+ ΦΠΑ 24% €346



797

DCR006

10.8V-18V XR LI-ION  
BLUETOOTH® ΗΧΕΙΟ

Πηγή ενέργειας DC  
Βάρος 0.9 kg  
Ηχεία 2 x 50mm  
Ταχύτητα εξόδου ηχείων 6 W  
Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Μπορεί να αναμεταδίδει μουσική μέσω άλλων συσκευών Bluetooth σε απόσταση 30.5m με απόδοση ποιοτικού ήχου, με τις μπαταρίες που έχετε από άλλα εργαλεία Dewalt.

88 €

+ ΦΠΑ 24% €109



**3**

**ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ**

**TOUGHSYSTEM™**

Κουμπώνουν μεταξύ τους

**799 TOUGHSYSTEM™ DS150**

**8,5\***  
από 10  
πληρωσιμ\*



**49 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **61**

**1-70-321**  
55x33x16cm

**798 TOUGHSYSTEM™ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ**

**9,1\***  
από 10  
πληρωσιμ\*

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται



**DWST1-70728**  
55x34x27.5cm

**75 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **93**

**800 TOUGHSYSTEM™ DS300**

**9,4\***  
από 10  
πληρωσιμ\*



Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

**1-70-322**  
55x33x31cm

**55 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **68**

**801 TOUGHSYSTEM™ 4 ΣΕ 1**

- Επαγγελματική αποθήκευση εργαλείων.
- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
- Κεντρικό κλειδωμα για προστασία των εργαλείων και προστασία από νερό και σκόνη OP65\* standard
- Φτάξτε το δικό σας DEWALT THOUGHSYSTEM σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
- Ανθεκτικό στο νερό: IP 55- 65



**1-70-349**

**393 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **487**

**9,1\***  
από 10  
πληρωσιμ\*

**802 TOUGHSYSTEM™ ΚΑΡΟΤΣΙ**

**9,5\***  
από 10  
πληρωσιμ\*



- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.

**1-70-324**

**224 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **278**

**803 TOUGHSYSTEM™ DS400**

**9,5\***  
από 10  
πληρωσιμ\*



**1-70-323**  
55x33x41cm

**65 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **81**



## 3

## ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

# TSTAK™

### Κουμπώνουν μεταξύ τους



**804 TSTAK™ V** 9,1\*  
από 10  
€



**DWST1-71194**

6.3Lt  
12.2x15x8.4cm

**41 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 51

**805 TSTAK™ II** 9,3\*  
από 10  
€



Κατάλληλη και  
για ηλεκτρικά  
εργαλεία

**DWST1-70703**

13.5Lt  
44x33.1x17.6cm

**36 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 45

**806 TSTAK™ VI** 9,5\*  
από 10  
€



Εργαλειοθήκη  
μεγάλου όγκου

44x33.2x30.2cm

**DWST1-71195**

23Lt

**39 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 48

**807 TSTAK™ III** 9,0\*  
από 10  
€



**DWST1-70705**

9.5Lt  
44x17.6x31.4cm

**38 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 47

**808 TSTAK™ IV** 9,3\*  
από 10  
€



**DWST1-70706**

8Lt  
44x17.6x31.4cm

**41 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 51

**809 TSTAK™ CART**



**DWST1-71229**

**53 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 66




## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ 3 X 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρη φωτεινότητα για συνεχή προβολή.


Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP65 δοκιμή πτώσης 2m



10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m  
(60m με ανιχνευτή ανά πλευρά)

Ακρίβεια ±0.3mm/10m  
Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση



810 DCE089D1R



Συμπεριλαμβάνεται:  
1 Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

460 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 570

8,2\*  
από 10

## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό

Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ



10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m

Ακρίβεια ±0.3mm/10m

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση

Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP65 δοκιμή πτώσης 2m

811 DCE088D1R

Λέιζερ κλάση 2, <1mW  
Μέτρηση εσωτ. χώρου 15m



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

239 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 296

## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ/ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ




812 DW079PKH

Συμπεριλαμβάνονται:  
• DW079PKH Λέιζερ  
• Ψηφιακός ανιχνευτής  
• Σταθία  
• Βαρύς τύπου τηλεσκοπικό τρίποδο  
• Βάση κλίση  
• Ασύρματο (IR) τηλεχειριστήριο  
• 18V 2.6Ah NiMH μπαταρία  
• Φορτιστής 1 ώρας  
• Κάσα στόχου λέιζερ  
• Βάση τοίχου  
• Επισχετικά γυαλιά λέιζερ  
• Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

8,2\*  
από 10

1190 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 1476

## ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1/4"



Ύψος εργασίας  
0,60m - 1,70m

813 DE0881

85 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 105

## LASER ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

9,2\*  
από 10



IP54



814 DW0822

Λέιζερ κλάση 2, <1mW  
Απόσταση 15-50 m  
Ακρίβεια +/-3mm /15 m  
Μέγιστη Κλίση +/-40  
3 μπαταρίες AA



199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 247

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ



9,7\*  
από 10

815 DE0892

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m  
Αδιάβροχο IP54  
Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λέιζερ DW088 & DW089

98 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 122



## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ 3X 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρους φωτεινότητα για συνεχή προβολή.

Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP65  
δοκιμή πτώσης 2m

10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m  
(60m με ανιχνευτή ανά πλευρά)

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση

816 DCE089D1G



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah,  
φορτιστής, βάση στήριξης  
τοίχου, επαγγελματική  
θήκη μεταφοράς

599 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 743



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 5/8" & 1/4"

Η πολύ λαμπερή πράσινη γραμμή είναι πιο δυνατή και 4 φορές πιο ορατή στο ανθρώπινο μάτι από την κόκκινη γραμμή με την ίδια αποδιδόμενη ισχύ.

## 10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


9.6  
από 10

Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ με ακτίνες σε σχήμα σταυρού  
Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό

Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

10.8V  
LITHIUM ION

Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah αντί για μπαταρίες AA για την καλύτερη λειτουργία και περισσότερη αυτονομία



Εμβέλεια εργασίας 30m  
(60m με ανιχνευτή)

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP65  
δοκιμή πτώσης 2m

817 DCE088D1G

Λέιζερ κλάση 2, <1mW  
Μέτρηση εσωτ. χώρου 15m



Συμπεριλαμβάνεται:  
Μπαταρία 10.8V 2.0Ah,  
φορτιστής, βάση στήριξης  
τοίχου, επαγγελματική  
θήκη μεταφοράς

369 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 458



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"

## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Μπαταρίες 3x AA

Ακρίβεια  $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$

Εμβέλεια εργασίας 50m

818 DW088CG

199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 247

Ανθεκτικός σχεδιασμός:  
Εξωτερική επένδυση IP54  
δοκιμή πτώσης 1m



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  
ΒΑΣΗ 1/4"

## ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ/ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Περιλαμβάνει:

- Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK,
- 1 ανιχνευτής γραμμής
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
- 1 φορτιστής
- 1 τηλεχειριστήριο

819 DCE079D1G

Λέιζερ κλάση	2
Αδιάβροχο	IP67
Ταχ. περιστροφής	0-300-600- 1000 rpm
Μέτρηση εσωτ. χώρου	76 m
Ακρίβεια	$\pm 1.5\text{mm}/30\text{m}$
Εύρος	76 m/600m
Κλίση	$\pm 10^\circ$
Υποδοχή για τριπόδο	1/4"
Δοκιμή πτώσης	2m

IP67



1624 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 2014

9.5  
από 10

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

9.9  
από 10

Μέτρηση εσωτ. χώρου	50m
Αδιάβροχο	IP54
Μπαταρία	9 V

• Συμβατό με τα λέιζερ DCE088D1G & DCE089D1G

820 DE0892G

98 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 122





**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**2.0**  
AH

**10.8V XR LI-ION ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ**

**821 DCT410D1**

Διάμετρος Κεφαλής	17mm
Zoom	3x
Αδιάβροχο Καλώδιο	0.9m
Οθόνη LCD	89mm / 3.5"
Ανάλυση	320 x 480dpi
Βάρος	1.0 kg

1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία

**379 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €470

**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**9.3**  
από 10

**2.0**  
AH

**10.8V XR LI-ION ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**

**822 DCT414D1**

Εύρος Θερμοκρ.	-29°C ως 500°C
Οθόνη LED	36"
Οπτικό πεδίο	30cm x 2.5cm
Βάρος	0.5 kg

1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία

**149 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €185

**10.8V**  
LITHIUM ION

**XR**

**2.0**  
AH

**10.8V XR LI-ION ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

**823 DCT416D1**

Μέτρηση θερμοκρασίας	-25°C έως 250°C
Εγχρωμη LCD οθόνη	56mm
Ανάλυση	225dpi
Εύκολο μενού	Ναι
Βάρος	1.0 kg

- 1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία • Φορτιστής
- Κάρτα μνήμης MicroSD
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**1190 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1476

**824 DW033**

Ακρίβεια στόμψισης: 1.5mm στα 30m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 30m  
Ακρίβεια ± 3mm/10m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**49,99 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €62

**ΛΕΙΨΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30M**

**825 DW03050**

Ακρίβεια στόμψισης: 1.5mm στα 50m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 50m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**124 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €154

**ΛΕΙΨΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 50M**

**826 DW03101**

Ακρίβεια στόμψισης: 1mm στα 100m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 100m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**234 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €290

**ΛΕΙΨΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 100M**

**827 DW03201**

Ακρίβεια στόμψισης: 1mm στα 100m  
Μέτρηση εσωτ. χώρου: 200m  
Αντοχή: Λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

**620 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €769

**ΛΕΙΨΕΡ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 200M**

**Bluetooth**

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω **Bluetooth** σε ασύρματη συσκευή. Συμβατό με εφαρμογές:

- Magic Plan
- Stanley/floorplan
- Disto Sketch

**IP65**  
Ανθεκτικό περιβλημά και αντίσταση κατά του νερού και της σκόνης.

# Η DEWALT ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

## PERFORM PROTECT™

### ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORM & PROTECT ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### Μοναδικός και καινοτόμος έλεγχος ροής

Όταν τρονάει ή κοβέει υπάρχει πάντα η πιθανότητα το εργαλείο να μιλκόσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο εργαλείο σας ή ακόμα και σε εσάς. Το σύστημα Perform & Protect έχει βραβείσει για τον έλεγχο του με την προσθήκη ενός επίπεδου ελέγχου ροής για μεγαλύτερη ασφάλεια.



### ΕΛΕΓΧΟΣ

#### 50% Χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών

Η έκθεση σε συνήθεις κραδασμών μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθήσεις όπως απτή του συνδέσμου (HWS) ή άλλους κραδασμοί του χεριού αλλά και παθήσεις που περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και τα λεγικά χέρια. Το σύστημα Perform & Protect έχει βραβείσει για τα χαμηλά Tri - Axial επίπεδα κραδασμών παρατηνόντας έτσι τα χρόνια εργασία κυρίως να μείωση καθόλου τις αποδόσεις του εργαλείου.



### ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

#### Πρωτοποριακή λύση εξαγωγής σκόνης

Η απήγνη της ακρατοφερόμενης σκόνης μπορεί να προκαλέσει χρόνιας παθήσεις όπως η πνευμονία ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Το σύστημα Perform & Protect, μιλόνοντας τα επίπεδα απήγνης σκόνης κατέντας σας ένα καθαρό περιβάλλον εργασία, και έτσι βραβείσει γι' αυτό.



### ΣΚΟΝΗ

#### 828 DWV900L

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min

Μέγεθος 301

Μέγεθος κάδου 17.5l

Κλάση L (EU νομοθεσία)

Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm, Airlock αντάπτορας 35mm και σακούλα σκόνης



7,8\*  
από 10

310 €  
+ ΦΠΑ 24% € 384

#### 829 DWV901L

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min

Μέγεθος 301

Μέγεθος κάδου 17.5l

Κλάση L (EU νομοθεσία)

Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο

Συμπεριλαμβάνεται: εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm, Airlock αντάπτορας 35mm και σακούλα σκόνης



8,5\*  
από 10

410 €  
+ ΦΠΑ 24% € 508

#### 830 DWV9350

Συμβατό με DWV900L & DWV901L



ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9 τεμ.

29 €  
+ ΦΠΑ 24% € 36

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115-Ø125MM



PERFORM PROTECT™

831 DWE46150

9,2\*  
από 10

67 €  
+ ΦΠΑ 23% € 83

## SDS-PLUS

### 710W 2.0 J



ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330



ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302

9,4<sup>+</sup>  
από 10

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 22 MM ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ**

**832 D25033K1**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1550 σ.α.λ.
Κρούσεις /λεπτό	0-5680 bpm
Βάρος	2.5 kg
SDS Plus 3 λειτουργιών	

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**159 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 197

### 800W 2.6 J



ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330



ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302

9,5<sup>+</sup>  
από 10

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 26 MM ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ**

**833 D25133K1**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις /λεπτό	0-5500 bpm
Βάρος	2.6 kg
SDS Plus 3 λειτουργιών	

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**179 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 222

### 800W 2.8 J



ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330



ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302

10<sup>+</sup>  
από 10

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 26 MM ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ**

**834 D25134KP**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις /λεπτό	0-5540 bpm
Βάρος	3.0 kg
SDS Plus 3 λειτουργιών	

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**218 €**  
+ ΦΠΑ 24% € 270





## SDS-PLUS

900W 3.0 J

**ΤΙΜΗ Σ Ο Κ**

8,3  
από 10  
€



ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ DT60330



ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302



**ΔΩΡΟ**



44X33.2X30.2CM  
DWST1-71195  
ΤΙΜΗ ΠΩΛΟΥ: 40€

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 28 MM ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ + ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΑ & ΒΕΛΟΝΙΑ + ΣΕΤ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ + ΔΩΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STACK IV**

**835 D25144K1**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1450 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-5350 bpm
Βάρος	3.1 kg

SDS Plus 3 λειτουργιών με QCC

\* Ο συμπλέκτης ασφαλείας μειώνει τη ροπή του εργαλείου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι.

**239 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 296

800W 2.8 J

8,4  
από 10  
€



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 26MM ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**



**836 D25324K**

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1150 σ.α.λ.
Κρούσεις /λεπτό	0-4300 bpm
Βάρος	3.5 kg

SDS Plus με Αυτόματο τσok ταχείας αλλαγής 13mm

**339 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 420

1000W 4.2 J

8,9  
από 10  
€



ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**PERFORM PROTECT**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3ΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 32 MM**

**837 D25413K**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-820 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 bpm
Βάρος	4.2 kg

SDS Plus

**494 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 613

1000W 4.2 J

9,1  
από 10  
€



ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**PERFORM PROTECT**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ SDS-PLUS**

**838 D25430K**

Κρούσεις ανά λεπτό	0-4700 bpm
Βάρος	4.0 kg

SDS Plus

**439 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 544

## SDS-MAX

**1100W 8.0 J**

8,3<sup>+</sup>  
από 10



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 40 MM**

**839 D25501K**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	400 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	2740 bpm
Βάρος	6.1 kg
SDS-Max	

**479 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **594**

**1250W 8.0 J**

9,1<sup>+</sup>  
από 10

**PERFORM PROTECT**

**AVC**  
ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 45 MM**

**840 D25601K**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	210-415 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	1430-2840 bpm
Βάρος	6.8 kg
SDS-Max	

**579 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **718**

**1500W 15.5 J**

**AVC**  
ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

9,8<sup>+</sup>  
από 10



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 2 ΒΗΜΑΤΩΝ 52 MM**

**841 D25762K**

Ταχύτητα φορτίου	125-250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	1150-2300 bpm
Βάρος	9.9 kg
SDS-Max	

**799 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **991**

## HEX

**1600W 35.0J**

**PERFORM PROTECT**

**AVC**  
ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ HEX 28MM 35 J 1600 W**

**842 D25960K**

Κρουστική Ενέργεια	35.0 J
Κρούσεις ανά λεπτό	1450 bpm
Βάρος	18.4 kg
Τύπος τσοκ	28mm Hex



9,4<sup>+</sup>  
από 10

**1230 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **1525**



## SDS-MAX

**1500W 18.0J**



9,4\*  
από 10

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
SDS-MAX 95MM**

**843 D25899K**

Κρουστική Ενέργεια	18.0 J
Κρούσεις ανά λεπτό	2040 bpm
Βάρος	9.9 kg
SDS-Max	

**599 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 743

**1550W 19.0J**

**AVC**  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



9,4\*  
από 10

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
SDS-MAX 19 J 1550 W**

**844 D25902K**

Κρουστική Ενέργεια	19.0 J
Κρούσεις ανά λεπτό	1050-2100 bpm
Βάρος	10.5 kg

**PERFORM  
PROTECT**

**690 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 856

## HEX

**2100W 52.0J**



**PERFORM  
PROTECT**

**AVC**  
ΧΑΜΗΛΩΝ  
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  
HEX 28MM  
52 J 2100W**

**845 D25980K**

Κρουστική Ενέργεια	52.0 J
Κρούσεις ανά λεπτό	900 bpm
Βάρος	31 kg
Τύπος τσοκ	28mm Hex



9,4\*  
από 10

**1720 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 2133



## 730 W



9,2<sup>η</sup>  
από 10

\* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 730W  
με No-Volt λειτουργία\***

**846 DWE4016**

Αποδ. ισχύς	730W
Ταχύτητα	11000σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	1.8 kg

**62 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **77**

## 800 W



9,4<sup>η</sup>  
από 10

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 115MM 800W  
με No-Volt λειτουργία\***

**847 DWE4056**

Αποδ. ισχύς	800W
Ταχύτητα	11800σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	1.8 kg

**74 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **92**

## 800 W



9,8<sup>η</sup>  
από 10

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 125mm 800W  
με No-Volt λειτουργία\***

**848 DWE4057**

Αποδ. ισχύς	800W
Διάμετρος δίσκου	125mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	11800 σ.α.λ.
Βάρος	1.8 kg

**74 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **92**

## 900 W



9,6<sup>η</sup>  
από 10

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 115MM 900W  
με No-Volt λειτουργία\***

**849 DWE4156**

Αποδ. ισχύς	900W
Ταχύτητα	11800σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2.0 kg

**82 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **102**

\* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## 900 W



9,2<sup>η</sup>  
από 10

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø 125mm 900W  
με No-Volt λειτουργία\***

**850 DWE4157**

Αποδ. ισχύς	900W
Διάμετρος δίσκου	125mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	11800 σ.α.λ.
Βάρος	2.0 kg

**82 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **102**

\* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής



**1200 W**



9,7  
από 10  
€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1200W**  
με ανικραδασμητική πλευρική λαβή  
& No-Volt λειτουργία\*

**851 DWE4217**

Αποδ. ισχύς	1200W
Ταχύτητα	11000 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2.2 kg

**99 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €123

**1400 W**



9,7  
από 10  
€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1400W**  
με ανικραδασμητική πλευρική λαβή  
& No-Volt λειτουργία\*

**852 DWE4237**

Αποδ. ισχύς	1400W
Ταχύτητα	11500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα	M14
Βάρος	2.2 kg

**109 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €135

**1200 W**

9,7  
από 10  
€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115mm 1200W**  
με ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ  
& No-Volt λειτουργία\*

**853 DWE4246**

Αποδ. ισχύς	1200W
Διάμετρος δίσκου	115mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	2800-10000 σ.α.λ.
Βάρος	2.3 kg

**129 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €160

**1500 W**

9,7  
από 10  
€

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη  
συσκευασία ο δίσκος κοπής



**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125mm 1500W**  
με ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

**854 D28136**

Αποδ. ισχύς	1500W
Διάμετρος δίσκου	125mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	2800-10000 σ.α.λ.
Βάρος	2.6 kg

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €172



Βάση Velcro Ø180mm



**ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W Ø150-180MM**

**855 DWP849X**

Αποδ. ισχύς	1250W
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-600/3500 σ.α.λ.
Βάρος	3.0 kg

9,0  
από 10  
€

**199 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €247



9,8\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*



8,8\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

### 856 DWE492DUO 2

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 230MM 2200W (DWE492)

Αποδ. ισχύς 2200W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 σ.α.λ.

Βάρος 5.2 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W (DWE4157)

με No-Volt λειτουργία\*

Αποδ. ισχύς 900W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11800 σ.α.λ.

Βάρος 2.05 kg



199 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 247



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM  
2200W **ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ  
& No-Volt λειτουργία\***

9,8\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

### 857 DWE494

Αποδ. ισχύς 2200W

Διάμετρος δίσκου 230mm

Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.

Σπείρωμα άξονα M14

Βάρος 5.2 kg

8,8\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

139 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 172



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ  
Ø230MM 2400W

8,7\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

### 858 DWE4559

Αποδ. ισχύς 2400W

Διάμετρος δίσκου 230mm

Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.

Σπείρωμα άξονα M14

Βάρος 5.7 kg

9,2\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

179 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 222



ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ  
6mm 450W

### 859 DWE4884

Αποδ. ισχύς 450W

Ταχύτητα χ. φορτίο 25000σ.α.λ.

Βάρος 1.6 kg

8,1\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

99 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 123

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

(MM)	90° (MM)	45° (MM)
	130	115
	120 x 120	107 x 107
	115 x 130	115 x 107
	137 x 137	115 x 115

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ  
ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
2200W Ø355MM

### 860 D28710

Ταχύτητα χ. φορτίο 3800 σ.α.λ.

Βάρος 17 kg

9,2\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

210 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 260

(MM)	90° (MM)	45° (MM)
	130	79
	100 x 100	79 x 79
	75 x 130	79 x 123
	92 x 92	56 x 56

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
2200W Ø355MM  
**ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ  
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 70 ΔΟΝΤΙΩΝ**

### 861 DW872

Ταχύτητα χ. φορτίο 1300 σ.α.λ.

Βάρος 22.5 kg

9,2\*  
από 10  
ΕΠΙΒΛΕΨΤΕ\*

490 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 608



# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017

## ΣΕΓΑΤΣΕΣ ALLIGATOR®



**ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1700W 430MM**

**863 DWE397**

Αποδιδόμενη ισχύς	900 W
Διαδρομή χ. φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	400 mm
Βάρος	5.5 kg

**409 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 507

**9,5\***  
από 10  
πληρωσιμότητα\*



## ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 295MM

**862 DWE396**

Αποδιδόμενη ισχύς	840 W
Διαδρομή χ. φορτίο	3000 διαδρομές ανά λεπτό
Μήκος διαδρομής	40 mm
Βάρος	5.4 kg

**9,6\***  
από 10  
πληρωσιμότητα\*


**389 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 482



## ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ




**864 DT 2976**

**73 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 91

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ



**866 DT 2974**

**49 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 61

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΥΛΟ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ HSS



**868 DT 2978**

**29 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 36

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM

ΓΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ




**865 DT 2975**

**54 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 67

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 430MM

ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 555MM - ΠΑΧΟΣ HSS




**867 DT 2979**

**46 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 57

### ΛΕΠΙΔΑ ALLIGATOR® 295MM

ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20  
ΟΛ. ΜΗΚΟΣ 410MM - ΠΑΧΟΣ ΤΣΤ



**869 DT 2977**

**48 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 60

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ LED



**870 D26414**

Θερμοκρασία λεπτ.	50-600 °C
Παροχή Αέρα	650 λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.85 kg

**10\***  
από 10  
πληρωσιμότητα\*

**73 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 91



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**

**871 DWD024KS**

Ισχύς εισόδου	650W
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 mm
Μέγιστη ροπή	8.6 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-47600 bpm
Βάρος	1.82 kg

με αυτόματο τσοκ



**7,9\***  
από 10

**89 €**  
+ ΦΠΑ 24% €110



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**

**872 D21720K**

Ισχύς εισόδου	650W
Ικανότητα τσοκ	τσοκ <b>με κλειδί</b> 1.5-13mm
Μέγιστη ροπή	30/12 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1100/0-2600 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-19000/0-44200 bpm
Βάρος	2.1 kg

2 ταχυτήτων



**8,2\***  
από 10

**179 €**  
+ ΦΠΑ 24% €222



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 13 MM**

**873 DWD524KS**

Ισχύς εισόδου	1100W
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 mm
Μέγιστη ροπή	40/20 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1250/0-3500 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-56000 bpm
Βάρος	2.8 kg

2 ταχυτήτων



**8,8\***  
από 10

**239 €**  
+ ΦΠΑ 24% €296



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10 MM**

**874 DWD112S**

Ισχύς εισόδου	710W
Ικανότητα τσοκ	1.0-10mm
Μέγιστη ροπή	10.9Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2500 σ.α.λ.
Βάρος	1.8 kg

**9,2\***  
από 10

**79 €**  
+ ΦΠΑ 24% €98



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 13 MM**  
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 57NM

**875 DW246**

Ισχύς εισόδου	701W
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 mm
Μέγιστη ροπή	<b>57 Nm</b>
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-600 σ.α.λ.
Βάρος	1.6 kg

**9,2\***  
από 10

**219 €**  
+ ΦΠΑ 24% €272



**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 13 MM**  
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΣΑΛΙ

**876 DW236I**

Ισχύς εισόδου	701W
Ικανότητα τσοκ	1.5-13 mm
Μέγιστη ροπή	<b>35.8 Nm</b>
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-850 σ.α.λ.
Βάρος	1.6 kg

**9,2\***  
από 10

Σετ 6 τεμ.  
τροπάνια  
κοβαλτίου  
DT5940

**189 €**  
+ ΦΠΑ 24% €234



## ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

• Αποσπώμενη μύτη/επιλογέας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος



### 877 DW274

Ισχύς εισόδου	540 W
Μεγ. διαμ. βίδας	4.8 mm
Μέγιστη ροπή	10 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-4000 σ.α.λ.
Βάρος	1.3 kg

9,3\*  
από 10  
€

**139 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €172



+

## ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΑΣΕΩΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΤΣΟΚ 16MM

### 878 DWE1622K

Ισχύς εισόδου	1200 W	Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη	3800 N
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	300/450 σ.α.λ.	Διαδρομή κεφαλής	147mm
Συγκράτηση κοπήρα	19mm (3/4")	Βάρος	14.55 kg
Μέγιστο βάθος κοπής με κοππ.	50 mm	Διαστ.μαγν. βάση	165x85mm
Μέγ. διάμετρος κοπής με κοππ.	50mm		



10\*  
από 10  
€



**990 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €1228



## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"

### 879 DW292

Ισχύς εισόδου	710 W
Μέγιστη ροπή	440 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	2200 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	2700bpm
Βάρος	3.2 kg

8,0\*  
από 10  
€

**179 €**  
+ Φ.Π.Α. 23% €222



## ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4"

### 880 DW294

Ισχύς εισόδου	710 W
Μέγιστη ροπή	440 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	2200 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	2700bpm
Βάρος	3.2 kg

8,0\*  
από 10  
€

**229 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €284



## ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1300W 110MM ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

### 881 DWC410

Ταχύτητα χ. φορτίο	13000 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	20mm
Μέγ. Ικανότητα Κοπής	34mm
Βάρος	3.0 kg

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

**179 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €222



## ΔΡΑΠΑΝΟ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

### 882 D21520

Ισχύς εισόδου	710 W
Μέγιστη ροπή	50 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-550 σ.α.λ.
Τσοκ με κλειδί	2.0-13mm
Βάρος	3.4 kg

9,0\*  
από 10  
€

**186 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €231

9,2\*  
από 10



**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 300W  
σε κασετίνα βαρεως τυπου T STAK II**

**+ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**883 DWE315KT**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-22000σ.α.λ  
Ισχύς εισόδου 300W  
Βάρος 1.5 kg

**209 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 259

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΛΑ  
ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ**



**ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ**



9,7\*  
από 10

**ΣΕΓΑ 550W  
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΗΝΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**884 DW341K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 20 mm  
Βάρος 2.0 kg

**169 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 210



9,1\*  
από 10

**ΣΕΓΑ 701W  
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΗΝΗ  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**885 DW331K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 26 mm  
Βάρος 2.8 kg

**219 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 272



7,8\*  
από 10

**ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W**

**886 DWE305PK**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-2800  
Μήκος διαδρομής 29 mm  
Βάρος 3.5 kg

**156 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 193



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
310mm	100mm	130mm

9,3\*  
από 10

**ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 1200W**

**887 DW311K**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-2600  
Μήκος διαδρομής 28 mm  
Βάρος 4.0 kg

**299 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	130mm	160mm

9,2\*  
από 10



**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1300W Ø165MM  
+ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1,5M**

**888 DWS520KR-GR**

Ταχύτητα χ. φορτίο 1750-4000 σ.α.λ  
Φαλτσκοπή 47°  
Εσωτ. διάμ. δίσκου 20mm  
Μεγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης): 55 mm  
Μεγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης): 40 mm  
Βάρος 5.1 kg



**540 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 670



9,3\*  
από 10



\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W 65MM Ø184MM

**889 DWE560**

Ταχύτητα χ. φορτίο	5500 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	16mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Βάρος	3.7 kg

**145 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €180



8,5\*  
από 10



**συμβατό με ράγα οδηγούσης**  
Η ράγα οδηγούσης δεν περιλαμβάνεται

\*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 55MM Ø190MM ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

**890 DWE576K**

Ταχύτητα χ. φορτίο	5200 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	30mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	57°
Βάρος	4.0 kg

**199 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €247



8,7\*  
από 10



**891 DWS774**

Ταχύτητα Δίσκου	4500 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	48/48°
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	250x62 mm
Βάθος	70 mm
Βάρος	12.0 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø216MM 1400W

**354 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €439



9,3\*  
από 10




**892 DWS780**

Ταχύτητα Δίσκου	1900-3800 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	49/49°
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]	60/50°
Βάρος	24.8 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø305MM 1675W

**990 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €1228



3  
ΣΕ

1



**893 D27112**

Ταχύτητα Δίσκου	3650 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	45°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	60/50°
Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]	51 mm
Βάθος	980 mm
Βάρος	23.0 kg

## ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø305MM 1600W

**960 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €1190



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT

9,3\*  
από 10



## ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

**894 DE7023**

Αλουμινένια κατασκευή	
Μήκος	1.7m - 3.83m
Αντοχή	έως 227kg

**199 €**

+ Φ.Π.Α. 24% €247



9,0<sup>+</sup>  
από 10

### ΠΛΑΝΗ 600W 1.5MM

**895 DW677**

**192 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **238**

Ταχύτητα χ. φορτίο 15000 σ.α.λ.  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12mm  
Βάρος 2.8 kg



8,5<sup>+</sup>  
από 10

### ΠΛΑΝΗ 1050W 4MM

**896 D26500K**

**325 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **403**

Ταχύτητα χ. φορτίο 11500σ.α.λ.  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25mm  
Βάρος 4.0 kg



9,0<sup>+</sup>  
από 10

### ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 600W

**897 DW682K**

**240 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **298**

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.α.λ.  
Διάμετρος κοπτήρα 100mm  
Βάθος κοπής 20mm  
Ρύθμιση 0-900  
Βάρος 3.0 kg



### ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317MM 1800W

**898 DW733**

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.α.λ.  
Μέγιστη ικανότητα 317mm  
Μεγ. βάθος πλανίσματος 2mm  
Μεγ. ικανότητα ξεchonδρ. 152mm

Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min  
Βάρος 33.6 kg  
Βάθος 310mm  
Μήκος x Ύψος 520 x 445 mm

9,5<sup>+</sup>  
από 10

**695 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **862**



### ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 260MM 2200W

**899 D27300**

Ταχύτητα χ. φορτίο 6200 σ.α.λ.  
Ταχύτητα τροφοδοσίας 5m/min  
Μεγ. βάθος πλανίσματος 3 mm  
Μεγ. ικανότητα ξεchonδρ. 160mm  
Μεγ. βάθος κοπής 4 mm  
Μέγ. τράπεζας πλάνης 1000 x 260mm  
Μεγ. τραπέζιού ξεchonδρ. 500 x 250 mm  
Βάρος 53 kg

8,5<sup>+</sup>  
από 10

**1880 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **2331**



### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ø250MM 1700W

**900 DW745**

Ταχύτητα Δίσκου 3800 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 30 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής -3/48 °  
Μήκος Χ Ύψος 577 x 425 cm  
Μέγ. τραπέζιού 6301 x 570 cm  
Βάθος 742 mm  
Βάρος 22kg



9,0<sup>+</sup>  
από 10

**590 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **732**



**Ø250mm**





9,4\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΡΟΥΤΕΡ ΤΡΙΜΠΕΡ 590W 6MM

901 DWE6005

Ταχύτητα 16000-34000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπήρα 29 mm  
Διαδρομή βύθισης 22mm  
Βάρος 1.5 kg

189 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 234



8,4\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 750W 6-8MM 55MM

902 DW615

Ταχύτητα 8000-24000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπήρα 36 mm  
Ρύθμιση βάθους σε 3 θέσεις  
Βάρος 2.8 kg

299 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371

10\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΒΑΣΗΣ 2 ΣΕ 1 900W 8MM 55MM

903 D26204K

Ταχύτητα 16000-27000 σ.α.λ.  
Διαδρ./κίνηση βύθισης 55mm  
Μέγ. διάμ. κοπήρα 36 mm  
Βάρος 2.9 kg

319 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 396



8,9\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 2000W 6-12.7MM 80MM

904 DW625EK

Ταχύτητα 8000-20000 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμ. κοπήρα 50 mm  
Βάρος 5.1 kg

429 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 532



9,1\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4" ΦΥΛΛΟΥ 230W

905 DWE6411

Παλμοί ανά λεπτό 14000  
Μέγεθος περιφοράς 1.6mm  
Μέγ. φύλλου 140x115mm  
Βάρος 1.3 kg

96 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 119



9,0\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/2 ΦΥΛΛΟΥ 350W ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

906 D26420

Παλμοί ανά λεπτό 24000-44000  
Μέγεθος περιφοράς 2.5mm  
Μέγ. φύλλου 113x280mm  
Βάρος 2.8 kg

320 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 397

8,9\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125MM 280W

907 DWE6423

Ταχύτητα 7000-12000 σ.α.λ.  
Μέγεθος περιφοράς 2.4mm  
Μέγ. φύλλου Ø125mm  
Βάρος 1.3 kg

99 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 123

8,3\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø150MM 400W

908 D26410

Ταχύτητα 4000-10000 σ.α.λ.  
Παλμοί ανά λεπτό 8000-20000  
Μέγ. περιφοράς 3.0 & 6.0mm  
Μέγ. φύλλου Ø150mm  
Βάρος 2.7 kg

299 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371

9,9\*  
από 10  
παιχνισιά\*



### ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 1010W ΜΕ ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

909 DWP352VS

Διαστάσεις ταινίας 75x533cm  
Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min  
Μέγεθος τριψ. 75x120mm  
Βάρος 5.5 kg

290 €  
+ Φ.Π.Α. 24% € 360



**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS**

**910 DT4956** 6 ΤΕΜ.

2, 3, 4, 5, 6 & 8mm

**13 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €16

**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**911 DT6952** 5 ΤΕΜ.

4mm, 5mm, 6mm, 8mm & 10mm

**3,60 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €4,46

**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS XLR 4 ΚΟΠΗΡΕΣ**

**XLR**

**912 DT8977B** 10 ΤΕΜ.

5 x 110 mm, 6 x 110 mm  
6 x 160 mm, 6.5 x 160 mm  
2 τεμ. 8 x 160 mm  
10 x 160 mm, 12 x 160 mm

**49 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €61

**EXTREME 2**  
SDS-Plus

**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS EXTREME 2**

**913 DT9700** 4 ΤΕΜ.

5-10mm

**12 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €15

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS**

**914 DT60301** 5 ΤΕΜ.

5 mm x 110 mm  
6 mm x 110 mm  
6 mm x 160 mm  
8 mm x 160 mm  
10 mm x 160 mm

**7 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €9

**ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS**

**915 DT60330** 3 ΤΕΜ.

1 καλέμι  
1 βελόνι  
1 καλέμι φαροδύ

**9 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €11

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 125MM**

**916 DT3795**

**18 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €22

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 125MM**

**918 DT3797**

**33 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €41

**ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 109 ΤΕΜ. ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

**917 DE0109** 109 ΤΕΜ.

Ισιές 4X2, 5X2, 6X2, 7X2  
T10, T15, T20, T25, T27, T30  
Τετραγώνες S1, S2, S3  
Αλλεν 4X2, 5X2, 6X2, 7mm  
Pz1, Pz2, Pz3  
Μαγνητικός αντίπτορας 1/4"  
Καρυδιά 1/4 5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Καταβίδι καστίνας 1/4"  
Φρεζορύπανο ξύλου  
Πλαστικός οδηγός X2  
Ξυλορύπανα με ακίδα Φ 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm  
Τρυπάνια HSS μετάλλου Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm  
Μίπετου Φ 3, 5.5, 6, 8, 10 mm

**29 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €36



**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ** 40mm

**ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ + 9 ΜΥΤΕΣ**

**EXTREME**

**919 DT71517T**

Μύτες 25mm:  
Pz2x3, Ph2x2, T10, T15, T20, T25.

Το μόνο ιδανικό για ποτηροτρύπανα παλμικού

**22 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €27

**EXTREME IMPACT TORSION**

15°

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TORSION & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ**

**921 DT70578T**

PZ2/PH2/T10-15-20-25-3

**10,50 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €13

**ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

Προσαρμόζεται στις εργαλειοθήκες **T-STACK II & IV**

**920 DT71569** 100 ΤΕΜ.

8 τρυπάνια δομικών υλικών 4, 5, 5.5, 6X2, 8X2, 10mm  
12 τρυπάνια μετάλλου 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm  
4 Ποτηροτρύπανα ξύλου 32, 38, 44, 54 mm  
1 οδηγός ποτηροτρύπανου, 1 μαγνητικός αντάπτορας  
5 μύτες καρδιάκι 5,6,7,8,10mm  
69 μύτες κατασβιδιού 25mm

**52 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €65

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ IMPACT**

**922 DT7508**

**6 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €7

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

**923 DT7969** 32 ΤΕΜ.

Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Hw3, Hw4, Hw5, Hw6, TT10, T15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, 1/4 αντάπτορας

**19 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €24

**ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**

**924 DT20715** 5 ΤΕΜ.

2 λάμες για ξύλα με καρδιά  
1 λάμα σκληρών ξύλων  
1 λάμα κούρμα ππανιού  
1 ξύστρα πολυεργαλείου άκαμπτη

**38,40 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €48

**ΣΕΤ FLIP & DRIVE**

**925 DT7612** 12 ΤΕΜ.

Σύνδεσμο Νο.6 οδηγό βάθους στήλης, τρυπάνι πιλότο Pz 2, Νο.8, 10, 12 οδηγούς βάθους στήλης τρυπάνια πιλότους, Pz2 x2, Ph2 x2

**23 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €29

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ SDS-MAX ΣΕ SDS-PLUS**

**926 DT6830**

**51,65 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €64

**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ**

**927 DT7507** 9 ΤΕΜ.

10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm, 1/4 - 1/2" αντάπτορας

**44 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% €55



ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ  
VIP ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ  
ΣΤΟ MOTUL GRAND PRIX ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ  
**2017**



Το VIP ταξίδι περιλαμβάνει  
ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  
ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΦΙΛΟ ΣΑΣ:

- Στην πιστά ΜΟΤΕΓΙ του MotoGP™ της Ιαπωνίας
- 2 x VIP ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ
- 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ 4\* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- Συμπεριλαμβάνονται εισιτήρια επιστροφής

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό απλά αγοράστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο DEWALT και καταχωρήστε το από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιουλίου του 2017.



Like us on  
Facebook



<https://www.facebook.com/DewaltGreece/>

Επισκεφτείτε το προφίλ της εταιρείας μας στο Facebook για να ενημερωθείτε για τυχόν νέα προϊόντα αλλά και νέα της εταιρείας μας, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε διαγωνισμούς και έρευνες κερδίζοντας χρήσιμα και αξιόπιστα εργαλεία που κάνουν την διαφορά.



Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.paptsig.gr](http://www.paptsig.gr). Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις λιανικής σε καταναλωτές. Δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των προϊόντων DeWalt στην ιστοσελίδα [www.dewalt.gr/dealers/](http://www.dewalt.gr/dealers/). Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές, ενώ διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής των προσφορών χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο προσφορών ισχύει μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων.

Η **ΓΕΕΝΩΣ** είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης που δεν την επηρεάζουν οι κατασκευαστές ή τα καταστήματα. Αμερόληπτα δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις, οι οποίες, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, είναι γνήσιες και έχουν γραφτεί από άτομα που κατέχουν το προϊόν.

Ο αντιπρόσωπος της DEWALT:

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν