



Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1

**980008106** 100 ml 1,62 €  
**980008107** 1 lt 5,99 €  
**980008112** 1 lt 9,61 €  
 (με δοσομετρητή)  
**980008118** 5 lt 31,20 €



Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες  
**980008120** 600 ml 3,49 €



Σάκος μεταφοράς για βενζινοκίνητα  
αλυσσπρίονα με λάμα μήκους έως 45cm  
**8070900000** 44,93 €



Λάδι αλυσίδας πριονιού

**988002256** 1 lt 3,99 €  
**988002258** 5 lt 16,97 €

**Νέες αλυσίδες Multicut. Έως και 3 φορές μεγαλύτερη  
διάρκεια ζωής από τις συμβατικές αλυσίδες.**

Περιγραφή	Τύπος	Κωδικός	Τιμή (€)
Multicut 30cm 3/8"	91 VG	579092046	15,97
Multicut 35cm 3/8"	91 VG	579092052	19,22
Multicut 40cm 3/8"	91 VG	579092056	20,22
Multicut 38cm 0,325"	95 VP	579484064	22,96
Multicut 38cm 0,325"	21 LP	579686064	24,46
Multicut 45cm 0,325"	21 LP	579686072	27,46
Multicut 38cm 3/8"	73 LP	579099056	24,46
Multicut 43/45cm 3/8"	73 LP	579099064	27,46
Multicut 45cm 3/8"	73 LP	579099068	29,45
Multicut 50cm 3/8"	73 LP	579099072	31,20

Σφραγίδα καταστήματος

# DOLMAR



**ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Λεωφ. Τατοίου 34, 136 77 Αχαρνάι, Τηλ.: 210 8071 241, fax: 210 8072 245  
<http://www.makita.gr>, e-mail: [info@makita.gr](mailto:info@makita.gr)  
**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ**  
 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
 Μερκουρίου 1, Νιτεπώ, Θεσσαλονίκη  
 τηλ: 2310 411582, fax: 2310 801479

**DOLMAR**

A member of the **Makita** Group



[www.makita.gr](http://www.makita.gr)

**DOLMAR**

A member of the **Makita** Group



PS-222THC



Το μοντέλο PS-222THC διατίθεται και με στρογγυλή λάμα με γρανάζι (μοντέλο PS222TH)

## Περιεχόμενα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικά	3
Αλυσοπρίονα για Κάθε Χρήση	4
Αλυσοπρίονα Ημιαπαγγελματικά	5-6
Αλυσοπρίονα Επαγγελματικά	7-8
Αλυσοπρίονα Ηλεκτρικά & Μπαταρίας	9
Θαμνοκοπτικά Ηλεκτρικά & Βενζινοκίνητα	10-11
Θαμνοκοπτικά με 4χρονο κινητήρα	12-13
Πολυμηχάνημα Combι με 4χρονο κινητήρα	14
Μηχανές Γκαζόν Βενζινοκίνητες	15
Μηχανές Γκαζόν Ηλεκτρικές	16
Εξαερωτής Γκαζόν Ηλεκτρικός	16
Τρακτέρ Κοπής Γκαζόν	17
Μπορντουροβάλιδα Βενζινοκίνητα	18
Μπορντουροβάλιδα Ηλεκτρικά	19
Φυσητήρες Βενζίνης	20
Τριβέλα Βενζινοκίνητη	21
Αντλητικό Αλουμινίου	21
Ψεκαστικό Επινώτιο	21
Κόφτες Δομικών Υλικών	22
Πλυστικά Υψηλής Πίεσης	23
Βυθιζόμενες Αντλίες Υδάτων	24-25
Ελαιραβδιστικό Μπαταρίας Ιόντων Λιθίου	26
Κλαδευτικό Ψαλιδί Μπαταρίας	27
Θρυμμαπιστής κλαδιών	27
Εξαρτήματα	28

Ο τιμοκατάλογος περιέχει τιμές λιανικής χωρίς Φ.Π.Α.. Η Makita Ελλάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών, των τεχνικών προδιαγραφών και των συμπαραδοσμένων όλων των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά κάθε αντίστοιχο προηγούμενο.

ΕΚΔΟΣΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

**Νέο**

PS-310TH



PS-3410 TH



	PS-222TH	PS-222THC	PS-310TH	PS-3410TH
Κυβισμός	22,2 cc	22,2 cc	30,1 cc	34 cc
Ισχύς	1,02 Hp	1,02 Hp	1,41 Hp	2,0 Hp
Μήκος λάμας	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,2 lt	0,2 lt	0,24 lt	0,28 lt
Βάρος	2,5 kg	2,5 kg	3,1kg	3,3 kg
Λάμα	168408-5	168407-7	168408-5	442030661
Αλυσίδα	511492740	194098-8	511492740	528092746
Τιμή €	463,00	475,00	495,00	369,60



PS-32C


**CAT**  
CAT® COMPANY
**MPI**  
MEMORY  
POWER  
IGNITION

**Easy  
Start**
**PS-32C & PS-35C.**

Ιδανικά για τον ερασιτέχνη και τη κοπή καυσόξυλων.

- Σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart
- Τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση
- Ενισχυμένος επαγγελματικός συμπλέκτης
- Ρυθμιζόμενη μεταλλική αντίγεια λαδιού
- Πολυδιακόπτης "touch & stop"
- Καταλύτης

PS-35C


**CAT**  
CAT® COMPANY
**MPI**  
MEMORY  
POWER  
IGNITION

**Easy  
Start**
**CAT**  
CAT® COMPANY
**MPI**  
MEMORY  
POWER  
IGNITION

**Easy  
Start**

PS-350SC


**Νέο**
**CAT**  
CAT® COMPANY
**MPI**  
MEMORY  
POWER  
IGNITION

**Easy  
Start**

PS-420SC


**Νέο**

	PS-32C	PS-35C
Κυβισμός	32 cc	35 cc
Ισχύς	1,8 Hp	2,3 Hp
Μήκος λάμας	40 cm	40 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,40 lt	0,40 lt
Βάρος	4,1 kg	4,4 kg
Λάμα	442040661	442040661
Αλυσίδα	511492756	511492756
Τιμή €	251,00	305,00

Σε όλα τα αλυσοπρίονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής λάμας.

	PS-350SC	PS-420SC
Κυβισμός	34,7 cc	42,4 cc
Ισχύς	2,3 Hp	3,0 Hp
Μήκος λάμας	40 cm	45cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,48 lt	0,48 lt
Βάρος	4,8 kg	4,9 kg
Λάμα	442040661	444045141
Αλυσίδα	511492756	512484772
Τιμή €	411,00	469,00

Σε όλα τα αλυσοπρίονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής λάμας.



PS-350C  
PS-420C



ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

PS-460D  
PS-500D



	PS-350C	PS-420C	PS-460D	PS-500D
Κυβισμός	34,7 cc	42,4 cc	45,6 cc	49,9 cc
Ισχύς	2,0 Hp	2,7 Hp	3,0 Hp	3,3 Hp
Μήκος λάμας	40 cm	45cm	45 cm	45 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,48 lt	0,48 lt	0,47 lt	0,47 lt
Βάρος	4,7 kg	4,8 kg	5,5 kg	5,5 kg
Λάμα	412040061	414045141	411909650	411909650
Αλυσίδα	511492756	512484772	523093764	523093764
Τιμή €	345,00	401,00	466,00	531,00

Σε όλα τα αλυσοπρίονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής λάμας.

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

PS-4600S



Νέο

PS-5105C



Νέο

PS-6100



#### PS-6100

- Αλυσοπρίονο ιδανικό τόσο για την κοπή όσο και για το "καθάρισμα" μεγάλων κορμών.
- Μεγάλο ρεζερβουάρ καυσίμου. Έως και 30' συνεχούς λειτουργίας με ένα μόνο γέμισμα.
  - Σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart
  - Τεχνολογία MPI για εύκολη επανεκκίνηση
- Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου χάρη στην τεχνολογία SAS

	PS-4600S	PS-5105C	PS-6100
Κυβισμός	46 cc	50 cc	61 cc
Ισχύς	3,6 Hp	3,8 Hp	4,6 Hp
Μήκος λάμας	45 cm	45 cm	53 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,47 lt	0,47 lt	0,8 lt
Βάρος	5,1 kg	5,4 kg	6 kg
Λάμα	415045631	415045631	443053651
Αλυσίδα	514686072	514686072	523093672
Τιμή €	540,80	619,00	719,00

Σε όλα τα αλυσοπρίονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής λάμας.



PS-6400HS  
PS-7300HS



PS-7310

**SLR**  
Covering Loose Rotation

**Νέο**



PS-7910

**SLR**  
Covering Loose Rotation

**PS-7310 & PS-7910**

- Έως 15% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου χάρη στη τεχνολογία SLR.

	PS-6400HS	PS-7300HS	PS-7310	PS-7910
Κυβισμός	64 cc	73 cc	72,6 cc	78,5 cc
Ισχύς	4,8 Hp	5,7 Hp	5,6 Hp	5,9 Hp
Μήκος λάμας	45 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Ρεζερβουάρ καυσίμου	0,75 lt	0,75 lt	0,75 lt	0,75 lt
Βάρος	6,3 kg	6,3 kg	6,6 kg	6,6 kg
Λάμα	415045655	415045655	415050655	415050655
Αλυσίδα	528099068	528099068	528099772	528099772
Τιμή €	651,00	739,00	809,00	859,00

Σε όλα τα αλυσοπρίονα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής λάμας.



ES-36 A



ES-2135 A

ES-2140 A

**18v**  
LITHIUM-ION



AS-1812LGE

• Συμπαράδονται:

- 2 Μπαταρίες Li-Ion 3.0 Ah, βαλίστακι, ταχυφοριστής 22'(κωδ. DC18RA), κάλυμμα λάμας και λάδι αλυσίδας 100ml

	ES-36A	ES-2135A	ES-2140A
Ισχύς	1800W	2000 W	2000 W
Μήκος λάμας	35 cm	35 cm	40 cm
Ταχύτητα αλυσίδας	800 mt/min	800 mt/min	800 mt/min
Μήκος καλωδίου	30 cm	30 cm	30 cm
Βάρος	3,5 kg	5,1 kg	5,2 kg
Λάμα	412035611	412035661	412040661
Αλυσίδα	511290752	511492752	511492756
Τιμή €	148,00	181,00	199,00

	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Μήκος λάμας	Μπαταρία	Βάρος	Λάμα	Αλυσίδα	Τιμή €
AS-1812LGE	5,0 m/sec	115 mm	18V - 3.0Ah	2,5 kg	158479-0	P-19928	520,00

**ET-100 C**

•Συμπαραδίδονται:  
Μεσινέζα 2 νημάτων

**MS-26 U**

•Συμπαραδίδονται:  
ιμάντας ώμων, μεσινέζα, δίσκος  
4 μαχαιριών

**MS-26C**

•Συμπαραδίδονται:  
ιμάντας ώμων, μεσινέζα,

**MS-4520U  
MS-5700U**

•Συμπαραδίδονται:  
ιμάντας ώμων,  
μεσινέζα, δίσκος 4 μαχαιριών

**MS-4510**

•Συμπαραδίδονται:  
μεσινέζα, δίσκος 3 μαχαιριών,  
ιμάντες ώμων

**MS-5700B**

•Συμπαραδίδονται:  
ιμάντες ώμων,  
μεσινέζα, δίσκος 4 μαχαιριών

	Ισχύς	Διάμετρος Κοπής	Ταχ. περιστροφής χωρίς φορτίο	Σπείρωμα	Βάρος	Τιμή €
<b>ET100C</b>	1000 W	40 cm	7500rpm	M8 x 1,25	4,9kg	154,00
		<b>MS-26U</b>		<b>MS-26C</b>		
Κυβισμός		25,7 cc		25,7 cc		
Ισχύς		1,1 Hp		1,1 Hp		
Δοχείο καυσίμου		0,6 lt		0,6 lt		
Σπείρωμα		M8 x 1,25		M8 x 1,25		
Βάρος		5 kg		4,8 kg		
Μεσινέζα		B-02945		B-02945		
Δίσκος		362224140		362224140		
Τιμή €		380,00		380,00		

	MS-4520U	MS-4510	MS-5700U	MS-5700B
Κυβισμός	44,9 cc	45 cc	56,5 cc	56,5 cc
Ισχύς	2,3 Hp	3,1 Hp	3,0 Hp	3,0 Hp
Δοχείο καυσίμου	0,9 lt	1,0 lt	0,9 lt	0,9 lt
Σπείρωμα	M10 x 1,0	M12 x 1,25	M10 x 1,0	M10 x 1,0
Βάρος	7,5 kg	7,9 kg	7,5 kg	10,9 kg
Μεσινέζα	P-47422	381224503	P-47422	-
Δίσκος	P-47391	385224130	P-47391	B-01884
Τιμή €	498,00	706,00	572,00	661,00

**MS-250.4**

• Συμπαραδίδονται:  
2πλός ιμάντας ώμων,  
δίσκος 4 μαχαιριών, μεσινέζα,  
μπουκαλάκι τοποθέτησης  
λαδιού

**MS-335.4U**

• Συμπαραδίδονται:  
2πλός επαγγελματικός  
ιμάντας ώμων,  
δίσκος 4 μαχαιριών  
μεσινέζα, μπουκαλάκι  
τοποθέτησης λαδιού

**MS-352.4R**

• Συμπαραδίδονται:  
Γιλέκο πλάτης,  
δίσκος 4 μαχαιριών,  
μπουκαλάκι  
τοποθέτησης λαδιού



	MS-250.4	MS-335.4U	MS-352.4R
Κυβισμός	24,5 cc	33,5 cc	33,5 cc
Ισχύς	0,97 Hp	1,4 Hp	1,4 Hp
Δοχείο καυσίμου	0,5 lt	0,65 lt	0,65 lt
Σπείρωμα	M8 x 1,25	M10 x 1,25	M10 x 1,25
Βάρος	5,7 kg	7,1 kg	10,3 kg
Μεσινέζα	B-02945	B-02945	B-02945
Δίσκος	362224140	362224140	362224140
Τιμή €	395,00	458,00	593,00

**Νέο****MS-430.4U**

• Συμπαραδίδονται:  
Επαγγελματικός ιμάντας ώμων,  
δίσκος 3 μαχαιριών, μεσινέζα

**Νέο****MS-4300.4U**

• Συμπαραδίδονται:  
Επαγγελματικός ιμάντας ώμων,  
δίσκος 3 μαχαιριών, μεσινέζα

	MS-430.4U	MS-4300.4U
Κυβισμός	43 cc	43 cc
Ισχύς	2,0Hp	2,0Hp
Δοχείο καυσίμου	0,68 lt	0,68 lt
Σπείρωμα	M10 x1,25	M10 x1,25
Βάρος	8,3 kg	8,6 kg
Μεσινέζα	122882-1	122882-1
Δίσκος	729021-0	729021-0
Τιμή €	749,00 €	799,00 €

CS-246.4C



195687-2 382,39 €  
Πριονοκεφαλή συνολικού  
μήκους 116,6cm  
Μήκος λάμας 25,5cm



195730-7 382,39 €  
Μπορτουροψάλιδο  
συνολικού μήκους 1,5m  
Μήκος λάμας 53,5cm



195648-2 113,82 €  
Θαμνοκοπτικό.  
Συμπαράδίδεται μεσινέζα



195522-4 132,29 €  
Χλοοκοπτικό.  
Συμπαράδίδεται μεσινέζα



195707-2 339,96 €  
Καλλιεργητής με πλάτος εργασίας 16cm  
Διάμετρος μαχαιριών 23,2cm



196032-4 132,29 €  
Επέκταση μήκους 1m.  
Συμβατή με τα 195687-2 & 195730-7

	CS-246.4C
Κυβισμός	25,4 cc
Ισχύς	1,05 Hp
Δοχείο καυσίμου	0,6 lt
Μήκος	97 cm
Βάρος	4,6 kg
Συμπαραδιδόμενα	μονός μίαντας ώμων, τσάντα, λάδι 4χρονου κινητήρα
Τιμή €	302,00

Νέο



PM-410

Νέο



PM-461

Νέο



PM-4601S

Νέο



PM-5101 S3  
• Με 3 ταχύτητες  
(3.0/3.4/4.5km/h)

	PM-410	PM-461	PM-4601S	PM-5101S3
Κινητήρας	B&S 500	B&S 625E	B&S 650E RS	B&S 675EX RS
Κυβισμός	158 cc	190 cc	190 cc	190 cc
Ισχύς	1,94 kW	2,37 kW	2,44 kW	2,49 kW
Αυτοπροώθηση	όχι	όχι	ναι	ναι
Επιφάνεια	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>
Πλάτος κοπής	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Θέσεις/Υψος κοπής	5/20-75 mm	5/20-75 mm	5/20-75 mm	5/20-75 mm
Χωρητικότητα κάδου	50 lt	60 lt	60 lt	65 lt
Βάρος	27,5 kg	31,1 kg	33,8 kg	37,7 kg
Συμ/δόμενα	Κιτ βιολογικής κοπής	Κιτ βιολογικής κοπής	Κιτ βιολογικής κοπής	Κιτ βιολογικής κοπής & πλαινός εκτοξευτήρας
Τιμή €	407,00	441,00	549,00	639,00



Νέο



EM-330

Νέο



EM-370

Νέο



EM-41



EV-3213

	EM-330	EM-370	EM-41	EV-3213
Ισχύς	1100 W	1300 W	1600 W	1300 W
Επιφάνεια	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	-
Πλάτος	33 cm	37 cm	41 cm	32 cm/-10~+10mm
Θέσεις/Υψος κοπής	3 / 20-55 mm	3 / 20-55 mm	5 / 20-75 mm	5 θέσεις
Χωρητικότητα κάδου	27 lt	35 lt	60 lt	30 lt
Βάρος	13,1 kg	14,9 kg	23 kg	10,5 kg
Τιμή €	119,00	153,00	255,00	Αναμένεται



RM-72.13 H

- Γαλβανισμένο πάτωμα- ατσάλινο σασί. Ξεχάστε τη σκουριά!
- Ηλεκτρονική εκκίνηση λειτουργίας (μίζα)
- Μικρός κύκλος στροφής για πρακτικότητα σε στενούς και μικρούς κήπους.
- Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων μέσω λεβιέ-δε χρειάζεται αλλαγή ταχυτήτων
- Ηχητική ειδοποίηση όταν ο κάδος συλλογής χόρτου γεμίσει
- Ο φορτιστής μπαταρίας του τρακτέρ συμπαριδίδεται



TM-92.14H

- Ίδανικό για μεγάλες επιφάνειες έως και 4.000m<sup>2</sup>
- Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
- Λυχνία ειδοποίησης όταν ο κάδος γεμίσει

	RM-72.13 H	TM-92.14H
Μηχανή	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Ισχύς	9,2 kW / 13 Hp	9,2 kW / 13,5 Hp
Μπαταρία	12V - 7,2Ah	12V - 7,2Ah
Πλάτος κοπής (max)	72 cm	91 cm
Θέσεις κοπής/Υψος	7 / 30-80 mm	2 / 25-80 mm
Χωρητικότητα κάδου	170 lt	260 lt
Βάρος	168 kg	191 kg
Ενδεικτική τιμή €	2190,00	2990,00



HT-2556D



HT-2576 E

HT-2950  
HT-2975

	HT-2556D	HT-2576E	HT-2950	HT-2975
Κυβισμός	24,5 cc	24,5 cc	29 cc	29 cc
Ισχύς	1,2 Hp	1,2 Hp	1,2 Hp	1,2 Hp
Μήκος λάμας	56 cm	76 cm	50 cm	75 cm
Πλευρές κοπής	2	1	2	2
Βάρος	5,1 kg	5,4 kg	5,6 kg	6 kg
Τιμή €	409,00	431,00	452,00	473,00



Όποια εργασία και να κάνετε στους θάμνους και τα δενδρήλιά σας τα ηλεκτρικά κουρευτικά μπορντουράς της Dolmar θα καλύψουν εύκολα τις απαιτήσεις σας με τη μεγάλη γκάμα στα μήκη των λαμών τους και τη δυνατότητα επιλογής ισχύος στα μοτέρ τους. Έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στη λεπτομέρεια, για να ικανοποιήσουν από την ερασιτέχνη χρήστη μέχρι τον πιο απαιτητικό επαγγελματία κηπο-τεχνικό.

HT-355  
HT-365

- Ισχυρό μοτέρ 550W
- Λαβή για πολλαπλές θέσεις εργασίας
- Λάμα κοπής επιστρωμένη με νικέλιο
- Αντιολισθητική λαβή

HT-6510  
HT-7510

- Ισχυρό μοτέρ 670W
- Λαβή για πολλαπλές θέσεις εργασίας
- Λάμα κοπής επιστρωμένη με νικέλιο
- Χαμηλές δονήσεις και θόρυβος
- Μαλακή και αντιολισθητική λαβή για πολύωρη χρήση
- Σχεδιασμένα για σκληρή χρήση

	HT-355	HT-365	HT-6510	HT-7510
Ισχύς	550 W	550 W	670 W	670 W
Μήκος λάμας	55 cm	65 cm	65 cm	75 cm
Απόσταση κοπήρων	21 mm	21 mm	26 mm	26 mm
Αρ. Διαδρομών λάμας	1500/min	1500/min	1500/min	1500/min
Βάρος	3,6 kg	3,7 kg	4,3 kg	4,4 kg
Τιμή €	169,00	178,00	237,00	256,20



\*PB-252.4 - Προαιρετικό πλήρες kit αναρρόφησης (κωδ.195289-4 / 100,09€)

Με τον αναρροφητήρα-φυσητήρα PB-252.4 η αυλή, ο κήπος και γενικότερα οι χώροι γύρω από το σπίτι καθαρίζονται γρήγορα και ξεκούραστα από πεσμένα φύλλα, πευκοβελόνες και άλλα ελαφριά σκουπίδια. Διαθέτει τετράχρονο κινητήρα Robin, χάρη στον οποίο είναι αρκετά αθόρυβος και ξεκούραστος λόγω των μειωμένων δονήσεων.



PB-7600.4

Με 80 λεπτά συνεχούς λειτουργίας (με γεμάτο δοχείο καυσίμου) ο τετράχρονος φυσητήρας PB-7600.4 είναι ιδανικός για τις δημοτικές υπηρεσίες καθαρισμού ενώ σε σχέση με ένα δίχρονο κινητήρα έχει και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

	PB-252.4	PB-7600.4
Κυβισμός	24,5 cc	75,6 cc
Ισχύς	1,2 Hp	3,8 Hp
Παροχή αέρα (max)	606 m <sup>3</sup> /h	1296 m <sup>3</sup> /h
Δοχείοκαυσίμου	0,52 lt	1,7 lt
Βάρος	4,4 kg	10,2 kg
Τιμή €	280,00	579,00

### MP-352.4Z

- Συμπαράδονται:  
Σωλήνας εισαγωγής 3m, σωλήνας εξαγωγής 8m, μεταλλικό στόμιο και σύνδεσμοι σωλήνων



### PD-520



### SP-252.4R



	Κυβισμός	Ισχύς	Χωρ/τητα δοχ. χημικού	Μέγιστη πίεση	Βάρος εργαλείου	Τιμή €
SP-252.4R	24,5 cc	1,1 Hp	20 lt	25 kgf/cm <sup>2</sup>	9,1 kg	779,00
	Κυβισμός	Ισχύς	Μανομετρικό (max)	Παροχή (max)	Βάρος	Τιμή €
MP-352.4Z	33,5 cc	1,6 Hp	45 m	130 l/m	7,5 kg	429,00
	Κυβισμός	Ισχύς/ Στροφές	Διάμετρος (max)	Περιστροφές	Βάρος	Τιμή €
PD-520	52 cc	2,6 Hp/7000 rpm	220 mm	160-200/ min	10,5 kg	486,00

PD-520\* το τρυπάνι δεν συμπαράδεται

**DOLMAR**



PC-6414 S με Happy Start



HW102



PC-7314 S με Happy Start

HW111



HW112



HW132



PC-8116 D με Happy Start

HW140



HW151



• Για τα μοντέλα  
HW112, HW132, HW140, HW151

	PC-6414S	PC-7314 S	PC-8116D
Κυβισμός	64 cc	73 cc	81 cc
Ισχύς	4,6 Hp	5,9 Hp	6,3 Hp
Διάμετρος δίσκου	350 mm	350 mm	400 mm
Βάθος κοπής (max)	123 mm	123 mm	147 mm
Βάρος	9,8 kg	10 kg	10,6 kg
Τιμή €	917,00	1083,00	1196,00

	Ισχύς	Μέγιστη Πίεση	Μέγιστη παροχή νερού	Βάρος	Τιμή
HW102	1300 W	100 bar	360 lt/h	5,8 kg	106,00
HW111	1700 W	110 bar	370 lt/h	7,4 kg	182,00
HW112	1600 W	120bar	370 lt/h	16,2 kg	242,00
HW132	2100 W	140bar	420 lt/h	18,8 kg	319,00
HW140	2300 W	140 bar	500 lt/h	26,2 kg	630,00
HW151	2500 W	150bar	500 lt/h	26,9 kg	692,00

Με κάθε μηχανήμα συμπαράδονται πιστόλι ψεκασμού, ρυθμιζόμενη κάνη ψεκασμού, κάνη με ακροφύσιο turbo, λάστιχο υψηλής πίεσης καθώς και άλλα εξαρτήματα αναλόγως το μοντέλο.

**Νέο**

PF0300

**Νέο**

PF0403

**Νέο**

PF0410

**Νέο**

PF0610

**Νέο**

PF0800

**Νέο**

PF1100

**Νέο**

PF1010

**Νέο**

PF1110

	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100
Ισχύς	300 W	400 W	800 W	1.100 W
Αριθμός στροφών	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Ικανότητα άντλησης (max)	8.400 l/h	7200 l/h	13.200 l/h	15.000 l/h
Μανομετρικό (max)	7 m	6,5 m	9 m	9 m
Βάθος βύθισης (max)	5 m	5 m	5 m	5 m
Μέγεθος σωματιδίων (max)	φ 5 mm	φ 5 mm	φ 5 mm	φ 5 mm
Στάθμη νερού (min)	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm
Στόμιο	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m	10 m
Σώμα αντλίας	πολυπροπυλένιο	inox	πολυπροπυλένιο	inox
Βάρος	4,23 kg	4,38	6,08 kg	6,74 kg
Τιμή €	65,00	87,00	87,00	121,00

	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Ισχύς	400 W	550 W	1.100 W	1.100 W
Αριθμός στροφών	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Ικανότητα άντλησης (max)	8.400 l/h	10.800 l/h	14.400 l/h	15.000 l/h
Μανομετρικό (max)	5 m	7 m	10 m	10 m
Βάθος βύθισης (max)	5 m	5 m	5 m	5 m
Μέγεθος σωματιδίων (max)	φ 35 mm	φ 35 mm	φ 35 mm	φ 35 mm
Στάθμη νερού (min)	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Στόμιο	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2	1"-1"1/4-1"1/2	2"
Μήκος καλωδίου	10 m	10 m	10 m	10 m
Σώμα αντλίας	πολυπροπυλένιο	inox	πολυπροπυλένιο	inox
Βάρος	4,27 kg	5,45 kg	6,64 kg	7,0 kg
Τιμή €	67,00	112,00	95,00	131,00



Αντάπτορας μπαταρίας για τη μείωση του βάρους του εργαλείου.

195311-7



194337-6 Φορτιστής 18V

194863-5 Φορτιστής 36V

Μετασηματιστής για τη χρήση 2 μπαταριών 18V Li-ion σε εργαλεία 36V.

195511-9



193533-3 BL1830, 18V/3,0Ah Li-Ion

194873-2 BL3626, 36V/2,6Ah Li-Ion

Φορτιστής Αυτοκινήτου για μπαταρίες 18V

194622-7



	BHL360
Ικανότητα συγκομιδής	100-140 kg/h
Αριθμός παλμών	1300/min
Μήκος τηλεσκοπικής ράβδου	3,10 m
Θόρυβος	περίπου 80 Db
Κραδασμοί συσκευής	περίπου 6 m/s <sup>2</sup>
Βάρος	1,7 kg
Μπαταρία	36V-2,6Ah Li-Ion
Συμπαραδίδομενα	2 επιπλέον χτένια από άνθρακα
Τιμή €	Ανάλογα με την έκδοση

UD2500



**Νέο**

Θρυμματιστής κλαδιών για χρήση στο σπίτι και τον κήπο. Με μοντέρνο σχεδιασμό και ισχυρό κινητήρα για κλαδιά διαμέτρου έως 45mm. Εύκολο στη μεταφορά χάρη στους μεγάλους τροχούς που διαθέτει.

4604DW

• Συμπαραδίδομενα 4604DW: κит ανάρτησης μπαταρίας, τσιράντες. Μπαταρία, φορτιστής δερμάτινη θήκη, βαλίτσα μεταφοράς



Το κλαδευτικό ψαλίδι μπαταρίας λειτουργεί με τάση 24V και παρέχει υψηλή απόδοση με μεγάλη αυτονομία πριν την ανάγκη επαναφόρτισης. Έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματία. Πιο ξεκούραστο στη χρήση από τα αντίστοιχα με τεχνολογία αέρος, τόσο λόγω αυτονομίας και ανεξαρτησίας χρήσης σε απομακρυσμένα σημεία όσο και λόγω της αθόρυβης λειτουργίας του.

	Μπαταρία	Ικανότητα κοπής (max)	Φόρτιση μπαταρίας	Βάρος μπαταρίας	Βάρος εργαλείου	Τιμή €
4604DW	24V-3,0Ah NiCd	30 mm	1 h	2 kg	1 kg	1327,00
	Ισχύς	Μέγ. διάμετρος κλαδιών	Χωρ/τητα κάδου	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Βάρος	Τιμή €
UD2500	2500 W	45 mm	67 lt	40 rpm	27,6 kg	325,00