

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
2015 - 16**

Makita





Η Makita, για την καλύτερη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ένα δίκτυο επαγγελματιών, κατάλληλο να καλύψει όλη την χώρα.

Οι δικοί μας λοιπόν συνεργάτες, με την κατάλληλη υποστήριξη από την εταιρία, είναι οι μόνοι που μπορούν να αξιολογήσουν την υψηλή ποιότητα των εργαλείων Makita.

Η δική τους παρέμβαση δημιουργεί μια αυθεντική πρόσθετη αξία:

Ανάλυση των ειδικών αναγκών και επιλογή του σωστού εργαλείου και εξαρτημάτων, που θα είναι τα πιο κατάλληλα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του επαγγελματία.

Η έρευνα και η ανάπτυξη είχαν πάντα στρατηγική σημασία για την πολυεθνική. Πάνω από 500 μηχανικοί δουλεύουν και φέρνουν καλύτερες και νέες τεχνολογίες στη Makita Corporation.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η Makita είναι σε θέση να προσφέρει την πιο μεγάλη γκάμα εργαλείων στον επαγγελματία.
























Η Makita οφείλει την επιτυχία της στη σταθερή ποιότητα των προϊόντων της, τα οποία προχωρούν και αναπτύσσονται σύμφωνα με τους καιρούς και τις ανάγκες των επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο.

Η ποιότητα Makita είναι:

- **Μια εξορυχιστική αντίληψη για κάθε λεπτομέρεια:**
τα εργαλεία Makita έχουν παγκόσμια φήμη για τις αποδόσεις τους και την αξιοπιστία τους στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- **Πρωτότυπα, δοκιμασμένα στις χειρότερες - βαρύτερες συνθήκες εργασίας.**
- **Γίνονται πάνω από 5 έλεγχοι πριν, κατά την διάρκεια και μετά την παραγωγή.**
- **Έλεγχος επαλήθευσης για διπλή μόνωση των εργαλείων με 4000 Volt.**
- **Εργαλεία, ένα προς ένα, δοκιμασμένα για 15 λεπτά.**
- **Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους σε όλα τα εργαλεία.**
- **Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση.**

- ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ, ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
- ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ
- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
- ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
- ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ
- ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
- ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ, ΔΟΝΗΤΕΣ


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Μεταβλητή ταχύτητα		Ηλεκτρικό φρένο		Υποδοχή SDS-PLUS
	Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας		Συμπλέκτης ασφαλείας		Λάμες υποδοχής Makita
	Αναστροφόμενο		Ρύθμιση ροπής		Λάμες υποδοχής Universale
	2 Μηχανικές ταχύτητες		Φως εργασίας		Τσοκ αυτόματο
	2 Ηλεκτρονικές ταχύτητες		Αναρρόφηση σκόνης		Ρύθμιση βάθους κοπής
	3 Μηχανικές ταχύτητες		Φαλτσκοπή		Γυαλιά προστασίας
	3 Ηλεκτρονικές ταχύτητες		Παλμική κοπή		Βαλιτσάκι μεταφοράς
			Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC		Ομαλή εκκίνηση



BHR262RDJ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Φ 26 mm - Li-ion - 2,6 Ah


LXT
 LITHIUM-ION

442

36V**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κανότητα οπής	μπετόν	Φ 26 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-4800
Ισχύς κρούσης		2,5J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1200 rpm
Διαστάσεις		363 x 104 x 235 mm
Βάρος		4,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		1.412,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής, 2 Μπαταρίες, Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλτιτσάκι. Παραδίδεται χωρίς τρυπάνια.

**BHR262TRDJ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Φ 26 mm - Li-ion - 2,6 Ah


LXT
 LITHIUM-ION

442

36V

Εξτρα Τσوك

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κανότητα οπής	μπετόν	Φ 26 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-4800
Ισχύς κρούσης		2,5J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1200 rpm
Διαστάσεις		363 x 104 x 235 mm
Βάρος		4,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		1.493,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής, 2 Μπαταρίες, Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλτιτσάκι. Παραδίδεται χωρίς τρυπάνια.



DHR263Z ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Φ 26 mm - 2x18V Li-ion

NEO

LXT
LITHIUM-IONXPT
EXTENDED POWER TOOL

442 mm

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κανονότητα οπής	μπετόν	Φ 26 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-5000
Ισχύς κρούσης		2,5J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1250 rpm
Διαστάσεις		350 x 116 x 232 mm
Βάρος		4,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		296,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάρους, Πλαϊνή χειρολαβή.

SERIE Z
ORIGINAL TOOL

Η τοποθέτηση 2 μπαταριών 18V Li-ion στο μηχανήμα, παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του ισχυρού μοτέρ των 36V.

18v + 18v → 36v

DHR264ZJ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Φ 26 mm - 2x18V Li-ion

NEO

LXT
LITHIUM-IONXPT
EXTENDED POWER TOOL

442 mm

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κανονότητα οπής	μπετόν	Φ 26 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-5000
Ισχύς κρούσης		2,5J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1250 rpm
Διαστάσεις		374 x 116 x 232 mm
Βάρος		4,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		412,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάρους, Πλαϊνή χειρολαβή, Τσok αυτόματο, Βαλτιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

SERIE Z
ORIGINAL TOOL

Η τοποθέτηση 2 μπαταριών 18V Li-ion στο μηχανήμα, παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του ισχυρού μοτέρ των 36V.

18v + 18v → 36v

DHS710Z ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

190 mm - 2x18V Li-ion

NEO



LXT

442

SERIEZ

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

18V + 18V → 36V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	φ 190 mm
Βάθος κοπής	α 0° 88,5 mm
	α 45° 49 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4800 rpm
Διαστάσεις	356 x 217 x 298 mm
Βάρος	4,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	391,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαινός οδηγός, Δίσκος.

DHR243RMJ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ - 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

φ 24 mm - Li-ion - 4,0 Ah



Ταχυσόκ



18V

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μετόν	24 mm
	μέταλλο	13 mm
	ξύλο	27 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-950 g/m
Κρούσεις ανά λεπτό		0-4700
Ισχύς κρούσης		2,0 J
Διαστάσεις		353x85x213 mm
Βάρος		3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		908,00 €


ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής 36V, 2 μπαταρίες 4,0 Ah, Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Ταχυσόκ, Βαλτισάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHR165RMJ - DHR165Z*

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

φ 16 mm - Li-ion - 4,0 Ah



NEO



XPT

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

18V

SERIEZ
*DHR165Z

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μετόν	16 mm
	μέταλλο	13 mm
	ξύλο	24 mm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-5.300
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1.600
Διαστάσεις		297x79x253 mm
Βάρος καθαρό		2,5 Kg (BL1830/1840/1850)
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		636,00 - 289,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες 4,0 Ah (BL1840), Ταχυφορτιστής DC18RC, Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτισάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHR242RMJ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ - 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

φ 24 mm - Li-ion - 4,0 Ah



18V

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μετόν	24 mm
	μέταλλο	13 mm
	ξύλο	27 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-950 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-4700
Ισχύς κρούσης		2,0 J
Διαστάσεις		328 x 85 x 213 mm
Βάρος		3,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		847,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής 36V, 2 μπαταρίες 4,0 Ah, Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτισάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHR202RMJ - DHR202ZJ*ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Φ 20 mm - Li-ion - 4,0 Ah

441 mm

18v**SERIEZ**
*DHR202Z

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής:	μέταλλο	φ 13 mm
	Ξύλο	φ 26 mm
	μπετόν	φ 20 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1100 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-4000
Ισχύς κρούσης		1,9J
Δονήσεις		14,5 m/s ²
Βάρος		3,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		647,00 - 264,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες 18V Li-ion (BL1840), Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Φορτιστής 36', Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DHP481RMJ - DHP481Z*ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
18V - 4,0 Ah**18v****SERIEZ**
*DHP481Z


Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής:	Μέταλλο	13 mm
	Ξύλο	76 mm
	Μπετόν	16 mm
Κρούσεις ανά λεπτό	Υψηλή	0-31.500
	Χαμηλή	0-8.250
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Υψηλή	0-2.100
	Χαμηλή	0-550
Μέγιστη ροπή	Γρήγορη / Αργή	115 / 60 Nm
Διαστάσεις		205 x 79 x 249 mm
Βάρος		2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		667,00 - 386,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής DC18RC, 2 μπαταρίες BL1840, Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DDF481RMJΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
18V - 4,0 Ah**18v**

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής:	Μέταλλο	13 mm
	Ξύλο	76 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Υψηλή	0-2.100
	Χαμηλή	0-550
Μέγιστη ροπή	Γρήγορη / Αργή	115 / 60 Nm
Διαστάσεις		205 x 79 x 249 mm
Βάρος		2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		651,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ταχυφορτιστής DC18RC, 2 μπαταρίες BL1840, Πλαινή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Το μοτέρ ψύχεται καλύτερα, είναι πιο αποτελεσματικό και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία Makita με BL motor (κινητήρας χωρίς ψφικτες) είναι κατασκευασμένα για να προσφέρουν μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας (έως και 50% περισσότερο ανά φόρτιση) αυξημένη δύναμη και ταχύτητα καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες.

**BL MOTOR****XPT**
EXTENDED RUNTIME TECHNOLOGY™**18v**
LITHIUM-ION

DHP480RMJ - DHP480Z*ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 AhSERIEZ
*DHP480Z36V
18V
12V
MOTOR

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
	μιμετόν	Φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	0-1500
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	0-23000
Μέγιστη ροπή		60 Nm
Ρυθμίσεις ροπής		16 θέσεις
Βάρος		1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		646,00 - 256,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DDF480RMJ - DDF480Z*ΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 AhSERIEZ
*DDF480Z36V
18V
12V
MOTOR

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
	μιμετόν	Φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	0-1500
Μέγιστη ροπή		60 Nm
Ρυθμίσεις ροπής		16 θέσεις
Βάρος		1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		572,00 - 249,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHP459RMJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 AhSERIEZ
*DHP459RMJ

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
	μιμετόν	Φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1500 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	0-22500
Μέγιστη ροπή	αργή	45 Nm
	γρήγορη	25 Nm
Ρυθμίσεις ροπής		16 θέσεις
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		594,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DDF459RMJΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 AhSERIEZ
*DDF459RMJ

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1500 rpm
Μέγιστη ροπή	αργή	45 Nm
	γρήγορη	25 Nm
Ρυθμίσεις ροπής		16 θέσεις
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		572,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHP451RMJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 65 mm
	μπετόν	φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-300 / 0-600 / 0-1700 rpm	
Ρυθμίσεις ροπή	16 θέσεις	
Μέγιστη ροπή	αργή	80 Nm
	γρήγορη	40 Nm
Βάρος	2,4 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	583,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DHP456RMJ - DHP456ZJ* ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 36 mm
	μπετόν	φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	
Μέγιστη ροπή	ελαχιστ./μέγιστη	36-50 Nm
Ρυθμίσεις ροής	16 θέσεις	
Βάρος	1,8 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	551,00 - 167,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DHP458RMJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 76 mm
	μπετόν	φ 16 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	
Μέγιστη ροπή αργή/γρήγορη	91 / 58 Nm	
Ρυθμίσεις ροής	21 θέσεις	
Βάρος	2,3 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	582,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DDF458RMJ - DDF458Z* ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Φ 13 mm - Li-ion



Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 76 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	
Μέγιστη ροπή	αργή	91 Nm
	γρήγορη	58 Nm
Ρυθμίσεις ροής	21 θέσεις	
Βάρος	2,3 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	572,00 - 222,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DHP453RYE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Φ 13 mm - Li-ion - 1,5 Ah



18v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 36 mm
	μπετόν	Φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	0-1300
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	0-19500
Μέγιστη ροπή	αργή/γρήγορη	42-27 Nm
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		359,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 1,5 Ah, Φορτιστής 15', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DDF453RYE ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Φ 13 mm - Li-ion - 1,5 Ah



18v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 36 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	0-1300
Κρούσεις ανά λεπτό	0-6000	0-19500
Μέγιστη ροπή	αργή/γρήγορη	42-27 Nm
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		403,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 1,5 Ah, Φορτιστής 15', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DDF456RMJ - DDF456Z* ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



440

BL MOTOR

SERIEZ
+DDF456Z

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1500 rpm
Μέγιστη ροπή	αργή/γρήγορη	50-36 Nm
Ρυθμίσεις ροπής	16 θέσεις	
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		541,00 - 139,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DTW281RMJ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ Li-ion - 4,0 Ah



NEO

18v

BL MOTOR

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	Μπουλόνια	M10 - M20
	Μηχανικές βίδες	M10 - M16
Υποδοχή		12,7 mm (1/2" τετραγ)
Κρούσεις ανά λεπτό	Υψηλή/Μεσαία/Χαμη.	0-3.500/2.600/1.800
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	Υψηλή/Μεσαία/Χαμη.	0-2.800/2.100/1.600
Μέγιστη ροπή		280 Nm
Διαστάσεις		147 x 79 x 231 mm
Βάρος		1,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		668,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες, φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DTW251RMJ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

Li-ion - 4,0 Ah



440

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2100 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3200
Υποδοχή	1/2" τετράγωνη
Μέγιστη ροπή	230 Nm
Μπουλόνια	M10-M16 (3/8"-5/8")
Μηχανικές βίδες	M10-M14 (3/8"-9/16")
Βάρος	1,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	631,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DTW450RFE ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

Li-ion - 3,0 Ah



432

18v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1600 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	2200
Υποδοχή	1/2" τετράγωνη
Μέγιστη ροπή	440 Nm
Μήκος εργαλείου	266 mm
Μπουλόνια	M12-M22 (15/12"-7/8")
Μηχανικές βίδες	M12-M16 (15/12"-5/8")
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	756,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DTD147RMJ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

18V - 4,0 Ah



BL MOTOR
18v

XPT
T-MODE

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ικανότητα	Μηχανικές βίδες	M4 - M8
	Μπουλόνια	M5 - M14
	Βίδες τσιπς	M5 - M12
	=υλόβιδες	22 - 125 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1η ταχ.	0-1300 rpm
	2η ταχ.	0-2000 rpm
	3η ταχ.	0-2600 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό	1η ταχ.	0-1300
	2η ταχ.	0-2800
	3η ταχ.	0-3400
Υποδοχή		1/4" εδάκωνη
Μέγιστη ροπή		165 Nm
Βάρος		1,3 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		637,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DTD148RMJ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Li-ion - 4,0 Ah



NEO

BL MOTOR
18v

XPT
T-MODE

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	1η ταχ.	0-1200
	2η ταχ.	0-2100
	3η ταχ.	0-3200
Κρούσεις ανά λεπτό:	1η ταχ.	0-1100
	2η ταχ.	0-2600
	3η ταχ.	0-3500
Μέγιστη ροπή		175 Nm
Μπουλόνια		M5 - M16
Μηχανικές βίδες		M4 - M8
=υλόβιδες		22 - 125 mm
Διαστάσεις		119 x 79 x 238mm
Βάρος		1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		613,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DTD146RMJ - DTD146Z*

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Li-ion - 4,0 Ah

XPT**SERIEZ**
*DTD146Z

440 W

18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2300
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3200
Μέγιστη ροπή	160 Nm
Μπουλόνια	M5 - M14
Μηχανικές βίδες	M4 - M8
Ξυλόβιδες	22 - 125 mm
Βάρος	1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	548,00 - 129,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DTL063Z

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

3/8" - 9,5 mm

**SERIEZ****18v**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής:	Μηχανικές βίδες	M4 - M8
	Μπουλόνια	M4 - M12
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2000 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό		0-3000
Μέγιστη ροπή		60 Nm
Υποδοχή		3/8" τετράγωνη
Βάρος		1,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		247,00 €

DTP141Z ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

XPT
P MODE**31**
MOTOR**18v****SERIEZ**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής:	μέταλλο	φ 10 mm
	ξύλο	φ 21 mm
	μπετόν	φ 8 mm
Βίδωμα:	Μηχανικές βίδες	M4-M8
	Μπουλόνια	M5-M14
	Βίδες Τάσης	M5-M12
	Ξυλόβιδες	22 - 125 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	με κρούσεις	0-1300/0-2200/0-2700 rpm
	χωρίς κρούσεις	0-700 / 0-2700 rpm
Βίδωμα		0-300 /0-1100 rpm
Κρούσεις ανά λεπτό με παλμό		0-1200 - 0-2400 - 0-3200
Κρούσεις		0-8400 / 32400
Υποδοχή		1/4" εξάγωνη
Μέγιστη ροπή σιάτρωσης		150 Nm
Μέγιστη ροπή βιδώματος		13 - 22 Nm
Βάρος		1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		368,00 €

DDA351RFE - DDA351Z*

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

10 mm - Τσوك αυτόματο - Li-ion - 3,0 Ah



440 W

18v**SERIEZ**
*DDA351Z

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής:	μέταλλο	φ 10 mm
	ξύλο	φ 25 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1800 rpm
Ικανότητα Τσوك		1,5-10 mm
Ελάχιστη απόσταση		93 mm
Φρένο μοτέρ		ΝΑΙ
Ηλεκτρονική ρύθμιση		ΝΑΙ
Βάρος		1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		595,00 - 248,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Πλαϊνή χειρολαβή, Ταχυφορτιστής 22', Βαλιτσάκι.

DDA350Z ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

10 mm - Τσοκ κρεμαγιέρας - Li-ion



440

SERIEZ

18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής: μέταλλο	φ 10 mm
Ξύλο	φ 25 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1800 rpm
Ικανότητα Τσοκ	1,5-10 mm
Ελάχιστη απόσταση	66 mm
Φρένο μωτέρ	ΝΑΙ
Ηλεκτρονική ρύθμιση	ΝΑΙ
Βάρος	1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	230,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί για Τσοκ, Πλαϊνή χειρολαβή.

DFS451RFJ - DFS451Z*

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

18V - 3,0 Ah

SERIEZ
*DFS451Z

440

18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	βίδες γυφωσανιδας	φ 4,0 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		4000 rpm
Υποδοχή		1/4" εξάγωνη
Βάρος		1,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		676,00 - 213,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλίτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DFR550Z ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
18V

440

SERIEZ

18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	βίδες γυφωσανιδας	φ 4,0 mm
		25-55 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		4000 rpm
Υποδοχή		1/4" εξάγωνο
Βάρος		2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		324,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Αγκιστρο ζώνης.

DC0180Z
ΡΟΥΤΕΡ ΓΥΦΩΣΑΝΙΔΑΣ
18V

NEO



440

SERIEZ

18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	30.000 rpm
Υποδοχή	1/4"
Διαστάσεις	313 x 77 x 118 mm
Βάρος (με μπαταρία)	1,7Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	144,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Ρυθμιστής βάθους.

DGA454RMJ - DGA454Z* ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Φ 115 mm - Li-ion - 4,0 Ah

NEO



430

18v**18V
MOTOR****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διάμετρος δίσκου	Φ 115 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8500 rpm
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	566,00 - 216,00 €

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

SERIEZ

*DGA454Z

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Δίσκος λείανσης, Πλαινή χειρολαβή, Κλειδί, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DGA452RMJ - DGA452Z*

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

Φ 115 mm - Li-ion - 4,0 Ah



430

18v**SERIEZ**
*DGA452Z**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Διάμετρος δίσκου	Φ 115 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 rpm
Βάρος	2,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	541,00 - 109,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Δίσκος λείανσης, Πλαινή χειρολαβή, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

BBO180Z ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

Φ 125 mm - Li-ion

**18v****SERIEZ****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000 / 9500 / 11000 rpm
Παλμοί ανα λεπτό	14000 / 19000 / 22000
Διάμετρος πλατά	Φ 123 mm
Διάμετρος δίσκου λείανσης	Φ 125 mm
Εύρος παλμών	Φ 2,8 mm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	167,00 €

DJR183Z ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	50 mm
	σωλήνας	∅ 50 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-3000 rpm
Διαδρομή λάμας		13 mm
Βάρος (με μπαταρία)		1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		143,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα, Κλειδί

DJR182Z ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	255 mm
	σωλήνας	∅ 130 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2900 rpm
Διαδρομή λάμας		28 mm
Βάρος (με μπαταρία)		3,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		160,00 €

DJV181Z ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

18V



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ικανότητα οπής	ξύλο	135 mm
	μέταλλο	10 mm
Διαδρομή λάμας		26 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		800 - 3.500 rpm
Διαστάσεις		298 x 77 x 189 mm
Βάρος καθαρό		2,5 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		366,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Προστατευτικό βάσης.

DJV182RMJ - DJV182Z
ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Li-ion - 4,0 Ah



18v

SERIEZ

+DJV182Z

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	135 mm
	μέταλλο	10 mm
Διαδρομή λάμας		26 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		800 - 3.500 rpm
Διαστάσεις		266 x 77 x 208 mm
Βάρος καθαρό		2,6 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		696,00 - 366,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Προστατευτικό βάσης, Βαλτισάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHS630Z ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 165 mm

**18v****SERIE Z**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 165 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3100 rpm
Βάθος κοπής 90°	66 mm
Βάθος κοπής 45°	46 mm
Βάρος	3,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	412,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT Φ 165 mm, Κλειδί, Πλαϊνός οδηγός.

BLS713Z ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

RADIAL

Φ 190 mm - Li-ion - 3,0 Ah

**18v****SERIE Z****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Δίσκος	Φ 190 mm	
Οπή Δίσκου	Φ 20 mm	
Ικανότητα κοπής	90°	52 x 300 mm
	45° Α	25 x 300 mm
	45° Δ	40 x 300 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2200 rpm	
Βάρος (με μπαταρία)	12,7 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.081,00 €	

DKP180Z ΠΛΑΝΗ

82mm

**18v****SERIE Z**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα πλάνισματος	Πλάτος 82 mm
	Βάθος 2,0 mm
	Πατούρα 9 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	14000 rpm
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	217,00 €

DPJ180Z ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ**18v****SERIE Z**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάμετρος Δίσκου	100 mm
Μέγιστο βάθος κοπής	20 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10.000 rpm
Βάρος	3,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	288,00 €

DPT351Z ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ



430

18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα γεμιστήρα	130 καρφοβελόνες
Διάμετρος καρφιών	Φ 0,6 mm
Μήκος καρφιών	18 - 25 - 30 - 35 mm
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	402,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Αγκιστρο ζώνης.

DST221Z ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟΥ



123

18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα γεμιστήρα	98 δίσχαιλα
Τύπος δίσχαιλων	10 mm
Μήκος δίσχαιλων	10 - 13 - 16 - 19 mm
Βάρος (με Μπαταρία)	2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	386,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Αγκιστρο ζώνης.

DBN500Z ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ



NEO



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα γεμιστήρα	110 καρφιά
Τύπος καρφιών	18Ga
Μήκος καρφιών	15 - 50 mm
Βάρος (με Μπαταρία)	3,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	732,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί ασφαλείας, Μύτη, Κλειδί εξάγωνο, Αγκιστρο ζώνης.

DTM50ZJ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΦΩΣ



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000-20.000 rpm
Διαστάσεις	324x80x122 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	190,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DTM51Z ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



18v

SERIE Z

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000-20.000 rpm
Διαστάσεις	324x80x122 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	178,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Διαθέτει μαχλό κλειδώματος (SDS CLICK).

DTM51ZJX3 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



18v

SERIE Z

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000-20.000 rpm
Διαστάσεις	324x80x122 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	412,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Εξαρτήματα και λειαντικά φύλλα, Βαλιτσάκι.

BTM50RFEX6

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

Li-ion - 3,0 Ah



18v

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000-20.000 rpm
Διαστάσεις	324x80x122 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.163,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Βαλιτσάκι, 26 εξαρτήματα και λειαντικά φύλλα.

DPB181Z

ΦΟΡΗΤΗ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ



18v

SERIE Z

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	διάμετρος σωλήνα	Φ 64 mm
	διατομή δοκού	64x64mm
Ταχύτητα ταινίας		192 m/min
Διαστάσεις		468x197x233mm
Μήκος ταινίας		835 mm
Βάρος		3,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		341,00 €

DCS550Z

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

φ 136mm



440

18v **SERIEZ**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	φ 136 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3600 rpm
Βάθος κοπής	51 mm
Βάρος	2,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	203,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί.

DJS101Z ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ

1,0 mm



430

18v **SERIEZ**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	χάλυβας	1,0 mm
	inox	0,7 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής	30 mm	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4300 rpm	
Βάρος (με μπαταρία)	2,0 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	488,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί.

BJN161Z

ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ

1,6 mm

**18v** **SERIEZ**

Li-ion	Ah
1,5	3,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	χάλυβας	1,6 mm
	inox	1,2 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής	45 mm	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1900 rpm	
Βάρος (με μπαταρία)	2,2 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	607,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί.

DSC191Z ΣΙΔΕΡΟΚΟΦΤΗΣ

19 mm - 18V



440

18v **SERIEZ**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	από φ3 mm έως φ19 mm
Κύκλος κοπής	σε μόνο 5 δευτερόλεπτα
Ανοιγμα κοπής	41 mm
Βάρος καθαρό	10,4 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	3.751,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Λιπαντικό.

DVR350RME

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
800 mm

18v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος εύκαμπτης μπάρας	800 mm
Δονήσεις ανα λεπτό	13000
Δόνηση	1,0 mm
Εύρος δόνησης	∅ 25 mm
Όλκο μήκος	1083 mm
Βάρος	3,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	892,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Βαλιτσάκι.

DVC350Z

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς παροχής αέρα	H = 50w
	L = 15w
Ικανότητα αναρρόφησης	5,5 kPa
Ρύθμιση ταχύτητας	H - L
Χωρητικότητα τσάκου	3 Lt
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	94 m/s
Βάρος (με μπαταρία)	2,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	293,00 €

DCG180Z ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Κωδ. 196352-6: φυσίγγιο αλουμινίου
(Δεν συμπαράδίδεται)

18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,3	1,5	3,0	4,0
		5,0	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενέργεια προώθησης (N)	5000
Ταχύτητα προώθησης	0 - 28 mm/s
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	281,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαστικό φυσίγγιο.

DUB182Z

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ



18v

SERIEZ

Li-ion		Ah	
1,3	1,5	3,0	4,0
		5,0	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-18000 rpm
Μέγιστη παροχή αέρα	2,6 m³/min
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	80 m/s
Ικανότητα αναρρόφησης	5,4 kPa
Αυτονομία:	1η 75 min
	2η 25 min
	3η 12 min
Βάρος (με μπαταρία)	1,7 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	82,00 €

BCL180Z ΣΚΟΥΠΑΚΙ
18v **SERIEZ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα κάδου	650 ml
Αυτονομία	20 min
Μέγιστη ροή αέρα	1,3 m ³ /min
Ικανότητα αναρρόφησης	3,6 kPa
Βάρος (με Μπαταρία)	1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	55,00 €

DCL500Z ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑ
18v **SERIEZ**

Li-ion		Ah	
1,5	3,0	4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα κάδου	250 ml
Αυτονομία με BL1840	40' bassa - 16' alta
Μέγιστη ροή αέρα	1,3 m ³ /min
Ικανότητα αναρρόφησης	6,6 kPa
Βάρος (με Μπαταρία)	3,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	559,00 €

BVY180Z
ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
LXT
LITHIUM-ION

18v **SERIEZ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
• Funziona με assistenza (assistenza regolabile)	
• Αυτονομία 16 Km (με επίπεδο βοήθειας 3, φορτίο 75 Kg,	
• Λειτουργεί με 2 Μπαταρίες	
• Δείκτης κατάστασης των μπαταριών	
• Ασφάλεια θήκης των μπαταριών με κλειδαριά	
• Σκελετός αλουμινίου	
• Ισχύς 100 Watt	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Διαστάσεις	1450 x 570 x 910 mm
Βάρος (με Μπαταρία)	20,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.156,00 €



Li-ion		Ah	
3,0	4,0	5,0	



BCF201Z ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



18v

SERIEZ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση	18V - 14,4 V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1200 - 1700 rpm
Μέγιστη ροή αέρα	180 m ³ /min
Βάρος με 14,4V	2,5 Kg
Βάρος με 18V	2,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	117,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μετασχηματιστής AC.

BMR102
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

7,2v

18v

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Οθόνη LCD
- Ρολόι
- Λειτουργία αφύπνισης
- 5 μνήμες σταθμών σε κάθε μπάντα
- Ρύθμιση διακοπής λειτουργία 15-120 λεπτά
- Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Makita και Makstar και με 220V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητες	FM	87.50 - 108
	AM	522 - 1629 kHz (9kHz)
Τάση V - Ισχύς W:	7,2V:	0.5 W x 2
	9,6V:	0.8 W x 2
	10,8V:	1.2 W x 2
	12V:	1.5W x 2
	14,4V:	2.2W x 2
	18V:	3.5W x 2
Υποδοχή ακουστικών + 2 AUX		Φ 3.5 mm
Κεραία		FM και AM
Διαστάσεις		263x305x166 mm
Βάρος χωρίς Μπαταρία		4,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		228,00 €

DCF300Z ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ



18v

SERIEZ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτονομία (BL1840)	υψηλή ταχύτητα	75 min
	μεσαία ταχύτητα	125 min
	χαμηλή ταχύτητα	255 min
Διαστάσεις		315 x 480 x 600 mm
Βάρος		4,4 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		168,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μετασχηματιστής AC.

DCM500Z ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΦΙΛΤΡΟΥ



18v

SERIEZ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Προετοιμασία 2 καφέδων με μια μόνο φόρτιση μπαταρίας
- Εύκολη στη χρήση, απλά εισάγετε τη σκόνη του καφέ στην υποδοχή του φίλτρου
- Ο αντίπαρος μπαταρίας μας επιτρέπει τη χρήση της μηχανής οπουδήποτε, οποτεδήποτε, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρικού δικτύου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος καθαρό	1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	58,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Αντάπαρος AC



14,4V 3.0Ah
LI-ION

DHR162Z ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

Φ 16 mm - Li-ion



430 mm

14,4V **SERIE Z**

Li-ion	Ah	
1,5	3,0	4,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 24 mm
	μπετόν	Φ 16 mm
Ισχύς κρούσης	1,2 J	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1500 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-5000	
Βάρος	2,1 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	315,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Μετρητής βάθους.

DHR448RMJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



440 mm

14,4V

Li-ion	Ah	
1,5	3,0	4,0
		5,0


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 65 mm
	μπετόν	Φ 14 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-350 rpm	0-1800 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-5200	0-27000
Ρυθμίσεις ροπής	21 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή	77 Nm
	γρήγορη	43 Nm
Ικανότητα Τσοκ	13 mm	
Βάρος	2,2 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	637,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC.

DDF448RMJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Φ 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah



440

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 65 mm
	μπετόν	Φ 14 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-350 rpm	0-1800 rpm
Ρυθμίσεις ροπής	21 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή / γρήγορη	77 / 43Nm
Βάρος		2,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		604,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 4,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

DHP446RFE - DHP446ZJ* ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Φ 13 mm - Li-ion - 3,0 Ah



SERIES

*BHP446Z

440

14,4v**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
	μπετόν	Φ 13 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1400 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-6000	0-21000
Ρυθμίσεις ροπής	16 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή	44 Nm
	γρήγορη	30 Nm
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		470,00 - 154,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DDF446RFE - DDF446Z* ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Φ 13 mm - Li-ion - 3,0 Ah



SERIES

*BDF446Z

440

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 13 mm
	ξύλο	Φ 38 mm
	μπετόν	Φ 10 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1500 rpm
Ρυθμίσεις ροπής	16 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή	44 Nm
	γρήγορη	30 Nm
Ικανότητα Τσοκ		Φ 13 mm
Βάρος		1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		508,00 - 122,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 36', Αγκιστρο ζώνης, Βαλιτσάκι.

DHP343RHE ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ Φ 10 mm - Li-ion - 1,3 Ah



440

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0
4,0	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 25 mm
	μπετόν	Φ 10 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1300 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-6000	0-19500
Ρυθμίσεις ροπής	16 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή	36 Nm
	γρήγορη	20 Nm
Ικανότητα Τσοκ		10 mm
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		Μελλοντικά διαθέσιμο

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 1,3 Ah, Φορτιστής 15', Μύτες, Βαλιτσάκι.

DDF343RHE

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

Φ 10 mm - Li-ion - 1,3 Ah



14,4v

Li-ion	Ah
1,3	1,5
3,0	4,0
	5,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 25 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 rpm	0-1300 rpm
Ρυθμίσεις ροπή	16 θέσεις	
Μέγιστη ροπή:	αργή	36 Nm
	γρήγορη	20 Nm
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		395,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 1,3 Ah, Φορτιστής, Μύτη, Βαλτσάκι.

DTD134RFE - DTD134Z*

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Li-ion - 3,0 Ah

SERIES
•DTD134Z440 

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Μηχανικές βίδες	M4 M8
	Μπουλόνια	M5 M14
	Μηχανικές βίδες	M5 M12
	Ξυλόβιδες	22 - 125 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2400 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό		0-3200
Μέγιστη ροπή		155 Nm
Βάρος		1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		477,00 - 126,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλτσάκι.

DTW250RMJ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

Li-ion - 4,0 Ah

440 

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2400 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-3000
Μέγιστη ροπή	230 Nm
Μπουλόνια	M10-M16 (3/8"-5/8")
Μηχανικές βίδες	M10-M14 (3/8"-9/16")
Βάρος	1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Μελλοντικά διαθέσιμο

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλτσάκι ΜΑΚΡΑΣ.

BTP130RFE ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Li-ion - 3,0 Ah

436 

14,4v

Li-ion	Ah
1,5	3,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 21 mm
	μπετόν	Φ 8 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	Παλμική λειτουργία	0-2400 rpm
	Δράπανο 1η ταχ.	0-700 rpm
	Δράπανο 2η ταχ.	0-2400 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1η	0-3200
	2η	0-2800
Υποδοχή εργαλείου		1/4" εξαγων
Μέγιστη ροπή:	λειτουργία παλμικού	135 Nm
	λειτουργία δράπανου	0,5-2,0-10 Nm
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		696,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 3,0 Ah, Φορτιστής 22', Αγκιστρο ζώνης, Βαλτσάκι.

HP330DWE

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Li-ion - 1,3 Ah



10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 21 mm
	ιπιδόν	Φ 8 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm	0-400	0-1500
Κρούσεις ανα λεπτό	0-6000	0-22500
Μέγιστη ροπή		12-24 Nm
Ρυθμίσεις ροπής		21 θέσεις
Κανότητα Τσασ		Φ 10 mm αυτόματο
Βάρος		1,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		243,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Βαλιτσάκι.

DF330DWE

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

Li-ion - 1,3 Ah



10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 21 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-350 rpm	0-1300 rpm
Ρυθμίσεις ροπής		18 θέσεις
Μέγιστη ροπή		14-24 Nm
Μπαταρία		10,8 V
Βάρος		1,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		248,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φορτιστής, 2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Μύτες, Βαλιτσάκι (κωδ. 824842-6).

DF030DWE ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Li-ion - 1,3 Ah



10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 21 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-350 rpm	0-1300 rpm
Ρυθμίσεις ροπής	18 θέσεις	
Μέγιστη ροπή	Ελάχιστ/Μεγιστη	14 / 24 Nm
Βάρος		0,89 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		237,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Μύτες, Βαλιτσάκι (cod. 824842-6).

TW100DWE ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

Li-ion - 1,3 Ah



10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Μπουλόνια	M8 M12
	Μχανικές βίδες	M6 M10
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2300 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό		0-3000
Μέγιστη ροπή		110 Nm
Βάρος		0,95 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		208,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Βαλιτσάκι.

TD090DWE ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Li-ion - 1,3 Ah



10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2400 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-3000
Μέγιστη ροπή	90 Nm
Ικανότητα οπής	1,3 Ah
Βάρος	0,92 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	245,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Βαλιτσάκι.

DA330DWE ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

Li-ion - 1,3 Ah



440

10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 12 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-800 rpm
Τσος		κρεμαγιέρας
Βάρος		1,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		304,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Κλειδί τσος, Βαλιτσάκι.

DA331DWE ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

Li-ion - 1,3 Ah



440

10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 10 mm
	ξύλο	Φ 12 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-800 rpm
Τσος		αυτόματο
Βάρος		1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		293,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Βαλιτσάκι.

HS300DWE ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 85 mm - Li-ion - 1,3 Ah



430

10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος		Φ 85 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		1400 rpm
Βάθος κοπής: 45°		16,5 mm
Βάθος κοπής: 90°		25,5 mm
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		306,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Δίσκος 85 mm, Κλειδί.

JR100DWE ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

85 mm - Li-ion - 1,3 Ah




10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα σπής:	ξύλο	φ 50 mm
	μέταλλο	φ 50 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-3300 c/min
Διαδρομή λάμας		13 mm
Βάρος		1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		290,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, Βαλιτσάκι.

CC300DWE
ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥ
Li-ion - 1,3 Ah

440 W

10,8v


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Δίσκου	διάμετρος	φ 85 mm
	σπή	φ 15 mm
Βάθος κοπής	90°	25,5 mm
	45°	16,5 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		1400 rpm
Χωρητικότητα δοχείου		0,5 λίτρου
Βάρος		1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		318,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion, Φορτιστής, διαμαντόδισκος φ 85 mm.

JV100DZ ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



10,8v

SERIE Z

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2400 rpm
Λειτουργίες κοπής	3 θέσεις εκκρεμούς + 1 ευθεία
Υποδοχή λάμας	τύπος B
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	111,00 €

CL100DW ΣΚΟΥΠΑΚΙ
Li-ion - 1,3 Ah

10,8v

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα κάδου	600 ml
Αυτονομία	12 min
Μέγιστη ροή αέρα	1,2 m³
Ικανότητα αναρρόφησης	1,8 kPa
Βάρος	0,88 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	120,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φορτιστής, 1 Μπαταρία BL1013.



CLO70DS ΣΚΟΥΠΑΚΙ

Li-ion - 1,0 Ah



7.2V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα κάδου	600 ml
Αυτονομία	8 min
Μέγιστη ροή αέρα	1,2 m ³
Ικανότητα αναρρόφησης	1,8 kPa
Βάρος	0,81 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	99,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φορτιστής, 1 Μπαταρία BL7010.

DF010DSE ΔΡΑΠΑΝΟ

Li-ion - 1,0 Ah



7.2V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	Φ 5 mm
	ξύλο	Φ 6 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		200-650 rpm
Ρυθμίσεις ροπή	21 θέσεις	
Μέγιστη ροπή		3,6-5,6 Nm
Βάρος		0,55 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		205,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες Li-ion 1,0 Ah, Φορτιστής, Μύτες, Βαλτιτσάκι.

TD021DSE ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Li-ion - 1,0 Ah



7.2V

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη ροπή	17 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2300 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	3000
Ικανότητα βίδας	4x45 mm
Μπουλόνια	M3-M8
Μηχανικές βίδες	M3-M6
Χρόνος φόρτισης	30 min
Υποδοχή εργαλείου	1/4" εξάγωνη
Βάρος	0,53 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	169,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 Μπαταρίες BL7010, Φορτιστής, Μύτες, Βαλτιτσάκι.

- ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ
- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ
- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Διπλή μόνωση		Υποδοχή εξάγωνη 1-1/8: 28,6		Βαλιτσάκι μεταφοράς
	Μεταβλητή ταχύτητα		Υποδοχή εξάγωνη 30 mm		Αντιδονητικό
	Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας		Υποδοχή εξάγωνη 17 mm		Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC
	Αναστρεφόμενο		Υποδοχή εξάγωνη 19 mm		
	Συμπλέκτης ασφαλείας		Υποδοχή χάλιες ρίγες		
	Αναρρόφηση σκόνης		Ομαλή εκκίνηση		
	ΑΥποδοχή SDS-MAX		Φως εργασίας		
	Υποδοχή SDS-PLUS		Βαλβίδα αποσυμπίεσης		



HR1830 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 18 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μπετόν	Φ 18 mm
	ξύλο	Φ 24 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	440 W	
Ισχύς κρούσης	1,2 J	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1500 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-5000	
Βάρος	1,9 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	227,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτισάκι.

HR2300 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 23 mm



325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μπετόν	Φ 23 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	720 W	
Ισχύς κρούσης	2,3 J	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-4600	
Βάρος	2,7Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	259,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτισάκι.

HR2432 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 24 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μπετόν	Φ 24 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	780W	
Ισχύς κρούσης	1,8 J	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1.000 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-4500	
Βάρος	3,2 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	462,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Σάκος περισυλλογής σκόνης, Σακούλα, Βαλτισάκι.

HR2611F - HR2611FT* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 23 mm



325

ΣΥΣΤΗΜΑ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

*HR2611FT



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μπετόν	Φ 26 mm
	ξύλο	Φ 32 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	800W	
Ισχύς κρούσης	2,4 J	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-4600	
Βάρος	2,8 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	312,00 - 351,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτισάκι.

HR2811F - HR2811FT*

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ
28 mm



*HR2811FT

325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Φ 28 mm
Μέγιστη οπή πατηροκόρωνας	Φ 80 mm
Όνομαστική ισχύς	800 W
Ισχύς κρούσης	2,9 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1100 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-4500
Δονήσεις	15 m/s ²
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	435,00 - 497,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Περιστρεφόμενη χειρολαβή 360°, Κλειδί, Οδηγός βάθους, Βαλτσάκι.

HR3210C - HR3210FCT*

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ
32 mm



*HR3210FCT

350

ΣΥΣΤΗΜΑ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Φ 32 mm
Μέγιστη οπή πατηροκόρωνας	Φ 90 mm
Όνομαστική ισχύς	850 W
Ισχύς κρούσης	5,0 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	315-630 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1650-3300
Ρυθμίσεις καλεσιμού	24
Δονήσεις	10 m/s ²
Βάρος	5,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	909,00 - 1.038,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Γράσο, Βαλτσάκι.

HR3541FC

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
35 mm



ΣΥΣΤΗΜΑ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Φ 35 mm
Μέγιστη οπή πατηροκόρωνας	Φ 90 mm
Ισχύς κρούσης	6,1 J
Όνομαστική ισχύς	850 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	315-630 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1650-3300
Δονήσεις	11,0 m/s ²
Βάρος	5,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	961,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή ίσια χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Γράσο, Βαλτσάκι.

HR4003C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

40 mm



NEO

350

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Μπετόν (με τρυπάνι T.C.T.): 40 mm
	Μπετόν (με κορώνα): 105 mm
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	250 - 500 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1450-2900
Μήκος καλωδίου	5 m
Ισχύς κρούσης	8,3 J
Δονήσεις	10,0 m/s ²
Διαστάσεις	479 x 106 x 263 mm
Βάρος	6,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	966,00 €


ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Γράσο, Βαλτσάκι.



AVT & SOFT
NO LOAD

HR4002 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
40 mm



350


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Μπετόν (με τρυπάνι T.C.T.): 40 mm Μπετόν (με κορώνα): 105 mm
Όνομαστική ισχύς	1050 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 680 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-2500
Ισχύς κρούσης	5,8 J
Βάρος	6,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	741,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Γράσο, Βαλιτσάκι.

HR4013C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
40 mm



350

AVT & SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	Μπετόν (με τρυπάνι T.C.T.): 40 mm Μπετόν (με κορώνα): 105 mm
Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	250 - 500 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1450-2900
Ισχύς κρούσης	7,3 J
Δονήσεις	5,0 m/s ²
Μήκος καλωδίου	5 m
Διαστάσεις	479 x 112 x 263 mm
Βάρος	6,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.079,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Γράσο, Βαλιτσάκι.

HR4501C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 45 mm



171

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	φ 45 mm
Μέγιστη οπή ποτηροκρώνας	φ 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1350W
Ισχύς κρούσης	10,1 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	130-280 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1250-2750
Δονήσεις	16 m/s ²
Βάρος	8,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.172,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Περιστρεφόμενη χειρολαβή 360°, Οδηγός βάθους, Γράσσο, Βαλιτσάκι (κωδ. 158274-8).

HR4511C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 45 mm



171

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	φ 45 mm
Μέγιστη οπή ποτηροκρώνας	φ 125 mm
Ονομαστική ισχύς	1350W
Ισχύς κρούσης	9,4 J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	130-280 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1250-2750
Θόρυβος	93 dB
Δονήσεις	7,0 m/s ² (με χειρολαβή τύπου "D")
Βάρος	9,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.193,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Περιστρεφόμενη χειρολαβή 360°, Οδηγός βάθους, Γράσσο, Βαλιτσάκι (κωδ. 158273-0).

HR5202C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 52 mm



175

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική ισχύς	1510W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	150-310 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1.100-2.250
Ισχύς κρούσης	19,9J
Δονήσεις	17,0 m/s ²
Ικανότητα οπής σε μπετόν	με τρυπάνι TCT 52 mm
	με κορώνα 160 mm
Βάρος	10,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.382,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή τύπου "D", Πλαϊνή ίσια χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Γράσσο, Βαλιτσάκι.

HR5212C ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 52 mm AVT



175

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική ισχύς	1510W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	150-310 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	1.100-2.250
Ισχύς κρούσης	19,1J
Δονήσεις	9,0 m/s ²
Ικανότητα οπής σε μπετόν	με τρυπάνι TCT 52 mm
	με κορώνα 160 mm
Βάρος	11,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.438,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή "D", Πλαϊνή ίσια χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Γράσσο, Βαλιτσάκι.

HK0500 ΣΚΑΠΤΙΚΟ



113

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	550W
Ισχύς κρούσης	1,8 J
Κρούσεις ανα λεπτό	2000-3500
Βάρος	3,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	506,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Καλέμι 38 x 200 mm, Βαλιτσάκι (κωδ.824523-2).

HK1820 ΣΚΑΠΤΙΚΟ



350

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	550 W
Ισχύς κρούσης	3,1 J
Κρούσεις ανα λεπτό	0-3200
Ρυθμίσεις καλεμιού	σε 12 θέσεις
Θόρυβος	83 dB
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	742,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βαλιτσάκι.

HM0870C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



350

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1110 W
Ισχύς κρούσης	7,6 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1100-2650
Θόρυβος	103 dB
Δονήσεις	11,5 m/s ²
Βάρος	5,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	711,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Γράσο, Πλαϊνή ίσια χειρολαβή, Βαλιτσάκι.

HM0871C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



350

AVT-SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1110 W
Ισχύς κρούσης	8,1 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1100-2650
Θόρυβος	103 dB
Δονήσεις	8,0 m/s ²
Βάρος	5,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	824,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Γράσο, Πλαϊνή ίσια χειρολαβή, Βαλιτσάκι.

HM1101C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



350

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1300 W
Ισχύς κρούσης	11,5 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1100-2660
Δονήσεις	13,0 m/s ²
Βάρος	7,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.052,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Γράσσο, Πλαινή χειρολαβή τύπου "D", Βαλτισάκι.

HM111C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



350

AVT-SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1300 W
Ισχύς κρούσης	11,2 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1100-2660
Δονήσεις	7,5 m/s ²
Βάρος	7,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.273,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Γράσσο, Πλαινή χειρολαβή τύπου "D", Βαλτισάκι.

HM1203C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



171

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1510 W
Ισχύς κρούσης	19,1 J
Κρούσεις ανα λεπτό	950-1900
Δονήσεις	15,5 m/s ²
Βάρος	9,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.119,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βελόνι, Γράσσο, Πλαινή χειρολαβή τύπου "D", Βαλτισάκι.

HM1213C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



171

AVT-SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1510 W
Ισχύς κρούσης	18,6 J
Κρούσεις ανα λεπτό	950-1900
Θόρυβος	99 dB
Δονήσεις	7,0 m/s ²
Βάρος	10,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.214,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βελόνι, Γράσσο, Πλαινή χειρολαβή τύπου "D", Βαλτισάκι.

HM1214C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



171

AVT-SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1500 W
Ισχύς κρούσης	19,9 J
Κρούσεις ανα λεπτό	950-1900
Θόρυβος	100 dB
Βάρος	12,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.468,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή τύπου "D", Βελόνι, Γράσο, Βαλτσάκι.



171

AVT-SOFT
NO LOAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1510 W
Ισχύς κρούσης	25 J
Κρούσεις ανα λεπτό	730-1450
Θόρυβος	103 dB
Δονήσεις	8,5 m/s ²
Βάρος	17,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.485,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλτσάκι.

HM1400 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



155

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1240 W
Ισχύς κρούσης	29,5 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1200
Δονήσεις	20,0 m/s ²
Βάρος	18,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.888,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βελόνι 410 mm, 2 κλειδιά.

HM1810C ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ



204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1900 W
Ισχύς κρούσης	44,9 J
Κρούσεις ανα λεπτό	1050
Υποδοχή εργαλείου	1-1/8" (28,6 mm)
Δονήσεις	8 m/s ²
Βάρος	32,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	2.594,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί.



Makita®

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

Ισχυρά, Ευκολόχρηστα,
Ευέλικτα, Γρήγορα

6408 ΔΡΑΠΑΝΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 25 mm
	μέταλλο	φ 10 mm
Όνομαστική ισχύς	530 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 rpm	
Αυτόματο τσοκ	φ 10 mm (3/8" x 24 F)	
Βάρος	1,4 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	153,00 €	

6413 ΔΡΑΠΑΝΟ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 25 mm
	μέταλλο	φ 10 mm
Όνομαστική ισχύς	450 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3400 rpm	
Αυτόματο τσοκ	φ 10 mm (3/8" x 24 F)	
Βάρος	1,3 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	106,00 €	

6300-4 ΔΡΑΠΑΝΟ

13 mm



51

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 30 mm
	μέταλλο	φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	650 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	650/700/1250/1500 rpm	
Τσοκ	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,9 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	417,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή.

DA3010F ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

10 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 25 mm
	μέταλλο	φ 10 mm
Όνομαστική ισχύς	450 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2400 rpm	
Τσοκ	φ 10 mm	
Βάρος	1,6 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	408,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί τσοκ.

DR4003K ΔΡΑΠΑΝΟ



419


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	Φ 38 mm
	μέταλλο	Φ 13 mm
Όνομαστική ισχύς	750 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600 rpm	
Τσακ	Φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,4 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	445,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλτιστάκι.

DR4011 ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	H Φ 25 mm
	μέταλλο	L Φ 40 mm
Όνομαστική ισχύς	720 W	
	Ταχύτητα χωρίς φορτίο	H 0-2900 rpm
Αυτόματο τσακ	L 0-1200 rpm	
	Τσακ	Φ 13 mm (1/2" x 20 F)
Βάρος	2,3 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	205,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους.

DR2010 ΔΡΑΠΑΝΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	Φ 15 mm
	μέταλλο	Φ 6,5 mm
Όνομαστική ισχύς	370 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4200 rpm	
Τσακ	Φ 6,5 mm	
Βάρος	1,0 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	77,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους, Κλειδί τσακ.

DR2011 ΔΡΑΠΑΝΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	Φ 15 mm
	μέταλλο	Φ 6,5 mm
Όνομαστική ισχύς	370 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4200 rpm	
Αυτόματο τσακ	Φ 6,5 mm	
Βάρος	1,0 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	123,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους.

DS4010 ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ
ΧΩΡΙΣ
ΤΣΟΚ

51

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	750 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600 rpm
Τσοκ	φ 13 mm
Βάρος	2,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	307,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή.

DS4011 ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



51

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	750 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	600 rpm
Τσοκ	φ 13 mm
Βάρος	2,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	356,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή.

HB500 ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1150 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	350-650 rpm
Μαγνητική δύναμη	907 Kg
Ικανότητα οπής	12-50 mm
Υποδοχή	φ 1/2" x 20 mm
Βάρος	17,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	2.114,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Στήριγμα δοχείου λαδιού, Δοχείο λαδιού, Προφυλακτήρας, Ιμάντας ασφαλείας, Κλειδί, Σωληνάκι τροφοδοσίας λαδιού.

UT1200 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	960 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-590 rpm
Σπείρωμα υποδοχής	M14
Θόρυβος (LPA)	86 dB(A)
Θόρυβος (LWA)	97 dB(A)
Μήκος καλωδίου	3,15 m
Βάρος	3,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	239,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή.

UT1400 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1300 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-900 rpm
Σπείρωμα υποδοχής	M14
Θόρυβος (LPA)	86 dB(A)
Θόρυβος (LWA)	97 dB(A)
Μήκος καλωδίου	3,15 m
Βάρος	5,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	388,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή.

UT1401 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1300 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-400 / 0-730 rpm
Σπείρωμα υποδοχής	M14
Μήκος καλωδίου	3,15 m
Βάρος	5,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	454,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή.

UT1600 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1800 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-440 / 0-970 rpm
Σπείρωμα υποδοχής	M14
Μήκος καλωδίου	3,15 m
Βάρος	7,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	574,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή.

UT120 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ



EE80700013

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1150 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	250-580 rpm
Σπείρωμα υποδοχής	M14
Βάρος	4,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	520,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή.

8406 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

20 mm



106

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 30 mm
	μέταλλο	φ 13 mm
	μπετόν	φ 20 mm
Με διαμαντοκλώνα		φ 152 mm
Όνομαστική ισχύς		850 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1500 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό		0-22500
Τσασ	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος		3,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		505,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί τσασ, Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλιτσάκι (κωδ. 153603-0).

DBM130 ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑΣ



EE80700019

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς		1700 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-1000/2000 rpm
Με διαμαντοκλώνα		φ 132 mm
Υποδοχή		M18 x 2,5
Κολάρο βιδώματος		φ 53
Βάρος		5,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		921,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλιτσάκι μεταλλικό (κωδ. P-45141).

DBM080

ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑΣ



EE80700013

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς		1300 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2000 rpm
Με διαμαντοκλώνα		φ 82 mm
Υποδοχή		M18 x 2,5
Κολάρο βιδώματος		φ 46
Βάρος		5,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		591,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Βαλιτσάκι μεταλλικό.

DBM230KIT ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

230 mm



EE80700019

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη διάμετρος διάτρησης		230 mm
Ικανότητα οπής	1η ταχ.	230 mm
	2η ταχ.	100 mm
	3η ταχ.	60 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1η ταχ.	390 rpm
	2η ταχ.	1040 rpm
	3η ταχ.	1700 rpm
Ταχύτητα υπο φορτίο	1η ταχ.	270 rpm
	2η ταχ.	700 rpm
	3η ταχ.	1250 rpm
Τάση λειτουργίας		230/40-60 V/Hz
Όνομαστική ισχύς		2500 W
Ένταση κατανάλωσης		13,5 A
Υποδοχή εργαλείου		1 1/4" UNC
Κατηγορία προστασίας		I - IP 20
Κατηγορία μόνωσης		EN 55014 / EN 6100
Βάρος (καθαρό)		12,4 Kg
Βάρος (εργαλείο+βάση)		33,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		3.647,00 €

HR1630 - HR1631

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ
16 mm



65

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 30 mm
	μπετόν	φ 16 mm
Όνομαστική ισχύς	710 W	
Ταχύτητα περιστροφής	0-3200 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-48000	
Τσوك	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,1 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	126,00 - 139,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή.

HR1640 - HR1641

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ
16 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μέταλλο	φ 13 mm
	ξύλο	φ 30 mm
	μπετόν	φ 16 mm
Όνομαστική ισχύς	680 W	
Ταχύτητα περιστροφής	0-2800 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-44800	
Τσوك	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	1,9 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	117,00 - 139,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός βάθους, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

HR2010N

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
20 mm



106

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 40/25 mm
	μέταλλο	φ 13/8 mm
	μπετόν	φ 20 mm
Όνομαστική ισχύς	750 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-900/2300 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-18000/46000	
Τσوك	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,9 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	445,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί τσok, Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτσάκι.

HR2051FJ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
20 mm



419


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	ξύλο	φ 40 mm/25 mm
	μέταλλο	φ 13 mm/8 mm
	μπετόν	φ 20 mm
Όνομαστική ισχύς	720 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200/0-2900 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-24000/0-58000	
Αυτόματο τσok	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,5 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	247,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Βαλτσάκι.

HR2071FJ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 20 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα οπής	μπετόν	φ 20 mm
	ξύλο	φ 40/25 mm
	μέταλλο	φ 13/8 mm
Όνομαστική ισχύς	1010 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1200/0-2900 rpm	
Κρούσεις ανα λεπτό	0-24000/0-58000	
Αυτόματο τσοκ	φ 13 mm (1/2" x 20 F)	
Βάρος	2,6 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	282,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Οδηγός βάθους, Αυτόματο τσοκ, Βαλιτσάκι.

FS2300K ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	βίδες γυφτοσανίδας	φ 5 mm
	αυτοδιάτρητες	φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	570 W	
Υποδοχή εργαλείου	1/4" εξάγωνη	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 rpm	
Βάρος	1,6 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	195,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μαγνητική υποδοχή μύτης, Πλαϊνή χειρολαβή, Μύτη PZ2, Βαλιτσάκι.

FS2500K ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	βίδες γυφτοσανίδας	φ 5 mm
	βίδες αυτοδιάτρητες	φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	570 W	
Υποδοχή εργαλείου	1/4" εξάγωνη	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2500 rpm	
Μήκος καλωδίου	4 mt	
Βάρος	1,6 Kg	
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	207,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βαλιτσάκι.



FS2700K ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	μηχανικές	M8
	αυτοδιάτρητες	φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς		570 W
Υποδοχή εργαλείου		1/4" εξάγωνη
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2500 rpm
Μήκος καλωδίου		4 m
Βάρος		1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		194,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βαλιτσάκι.

FS4000 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα:	βίδες γυφτοσανίδας	φ 5 mm
	βίδες αυτοδιάτρητες	φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς		570 W
Υποδοχή εργαλείου		1/4" εξάγωνη
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-4000 rpm
Μήκος καλωδίου		4 m
Βάρος		1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		131,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μύτη PH2.

FS4300K ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα:	βίδες γυφτοσανίδας	φ 5 mm
	βίδες αυτοδιάτρητες	φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς		570 W
Υποδοχή εργαλείου		1/4" εξάγωνη
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-4000 rpm
Μήκος καλωδίου		4 m
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		182,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μύτη PH2, Βαλιτσάκι.

FS6300RK ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα	βίδες γυφτοσανίδας	φ 4 mm
Όνομαστική ισχύς		570 W
Υποδοχή εργαλείου		1/4" εξάγωνη
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-6000 rpm
Μήκος καλωδίου		4 m
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		199,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μύτη PH2, Βαλιτσάκι.

6843

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα: βίδες γυψοσανίδας	φ 4x25, 55 mm
Μήκος ταινίας	50 βίδες
Όνομαστική ισχύς	470 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6000 rpm
Βάρος	2,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	437,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μύτες σταυρού, Βαλτσάκι.

TW0200 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα: μπουλόνια	M10 - M16
μπουλόνια τάσεως	M10 - M12
Όνομαστική ισχύς	380 W
Υποδοχή εργαλείου (12,7 mm)	τετράγωνη 1/2"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-2200 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	2200
Ροπή βιδώματος di serraggio	200 Nm
Βάρος	2,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	425,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Καρυδάκι 24 mm, Βαλτσάκι (κωδ. 824703-0)

TD0101F

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπουλόνια	M14
Βάθος βιδώματος	22-90 mm
Υποδοχή εργαλείου	εξάγωνη 1/4"
Όνομαστική ισχύς	230 W
Ροπή βιδώματος	100 Nm
Κρούσεις ανα λεπτό	0-3200
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3600 rpm
Βάρος	0,99 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	285,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Μύτη.

TW0350 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα: μπουλόνια	M12 - M22
μπουλόνια τάσεως	M12 - M16
Όνομαστική ισχύς	400 W
Υποδοχή εργαλείου (12,7 mm)	τετράγωνη 1/2"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2000 rpm
Κρούσεις ανα λεπτό	2000
Ροπή βιδώματος di serraggio	350 Nm
Βάρος	3,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	610,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Καρυδάκι 24 mm, Βαλτσάκι (κωδ. 824702-2).

6906 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα: μπουλόνια	M16 - M22
μπουλόνια τάσεως	M16 - M20
Όνομαστική ισχύς	620 W
Υποδοχή εργαλείου	τετράγωνη 3/4" (19 mm)
Ροπή βιδώματος	600 Nm
Κρούσεις ανα λεπτό	1600
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1700 rpm
Βάρος	5,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	829,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Καρυδάκι 32 mm, Βαλτσάκι.

HG5012K ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1600 W
Θερμοκρασία	350°-500°
Ηλεκτρονικό	όχι
Βάρος	0,60 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	86,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Βαλτσάκι.

TW1000 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ



Τετράγωνη υποδοχή



CB153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα: μπουλόνια	M24 - M30
μπουλόνια τάσεως	M22 - M30
Όνομαστική ισχύς	1200 W
Υποδοχή εργαλείου	τετράγωνη 25,4 mm (1")
Ροπή βιδώματος	1000 Nm
Κρούσεις ανα λεπτό	1600
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1400 rpm
Βάρος	8,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.269,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Καρυδάκι 41x80 mm, Βαλτσάκι (κωδ. 824737-3).

HG651CK ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2000 W
Θερμοκρασία	80°-650°
Ηλεκτρονικό	ναι
Βάρος	0,78 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	234,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ















Βαλτσάκι.

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΨΑΛΙΔΙΑ

Αξιόπιστα, Αποτελεσματικά,
Στιβάρá, Ευέλικτα

Makita

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-  Διπλή μόνωση
-  Μεταβλητή ταχύτητα
-  Υποδοχή νεύρο
-  Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
-  Ομαλή εκκίνηση
-  2 Ηλεκτρονικές ταχύτητες
-  2 Μηχανικές ταχύτητες
-  Ηλεκτρικό φρένο
-  Συμπλέκτης ασφαλείας
-  Σύστημα Super Joint
-  Φαλτσκοπή
-  Αναρρόφηση σκόνης
-  Φως εργασίας
-  Βαλιτσάκι μεταφοράς

- ΓΩΝΙΑΚΟΙ & ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ
- ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ
- ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΕΣ
- ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΙ
- ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΥ
- ΚΟΦΤΕΣ
- ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ
- ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ
- ΨΑΛΙΔΙΑ



9554HNG ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	710W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Βάρος	1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	88,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA4530 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

459

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	720 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Βάρος	1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	112,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA4534 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

459

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	720 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Βάρος	1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	86,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

9557HNG ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	840W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Βάρος	2,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	125,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

9557HP ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

115 mm



325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	840W
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	116,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

9564HZ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

115 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Βάρος	2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	196,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA4540 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

115 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	176,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπιεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA4541 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

115 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	229,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπιεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA4540C ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800-11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	179,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA4541C ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
115 mm

318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800-11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	276,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

9558HNG ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	840W
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	161,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

9558HPG ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	840W
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	163,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

9565HZ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

318

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όνομαστική ισχύς	1100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Βάρος	2,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	202,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA5034 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	720W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Βάρος	1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	90,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Δίσκος πεπεσμένος.

GA5040 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

325

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	183,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA5041 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
125 mm

325

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	229,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

9565CVR ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800-11000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Βάρος	2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	300,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA5040C ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800-11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	243,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA5041C ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800 - 11000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	276,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος πεπεσμένος, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.

GA6020 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 150 mm



303



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1050W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Βάρος	3,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	184,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA6040CF ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
150 mm
SJST
SUPER JOINT SYSTEM
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4000-9000 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	277,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA7050R ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
180 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2000W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8500 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Βάρος	4,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	220,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9).

GA9012C ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
230 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2000W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Βάρος	4,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	254,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA9050R ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
230 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2000W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6600 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Βάρος	4,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	196,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA9020R ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
230 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6600 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Βάρος	5,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	216,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA9030R ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
230 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6600 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Βάρος	6,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	260,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

GA9040R ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
230 mm

204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6600 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	230 mm
Βάρος	6,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	262,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Λειαντικός δίσκος.

4112HS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ
φ 305 mm

204

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όνομαστική ισχύς	2400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 rpm
Διάμετρος δίσκου	305 mm
Φλάντζα	25,4 mm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης	Εξ. 32 mm / Εσ. 24 mm
Βάρος	10,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	888,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Γυαλιά προστασίας, Βαλτισάκι.

4114S ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ

Φ 355 mm



204



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	2400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 rpm
Δίσκος	355 mm
Βάθος κοπής	125 mm
Βάρος	10,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	780,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Γυαλιά προστασίας, Βαλτιτσάκι.

PC5001C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ



253

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαμαντόδισκος	Φ 125 mm
Οπή δίσκου	Φ 22 mm
Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 rpm
Βάρος	5,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	885,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Διαμαντόδισκος, Κλειδί, Κλειδί εξάγωνο, Σάκος συλλογής σκόνης Βαλτιτσάκι.

4101RH ΚΟΦΤΗΣ

ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

110 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαμαντόδισκος	Φ 110 mm
Βάθος κοπής:	90° 34 mm
	45° 21 mm
Όνομαστική ισχύς	860 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	13800 rpm
Τάση λειτουργίας	220V
Βάρος	2,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	756,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 κλειδιά, Διαμαντόδισκος.

4105KB ΚΟΦΤΗΣ

ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

125 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαμαντόδισκος	Φ 125 mm
Βάθος κοπής	40 mm
Όνομαστική ισχύς	1050 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 rpm
Βάρος	3,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	618,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Διαμαντόδισκος, 2 κλειδιά, Σάκος συλλογής σκόνης.

4157KB ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟ ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 180 mm



153


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαμαντόδισκος	Φ 180 mm
Βάθος κοπής:	90° - 57 mm
	45° - 28 mm
Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6200 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης	Εξ. 37,2 mm / Εσ. 31 mm
Βάρος	5,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	663,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 κλειδιά, Διαμαντόδισκος.

SG150/2/KIT4 ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ 150 mm



B45872

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	7-45 mm
Βάθος κοπής	7-35 mm
Δίσκος	Φ 150 mm
Όνομαστική ισχύς	1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7800 rpm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5100 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης	Εξ. 38,4 mm / Εσ. 33,4 mm
Βάρος	5,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.126,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 δίσκοι, Κλειδιά, Βαλιτσάκι.

SG1251J/2 ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ Φ125 mm ΜΑΚΡΑΣ



318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	0-30 mm
Βάθος κοπής	6-30 mm
Δίσκος	Φ 125 mm
Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης	Εξ. 37 mm / Εσ. 32 mm
Βάρος	4,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	726,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 δίσκοι, Κλειδιά, Βαλιτσάκι.

SG180/2/KIT ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΣ 180 mm



B45872

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος κοπής	15 - 57,5 mm
Βάθος κοπής	9 - 43 mm
Δίσκος	Φ 180 mm
Όνομαστική ισχύς	1800W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4100 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης	Εξ. 39,5 mm / Εσ. 34,5 mm
Βάρος	6,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.784,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ζεύγος διαμαντόδισκων, Κλειδιά, Βαλιτσάκι.

JS8000 ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ
8 mm

419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	8,0 mm
Όνομαστική ισχύς	570 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2500 rpm
Βάρος	2,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	396,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 ενσωματωμένες λάμες, Κλειδί, Βαλτιτσάκι.

9218SB ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
180 mm

100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	570W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Διάμετρος Πλάτυπου	170 mm
Διάμετρος μεταλλικής βούρτσας	110 mm
Βάρος	2,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	271,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί 17 (κωδ. 781008-0), Κλειδί 28 (κωδ. 782412-6), Πλάτυπο με υποδοχή velcro, Φλάντζα πλάτυπου (κωδ. 224515-5).

9207SPB
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ - ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ
180 mm

100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	700W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2000 e 3800 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	371,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί 17 (κωδ. 781008-0), Κλειδί 28 (κωδ. 782412-6), Πλάτυπο με υποδοχή velcro, Φλάντζα πλάτυπου (κωδ. 224515-5).

GV6010 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
150 mm

64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	440W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4500 rpm
Υποδοχή	M8
Διάμετρος δίσκου	150 mm
Διάμετρος Πλάτυπο	120 mm
Βάρος	1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	157,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Πλάτυπο (κωδ. 743025-8)

9227CB ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 180 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/3000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Διάμετρος Πλάτυπου	170 mm
Βάρος	3,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	428,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή (κωδ. 416348-4), Πλάτυπο με υποδοχή velcro (κωδ. 743053), Γούνα στίλβωσης με υποδοχή velcro (κωδ. 192629-7).

SA7000C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 180 mm



204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1600W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-4000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	267,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί (κωδ. 782407-9), Σταθερή φλάντζα (κωδ. 418529), Πλάτυπο (κωδ. 743012-7), Φλάντζα πλάτυπου (κωδ. 224515-5).

9237CB ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ - ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ 180 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1200W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/3200 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Διάμετρος Πλάτυπου	170 mm
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	388,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χειρολαβή τύπου "D", Πλάτυπο με υποδοχή velcro (κωδ. 743053), Γούνα στίλβωσης με υποδοχή velcro (κωδ. 192629-7).

SA5040C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 125 mm



318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2000 - 7800 rpm
Απορρόφηση κραδασμών	Super Joint System II
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	2,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	285,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάτυπο, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί.



GV7000C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

180 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Όνομαστική ισχύς	900W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2500-4700 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Διάμετρος Πλάτυπου	170 mm
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	378,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Πλάτυπο (κωδ. 743012-7), Φλάντζα πλάτυπου (κωδ. 224515-5).

PW5000CH

ΥΓΡΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ - ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ



318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	900 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2000-4400 rpm
Διάμετρος δίσκου	100 mm (Max 125 mm)
Αριθμός παραγών νερού	3
Τάση λειτουργίας	220V
Βάρος	2,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	523,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάτυπο Φ 100, Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί, Σταθερή φλάντζα.

PV7000C ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΑΣ

180 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	900W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-600/2000 rpm
Υποδοχή	M14
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Διάμετρος Πλάτυπου	170 mm
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	404,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνή χειρολαβή, Πλάτυπο με υποδοχή velcro (κωδ. 743053).

2107FK ΦΟΡΗΤΗ ΚΟΡΔΕΛΑ



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιφερειακή ταχύτητα	1,0-1,7 (m/s)
Ικανότητα κοπής:	
Διάμετρος σωλήνα	120 mm
Πλευρά τετράγωνου κοιλοδοκού	120 mm
Διάμετρος μασίφ μπάρας	30 mm
Όνομαστική ισχύς	710 W
Διαστάσεις λάμας: Μήκος	1140 mm
Ύψος	13 mm
Πάχος	0,5 mm
Βάρος	6,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	713,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος, Βαλιτσάκι (κωδ. 824726-4).

4131 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
185 mm**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Όνομαστική ισχύς	1100 W
Δίσκος	Φ 185 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3500 rpm
Μέγιστο βάθος κοπής	63 mm
Βάρος	4,8 Kg

Διαστάσεις:

Μήκος	350 mm
Πλάτος	180 mm
Ύψος	280 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	649,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

B-03931 Δίσκος μεταλλοκεραμικός, Κλειδί, Γυαλιά προστασίας.

2414EN ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ
355 mm**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Δίσκος	Φ 355 mm
Οπή δίσκου	25,4 mm
Όνομαστική ισχύς	2000 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 rpm
Διαστάσεις	500 x 280 x 620 mm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	17,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	302,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος.

LC1230 ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΟΦΤΗΣ
305 mm

203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 305 mm
Ικανότητα κοπής	στις 45° σωλήνας Φ 90 mm τετράγωνη διατομή 85x85 mm
Όνομαστική ισχύς	1750 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1300 rpm
Βάρος	19,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	758,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος με Widia.

906 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ
6 mm

64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο τσοκ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	240W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	25000 rpm
Βάρος	0,94 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	234,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τροχιστικό εξάρτημα, 2 κλειδιά, τσοκ 6 mm.

GD0600 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 6 mm



325

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο τσακ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	25000 rpm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	129,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τσακ 6 mm, Κλειδί εξαγόνο 13 mm.

GS6000 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 150 mm



204

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 150 mm
Όνομαστική ισχύς	750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5600 rpm
Βάρος	5,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	497,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Δίσκος Φ 150 mm.

GD0800C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 6 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τσακ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000-28000 rpm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	445,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τσακ Φ 6 mm, 2 κλειδιά.

GD0801C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 6 mm



NEO



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τσακ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7000-28000 rpm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	414,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τσακ Φ 6 mm, 2 κλειδιά.

GD0810C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 6 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τσοκ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1800-7000 rpm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	445,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τσοκ Φ 6 mm, 2 κλειδιά.

GD0811C ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ 6 mm



318



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τσοκ	Φ 6 mm
Όνομαστική ισχύς	750W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1800-7000 rpm
Βάρος	1,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	414,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τσοκ Φ 6 mm, 2 κλειδιά.

GB602 ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 150 mm
Πάχος Δίσκου	16 mm
Όνομαστική ισχύς	250 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2850 rpm
Βάρος	9,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	189,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τροχοί GR 60, GR 120, υποδοχή τροχών 1/2".

GB801 ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 205 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 205 mm
Πάχος Δίσκου	19 mm
Όνομαστική ισχύς	550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2850 rpm
Βάρος	19,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	310,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τροχοί GR 60, GR 120, υποδοχή τροχών 5/8".

JN1601 ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ

1,6 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	1,6 mm
	ατσάλι inox	1,2 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Ακτίνα κοπής	Εξ. 50 mm	
	Εσ. 45 mm	
Όνομαστική ισχύς		550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		2200 c/min
Βάρος		1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		473,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ενσωματωμένη μύτρα και Ζουμπιάς, Κλειδί Άλλεν, Κλειδί συντήρησης.

JS1000 ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ

1,0 mm



65

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	1,0 mm
	ατσάλι inox	0,7 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής		30 mm
Όνομαστική ισχύς		380 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		4500 c/min
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		493,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, φίλερ.

JN3201J ΖΟΥΜΠΟΨΑΛΙΔΟ

3,2 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	2,5 mm
	ατσάλι inox	1,0 mm
	αλουμίνιο	3,2 mm
Ακτίνα κοπής		128 mm
Όνομαστική ισχύς		710 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		1300 c/min
Βάρος		3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		718,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Βαλίσσκι.

JS1602 ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ

1,6 mm



459

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	1,6 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Όνομαστική ισχύς		380 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		4000 rpm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής		30 mm
Βάρος		1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		553,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμες, Κλειδί.

JS1601 ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ 1,6 mm



65

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	1,6 mm
	ατσάλι ίπox	1,2 mm
	αλουμίνιο	2,5 mm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής		250 mm
Όνομαστική ισχύς		380 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		4500 c/min
Βάρος		1,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		424,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Φίλερ.

JS3201J ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ 3,2 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	λαμαρίνα	2,5 mm
	ατσάλι ίπox	1,5 mm
	αλουμίνιο	3,2 mm
Ελάχιστη ακτίνα κοπής		50 mm
Όνομαστική ισχύς		710 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		1600 rpm
Βάρος		3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		610,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί, Φίλερ, Βαλτσάκι.























ΠΛΑΝΕΣ ΡΟΥΤΕΡ ΣΕΓΕΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Ανθεκτικά, Ισχυρά,
Ευέλικτα, Λειτουργικά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

-  Διπλή μόνωση
-  Μεταβλητή ταχύτητα
-  Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
-  Ομαλή εκκίνηση
-  Ηλεκτρικό φρένο
-  Αναρρόφηση σκόνης
-  Παλμική κοπή
-  Φαλτσοκοπή 45° Α και 5° Δ
-  Φαλτσοκοπή 45° Α και Δ
-  Φαλτσοκοπή
-  Ήχος laser
-  Σύστημα Super Joint
-  Υποδοχή λάμας universale
-  Φως εργασίας
-  Βαλιτσάκι μεταφοράς
-  Βαλιτσάκι ΜΑΚΡΑC
-  Ξύλινο βαλιτσάκι
-  Συμπλέκτης ασφαλείας



- ΠΛΑΝΕΣ
- ΦΡΕΖΕΣ
- ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΑ
- ΡΟΥΤΕΡ
- ΣΕΓΕΣ
- ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ
- ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

1100 ΠΛΑΝΗ

82 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος	0-3,0 mm
Πατούρα	20 mm
Μήκος πλάκας	415 mm
Ισχύς	950 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000 rpm
Βάρος	5,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	535,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μίνι μαχαίρια HM ενσωματωμένα, Βίδες σταθεροποίησης, Κλειδί, Κατσαβίδι, Πλαϊνός οδηγός, Βαλιτσάκι.

1911B ΠΛΑΝΗ

110 mm



106

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος	0-2,0 mm
Μήκος πλάκας	355 mm
Ισχύς	900 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000 rpm
Βάρος	4,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	409,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μαχαίρια HM ενσωματωμένα, Βίδες σταθεροποίησης, κανάλι για ροκανίδια, Κλειδί, Κατσαβίδι, Πλαϊνός οδηγός, Πλάκα ακονίσματος.

1806B ΠΛΑΝΗ

170 mm



153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος	0-2,0 mm
Μήκος πλάκας	530 mm
Ισχύς	1200 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης	Εξωτ. 70,5 mm / Εσωτ. 61,1 mm
Βάρος	9,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	804,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μαχαίρια ενσωματωμένα, Ξύλινη κασετίνα.

KP0800J ΠΛΑΝΗ

82 mm



CB411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος	2,5 mm
Πατούρα	9 mm
Μήκος πλάκας	285 mm
Ισχύς	620 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	17000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης	Εξωτ. 50,7 mm / Εσωτ. 44,5 mm
Βάρος	2,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	273,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μίνι μαχαίρια 82 mm, Κλειδί, Βαλιτσάκι.

KP0810J ΠΛΑΝΗ

82 mm



115

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πατούρα	23 mm
Μήκος πλάκας	296 mm
Βάθος	0-4,0 mm
Ισχύς	850 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000 rpm
Σωλήνα αναρρόφησης ακόνης (Φ)	Εξωτ. 50,6 mm / Εσωτ. 44,8 mm
Βάρος	3,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	370,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μίνι μαχαίρια ΗΜ ενασωματωμένα, Βίδες σταθεροποίησης, Κλειδί, Κατσαβίδι, Πλαϊνός οδηγός, Βαλιτσάκι (κωδ. 824786-0).

N1923BK ΠΛΑΝΗ

82 mm



51

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάθος	1-1,5 mm
Πατούρα	23 mm
Μήκος πλάκας	295 mm
Ισχύς	550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000 rpm
Βάρος	3,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	329,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 μίνι μαχαίρια ΗΜ ενασωματωμένα, Κλειδί, Βίδες σταθεροποίησης, Πλαϊνός οδηγός, Κατσαβίδι, Βαλιτσάκι (κωδ. 824670-9).

KP312S ΠΛΑΝΗ

312 mm



203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος πλάκας	551 mm
Ισχύς	2200 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	12000 rpm
Βάθος	0-3,5 mm
Βάρος	18,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	3.238,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Συνδετική άρθρωση με αναρροφητήρα, μαχαίρια 312 mm.

3706 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	1/4"
Ισχύς	550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	32000 rpm
Βάθος κοπής	25 mm
Μήκος εργαλείου	250 mm
Βάρος	1,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	210,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κοπτικό γυψοσανίδας, Τσακ 1/4", Κλειδί, Συστολική υποδοχή 1/8".

3707 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 6 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 6 mm
Ισχύς	440 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	35000 rpm
Βάρος	1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	302,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φρέζα, Οδηγός φρέζας, Οδηγός για ίσιες κοπές, Κλειδί.

3707FC ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ 6 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 6 mm
Ισχύς	500 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	26000 rpm
Βάρος	1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	334,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φρέζα, Οδηγός φρέζας, Οδηγός για ίσιες κοπές, Κλειδί.

3708 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 6 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 6 mm
Ισχύς	440 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	35000 rpm
Βάρος	1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	321,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φρέζα, Οδηγός φρέζας, Οδηγός για ίσιες κοπές, Κλειδί.

3708FC ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ 6 mm



411


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 6 mm
Ισχύς	500 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	26000 rpm
Βάρος	1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	380,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Φρέζα, Οδηγός φρέζας, Οδηγός για ίσιες κοπές, Κλειδί.

RT0700CX3J ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ



- A. Οδηγός ευθείας κοπής
- B. Οδηγός κουρευτικού
- C. Σύστημα Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης
- D. Σύστημα Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης
- E. Χειρολαβή
- F. Κλειδιά 22 & 13 mm
- G. Προστατευτικό βάσης
- H. Αντάτορας πλαϊνής χειρολαβής
- I. Γρανάζι κίνησης για εκκεντρη βάση
- L. Συστολή 8 mm/6 mm

411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	10000 - 30000 rpm
Ισχύς	710 W
Βάθος κοπής	με βάση κουρευτικού 0-40 mm με βάση ρούτερ 0-35 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	1,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	412,00 €

PJ7000J ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ



459

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λεπίδα:	Φ εξωτερική 100 mm πάχος 4 mm Φ σπής 22 mm δόντια λεπίδας 6
Ισχύς	700 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11000 rpm
Μήκος καλωδίου	4 m
Βάρος	2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	470,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λεπίδα Φ 100 mm, Γωνιακός οδηγός, σάκος συλλογής σκόνης, Κλειδιά, Βελτιστάκι.

RP0900J ΡΟΥΤΕΡ 8 mm



107

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 8 mm
Διαδρομή φρέζας	35 mm
Ισχύς	900 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	27000 rpm
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	159,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνός οδηγός, Κλειδιά.

RP0900XJ ΡΟΥΤΕΡ 8 mm



107

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 8 mm
Διαδρομή φρέζας	35 mm
Ισχύς	900 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	27000 rpm
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	179,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνός οδηγός, Κλειδί, Κοπτικά εργαλεία.

RP1110C ΡΟΥΤΕΡ 8 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 8 mm
Διαδρομή φρέζας	57 mm
Ισχύς	1100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8000-24000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης	Εξωτ. 30,5 mm / Εσωτ. 25,5 mm
Βάρος	3,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	535,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Οδηγός φρέζας, 12, Παράλληλος οδηγός, υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης σκόνης, Κλειδί 8, Κλειδί 17.

RP1800FXJ ΡΟΥΤΕΡ 12 mm



203


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 12 mm
Διαδρομή φρέζας	70 mm
Ισχύς	1850 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	22000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης	Εξωτ. 37 mm / Εσωτ. 32,2 mm
Βάρος	6,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	618,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνός οδηγός, Κλειδί.

RP2300FCXJ ΡΟΥΤΕΡ 12 mm



203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυλινδρικός άξονας	Φ 12 mm
Διαδρομή φρέζας	70 mm
Ισχύς	2300 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9000 - 22000 rpm
Φ Σωλήνα αναρρόφησης σκόνης	Εξωτ. 37 mm / Εσωτ. 32,2 mm
Βάρος	6,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	703,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλαϊνός οδηγός, Κλειδί.

4326 ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	65 mm
	μέταλλο	6 mm
Διαδρομή λάμας		18 mm
Ισχύς		450 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		3100 rpm
Βάρος		1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		119,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής, Κλειδί εξάγωνο.

4327 ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	65 mm
	μέταλλο	6 mm
Διαδρομή λάμας		18 mm
Ισχύς		450 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		500-3100 rpm
Βάρος		1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		139,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής, Κλειδί εξάγωνο.

4329 ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	65 mm
	μέταλλο	6 mm
Διαδρομή λάμας		18 mm
Ισχύς		450 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		500-3100 rpm
Βάρος		1,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		156,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής, Κλειδί εξάγωνο.

JV0600J ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ικανότητα κοπής	ξύλο	90 mm
	μέταλλο	10 mm
	αλουμίνιο	20 mm
Διαδρομή λάμας		23 mm
Ισχύς		650W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		500-3100 rpm
Βάρος		2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		222,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής B-10, Κλειδί, Βαλτισκάκι.

4350CT - 4350FCT

ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



4350FCT

419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	135 mm
	μέταλλο	10 mm
Διαδρομή λάμας		26 mm
Ισχύς		720 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		800-2800 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm /Εσωτ. 18,5 mm	
Βάρος		2,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		303,00 - 321,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής, Κλειδί εξάγωνο, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Βαλτσάκι (κωδ.824809-4).

4351CT - 4351FCT

ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ



4351FCT

419


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	135 mm
	μέταλλο	10 mm
Διαδρομή λάμας		26 mm
Ισχύς		720 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		800-2800 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm /Εσωτ. 18,5 mm	
Βάρος		2,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		303,00 - 321,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λάμα κοπής, Κλειδί εξάγωνο, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Βαλτσάκι (κωδ.824809-4).

TM3010CX2J ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ



NEO



CB459

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	320 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6000-20000 rpm
Διαστάσεις	274x63x92 mm
Μήκος καλωδίου	2,5 mt
Βάρος	1,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	423,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κλειδί εξάγωνο, Σετ εξαρτημάτων.



JR1000FTK ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

φ 25 mm



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	55 mm
	ασάλινος σωλήνας	φ 25 mm
Διαδρομή λάμας		14 mm
Ισχύς		340 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-4800 rpm
Βάρος		1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		518,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κιτ εξαρτημάτων, Βαλιτσάκι (κωδ.824722-6).

JR3050T ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

φ 130 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	255 mm
	ασάλινος σωλήνας	φ 130 mm
Διαδρομή λάμας		28 mm
Ισχύς		1010W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2800 rpm
Βάρος		3,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		299,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κιτ 3 λαμών, Βαλιτσάκι.

JR3060T ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

φ 130 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	255 mm
	ασάλινος σωλήνας	φ 130 mm
Διαδρομή λάμας		32 mm
Ισχύς		1250 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2800 rpm
Βάρος		4,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		323,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κιτ 3 λαμών, Βαλιτσάκι.

JR3070T ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

φ 130 mm



SISTEMA
AVT
AVT (AVANTAGE) TECHNOLOGY

303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητα κοπής	ξύλο	255 mm
	ασάλινος σωλήνας	φ 130 mm
Διαδρομή λάμας		32 mm
Ισχύς		1510W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο		0-2800 rpm
Βάρος		4,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		365,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Κιτ 3 λαμών, Βαλιτσάκι.

5017RKB ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 190 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 190 mm
Οπή δίσκου	Φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 0-66 mm 45° 0-46 mm
Ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4800 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 37 mm /Εσωτ. 30,5 mm
Βάρος	5,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	373,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος καρβιδίου 190 mm, Πλάγιος οδηγός, Κλειδί.

5604R ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 165 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 165 mm
Οπή δίσκου	Φ 20 mm
Βάθος κοπής:	90° 54 mm 45° 35 mm
Ισχύς	950 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5000 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 38,2 mm /Εσωτ. 30,8 mm
Βάρος	3,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	169,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος 10 δοντιών HM.

HS6101J ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 165 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 165 mm
Οπή δίσκου	Φ 20 mm
Βάθος κοπής:	90° 54,5 mm 45° 39,5 mm
Ισχύς	1100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5500 rpm
Βάρος	3,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	430,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος HM.

SR6000J ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Φ 165 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 165 mm
Οπή δίσκου	Φ 20 mm
Ισχύς	1300 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2000-5800 rpm
Βάθος κοπής:	90° 55 mm 45° 39 mm 48° 37 mm
Βάρος	4,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	697,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT Φ 165 mm, Κλειδί, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Βαλιτσάκι.

5704R ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
Φ 190 mm

303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 190 mm
Όπή δίσκου	Φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 66 mm
	45° 46 mm
Ισχύς	1200 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4900 rpm
Βάρος	4,9 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	203,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος HM 12 δοντιών, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Βαλτσάκι (κωδ.824554-1).

HS710J ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
Φ 190 mm

303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 190 mm
Όπή δίσκου	Φ 20 mm
Βάθος κοπής:	90° 67 mm
	45° 48,5 mm
Ισχύς	1400W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5500 rpm
Βάρος	4,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	429,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος HM.

5903RK ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
Φ 235 mm

203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 235 mm
Όπή δίσκου	Φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 85 mm
	45° 64 mm
Ολικό μήκος	400 mm
Ισχύς	2000 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4500 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 38 mm /Εσωτ. 30,6 mm
Βάρος	7,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	470,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος HM 20 δοντιών, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Βαλτσάκι (κωδ.193196-5).

5103R ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
Φ 270 mm

203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	Φ 270 mm
Όπή δίσκου	Φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 100 mm
	45° 73 mm
Θόρυβος LWA	85 dB
Ισχύς	2100W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 38 mm /Εσωτ. 30,6 mm
Βάρος	9,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	783,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός μεγάλων διαστάσεων, Κλειδί, Δίσκος HM 20 δοντιών, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης.

5104S ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

φ 270 mm



203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	φ 270 mm
Όπή δίσκου	φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 100 mm
	45° 73 mm
Ισχύς	2100 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 rpm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	9,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	764,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος οδηγός, Κλειδί, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, Δίσκος TCT 270 mm.

5604R ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

φ 165 mm



203

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δίσκος	φ 355 mm
Όπή δίσκου	φ 30 mm
Βάθος κοπής:	90° 50-130 mm
	45° 30-90 mm
Ισχύς	2200 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2700 rpm
φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 38,2 mm /Εσωτ. 30,7 mm
Βάρος	14 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	169,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Πλάγιος βαθμιαίος οδηγός, Κλειδί, Δίσκος HM 20 δοντιών, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης.

2712 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	2000W
Μέγιστο βάθος κοπής	0° - 85 mm
	45° - 58mm
Διάμετρος δίσκου	315 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3400 rpm
Κλίση κεφαλής	0° - 45°
Διαστάσεις (L x P x A)	700x1670x810 mm
Μήκος καλωδίου	3 m
Βάρος	54,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	609,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος κοπής ξύλου, Πλάγιος οδηγός.

NEO

2704 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

Φ 260 mm



153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1650W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4800 rpm	
Δίσκος	Φ 260 mm	
Οπή δίσκου	Φ 30 mm	
Δυνατότητα κλίσης	45° A - Δ	
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 63 mm /Εσωτ. 57,7 mm	
Βάρος	34,9 Kg	
Σύνθετη κοπή	90° x 90°	93 mm
	45° x 90°	64 mm

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **1.408,00 €****ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ**

Δίσκος TCT Φ 260 mm, Βάση οπίσθια, Βάση επιπρόσθετη, Προσαρμογέας συστήματος ανάρθρωσης σκόνης.

MLT100 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

Φ 255 mm

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ισχύς	1500W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4300 rpm	
Δίσκος	Φ 260 mm	
Οπή δίσκου	Φ 30 mm	
Δυνατότητα κλίσης	45° A - Δ	
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 352 mm /Εσωτ. 44,8 mm	
Βάρος	34,1 Kg	
Σύνθετη κοπή	90° x 90°	93 mm
	45° x 90°	64 mm

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **726,00 €****ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ**

Δίσκος TCT Φ 260 mm, Βάση οπίσθια, Βάση επιπρόσθετη, Μέγγενη, Κλειδιά, Οδηγός.

LF1000 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

Φ 260 mm



153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1650W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2700 rpm		
Δίσκος	Φ 260 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 37,3 mm /Εσωτ. 31,8 mm		
Δυνατότητα κλίσης	45° A - Δ		
Βάρος	32 Kg		
Σύνθετη κοπή	90° x 90°	68x155 mm	
	45° x 90°	50x150 mm	
	45° x 45°	20x210 mm	
	90°	70 mm	
Φαλτσοκοπή	90°	70 mm	
	45°	48 mm	

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **1.221,00 €****ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ**

Δίσκος TCT Φ 260 mm, Μπάρα κατεύθυνσης του υλικού κοπής, Κλειδιά 13-3, Σάκος συλλογής σκόνης, Μέγγενη.

LH1040F ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

Φ 260 mm



153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1650 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4800 rpm		
Δίσκος	Φ 260 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 37,3 mm /Εσωτ. 31,4 mm		
Βάρος	14,3 Kg		
Σύνθετη κοπή	90° x 90°	69x130 mm	93x95 mm
	45° x 90°	35x130 mm	53x95 mm
	90° x 45°	69x85 mm	93x67 mm
	45° x 45°	35x91 mm	49x67 mm
Φαλτσοκοπή	90°	40 mm	

Τιμή χωρίς ΦΠΑ **630,00 €****ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ**

Δίσκος Φ 260 mm 32 δοντιών, Κλειδί, Σάκος συλλογής σκόνης, Μέγγενη.

LS1040F ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΕ ΦΩΣ
Φ 260 mm

153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1650 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4600 rpm		
Δίσκος	Φ 260 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα ακόνης	Εξωτ. 37,3 mm /Εσωτ. 31,8 mm		
Βάρος	12,6 Kg		
Trenchcare	90° x 90°	93x95 mm	69x135 mm
	45° x 90°	53x95 mm	35x135 mm
	90° x 45°	93x67 mm	69x95 mm
	45° x 45°	49x67 mm	34x94 mm

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 522,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος 32 δοντιών, Κλειδί, Σάκος συλλογής ακόνης, Μέγγενη.

LS1216F ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΕ ΦΩΣ
Φ 305 mm

153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1650 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3200 rpm		
Δίσκος	Φ 305 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα ακόνης	Εξωτ. 37,2 mm /Εσωτ. 31,4 mm		
Βάρος	26,6 Kg		
Βάση	Βραχίονας		
	45° A	90°	45° A
90°	59x382	87x382	44x382
	69x363	102x363	54x363
45° (Δ-A)	59x268	87x268	44x268
	69x255	102x255	54x255
52° (Δ-A)	59x268	87x233	44x268
	69x255	102x220	54x255
60° (Δ)	59x268	87x185	44x268
	69x255	102x178	54x255

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 1.550,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT, Κλειδί, Σάκος συλλογής ακόνης, Μέγγενη.

LS1016F ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΕ ΦΩΣ
Φ 260 mm

CB153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1430 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3200 rpm		
Δίσκος	Φ 260 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα ακόνης	Εξωτ. 37,2 mm /Εσωτ. 31,4 mm		
Βάρος	24,2 Kg		
Βάση	Βραχίονας		
	45° A	90°	45° Δ
90°	42x310	68x310	29x310
	58x279	91x279	43x279
45° (Δ-A)	42x218	68x218	29x218
	58x197	91x197	43x197
52° (Δ-A)	-	68x190	-
	-	91x171	-
60° (Δ)	-	68x155	-
	-	91x139	-

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 1.409,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT Φ 260 mm, Κλειδί, Σάκος συλλογής ακόνης, Μέγγενη.

LS1018L ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ ΜΕ

ΙΧΝΟΣ LASER
Φ 260 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1430 W		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4300 rpm		
Δίσκος	Φ 260 mm		
Οπή δίσκου	Φ 30 mm		
Φ Σωλήνα ακόνης	Εξωτ. 37,2 mm /Εσωτ. 31,4 mm		
Βάρος	20,7 Kg		
Βάση	Βραχίονας		
	45° A	90°	45° Δ
90°	50x310	91x310	31x310
	50x220	91x220	31x220
45°	50x220	91x220	31x220
	60°	-	91x153

Τιμή χωρίς ΦΠΑ 689,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT Φ 260 mm, Κλειδί, Σάκος συλλογής ακόνης, Μέγγενη.

MLS100 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

Φ 255 mm



JM23000123

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1500 W	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4200 rpm	
Δίσκος	Φ 255 mm	
Οπή δίσκου	Φ 30 mm	
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 37,3 mm /Εσωτ. 32,3 mm	
Βάρος	14,7 Kg	
Σύνθετη κοπή	90° x90°	75x130 mm
	45° x90°	48x120 mm
	90° x45°	75x90 mm
	45° x45°	48x90 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	336,00 €	

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος Φ 255 mm 40 δοντιών, Κλειδί, Σάκος συλλογής σκόνης.

LS0815FL ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΜΕ ΙΧΝΟΣ LASER
Φ 216 mm



153

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5000 rpm
Δίσκος	Φ 216 mm
Οπή δίσκου	Φ 30 mm
Ικανότητα κοπής	90° 65x305 mm 45° 50x305 mm
Διαστάσεις	750x450x483 mm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	14,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	579,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Δίσκος TCT Φ 216 mm, Κλειδί, Σάκος συλλογής σκόνης, Μέγγενη.





Makita[®]

ΤΡΙΒΕΙΑ

Αξιόπιστα, Χαμηλού προφίλ,
Εργονομικά, Ανθεκτικά

B04555 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	114x140 mm
Διαστάσεις βάσης	112x102 mm
Διαστάσεις χαρτιού (velcro)	112x102 mm
Ισχύς	200 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	14000 παλμοί/min
Παλμός	Φ 1,5 mm
Βάρος	1,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	104,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B04556 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	114x140 mm
Διαστάσεις βάσης	112x102 mm
Διαστάσεις χαρτιού	112x102 mm
Ισχύς	200 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	14000 παλμοί/min
Παλμός	Φ 1,5 mm
Βάρος	1,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	112,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B04565 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	114x102 mm
Διαστάσεις βάσης	112x190 mm
Διάσταση γωνιακής βάσης	96 mm
Ισχύς	200 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	14000 παλμοί/min
Παλμός	Φ 1,5 mm
Βάρος	1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	138,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B04566 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	100x240 mm
Διαστάσεις βάσης	100x164 mm
Ισχύς	200 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	14000 παλμοί/min
Παλμός	Φ 1,5 mm
Βάρος	1,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	147,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B03711 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού:	93x228 mm
Διαστάσεις βάσης	98x180 mm
Παλμός	Φ 2,0 mm
Ισχύς	190 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	4000-11000 παλμοί/min
Βάρος	1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	131,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B04900V ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού:	χωρίς velcro	115x280 mm
	με velcro	115x229 mm
Διαστάσεις βάσης		115x229 mm
Παλμός		Φ 2,6 mm
Ισχύς		330 W
Παλμοί χωρίς φορτίο		4000-10000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 18,5 mm	
Βάρος		2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		368,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B04901 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού:	χωρίς velcro	115x280 mm
	με velcro	115x229 mm **
Διαστάσεις βάσης		115x229 mm
Παλμός		Φ 2,6 mm
Ισχύς		330 W
Παλμοί χωρίς φορτίο		10000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 18,5 mm	
Βάρος		2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		310,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικό φύλλο.

** με έξτρα βάση

9046 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού:	χωρίς velcro	115x280 mm
	με velcro	115x229 mm
Διαστάσεις βάσης		115x229 mm
Παλμός		Φ 5,0 mm
Ισχύς		600 W
Παλμοί χωρίς φορτίο		6000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22,3 mm / Εσωτ. 18,4 mm	
Βάρος		3,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ		340,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B05030 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	Φ 125 mm
Διαστάσεις βάσης	Φ 123 mm
Ισχύς	300 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	12000 παλμοί/min
Εκκεντροί παλμοί βάσης	24000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 16,8 mm
Βάρος	1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	192,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικός δίσκος νεύρο, Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B05031 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις χαρτιού	Φ 125 mm
Διαστάσεις βάσης	Φ 123 mm
Ισχύς	300 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	4000-12000 παλμοί/min
Εκκεντροί παλμοί βάσης	8000-24000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 16,8 mm
Βάρος	1,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	194,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικός δίσκος νεύρο, Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης.

B05041 ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



CB64

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις βάσης	Φ 123 mm
Διαστάσεις χαρτιού	Φ 125 mm
Παλμός	Φ 2,8 mm
Ισχύς	300 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	4000-12000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 16,8 mm
Βάρος	1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	177,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικός δίσκος νεύρο, Σάκος συλλογής σκόνης.

B06030J ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ



419

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις βάσης	Φ 150 mm
Διαστάσεις χαρτιού	Φ 150 mm
Παλμός	Φ 3 mm
Ισχύς	310 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	4000-10000 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 31,5 mm / Εσωτ. 22 mm
Βάρος	2,4 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	434,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικός δίσκος νεύρο, Κλειδί εξαγωνα 5 & 6, Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης, Βαλιτσάκι.

B06040J ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΠΑΛΜΙΚΟ



318

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις βάσης	Φ 150 mm
Παλμός	Φ 5,5 mm
Ισχύς	750 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	1600-5800 παλμοί/min
Εκκεντροί παλμοί βάσης	3200-11600 παλμοί/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 15,3 mm
Βάρος	2,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	599,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντικός δίσκος velcro, Βαλιτσάκι.

9031 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	30x533 mm
Ισχύς	550 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	200-1000 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης mm	Εξωτ. 23 / Εσωτ. 16,7
Βάρος	2,1 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	415,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντική ταινία.

9032 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	9x533 mm
Ισχύς	500 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	300-1700 m/min
Μέγιστο βάθος λείανσης	110 mm
Βάρος	1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	412,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντική ταινία, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης.

9403J ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 100 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	100x610 mm
Ισχύς	1200 W
Παλμοί χωρίς φορτίο	500 m/min
Βάρος	5,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	482,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης, Βαλιτσάκι.

9741 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 100 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	Φ 100x120 mm
Ισχύς	860 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3500 rpm
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 34 mm / Εσωτ. 28,5 mm
Βάρος	4,2 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	732,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Λειαντική ταινία, Προσαρμογέας σωλήνα σκόνης, 2 κλειδιά.

9902 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x533 mm
Ισχύς	1010 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	440 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 33,2 mm / Εσωτ. 25,5 mm
Βάρος	4,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	374,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης, Λειαντική ταινία.

9903 ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x533 mm
Ισχύς	1010 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	210-440 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 18,5 mm
Βάρος	4,3 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	453,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης, Λειαντική ταινία.

9404X ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 100 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	100x610 mm
Ισχύς	1010 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	210-440 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 33,2 mm / Εσωτ. 25,5 mm
Βάρος	4,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	523,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Χαρτοσακούλα συλλογής σκόνης, Πλάκα βάσης.

ΤΡΙΒΕΙΑ

9910J ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x457 mm
Ισχύς	650 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	270 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 19,5 mm
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	214,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης, Λειαντική ταινία, Βαλτιτσάκι.

Makita

9911J ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



411

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x457 mm
Ισχύς	650 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	75-270 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 19,5 mm
Βάρος	2,7 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	242,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης, Λειαντική ταινία, Βαλτιτσάκι.

9920X ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x610 mm
Ισχύς	1010 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	210-440 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 33,2 mm / Εσωτ. 25,5 mm
Βάρος	4,5 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	476,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης, Πλάκα βάσης.

9924DB ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΚΟ 76 mm



100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις ταινίας	76x610 mm
Ισχύς	850 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	400 m/min
Φ Σωλήνα σκόνης	Εξωτ. 22 mm / Εσωτ. 19,5 mm
Βάρος	4,8 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	435,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σάκος συλλογής σκόνης.

ΣΚΟΥΠΕΣ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Δυναμικά, Αξιόπιστα,
Στιβαρά

Makita

Makita

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Διπλή μόνωση



Μεταβλητή ταχύτητα



Ενσωματωμένη πρίζα 220V



Περιστρεφόμενος σωλήνας



- ΣΚΟΥΠΕΣ
- ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ/ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ

VC3011L ΣΚΟΥΠΑ

NEO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1200 W
Ισχύς εξόδου	1000 W
Ροή αέρα	216 m³/h
Υποπίεση	210 mbar
Πίεση θορύβου	72 db
Ισχύς θορύβου	64 db
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Κατηγορία προστασίας	IP24
Κατηγορία φίλτρου	L
Χωρητικότητα κάδου	30 lt
Διαστάσεις	397 x 391 x 634
Βάρος	7,5 Kg
Σωλήνας	Φ 32 mm x 3,5 m
Εκκίνηση εργαλείου	αυτόματα on / off
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	391,00 €

VC3210L ΣΚΟΥΠΑ



173

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1050 W
Όλικη χωρητικότητα κάδου	32 lt
Χωρητικότητα στερεών	32 lt
Χωρητικότητα υγρών	27 lt
Μέγιστη αναρρόφηση αέρα	34 lt/s
Μέγιστη ροή αέρα	22 kPa
Διάμετρος σωλήνα	Φ 28 mm
Μήκος σωλήνα	3,5 m
Μήκος καλωδίου	5 m
Κατηγορία φίλτρου	L
Βάρος (εργ.)	14,5 Kg
Διαστάσεις	552 x 398 x 685 mm
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	624,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σωλήνας σκόνης, 2 εξαρτήματα Φ22 & Φ24 mm, Σάκος συλλογής, σίρ καλωδίου.

VC3211MX1 ΣΚΟΥΠΑ



173

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1050 W
Πραγματική χωρ. αέρα	2,0 m³ / min
Χωρητικότητα υγρών	27 lt
Χωρητικότητα στερεών	32 lt
Μέγιστη ροή αέρα	22 kPa
Θόρυβος	73 dB(A)
Μήκος καλωδίου	5 m
Κατηγορία φίλτρου	M
Βάρος (εργ.)	16,9 Kg
Διαστάσεις	552 x 398 x 685
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.380,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σωλήνας σκόνης Φ 38x2,5 mm, Γάντζος καλωδίου, Σακούλα, Εξαρτήματα καθαρισμού.

VC3211HX1 ΣΚΟΥΠΑ (ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ)

NEO ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ



173

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	1050 W
Πραγματική χωρ. αέρα	2,0 m³ / min
Χωρητικότητα υγρών	27 lt
Χωρητικότητα στερεών	32 lt
Μέγιστη αναρρόφηση αέρα	32 lt/s
Μέγιστη ροή αέρα	22 kPa
Θόρυβος	73 dB(A)
Μήκος καλωδίου	5 m
Κατηγορία φίλτρου	H
Βάρος (εργ.)	16,9 Kg
Διαστάσεις	552 x 398 x 685
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.416,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σωλήνας σκόνης Φ 38x2,5 mm, Γάντζος καλωδίου, Σακούλα, Εξαρτήματα καθαρισμού.

446LX ΣΚΟΥΠΑ



Push & Clean
Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.

W49625

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1200 W
Όλική χωρητικότητα κάδου	27 lt
Χωρητικότητα στερεών	18 lt
Χωρητικότητα υγρών	9 lt
Μέγιστη αναρρόφηση αέρα	55 lt/sec
Μέγιστη ροή αέρα	23 kPa
Διάμετρος σωλήνα	Φ 27 mm
Μήκος σωλήνα	3,5 m
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Κατηγορία φίλτρου	L
Βάρος (εργ.)	9,9 Kg
Διαστάσεις	390 x 380 x 570
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	652,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σωλήνας Φ 27 mm, Γάντζος καλωδίου, Χαρτοσακούλα, Εξαρτήματα καθαρισμού.

447LX ΣΚΟΥΠΑ



XtremeClean
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.
Pat.-Nr. DE 19959 747
DE19949 095

W49625

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομαστική ισχύς	1200 W
Όλική χωρητικότητα κάδου	40 lt
Χωρητικότητα στερεών	24 lt
Χωρητικότητα υγρών	20 lt
Μέγιστη αναρρόφηση αέρα	55 lt/sec
Μέγιστη ροή αέρα	23 kPa
Διάμετρος σωλήνα	Φ 27 mm
Μήκος σωλήνα	3,5 m
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Κατηγορία φίλτρου	L
Βάρος (εργ.)	15,8 Kg
Διαστάσεις	490 x 476 x 655
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	977,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Σωλήνας Φ 27 mm, Γάντζος καλωδίου, Χαρτοσακούλα, Εξαρτήματα καθαρισμού.

UB1101 ΣΚΟΥΠΑ - ΦΥΣΕΡΟ



303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	600 W
Όγκος	0-2,8 m ³ /min
Πίεση	0-5,6 kPa
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-16.000 rpm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	1,75 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	178,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ρύγχος αναρρόφησης.

UB1103Z ΣΚΟΥΠΑ - ΦΥΣΕΡΟ



NEO

303

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς	600 W
Όγκος	0-4,1 m ³ /min
Πίεση	0-5,7 kPa
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-16.000 rpm
Μήκος καλωδίου	2,5 m
Βάρος	2,0 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	178,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Ρύγχος αναρρόφησης.

LD050P ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρίβεια μέτρησης	± 2 mm
Εύρος μέτρησης	50 m
Αυτονομία (μετρήσεις)	έως 3.000
Τύπος μπαταριών	AAA - 2x1,5 V
Διαστάσεις	116x45x29 mm
Βάρος	100 g
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	137,00 €

LD080PI ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ LASER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρίβεια μέτρησης	± 1,5 mm
Εύρος μέτρησης	80 m
Εύρος κλίσης	± 45°
Απόκλιση του laser	± 0,2°
Precisione alloggiamento	
Μονάδες μέτρησης κλίσης	± 45° - 0,00%
Αυτονομία (μετρήσεις)	έως 5.000
Τύπος μπαταριών	AAA - 2x1,5 V
Διαστάσεις	117x57x32 mm
Βάρος με μπαταρίες	140 g
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	297,00 €

SK102Z ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΛΦΑΔΙ CROSS-LINE



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύρος λειτουργίας	Max 30 m με ανιχνετή
Ακρίβεια οριζοντίωσης	+/- 3 mm (στα 10 m)
Μέγιστη κλίση λειτουργίας	4° +/- 0,5
Τροφοδοσία	3x 1,5V AA αλκαλικές
Αυτονομία	11 ώρες
Ακρίβεια οριζοντίωσης	+/- 1 mm (στα 5 m)
Ακρίβεια καθέτου	+/- 0,75 mm (στα 3 m)
Κατηγορία προστασίας	IP54
Βάρος	475 g
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	249,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

2 αλκαλικές μπαταρίες AA, Βαλτιτσάκι

SKR200Z ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΛΦΑΔΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσος laser	635nm - 1mW
Κλάση laser	2
Ακρίβεια οριζοντίωσης	+/- 10 mm (στα 100 m)
Ταχύτητα περιστροφής	0-300 - 450 - 600 rpm
Εύρος λειτουργίας	ακτίνα 100 m / διάμετρος 200 m
Τροφοδοσία	2 μπαταρίες Ni-Cd/AA αλκαλικές
Αυτονομία (με Αλκαλικές)	60 ώρες
Θερμοκρασία	-10° / +50°
Υποδοχή τριπόδου	5/8" θ.
Βάρος	1,6 Kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	1.023,00 €

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ

Τηλεχειριστήριο + Δέκτης, Γυαλιά προστασίας, Στόχος, Μπαταρίες, staffa per parete, Βαλτιτσάκι.