

**maktec**<sup>®</sup>  
by *Makita*




















**2014**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion		ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ		ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
L1851	2	MT653	4	MT923	5
L1451	2	MT607	4	MT941	5
DC1851	2	MT870	4	MT401	5
MT070E	3	MT814	4	MT431	6
MT071E	3	MT815	4	MT111K	6
MT080E	3	MT818	4	MT191	6
MT081E	3	MT242	4	MT372	6
MT690E	3	MT962	5	MT362	6
MT691E	3	MT963	5	MT361	6
MT001	3	MT903	5		
		MT924	5		

## ΣΥΜΒΟΛΑ

 Διπλή μόνωση	 2 Μηχανικές Ταχύτητες	 Ρυθμιστής ροής	 Παλμική κοπή	 Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης
 Μεταβλητή ταχύτητα	 Τσάκ Αυτάματο	 Υποδοχή SDS-PLUS	 Υποδοχή Makita	 Βαλίτσα
 Ηλεκτρικό φρένο	 Ρυθμιστής ροής	 Συμπλέκτης ασφαλείας	 Υποδοχή Universal	
 Αναστροφικό	 Ρυθμιστής ροής	 Φαλτσκοπή	 Υποδοχή vclco	

## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

L1851  
195610-7



**18V**

L1451  
195609-2



**14.4V**

DC1851  
195355-7



Χρόνος φόρτισης

**60min.**

**Li-ion**  
1.1 Ah

**Δραπανοκατσάβιδο**

14.4V Li-ion

**MT070E** 10 mm  
14,4V Lithium-ion



<b>Μπαταρία Li-ion</b>	14,4 V / 1,1 Ah
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 400 rpm <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 1.400 rpm
<b>Μέγιστη ροπή</b>	<b>1η / 2η ταχύτ.:</b> 30 / 14 Nm
<b>Τσόκ</b>	10 mm
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	<b>χάλυβα:</b> 10 mm <b>ξύλο:</b> 25 mm
<b>Διαστάσεις</b>	201 x 82 x 236 mm
<b>Βάρος</b>	1,4 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	179,00€



**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 14,4V / 1,1 Ah

**Δραπανοκατσάβιδο**

18V Li-ion

**MT071E** 13 mm  
18V Lithium-ion



<b>Μπαταρία Li-ion</b>	18 V / 1,1 Ah
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 400 rpm <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 1.400 rpm
<b>Μέγιστη ροπή</b>	<b>1η / 2η ταχύτ.:</b> 42 / 24 Nm
<b>Τσόκ</b>	13 mm
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	<b>χάλυβα:</b> 13 mm <b>ξύλο:</b> 36 mm
<b>Βάρος</b>	1,7 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	197,00€



**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 18 V / 1,1 Ah

**Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό**

14.4V Li-ion

**MT080E** 10 mm  
14,4V Lithium-ion



<b>Μπαταρία Li-ion</b>	14,4 V / 1,1 Ah
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 400 rpm <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 1.400 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 6.000 <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 21.000
<b>Μέγιστη ροπή</b>	<b>1η / 2η ταχύτ.:</b> 30 / 14 Nm
<b>Τσόκ</b>	10 mm
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	<b>χάλυβα:</b> 10 mm <b>ξύλο:</b> 25 mm <b>μπετόν:</b> 10 mm
<b>Διαστάσεις</b>	216 x 82 x 236 mm
<b>Βάρος</b>	1,5 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	193,00€




**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 14,4V / 1,1 Ah

**Δραπανοκατσάβιδο κρουστικό**

18V Li-ion

**MT081E** 13 mm  
18V Lithium-ion



<b>Μπαταρία Li-ion</b>	18 V / 1,1 Ah
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 400 rpm <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 1.400 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	<b>Ταχύτητα 1:</b> 0 - 6.000 <b>Ταχύτητα 2:</b> 0 - 21.000
<b>Μέγιστη ροπή</b>	<b>1η / 2η ταχύτ.:</b> 42 / 24 Nm
<b>Τσόκ</b>	13 mm
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	<b>χάλυβα:</b> 13 mm <b>ξύλο:</b> 36 mm <b>μπετόν:</b> 13 mm
<b>Διαστάσεις</b>	238 x 82 x 239 mm
<b>Βάρος</b>	1,7 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	214,00€



**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 18 V / 1,1 Ah

**Κατσαβίδι παλμικό**

14.4V Li-ion

**MT690E**  
14,4V Li-ion



<b>Ικανότητα</b>	Μηχανικές βίδες: M4 - M8 Μπουλόνια M5 - M14 Μπουλόνια τάσης: M5 - M12 Μήκος βιδών: 22 - 125 mm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0-3,000
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0-2,400
<b>Μέγιστη ροπή</b>	130 Nm
<b>Διαστάσεις</b>	173 x 82 x 225 mm
<b>Βάρος</b>	1,4 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	193,00€




**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 14,4V / 1,1 Ah

**Κατσαβίδι παλμικό**

18V Li-ion

**MT691E**  
18V Li-ion



<b>Ικανότητα</b>	Μηχανικές βίδες: M4 - M8 Μπουλόνια M5 - M14 Μπουλόνια τάσης: M5 - M12 Μήκος βιδών: 22 - 125 mm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0-3,000
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0-2,400
<b>Μέγιστη ροπή</b>	135 Nm
<b>Διαστάσεις</b>	173 x 82 x 225 mm
<b>Βάρος</b>	1,5 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	216,00€



**Συμπαριδόμενα:** Φορτιστής DC1851, 2 μπαταρίες 18 V / 1,1 Ah

**Φακός Led μπαταρίας**

18V Li-ion

**MT001**  
14,4V 18V Li-ion



<b>Αυτονομία</b>	15 h
<b>Διαστάσεις</b>	313 x 84 x 101mm
<b>Βάρος</b>	0,61 kg
<b>Αριθμός Led</b>	9
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	40,47€

Φορτιστής και μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνονται.




**Δράπανο**
**MT653** 10 mm

85 mm



<b>Ισχύς</b>	230 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 4.500 rpm
<b>Τσόκ με Κλειδί</b>	6,5 mm
<b>Διαστάσεις</b>	200 x 63 x 171 mm
<b>Βάρος</b>	0,95 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	Μελλοντικά διαθέσιμο

new


**Δράπανο**
**MT607K** 10 mm

85 mm



<b>Ισχύς</b>	450 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 3.000 rpm
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	χάλυβα: 10 mm ξύλο: 25 mm
<b>Τσόκ Αυτόματο</b>	10 mm
<b>Διαστάσεις</b>	234 x 64 x 175 mm
<b>Βάρος</b>	1,3 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	50,00€


**Πιστολέτο ηλεκτροπνευματικό**
**MT870** 20 mm

459 mm



<b>Ισχύς</b>	710 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 1.100 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0 - 4.350
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	ξύλο: 32 mm χάλυβα: 13 mm μπετόν: 20 mm
<b>Διαστάσεις</b>	362 x 71 x 194 mm
<b>Βάρος</b>	2,6 Kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	119,00€


**Συμπαριδόμενα:** οδηγός βάθους, Πλαϊνή ρυθμιζόμενη χειρολαβή, Βαλίτσα.

**Κρουστικό δράπανο**
**MT814** 16 mm

85 mm



<b>Ισχύς</b>	710 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 3.200 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0 - 48.000
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	μέταλλο: 13 mm ξύλο: 30 mm μπετόν: 16 mm με κλειδί
<b>Τσόκ 13 mm</b>	296 x 77 x 202 mm
<b>Διαστάσεις</b>	2,2 kg
<b>Βάρος</b>	60,00€
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους.

**Κρουστικό δράπανο**
**MT815K** 16 mm

85 mm



<b>Ισχύς</b>	710 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 3.200 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0 - 48.000
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	μέταλλο: 13 mm ξύλο: 30 mm μπετόν: 16 mm
<b>Τσόκ 13 mm</b>	Αυτόματο
<b>Διαστάσεις</b>	295 x 77 x 202 mm
<b>Βάρος</b>	2,0 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	73,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγός βάθους.

**Κρουστικό δράπανο**
**MT818** 13 mm

85 mm



<b>Ισχύς</b>	430 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 2.800 rpm
<b>Κρούσεις ανα λεπτό</b>	0 - 30.800
<b>Ικανότητα διάτρησης</b>	μέταλλο: 13 mm ξύλο: 18 mm μπετόν: 13 mm
<b>Τσόκ 13 mm</b>	Αυτόματο
<b>Βάρος</b>	2,1 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	Μελλοντικά διαθέσιμο

new


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή

**Δισκοπρίνο μετάνο**
**MT242** 350 mm

203 mm



<b>Δίσκος</b>	Ø 350 mm
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	3.800 rpm
<b>Οπή δίσκου</b>	Ø 25,4 mm
<b>Διαστάσεις</b>	500 x 280 x 620 mm
<b>Βάρος</b>	15,7
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	208,00€


**Συμπαριδόμενα:** Σμυριδόδισκος κοπής, κλειδί

**Γωνιακός τροχός**
**MT962** 115 mm

411




Ισχύς	570 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Δίσκος	115 mm
Οπή δίσκου	Ø 22,3 mm
Σπείρωμα υποδοχής	M14x2
Διαστάσεις	270 x 129 x 105 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	45,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί, Προφυλακτήρας.

**Γωνιακός τροχός**
**MT963** 125 mm

411



Ισχύς	570 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 rpm
Δίσκος	125 mm
Οπή δίσκου	Ø 22,3 mm
Σπείρωμα υποδοχής	M14x2
Διαστάσεις	270 x 139 x 105 mm
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	53,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή, κλειδί, Προφυλακτήρας.

**Γωνιακός τροχός**
**MT903** 230 mm

204



Ισχύς	2000 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.600 rpm
Δίσκος	230 mm
Οπή δίσκου	Ø 22,3 mm
Σπείρωμα υποδοχής	M14x2
Διαστάσεις	466 x 250 x 138 mm
Βάρος	5,7 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	100,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαϊνή χειρολαβή, Κλειδί, Προφυλακτήρας.

**Ταινιολειαντήρας**
**MT941** 100 mm (Διαθέσιμο μελλοντικά)

153



Ισχύς	940 W
Διαστάσεις ταινίας	100 x 610 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	380 m / min.
Διαστάσεις	354 x 175 x 169 mm
Βάρος	6,4 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Μελλοντικά διαθέσιμο


**Συμπαριδόμενα:** Λειαντική ταινία, Σάκος συλλογής σκόνης.

**Τριβείο έκκεντρο**
**MT924** 125 mm

419



Ισχύς	240 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Εύρος Παλμών	2,8 mm
Βάση	Ø 125 mm
Διαστάσεις	153 x 123 x 144 mm
Βάρος	1,2 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00€


**Συμπαριδόμενα:** Λειαντικοί δίσκοι, Σάκος συλλογής σκόνης.

**Τριβείο παλμικό**
**MT923**

64



Διαστάσεις χαρτιού	93 x 228 mm
Διαστάσεις βάσης	93 x 185 mm
Ισχύς	180 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	12.000 rpm
Εύρος Παλμών	2 mm
Διαστάσεις	252 x 92 x 154 mm
Βάρος	1,3 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00€


**Συμπαριδόμενα:** Λειαντικοί δίσκοι, Σάκος συλλογής σκόνης.

**Φυσητήρας**
**MT401**

85



Ισχύς	530 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8.500-16.000 rpm
Παροχή αέρα	1,2-2,9 m <sup>3</sup> /min
Ταχύτητα αέρα	37-87 m/s
Βάρος	1,5 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	47,00€

new


**Φυσητήρας / Αναρροφητήρας**
**MT403**

303



Ισχύς	600 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-16.000 rpm
Παροχή αέρα	0-4,1 m <sup>3</sup> /min
Ταχύτητα αέρα	0-91 m/s
Βάρος	2,0 kg
Τιμή χωρίς ΦΠΑ	62,00€

new


**Συμπαριδόμενα:** Σάκος συλλογής 2Lt.

**Σέγα εναλλακτική**
**MT431**

64



<b>Ισχύς</b>	450 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 3.100 rpm
<b>Ταλάντωση</b>	4 θέσεις
<b>Διαδρομή λάμας</b>	18 mm
<b>Ικανότητα κοπής</b>	<b>μέταλλο:</b> 6 mm <b>ξύλο:</b> 65 mm
<b>Διαστάσεις</b>	214 x 75 x 202 mm
<b>Βάρος</b>	1,9 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	60,00€


**Συμπαριδόμενα:** Κλειδί.

**Σπαθόσεγα**
**MT450**

303



<b>Ισχύς</b>	1.010 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	0 - 2.800 rpm
<b>Διαδρομή λάμας</b>	28 mm
<b>Ικανότητα κοπής</b>	<b>Χάλυβα:</b> Ø 130 mm <b>ξύλο:</b> 255 mm
<b>Διαστάσεις</b>	457 x 98 x 174 mm
<b>Βάρος</b>	3,1 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	131,00€


**Πλάνη**
**MT111K** 82 mm

411



<b>Ισχύς</b>	750 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	18.000 rpm
<b>Φάρος κοπής</b>	82 mm
<b>Βάθος</b>	3,0 mm
<b>Πατούρα</b>	20 mm
<b>Διαστάσεις</b>	390 x 140 x 175 mm
<b>Βάρος</b>	4,6 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	Μελλοντικά διαθέσιμο

**new**

**Συμπαριδόμενα:** Μαχαιράκι 82mm, βίδες σταθεροποίησης, πλαινός οδηγός, βαλίτσα.

**Πλάνη**
**MT191** 82 mm

411




<b>Ισχύς</b>	580 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	16.000 rpm
<b>Μήκος πλάκας</b>	285 mm
<b>Φάρος κοπής</b>	82 mm
<b>Βάθος</b>	0 - 2,0 mm
<b>Πατούρα</b>	9 mm
<b>Διαστάσεις</b>	285 x 157 x 160 mm
<b>Βάρος</b>	2,7 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	87,00€


**Συμπαριδόμενα:** 2 λάμες 82 mm, κλειδί.

**Δισκοπρίονο**
**MT582** 190 mm

303



<b>Ισχύς</b>	1.050 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	4.900 rpm
<b>Βάθος κοπής 90°</b>	68 mm
<b>Βάθος κοπής 45°</b>	46 mm
<b>Δίσκος</b>	190 mm
<b>Οπή Δίσκου</b>	Ø 20 mm
<b>Διαστάσεις</b>	297 x 232 x 255 mm
<b>Βάρος</b>	4,0 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	99,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαινός οδηγός, κλειδί, υποδοχή σκόνης

**Κουρευτικό περιθωρίων**
**MT372**

106



<b>Ισχύς</b>	570 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	35.000 rpm
<b>Ø Τσοκ</b>	6 mm
<b>Βάθος κοπής</b>	0-42 mm
<b>Βάρος</b>	1,4 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	Μελλοντικά διαθέσιμο


**Συμπαριδόμενα:** Πλαινός οδηγός, κλειδί.

**Ρούτερ**
**MT362** 12 mm

106



<b>Ισχύς</b>	1650 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	22.000 rpm
<b>Ø Τσοκ</b>	12 mm
<b>Βάθος κοπής</b>	0-60 mm
<b>Διαστάσεις</b>	300 x 148 x 284 mm
<b>Βάρος</b>	5,5 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	Μελλοντικά διαθέσιμο

**new**

**Συμπαριδόμενα:** Κλειδί, Πλαινός οδηγός, οδηγός ευθείας & κκλικτικής κοπής, οδηγός αντιγραφής.

**Ρούτερ**
**MT361** 8 mm

106


































<b>Ισχύς</b>	900 W
<b>Ταχύτητα χωρίς φορτίο</b>	27.000 rpm
<b>Ø Τσοκ</b>	6 mm (8 mm)
<b>Βάθος κοπής</b>	0-35 mm
<b>Διαστάσεις</b>	256 x 110 x 218 mm
<b>Βάρος</b>	2,7 kg
<b>Τιμή χωρίς ΦΠΑ</b>	90,00€


**Συμπαριδόμενα:** Πλαινός οδηγός, κλειδί, οδηγός αντιγραφής.

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές λιανικής και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

**maktec**  
by Makita

<b>MT070E</b>		<b>179,00€</b>
<b>MT080E</b>		<b>193,00€</b>
<b>MT111K</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT242</b>		<b>208,00€</b>
<b>MT362</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT401</b>		<b>47,00€</b>
<b>MT403</b>		<b>62,00€</b>
<b>MT582</b>		<b>99,00€</b>
<b>MT653</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT691E</b>		<b>216,00€</b>
<b>MT815K</b>		<b>73,00€</b>
<b>MT870</b>		<b>119,00€</b>
<b>MT923</b>		<b>62,00€</b>
<b>MT941</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT963</b>		<b>53,00€</b>
<b>MT071E</b>		<b>197,00€</b>
<b>MT081E</b>		<b>214,00€</b>
<b>MT191</b>		<b>87,00€</b>
<b>MT361</b>		<b>90,00€</b>
<b>MT372</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT431</b>		<b>60,00€</b>
<b>MT450</b>		<b>131,00€</b>
<b>MT607K</b>		<b>50,00€</b>
<b>MT690E</b>		<b>193,00€</b>
<b>MT814</b>		<b>60,00€</b>
<b>MT818</b>		Μελλοντικά διαθέσιμο
<b>MT903</b>		<b>100,00€</b>
<b>MT924</b>		<b>62,00€</b>
<b>MT962</b>		<b>45,00€</b>
<b>MT001</b>		<b>40,47€</b>
<b>195609-2</b>		<b>65,96€</b>
<b>195610-7</b>		<b>79,19€</b>
<b>195355-7</b>		<b>45,77€</b>



**Makita ΕΛΛΑΣ Α. Ε.**  
**Λ.Τατοΐου 34 - 136 77 Αχαρναί**  
**<http://www.makita.gr>**  
**e-mail: [info@makita.gr](mailto:info@makita.gr)**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ**  
**ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μερκουρίου 1, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη,**  
**Τηλ.: 2310 411592, Fax: 2310 801479**

Η Makita διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών, των τεχνικών προδιαγραφών και των συμπαραδιδόμενων όλων των προϊόντων της χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.  
Οι μετρήσεις για το βάρος και την ισχύ κρούσης εναρμονίζονται με την οδηγία ΕΡΤΑ 05/2009.  
Ο παρών τιμοκατάλογος αντικαθιστά κάθε αντίστοιχο προηγούμενο.

**Σφραγίδα Καταστήματος**