

Επαγγελματική Σειρά Προϊόντων για

- Συντήρηση • Καθαρισμό
- Λίπανση • Συγκόλληση



ΔΟΥΚΑΣ®
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

D-eck tiles Oil Deck.Clean

Υγρό καθαρισμού
για DECK-TILES



κωδ. 124671

Ισχυρό καθαριστικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό των συνθετικών ξύλινων δαπέδων (WPC).
Ιδανικό για την αφαίρεση παλαιών στρωμάτων από προηγούμενα προϊόντα συντήρησης.
Εξασφαλίζει το βαθύ καθαρισμό χωρίς να βλάπτει τις ίνες του συνθετικού ξύλου που έχουν υποστεί κατεργασία με φυσικά έλαια.

D-eck tiles Oil Deck.Care

Υγρό συντήρησης
& προστασίας
για DECK-TILES



κωδ. 124672

Γαλάκτωμα κεριών, με φυσικά και τροποποιημένα έλαια και συγκεκριμένα πρόσθετα Anti-UV, ιδανικό για την συντήρηση εξωτερικών συνθετικών ξύλινων πατωμάτων (WPC).
Το Care.Oil παρέχει προστασία από την έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, επισκευάζει και διεισδύει στο συνθετικό ξύλο δίνοντας προστασία σε βάθος.

Elmon

Ειδικό διαλυτικό
για αρμόκολλες



κωδ. 121134

Ειδικό προϊόν που προορίζεται για καθαριστική χρήση. Ισχυρή διαλυτική δράση, κατάλληλο για την αφαίρεση όλων των τύπων αρμόκολλας.
Ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει το αλουμίνιο, χωρίς να αφήνει στίγματα και υπολείμματα.



Κόλλα γωνιάστρας
(με βάση την πολυουρεθάνη)



κωδ. **80282**

Συγκολλητικό υλικό με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για εσωτερικές συγκολλήσεις στα προφίλ αλουμινίου. Άριστη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή σε νερό και υγρασία. Προϊόν ελεύθερο από διαλύτες και τοξικά παραπροϊόντα.

ALUPRO-TEC

**Προστατευτικό
& αντιδιαβρωτικό
για το αλουμίνιο**



κωδ. **124489**

Προστατευτική αντιδιαβρωτική μεμβράνη η οποία σε συνεργασία με αρμόκολλα, αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα που εξασφαλίζει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία του αλουμινίου στις πιο δύσκολες συνθήκες (θάλασσα - βουνό). Δεν περιέχει διαλύτες και χρωμικές ενώσεις.


**brawny
OIL**

**Υγρό κοπής αλουμινίου
χωρίς αραίωση**



κωδ. **129963 - 129964**

Πλήρες λάδι περιορισμένης εξάτμισης, ιδανικό για υψηλές αποδόσεις σε κατεργασία και κοπή μετάλλων. Ενδείκνυται για χρήση στον χώρο του αλουμινίου. Δεν αραιώνεται με νερό.



e-mail: info@doukas.com.gr • www.doukas.com.gr



ΔΟΥΚΑΣ®
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 302-304 121 36, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 210 5750057 - FAX : 210 5715799

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (κόμβος εθνικού σταδίου) 30 100, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ: 26410 24652 - FAX : 26410 21897



Σκανάρετε & Επισκεφθείτε
το site μας !