





**ΔΟΥΚΑΣ**<sup>®</sup>  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



**ΔΟΥΚΑΣ<sup>®</sup>**  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΩΔ / CODE **CT-100**




**ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια)**

- ✓ Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5" K-STYLE
- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ 2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

**ALUMINUM GUTTERS**


- ✓ THIS TYPE OF GUTTER IS 5" K-STYLE
- ✓ STOCK LENGTHS ARE 1.00m 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 5.50m 6.00m
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-110**



**ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6x9cm (κάθετη)**


- ✓ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ 6x9cm ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 2.50μ 3.00μ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**ALUMINUM DOWNPIPE 6x9cm**


- ✓ THE ONLY 6x9cm DOWNPIPE IN EUROPE
- ✓ STOCK LENGTHS ARE 2.50m 3.00m
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-111**



**ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5x8cm (κάθετη)**

- ✓ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ 5x8cm ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 2.50μ 3.00μ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ  
(ΛΕΥΚΟ - ΜΠΕΖ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΚΑΦΕ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ)
- ▶ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



**ALUMINUM DOWNPIPE 5x8cm**

- ✓ THE ONLY 5x8cm DOWNPIPE IN EUROPE
- ✓ STOCK LENGTHS ARE 2.50m 3.00m
- ▶ AVAILABLE IN 4 COLORS (WHITE, BEIGE, TERRACOTTA, BROWN)
- ▶ MORE COLORS ARE AVAILABLE UPON REQUEST


**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



**ΚΩΔ / CODE CT-120**

**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 90°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER MITRE OUTSIDE 90°**

- ✓ INSTALMENT ON OUTSIDE CORNER OF 90° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-130**

**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 90°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER MITRE INSIDE 90°**

- ✓ INSTALMENT ON INSIDE CORNER OF 90° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-121**

**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 90°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER STRIP MITRE OUTSIDE 90°**

- ✓ INSTALMENT ON OUTSIDE CORNER OF 90° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-131**

**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 90°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 90°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


**GUTTER STRIP MITRE INSIDE 90°**

- ✓ INSTALMENT ON INSIDE CORNER OF 90° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**





ΚΩΔ / CODE **CT-122**




**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 45°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 45°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ




**GUTTER BAY STRIP MITRE OUTSIDE 45°**

- ✓ INSTALMENT FOR OUTSIDE CORNER OF 45° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS



**ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΗ 45°**

- ✓ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 45°
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER BAY STRIP MITRE INSIDE 45°**


- ✓ INSTALMENT FOR INSIDE CORNER OF 45° ANGLE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-140**



**ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6x9cm ΚΑΘΕΤΗ 72°**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΜΟΝΕΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**DOWNPIPE 6x9cm ELBOW 72°**


- ✓ ELBOWS ARE AVAILABLE AS A PAIR OR INDIVIDUALLY
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-150**



**ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6x9cm ΠΛΑΓΙΑ 72°**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΜΟΝΕΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**DOWNPIPE ELBOWS 6x9cm DIRECTIONAL 72°**

- ✓ ELBOWS ARE AVAILABLE AS A PAIR OR INDIVIDUALLY
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



ΛΕΥΚΟ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΕΖ



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΕΖ



ΓΚΡΙ



ΑΝΘΡΑΚΙ



ΑΠΟΧΡΟΣΗ ΧΑΛΚΟΥ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΣΚΟΥΡΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΠΧΡΑ



ΚΑΦΕ



ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

**ΚΩΔ / CODE CT-160a**


5cm Απόσταση από τον τοίχο  
5cm Distance from the wall


**ΚΩΔ / CODE CT-160b**


10cm Απόσταση από τον τοίχο  
10cm Distance from the wall


**ΚΩΔ / CODE CT-160c**


15cm Απόσταση από τον τοίχο  
15cm Distance from the wall


**ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ τύπου ΣΙΓΜΑ**

- ✓ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

**DOUBLE ELBOWS type SIGMA**


- ✓ THESE ELBOWS ARE ONE PIECE AND ARE AVAILABLE IN DIMENSIONS AS SHOWN ABOVE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**

**ΚΩΔ / CODE CT-141**

**ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 5x8 ΚΑΘΕΤΗ 72°**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΜΟΝΕΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 5 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ▶ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



**DOWNPIPE ELBOWS 5x8 72°**

- ✓ ELBOWS ARE AVAILABLE AS A PAIR OR INDIVIDUALLY
- ▶ AVAILABLE IN 5 COLORS
- ▶ MORE COLORS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

**ΚΩΔ / CODE CT-151**

**ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 5x8 ΠΛΑΓΙΑ**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΜΟΝΕΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 5 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ▶ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


**DOWNPIPE ELBOWS 5x8 DIRECTIONAL**

- ✓ ELBOWS ARE AVAILABLE AS A PAIR OR INDIVIDUALLY
- ▶ AVAILABLE IN 5 COLORS
- ▶ MORE COLORS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**





ΚΩΔ / CODE **CT-170**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΟ**

- ✓ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΤΟΙΧΟΥ:  
3cm - 4cm - 5cm
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER BRACKET - SMALL**


- ✓ FOR SMALL DISTANCES FROM THE WALL TO THE END TIP OF THE ROOF TILE 3cm - 4cm - 5cm
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-190**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΑΚΡΥ**

- ✓ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ




**GUTTER BRACKET EXTENDED**

- ✓ THIS BRACKET CAN BE CUSTOM SIZED TO FIT ROOF TILE DISTANCE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-200a**




8cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
8cm distance from wall to roof tile



ΚΩΔ / CODE **CT-200b**




10cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
10cm distance from wall to roof tile



ΚΩΔ / CODE **CT-200c**



12cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
12cm distance from wall to roof tile



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ για αποστάσεις τοίχου - κεραμίδι**

- ✓ ΕΦΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

**GUTTER BRACKET for distance from wall to roof tile**

- ✓ WHEN ROOF TILES ARE ALREADY FITTED WE MEASURE THE DISTANCE FROM THE WALL TO THE END TIP OF THE ROOF TILE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



ΛΕΥΚΟ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΕΖ



ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΕΖ



ΓΚΡΙ



ΑΝΘΡΑΚΙ



ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΣΚΟΥΡΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΟΧΡΑ



ΚΑΦΕ




ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

**ΚΩΔ / CODE CT-180**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ τύπου Z**

- ✓ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
- ✓ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER BRACKET type Z**

- ✓ THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE THE ROOF TILES
- ✓ FOR CUSTOMER USE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-600**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ τύπου Z με ΟΥΡΑ 34cm**

- ✓ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
- ✓ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER BRACKET type Z with 34cm TAIL**

- ✓ THIS BRACKET IS INSTALLED BEFORE THE ROOF TILES
- ✓ FOR PROFESSIONAL USE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-300**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΙΚΡΟ από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

- ✓ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΤΟΙΧΟΥ
- 3cm - 4cm - 5cm
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



**GUTTER BRACKET - SMALL from ALUMINUM**

- ✓ FOR SMALL DISTANCES FROM THE WALL TO THE END TIP OF THE ROOFTILE 3cm - 4cm - 5cm
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΚΩΔ / CODE CT-350**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΜΑΚΡΥ από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

- ✓ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


**GUTTER BRACKET EXTENDED from ALUMINUM**


- ✓ THIS BRACKET CAN BE CUSTOM SIZED TO FIT ROOF TILE DISTANCE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**


ΚΩΔ / CODE **CT-400a**




8cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
8cm distance from wall to roof tile



ΚΩΔ / CODE **CT-400b**




10cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
10cm distance from wall to roof tile



ΚΩΔ / CODE **CT-400c**



12cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
12cm distance from wall to roof tile



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ:**

**για αποστάσεις τοίχου - κεραμίδι από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

- ✓ ΕΦΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
- ▶ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

**GUTTER BRACKET:**

**for distance from wall to roof tile, made of ALUMINUM**

- ✓ WHEN ROOF TILES ARE ALREADY FITTED WE MEASURE THE DISTANCE FROM THE WALL TO THE END TIP OF THE ROOF TILE
- ▶ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS

ΚΩΔ / CODE **CT-210**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ τύπου HOOK**

- ✓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**HIDDEN GUTTER HANGER type HOOK**


- ✓ SUPPORT WITHOUT EXTERNAL GUTTER BRACKETS
- ✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-211**



**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ τύπου HOLD**

- ✓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**HIDDEN GUTTER HANGER type HOLD**

- ✓ SUPPORT WITHOUT EXTERNAL GUTTER BRACKETS
- ✓ MADE OF ALUMINUM


**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



ΚΩΔ / CODE **CT-750**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥ**  
**με ΟΥΡΑ 34cm**

- ✓ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΕΡΚΙ




**HIDDEN GUTTER HANGER with EXTENDED**  
**34cm TAIL**

- ✓ MOST POPULAR HANGER USED FOR ROOFING
- ✓ MADE OF ALUMINUM AND GALVANIZED STEEL

ΚΩΔ / CODE **CT-760a**




8cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
8cm distance from wall to roof tile




πλάγια όψη / side view



ΚΩΔ / CODE **CT-760b**



10cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
10cm distance from wall to roof tile




πλάγια όψη / side view



ΚΩΔ / CODE **CT-760c**



12cm απόσταση τοίχος - κεραμίδι  
12cm distance from wall to roof tile



πλάγια όψη / side view



**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**  
**για αποστάσεις τοίχου - κεραμίδι**

- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΕΡΚΙ
- ✓ ΕΦΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΟΤΕ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ


**HIDDEN GUTTER BRACKET**  
**for distance from wall - roof tile**

- ✓ MADE OF ALUMINUM AND GALVANIZED STEEL
- ✓ WHEN ROOF TILES ARE ALREADY FITTED WE MEASURE THE DISTANCE FROM THE WALL TO THE END TIP OF THE ROOF TILE

ΚΩΔ / CODE **CT-220**

**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ (κάθετο)**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**DOWNPIPE BRACKET**

- ✓ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS
- ✓ MADE OF ALUMINUM




**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



ΚΩΔ / CODE **CT-225**


**ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΚΑΘΕΤΟ (κρυφό εσωτερικό)**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**HIDDEN DOWNPIPE BRACKET**

- ✓ AVAILABLE IN TWO COLORS
- ✓ MADE OF ALUMINUM




**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**



ΚΩΔ / CODE **CT-230**

**ΤΑΠΕΣ ΛΟΥΚΙΟΥ (αριστερά - δεξιά)**

- ✓ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**GUTTER END CAPS (left - right)**

- ✓ AVAILABLE IN ELEVEN COLORS
- ✓ MADE OF ALUMINUM



**ΧΡΩΜΑΤΑ / COLORS**




ΚΩΔ / CODE **CT-240** 6x9cm



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για 6x9cm**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**DOWNPIPE OUTLET for 6x9cm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-240** 5x8cm



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για 5x8cm**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**DOWNPIPE OUTLET for 5x8cm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-241** Ø60



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Ø60**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**DOWNPIPE OUTLET for 60mm**

✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-241** Ø75



**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για Ø75**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**DOWNPIPE OUTLET for 75mm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-265** 25mm



**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 25mm**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**ROOF TILE BRACKETS 25mm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-265** για ΠΑΝΕΛ 50mm



**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ για ΠΑΝΕΛ 50mm**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ




**ROOF TILE BRACKETS for PANEL 50mm**

✓ MADE OF ALUMINUM




ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ  
INSTALLED SAMPLE

ΚΩΔ / CODE **CT-250**



**ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
για 6x9cm, για 5x8cm**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**ALUMINUM STRAINER for 6x9cm, 5x8cm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-251**



**ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για 60-80**

✓ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



**ALUMINUM STRAINER for 60mm-80mm**


✓ MADE OF ALUMINUM

ΚΩΔ / CODE **CT-260**



**ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ**

✓ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ



**ROOF TILE COVERS**

✓ AVAILABLE IN TWO COLORS

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ - RAL

											
	ΛΕΥΚΟ (9010)	ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΕΖ (1015)	ΜΠΕΖ (1001)	ΓΚΡΙ (7042)	ΑΝΘΡΑΚΙ (7016)	ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ	ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (8029)	ΚΕΡΑΜΙΔΙ (3011)	ΠΥΡΑ (8001)	ΚΑΦΕ (8017)	ΠΡΑΣΙΝΟ (6005)
Λούκια αλουμινίου – οριζόντια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Υδρορροή αλουμινίου 6x9cm Κάθετη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Υδρορροή αλουμινίου 5x8cm Κάθετη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εξωτερική 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εξωτ. - μικρή 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εξωτ. - μικρή 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εσωτερική 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εσωτ. - μικρή 90°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία Λουκιού εσωτ. - μικρή 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία υδρορροής 6x9cm Κάθετη 72°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία υδρορροής 5x8cm Κάθετη 72°	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Γωνία υδρορροής 6x9cm Πλάγια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Γωνία υδρορροής 5x8cm Πλάγια	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Γωνία υδρορροής Σίγμα 5-10-15 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα λουκιού Μικρό	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα λουκιού σχήμα Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα λουκιού Μακρύ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα για κεραμίδι τοίχου 8,10,12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα υδρορροής κάθετο	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα υδρορροής κάθετο - Εσωτ.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Τάπες λουκιού (αριστερά - δεξιά)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Στήριγμα λουκιού Μικρό αλουμινίου	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ
Στήριγμα λουκιού Μακρύ αλουμινίου	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ
Στήριγμα Αλ. για κεραμίδι τοίχου 8,10,12 cm	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	✓	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ	ΚΠ
Στήριγμα σχήμα Z. 34cm ουρά	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ • ✗ : ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ • ΚΠ : ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ