



S ecurity

T echnology

D esign

Q uality

Θωρακισμένες & Εσωτερικές Πόρτες



Οι θωρακισμένες πόρτες της **series SW 400** κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής σκληρότητας και στο εσωτερικό φύλλο θωράκισης έχουν τρεις κάθετες νευρώσεις για μεγαλύτερη ενίσχυση. Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη πρόκασα σε μορφή κοιλοδοκού για εύκολη τοποθέτηση και αποφυγή στρέψης. Επενδύονται εξωτερικά από διακοσμητικές επενδύσεις ξύλου με σχέδια παντογράφου, με επενδύσεις αλουμινίου, με securit τζάμια, με στοιχεία INOX και χειροποίητες σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αποχρώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το φύλλο πόρτας είναι αδιάρρηκτο από γαλβανισμένη λαμαρίνα ειδικής σκληρότητας
- Κάσα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ, με ενσωματωμένη πρόκασα σε μορφή κοιλοδοκού
- Ειδικό άνοιγμα για τοποθέτηση περιμετρικά θερμομονωτικού λάστιχου Ε.Ρ.Δ.Μ.
- Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου με τρία κλειδιά τεσσάρων στρωφών και ένα κλειδί υπηρεσίας δύο στρωφών - δυνατότητα αλλαγής συνδυασμού
- Μηχανισμός ελεγχόμενου ανοίγματος (σύρτης νυκτός παλινδρομικός)
- Ρυθμιζόμενο αντίκρισμα τις γλώσσας της κλειδαριάς
- Πανοραμικό μάτι 180 μοιρών
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης
- Μεντεσέδες βαρέως τύπου ρυθμιζόμενοι καθ΄ ύψος

Τυποποιημένες Εξωτερικές Διαστάσεις Πόρτας:

Πλάτος: 90 cm - 95 cm - 100 cm

Ύψος: 205 cm - 210 cm - 215 cm


Ειδικές διαστάσεις: κατόπιν παραγγελίας

ΤΥΠΟΣ STANDARD SW 14 ΣΗΜΕΙΩΝ:

10 ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
& 4 ΣΤΑΒΕΡΑ

ΤΥΠΟΣ PLUS SW 21 ΣΗΜΕΙΩΝ:

14 ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
& 7 ΣΤΑΒΕΡΑ



1: ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 2: ΚΑΣΑ 3: ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ 4: ΛΑΣΤΙΚΟ Ε.Ρ.Δ.Μ. 5: ΣΤΑΒΕΡΟ ΕΜΒΟΛΟ 6: ΕΠΕΝΔΥΣΗ 7: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΟ ΚΑΣΑΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ



ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΚΑΣΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΩΔΟΚΟΥ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΣΕΣ

SW 490 securit glass

ΚΑΣΑ INOX - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ SECURIT



SW 490 inox - Orange



SW 490 inox - Brown



SW 490 inox - Metal Grey

PALDOOR
Security Doors



SW 490 inox - Black



SW 490 inox - Red

SERIES SW 400

ΒΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ


PALDOOR
Security Doors



SW 410



SW 433



SW 438



SW 447



SW 415



SW 463



SW 455



SW 450



SW 450 inox



SW 482 inox



SW 454

PALDOOR
Security Doors



SW 448



SW 454 inox

SERIES SW 400

ΒΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ


PALDOOR
Security Doors



SW 443



SW 465



SW 492 Δίχρωμο



SW 484 Δίχρωμο



SW 418



SW 468



SW 432



SW 430



SW 458 inox




SW 427



SW 445

PALDOOR[®]
Security Doors



SW 444



SW 446

SERIES SW 400
ΒΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ

PALDOOR
Security Doors



SW 424



SW 420



SW 422



SW 478



SW 440



SW 442



SW 411



SW 412



SW 486 inox



SW 423



SW 456 inox

PALDOOR
Security Doors



SW 451 inox



SW 426

SERIES SW 400

ΒΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΥΑΟΥ

PALDOOR
Security Doors



SW 435



SW 460



SW 425



SW 405




SW 428



SW 441



SW 414



SW 414 inox



SW 472



SW 453 inox



SW 481 inox

PALDOOR
Security Doors



SW 471



SW 434

SERIES **SW 400**

ΒΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ



SW 480 Δίχρωμο



SW 485 inox



SW 488 inox


PALDOOR® 
Security Doors

SERIES **SW 400**

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ



SW 452 inox



SW 491 Δίχρωμο



SW 457 inox

SERIES SW 400
ΘΟΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ



SW 467



SW 436



SW 475



SW 474

PALDOOR
Security Doors



SW 462



SW 464



SW 470



SW 476

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ

SW 495

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΙΑΣΤΙ



SW 493

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ 3 ΤΖΑΜΙΑ
• ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
• ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ



PALDOOR
Security Doors

SW 422

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΠΛΑΙΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΚΑΙ ΦΕΓΓΙΤΗ


ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΠΟΜΟΛΑ



N 245
Ø 20 31,5cm



N 230
27 cm




N 200
29,5 cm



N 220
27 cm



X 230
27 cm



X 200
29,5 cm



X 220
27 cm



N 235
31 cm

X 235
31 cm



N 240
26 cm



N 225
26 cm



X 240
26 cm



X 225
26 cm



N 232
8cm inox



N 234
Ø 80 inox



N 236
Ø 70 inox



X 210
Ø 75



N 210
Ø 75



N 271
inox 12,5 cm



N 272
inox 27 cm

PALDOOR
Security Doors



22

N 295
Ø 30 106cm

N 290
Ø 30 100cm



N 250
Ø 25 45cm



N 252
inox 43cm

N 252
inox 32cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40 cm	120 cm
50 cm	150 cm
60 cm	160 cm
80 cm	180 cm
100 cm	200 cm



N 265
Ø 25 inox

N 260
Ø 30 inox

N 285
inox

N 270
□ 25 inox

N 280
inox

N 255
inox

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ



ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ



Τρία κλειδιά τεσσάρων
στροφών και ένα κλειδί
υπηρεσίας δύο στροφών

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Με αυτόματο κλείδωμα



ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TRANSPONDER

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ DEFENDER

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ OPEN / CLOSE

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ DEFENDER

Σύστημα εμπλοκής των εμβόλων
σε απόπειρα παραβίασης

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πέντε μικρά κλειδιά τεσσάρων
στροφών και ένα κλειδί
εργασίας



ΤΥΠΟΣ STANDARD
SW 14 ΣΗΜΕΙΩΝ:
10 ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΟΛΑ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
6, 4 ΣΤΑΘΕΡΑ



ΤΥΠΟΣ PLUS
SW 21 ΣΗΜΕΙΩΝ:
14 ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΒΟΛΑ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
6, 7 ΣΤΑΘΕΡΑ

PALDOOR
Security Doors

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΛΕΙΔΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ Ή
ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το χρώμα που αποτυπώνονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται
να διαφέρει από τα πραγματικά λόγω επένδυσης.
Η PALDOOR διατηρεί τα δικαιώματα να κάνει αλλαγές
και τροποποιήσεις στα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση



Θωρακισμένες & Εσωτερικές Πόρτες



PALDOOR®
Security Doors

www.paldoor.gr info@paldoor.gr

