




ALBIO 108 OPENING SYSTEM

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει προφίλ σε τρία διαφορετικά design ανάλογα με τις αισθητικές προτιμήσεις. Η καλή σχέση τιμής και απόδοσης, και η λειτουργικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος. Η Albio 108 είναι μια αξιόπιστη λύση για οικονομικές εφαρμογές.

OPENING SYSTEM

An opening system that combines low weight profiles and good implementation with high performance in air-permeability and watertightness. Albio 108 includes three different profile designs for every individual need. Functionality and high value for money ratio are the system's main characteristics. Albio 108 is a solution for economical and reliable applications.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY.....	3
ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES.....	7
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ / TYPOLOGY.....	30
ΤΟΜΕΣ / SECTIONS.....	32
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES.....	65
ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ / CUTTING DIMENSIONS.....	77
ΠΡΕΣΑΚΙΑ / PRESS MACHINES.....	88
ΥΑΛΩΣΗ / GLAZING.....	91

EN STANDARDS

EN 755-4 | EN 755-5 | EN 755-9 | EN 755-3 | EN 573-3 | EN 755-1 | EN 755-2



LICENCE Nr: 106



ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 50001:2011

OHSAS 18001:2007

CE/EN 15088:2005
















LICENCE Nr: 1503


















LICENCE Nr: 1503














ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
108-002		811 gr/m 6 m	4	108-019		1023 gr/m 6 m	2
108-005		667 gr/m 6 m	4	108-020		1656 gr/m 6 m	2
108-009		829 gr/m 6 m	2	108-021		379 gr/m 6 m	6
108-010		1071 gr/m 6 m	2	108-023		343 gr/m 6 m	6
108-012		685 gr/m 4,6 m	4	108-025		939 gr/m 6 m	2
108-013		710 gr/m 4,6 m	4	108-026B		225 gr/m 6 m	10
108-016		940 gr/m 6 m	2	108-027		304 gr/m 6 m	10
108-017		832 gr/m 6 m	4	108-028		234 gr/m 6 m	8
108-018		918 gr/m 6 m	2	108-029		317 gr/m 6 m	8







ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY


ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
108-030		929 gr/m 6 m	2	108-044		2157 gr/m 6 m	2
108-031		980 gr/m 6 m	2	108-045		1045 gr/m 6 m	2
108-033		411 gr/m 6 m	6	108-049		1002 gr/m 6 m	2
108-034		332 gr/m 6 m	6	108-052		890 gr/m 6 m	2
108-036		1158 gr/m 6 m	2	108-055		356 gr/m 6 m	10
108-037		999 gr/m 6 m	2	108-056		258 gr/m 6 m	8
108-038		1390 gr/m 6 m	2	108-057		134 gr/m 6 m	20
108-039		1390 gr/m 6 m	2	108-057A		126 gr/m 6 m	20
108-040		581 gr/m 6 m	2	108-059		1098 gr/m 6 m	2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
108-060		430 gr/m 6 m	5	101-071		3208 gr/m 5 m	2
108-063		871 gr/m 6 m	2	101-072		3613 gr/m 5 m	2
108-064		580 gr/m 6 m	2	101-075		3541 gr/m 5 m	2
108-065		745 gr/m 6 m	2	101-076A		267 gr/m 6 m	12
108-068		1199 gr/m 6 m	2	101-079A		301 gr/m 6 m	16
108-069		1199 gr/m 6 m	2	101-080		283 gr/m 6 m	12
108-070		992 gr/m 4,6 m	4	101-081		251 gr/m 6 m	20
108-071		2154 gr/m 6 m	2	101-116		232 gr/m 6 m	15
101-063		111 gr/m 5 m	50	101-166		99 gr/m 6 m	20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY

ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE	ΠΡΟΦΙΛ PROFILES	ΣΧΗΜΑ DRAWING	ΒΑΡΟΣ / ΜΗΚΟΣ WEIGHT / LENGTH	ΒΕΡΤΕΣ / ΔΕΜΑ BARS / BUNDLE
109-030		3397 gr/m 5 m	2	9279		902 gr/m 6 m	5
109-031		3803 gr/m 5 m	2	9280		1084 gr/m 6 m	5
205-014		205 gr/m 6 m	20	9284		848 gr/m 6 m	5
205-021		559 gr/m 6 m	4	EX-51		349 gr/m 6 m	16
305-021A		606 gr/m 6 m	5				
305-022		592 gr/m 6 m	5				
305-023		491 gr/m 6 m	5				
305-024		363 gr/m 6 m	5				
305-028		408 gr/m 6 m	5				



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

108-002

ΒΑΡΟΣ / Weight

811 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

108-052

ΒΑΡΟΣ / Weight


890 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **109-030**
Machine pressed joint corner profil : **109-030**



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΓΑΛΗ / Curved large frame

108-030

ΒΑΡΟΣ / Weight

929 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4005 (5805)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

108-025

ΒΑΡΟΣ / Weight

939 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-004 (3588)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

108-005

ΒΑΡΟΣ / Weight

667 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

219 (5255)




ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

101-009 (3589)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ 108-016 & 108-017
Assembled with sashes 108-016, 108-017

Κλίμακα / scale = 1 : 1



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

108-031

ΒΑΡΟΣ / Weight

980 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
101-001 Εξ. (3586)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
101-001 Εξ. (3586)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΓΑΛΗ / Curved large frame

108-059

ΒΑΡΟΣ / Weight

1098 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
109-038 (5898)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
109-038 (5898)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **109-030**
Machine pressed joint corner profil : **109-030**

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ / Curved frame

108-049

ΒΑΡΟΣ / Weight

1002 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
101-001 Εξ. (3586)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

108-044

ΒΑΡΟΣ / Weight

2157 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

219 (5255)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

101-009 (3589)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

108-071

ΒΑΡΟΣ / Weight

2154 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External
219 (5255)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
219 (5255)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal
101-009 (3589)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-071**
Machine pressed joint corner profil : **101-071**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ / Curved medium sash

108-010

ΒΑΡΟΣ / Weight

1071 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


108-007 (5525)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-007 (5722)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-072
Machine pressed joint corner profil : 101-072

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 30 mm
Lock 30 mm



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ / Curved medium sash

108-036

ΒΑΡΟΣ / Weight

1158 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5525)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5722)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-072
Machine pressed joint corner profil : 101-072

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 30 mm
Lock 30 mm

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΙΚΡΟ / Curved small sash

108-037

ΒΑΡΟΣ / Weight

999 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-008 (5402)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-008 (5723)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ / Curved large sash

108-038

ΒΑΡΟΣ / Weight

1390 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5525)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5722)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ / External opening sash

108-039

ΒΑΡΟΣ / Weight

1390 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

108-007 (5525)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

108-007 (5722)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ / Curved large sash

108-068

ΒΑΡΟΣ / Weight

1199 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5525)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

108-007 (5722)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-072
Machine pressed joint corner profil : 101-072

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 35 mm
Lock 35 mm

ΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ / External opening sash

108-069

ΒΑΡΟΣ / Weight

1199 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External

108-007 (5525)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
External


108-007 (5722)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
Internal

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : 101-072
Machine pressed joint corner profil : 101-072

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 35 mm
Lock 35 mm

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ / Flat small sash

108-017

ΒΑΡΟΣ / Weight

832 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


108-008 (5402)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-008 (5723)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 108-005
Assembled with frame 108-005



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ / Flat medium sash

108-016

ΒΑΡΟΣ / Weight

940 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

108-007 (5525)


ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-007 (5722)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-072**
Machine pressed joint corner profil : **101-072**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 108-005
Assembled with frame 108-005

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

108-009

ΒΑΡΟΣ / Weight

829 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


108-008 (5402)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-008 (5723)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ 205-021
Assembled with partition profile 205-021



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

108-045

ΒΑΡΟΣ / Weight

1045 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners


108-008 (5402)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-008 (5723)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / Flat rabbet profile

108-012

ΒΑΡΟΣ / Weight

685 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
108-012 (5613)
Assembled with rabbet seal plug
108-012 (5613)**




ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved rabbet profile

108-013

ΒΑΡΟΣ / Weight

710 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
108-013 (5346)
Assembled with rabbet seal plug
108-013 (5346)**



ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved rabbet profile


108-070

ΒΑΡΟΣ / Weight

992 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ
108-070 (3250)
Assembled with rabbet seal plug
108-070 (3250)**

Κλίμακα / scale = 1 : 1




NEPOXYTHΣ / Draining hole

108-057

BAΠOΣ / Weight

134 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477) (set)**




NEPOXYTHΣ / Draining hole

108-057A

BAΠOΣ / Weight

126 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477) (set)**




NEPOXYTHΣ / Draining hole

108-055

BAΠOΣ / Weight

356 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH 108-055 (5059)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole 108-055 (5059)**



KATΩKΑΣI / Threshold

108-056

BAΠOΣ / Weight

258 gr/m


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΤΑΜΠΛΑΣ / Kick plate

108-020

ΒΑΡΟΣ / Weight

1656 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

108-060

ΒΑΡΟΣ / Weight

430 gr/m



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

109-009 (5504)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

109-009 (5725)


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **109-031**
Machine pressed joint corner profil : **109-031**

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ EX - 51 / Clip for fixed louver EX- 51

205-014

ΒΑΡΟΣ / Weight

205 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ / Clip

108-028

ΒΑΡΟΣ / Weight

234 gr/m




ΚΑΤΩΚΑΣΙ / Threshold

108-029

ΒΑΡΟΣ / Weight

317 gr/m




ΝΤΙΖΑ / Connection rod


101-063

ΒΑΡΟΣ / Weight

111 gr/m



Κλίμακα / scale = 1 : 1




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

108-018

ΒΑΡΟΣ / Weight

918 gr/m




"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

108-019

ΒΑΡΟΣ / Weight

1023 gr/m



ΧΩΡΙΣΜΑ / Partition Profile


205-021

ΒΑΡΟΣ / Weight

559 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ 108-009
Assembled with shutter profile 108-009

Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

108-021

ΒΑΡΟΣ / Weight

379 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

108-033

ΒΑΡΟΣ / Weight

411 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

108-023

ΒΑΡΟΣ / Weight

343 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

108-034

ΒΑΡΟΣ / Weight

332 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΚΟΛΩΝΑ 90° / Mullion 90°

108-040


ΒΑΡΟΣ / Weight

581 gr/m

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 108-005
Assembly with frame profile 108-005

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
PROFILES FOR WINDOW FITTED PANELS ON INDUSTRIAL APPLICATIONS



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

108-063

ΒΑΡΟΣ / Weight

871 gr/m


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

108-008 (5402)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

108-008 (5723)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075**



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap


108-064

ΒΑΡΟΣ / Weight

580 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

7018 (5824)



ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ / Cover gap

108-065

ΒΑΡΟΣ / Weight




745 gr/m

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

7018 (5824)



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES



Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΗΧΑΚΙΑ ΚΟΥΜΠΩΤΑ FASTENED GLAZING BEADS

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


108-026B

ΒΑΡΟΣ / Weight

225 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

20 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


108-027

ΒΑΡΟΣ / Weight

304 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

5 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-076A

ΒΑΡΟΣ / Weight

267 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-079A

ΒΑΡΟΣ / Weight

301 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-080

ΒΑΡΟΣ / Weight

283 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

16 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-081

ΒΑΡΟΣ / Weight

251 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

20 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΜΕ ΚΛΙΠ GLAZING BEAD WITH CLIP

ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead Curved


101-116

ΒΑΡΟΣ / Weight

232 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

10 mm




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-021A

ΒΑΡΟΣ / Weight

606 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-022

ΒΑΡΟΣ / Weight

592 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-023

ΒΑΡΟΣ / Weight

491 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-024

ΒΑΡΟΣ / Weight

363 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-028

ΒΑΡΟΣ / Weight

408 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ "ΟΒΑΛΙΝΑ" / Fixed louver


EX - 51

ΒΑΡΟΣ / Weight

349 gr/m



Κλίμακα / scale = 1 : 1




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9279

ΒΑΡΟΣ / Weight

902 gr/m




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9280

ΒΑΡΟΣ / Weight

1084 gr/m




ΡΑΜΠΟΤΕ / Rabote

9284

ΒΑΡΟΣ / Weight


848 gr/m

Κλίμακα / scale = 1 : 1




1, 1a, 1b, 1c.

Σελίδες / pages 33, 34



2, 2a, 2b.


Σελίδες / pages 35, 39, 42




3, 3.1, 3a, 3b.

4, 4a, 4b.

Σελίδες / pages 36, 37, 40, 43




Σελίδες / pages 38, 41, 44



5, 5a.


Σελίδα / page 45



90°


6

Σελίδες / pages 46




8, 8a.

Σελίδες / pages 47, 48




18.


Σελίδα / page 64




Σελίδες / pages 49 , 50




Σελίδα / page 51




Σελίδες / pages 52 , 53




Σελίδες / pages 54 , 55




Σελίδα / page 56 , 57



Σελίδες / pages 58 , 59




Σελίδα / page 60



Σελίδα / page 61

ΜΟΝΟΦΥΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SINGLE-SASH WINDOW FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS




17a , 17b , 17c , 17d



Σελίδα / page 62 , 63



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW






1, 1a




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




2a



Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




3a.

Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4a.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




4b.




Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
CONBINATION OF TILT & TURN AND FIXED WINDOW



5.





5a.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ-ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 90°
COMBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90° ANGLE WITH FIXED WINDOW




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW




8.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ
UNIFORM FRAME WINDOW




8a

8a.




Κλίμακα / scale = free

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




Κλίμακα / scale = free

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR



10.




10a.



Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR



11.


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




11a

11a.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




12.




Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR





12a.



Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
DOUBLE-SASH OPENING DOOR



13.

Κλίμακα / scale = 1 : 1


ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
DOUBLE-SASH OPENING DOOR



13a.


Κλίμακα / scale = free

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR





Κλίμακα / scale = free

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR



Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR



15.

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
OUTWARD OPENING DOUBLE-SASH DOOR



16.

Κλίμακα / scale = 1 : 1



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SINGLE-SASH WINDOW FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS



17a, 17b


Κλίμακα / scale = 1 : 1

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SINGLE-SASH WINDOW FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS




Κλίμακα / scale = free

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
DOUBLE-SASH OPENING WINDOW WITH INTERNAL SHUTTER FRAME










18.









Κλίμακα / scale = 1 : 1





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
3586	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-001 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	Extruded aluminium press corner 101-001 External	 29,1 mm
	ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / For profile: 108-031		
3588	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-004	Extruded aluminium press corner 101-004	 48,1 mm
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-002, 108-025		
3589	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-009	Extruded aluminium press corner 101-009	 37,5 mm
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-005, 108-044, 108-071		
5722	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 108-007	Extruded aluminium press corner 108-007	 37,2 mm
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-010, 108-016, 108-036, 108-038, 108-039, 108-068, 108-069		
5723	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 108-008	Extruded aluminium press corner 108-008	 37,2 mm
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-009, 108-017, 108-037, 108-045, 108-063		
5725	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 109-009	Extruded aluminium press corner 109-009	 11,1 mm
	ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / For profile: 108-060		
5898	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 109-038	Extruded aluminium press corner 109-038	 28,4 mm
	ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / For profile: 108-059		






ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5805	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 4005	Extruded aluminium press corner 4005	 47,2 mm
	ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / For profile: 108-030		
5525	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ No 108-007	Mechanical joint corner No 108-007	
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-010, 108-016, 108-036, 108-038, 108-039, 108-068, 108-069		
5402	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ No 108-008	Mechanical aluminium joint corner No 108-008	
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-009, 108-017, 108-037, 108-045, 108-063		
5504	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ No 109009	Mechanical aluminium joint corner No 109009	
	ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ / For profile: 108-60		
5255	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ No 219	Mechanical joint corner No 219 for frame	
5824	ΓΩΝΙΑ ΧΥΤΗ 7018	Die-cast aluminium joint corner No 7018	
	ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ / For profiles: 108-064, 108-065		
5599	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX No 101	INOX alignment square No 101	







ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5680	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ No 101	Alignment corner No 101	
5613	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 108-012	Rabbit sealing plug No 108-012	
5346	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 108-013	Rabbit sealing plug No 108-013	
3250	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 108-070	Rabbit sealing plug No 108-070	
5059	ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ No 108-055	Plastic plug for profile No 108-055	
5017	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΣΑΣ	Plastic cover for draining holes	
3477	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΖΕΥΓΟΣ) * ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 108-057 & 108-057A	Plastic plugs for draining profile (set) * FOR PROFILE 108-057 & 108-057A	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5319	ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ	Glazing bead clip	
5018	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ)	Plastic end caps for blinds (Left - Right)	
	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ 4183/4169	Aluminium corner for glazing bead 4183/4169	
5140	ΛΕΥΚΗ	White	
5121	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΗ ΛΕΥΚΗ	Anodised white	
	ΜΕΝΤΕΣΕΣ 4019	Hinge 4019	
5070	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5243	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5019	ΚΑΦΕ	Brown	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ ALBIO	ALBIO Pivot-type Hinge	
5219	No 9	No 9	
5223	No 13	No 13	
5184	No 15	No 15	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ	Pivot-type Hinge White - Black	
5516	18 cm	18 cm	
5557	14 cm	14 cm	
5513	10 cm	10 cm	
5856	5 cm	5 cm	





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ SIM Για το φύλλο πατζουριού 108-060	Hinge SIM For shutter profile 108-060	
3840		ΑΣΗΜΙ	Silver	
4297		ΚΑΦΕ	Brown	
ΑΝΩ Upper	ΚΑΤΩ Lower	ΜΕΝΤΕΣΕΣ Roto ΑΝΩ & ΚΑΤΩ	<i>Roto</i> hinge Upper and Lower	
5633		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5634		ΑΣΗΜΙ	Silver	
5715		ΚΑΦΕ	Brown	
5120		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
5179	5180	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ Fapim ΑΠΛΟΣ	<i>Fapim</i> standard hinge	
5361		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5056		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ Fapim ΚΩΔ. 9730	<i>Fapim</i> mechanism hinge (Code: 9730)	
5882		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5883		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
3576		ΚΑΦΕ	Brown	
3498		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
3527		ΧΡΩΜΑ INOX	INOX Color	
4158		ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ INOX	White with INOX pin	
4159		ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΟ INOX	Black with INOX pin	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΠΛΟΣ fapim (Art 9826)	<i>Fapim</i> triple hinge (Art 9826)	
5350		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5351		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
		ΜΕΝΤΕΣΕΣ 2ου ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ	Second sash hinge for 4-sash window	
5628		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5611		ΜΑΥΡΟΣ	Black	




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
		ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΣΕ 2ου ΦΥΛΛΟΥ EXALCO	EXALCO 2nd sash hinge set	
5572		ΛΕΥΚΟΣ	White	
5573		ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5574		ΚΑΦΕ	Brown	
5665		ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ EXALCO No1 - No2	EXALCO No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5012	5103	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5299	5290	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5566	5567	ΚΑΦΕ	Brown	
5663	5664	ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Roto No1 - No2	Roto No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5385	5384	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5387	5386	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5626	5627	ΑΣΗΜΙ	Silver	
5161		ΚΑΦΕ	Brown	
5336		ΨΑΛΙΔΙ No1	Compass arm No1	
5337		ΨΑΛΙΔΙ No2	Compass arm No2	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Rotoline No1 - No2	Rotoline No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5734	5735	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5736	5737	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5738	5739	ΑΣΗΜΙ	Silver	
5194		ΣΥΡΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (ΣΕΤ)	Plastic bolt (Set)	
5195		ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΕΤ)	Plastic latch (Set)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ <i>Fapim</i> No1 - No2	<i>Fapim</i> No1 - No2 Tilt & Turn mechanism	
5356	5357	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5330	5332	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5329	5331	ΚΑΦΕ	Brown	
5381	5382	ΑΣΗΜΙ	Silver	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ <i>Fapim</i> No1 - No2 ΛΑΒΗ <i>GHIBLI</i>	<i>Fapim</i> No1 - No2 Tilt & Turn mechanism <i>GHIBLI</i> handle	
5406	5405	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5408	5407	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
No 1	No 2	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ <i>Fapim</i> No1 - No2 ΔΙΦΥΛΛΟΥ	<i>Fapim</i> No1 - No2 Tilt & Turn mechanism Double sash window	
5493	5494	ΛΕΥΚΟΣ	White	
5495	5496	ΜΑΥΡΟΣ	Black	
5497		ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	Single move bolt for double sash window	
5498		ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΡΤΗ 1508	Bolt fittings 1508	
5335		ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ <i>Fapim</i>	Metallic bolt receiver <i>Fapim</i>	
		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ <i>Roto</i> No 8000	<i>Roto</i> mechanism No 8000	
5159		ΧΡΥΣΟΣ	Gold	
5158		ΚΑΦΕ	Black	
5401		ΧΡΥΣΗ ΛΑΒΗ	Golden handle	
		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2ου ΦΥΛΛΟΥ	2nd sash mechanism	
5590		<i>Security Lock</i>	<i>Security Lock</i>	
5047		<i>Roto</i>	<i>Roto</i>	
5358		<i>Fapim</i>	<i>Fapim</i>	





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ	Cremone bolt	
5568	ΛΕΥΚΗ	White	
5569	ΜΑΥΡΗ	Black	
5570	ΚΑΦΕ	Brown	
5597	ΑΣΗΜΙ	Silver	
5571	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ	Cremone bolt accessory	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ Roto	<i>Roto</i> Cremone bolt	
5256	ΛΕΥΚΗ	White	
5258	ΜΑΥΡΗ	Black	
5257	ΚΑΦΕ	Brown	
5509	ΑΣΗΜΙ	Silver	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ Rotoline	<i>Rotoline</i> Cremone bolt	
5719	ΛΕΥΚΗ	White	
5720	ΜΑΥΡΗ	Black	
5721	ΑΣΗΜΙ	Silver	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ Fapim	<i>Fapim</i> Cremone bolt	
5310	ΛΕΥΚΗ	White	
5311	ΜΑΥΡΗ	Black	
5312	ΚΑΦΕ	Brown	
	ΛΑΒΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ Fapim Ghibli	<i>Fapim Ghibli</i> Cremone bolt	
5499	ΛΕΥΚΗ	White	
5650	ΜΑΥΡΗ	Black	
5323	ΠΟΜΟΛΟ No 302	Double french handle No 302	
5409	ΠΟΜΟΛΟ ΔΙΠΛΟ <i>Fapim</i>	<i>Fapim</i> double french handle	
5517	ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΔΙΠΛΟ	Double french handle for door	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΛΗ (2 ^{ου} Φύλλου)	Fixed side handle (2nd sash)	
5452-1	ΛΕΥΚΗ	White	
5452-2	ΜΑΥΡΗ	Black	
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Aluminium latch for transom	
5622	ΛΕΥΚΟ	White	
5623	ΜΑΥΡΟ	Black	
5447	ΚΟΜΠΑΣΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX	INOX friction hinges 5 positions	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	Lock	
5320	30 mm	30 mm	
5245	35 mm	35 mm	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ	Roller lock	
5558	30 mm	30 mm	
5559	35 mm	35 mm	
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	Cylinder	
5551	75 mm	75 mm	
5552	83 mm	83 mm	
5586	96 mm	96 mm	
5548	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point safety lock	
5482	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point safety lock accessories	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5782	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ Roto	Roto wind safety supporting element	
5662	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ Roto ΔΕΞΙ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ	Roto wind safety supporting elements (Right or Left)	
	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ (Σετ 2 τεμαχίων)	Wind safety supporting elements (Set 2 pieces)	
5339	GR-1 (20-40mm)	GR-1 (20-40mm)	
5345	GR-2 (40-60mm)	GR-2 (40-60mm)	
5349	GR-3 (80-100mm)	GR-3 (80-100mm)	
4194	ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ (Τεμάχιο)	Wind safety supporting elements (1 piece)	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ	Pivot-type Hinge	
5679	GR-0 (0 - 4.5 cm)	GR-0 (0 - 4.5 cm)	
5213	GR-1 (4.5 - 12.5 cm)	GR-1 (4.5 - 12.5 cm)	
5214	GR-2 (12.5 - 17 cm)	GR-2 (12.5 - 17 cm)	
5013	GR-3 (17 - 22.5 cm)	GR-3 (17 - 22.5 cm)	
5218	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ	Multi-sash hinge connection for shutters	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5327	ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ <i>Roto</i> 1.40 m	<i>Roto</i> Shutter bar Kit 1.40 m	
5328	ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ <i>Roto</i> 2.20 m	<i>Roto</i> Shutter bar Kit 2.20 m	
5480	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΑ	Multi-sash connection for shutters	
5483	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ (ΠΑΝΩ)	Upper rod keeper for shutter bar	
5632	ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ No 60 (EPDM)	Gasket corner No 60 (EPDM)	
5800-15	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ No 60 A (EPDM)	Central gasket No 60 A (EPDM)	
5800-16	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ No 60 (EPDM)	Central gasket No 60 (EPDM)	
5800-8	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 42 (EPDM)	Glazing gasket No 42 (EPDM)	
5800-59	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 43 (EPDM)	Glazing gasket No 43 (EPDM)	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5224	ΛΑΣΤΙΧΟ No 46 (Για το πηχάκι 101-081)	EPDM gasket No 46 (For glazing bead 101-081)	
5119	ΛΑΣΤΙΧΟ No 4 (EPDM)	Bubble gasket No 4 (EPDM)	
5577	ΛΑΣΤΙΧΟ No 70 (EPDM)	Gasket No 70 (EPDM)	
5155	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ No7	Strip brush No7	
5456	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ No10	Strip brush No10	
5041	ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ	Opening systems press-machine	

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance and add 11mm.

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$H + 11 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$L + 11 \text{ mm}$

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double - sash window

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.



ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 4 mm και διαιρούμε διá 2.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance ,add 4mm and then divide by 2.

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$H + 11 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$\frac{L + 4}{2} \text{ mm}$



**ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)**

**ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ / Main entrance
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / Single-sash**

ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ 108-020
Sash cutting used with kickplate 108-020

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

H - 12 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

L - 11 mm

**ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ / Main entrance
ΔΙΦΥΛΛΗ / Double-sash**



ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ 108-020
Sash cutting used with kickplate 108-020

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

H - 12 mm

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$\frac{L + 4}{2}$ mm



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ / Main entrance
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ / Single-sash

ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 108-055
 Sash cutting used with additional profile 108-055

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$H - 1 \text{ mm}$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$L + 11 \text{ mm}$

ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ / Main entrance
ΔΙΦΥΛΛΗ / Double-sash



ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 108-055
 Sash cutting used with additional profile 108-055

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$H - 1 \text{ mm}$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$\frac{L + 4}{2} \text{ mm}$



**ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)**

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
Cutting dimensions for frames

108-002 108-005 108-025 108-031

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 49 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = L - 49 \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
Cutting dimensions for frames

108-052 108-059

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 66 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = L - 66 \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
Cutting dimensions for frame



108-030

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 83 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = L - 83 \text{ mm}$$



**ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)**

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
Cutting dimension for frame



108-044 108-071

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = L - 56 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

108-002 108-005 108-025 108-031

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 49 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 56}{2} \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
 Cutting dimensions for frames

108-052 108-059

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 66 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 73}{2} \text{ mm}$$

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
 Cutting dimensions for frames

108-030

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 83 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash



$$W = \frac{L - 90}{2} \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ 108-012, 108-013
 Height of adjoining profile
 108-012, 108-013

$$S - 66 \text{ mm}$$

ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ 108-070
 Height of adjoining profile
 108-070

$$S - 74 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 4 mm και διαιρούμε διά 2.


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance ,add 4mm and then divide by 2.

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 4}{2} \text{ mm}$$



ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟ / Triple-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 37 mm, διαιρούμε διά 3 (και το μεσαίο φύλλο -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance,add 37mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 37}{3} \text{ mm}$$

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Four-sash shutter

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ** και προσθέτουμε 11 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΜΕΣΑ-ΜΕΣΑ**, προσθέτουμε 72 mm, διαιρούμε διά 4 (Για καθένα από τα δυο μεσαία φύλλα αφαιρούμε -40 mm).


SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm.

WIDTH: Measure the inner frame distance, add 72mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).

$$\begin{array}{l} \text{ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Height of sash} \end{array} = H + 11 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ} \\ \text{Width of sash} \end{array} = \frac{L + 72}{4} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
 Cutting dimensions for frame



108-044 108-071

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Width of sash

$$W = \frac{L - 63}{2} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟ / Triple-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
 Cutting dimensions for frame

108-044 108-071

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 56 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, αφαιρούμε 30 mm, και διαιρούμε διά 3 (Το μεσαίο φύλλο -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 56mm.



WIDTH: Measure the outer frame distance, subtract 30mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 width of sash

$$W = \frac{L - 30}{3} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Four-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
 Cutting dimensions for frame

108-044 108-071

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 56 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, προσθέτουμε 5 mm, και διαιρούμε διά 4 (Τα δυο μεσαία φύλλα -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 56mm.



WIDTH: Measure the outer frame distance, add 5mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 Height of sash

$$S = H - 56 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 width of sash



$$W = \frac{L + 5}{4} \text{ mm}$$




ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ / Single - shutter

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 100 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = L - 100 \text{ mm}$




ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
PRESS MACHINE FOR OPENING SYSTEMS



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - FUNCTIONS

1. Τρύπημα φύλλου για γωνία συνδέσεως 108007.
Sash profile piercing for mechanical joint corner 108007
2. Τρύπημα φύλλου για γωνία συνδέσεως 108008.
Sash profile piercing for mechanical joint corner 108008
3. Τρυπήματα φύλλου για τοποθέτηση ταμπλά. (2 ενέργειες)
Sash profile piercing for kickplate placing (2 steps function)
4. Ξενύχιασμα φύλλου για τοποθέτηση ντίζας.
Profile edge-cropping for inserting the rod in the profile.
5. Τρύπημα φύλλου για τοποθέτηση λαβής.
Sash profile piercing for placing of the handle.
6. Τρύπημα προφίλ ντίζας 101-063
Piercing of the rod profile 101-063.


ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
PRESS MACHINE FOR SLIDING SYSTEMS



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - FUNCTIONS

- 7. Τρύπημα κάσας για γωνία συνδέσεως 219**
Frame profile piercing for mechanical joint corner 219








ΠΡΕΣΑΚΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ
PRESS MACHINE FOR DRAINING HOLES



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - FUNCTIONS

- 8 & 9. Τρύπημα νεροχύτη για κάσες με θάλαμο.
Piercing draining hole on frame profiles with chamber.
10. Τρύπημα νεροχύτη για κάσες χωρίς θάλαμο.
Piercing draining hole on frame profiles without chamber.

ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ GLAZING APPLICATION



$$a = \frac{1}{6} L$$

T = TAKAKI
Wedge