

ALBIO 125C

**THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM
FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM**



ALBIO 125 C

Η νέα πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, χαρακτηρίζεται από τη διαχρονικότητα του σχεδιασμού και τη λειτουργικότητά της. Διακρίνεται για την άριστη επίδοσή στους τομείς της θερμομόνωσης και της ηχομόνωσης. Η αισθητική της ικανοποιεί κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

- Κράμα αλουμινίου: AlMgSi 0.5 F22, σύμφωνα με DIN 1725.
- Κάσες με πλάτος από 58mm και ύψος 51mm.
- Φύλλα με πλάτος 66mm και ύψος 78mm & 102mm.
- Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με DIN 17615.
- Κεντρικό λάστιχο από EPDM, λάστιχα εσωτερικής και εξωτερικής στεγάνωσης ημισπογγώδη.
- Πάχος υαλοπινάκων έως 28 mm.

Exalco's new proposal in thermalbreak opening systems with multiple locking mechanism is characterized for the diachronicity of its design and for its functionalism. It is distinguished for its excellent performance in the fields of thermal insulation and sound insulation. Its aesthetics satisfies every demand, taking into consideration the fact that the system consists.

- Aluminium Alloy by AlMgSi 0.5 F22, according to DIN 1725.
- Frame dimensions: 58mm width, and 51mm height.
- Sash dimensions: 66mm width, and 78mm & 102mm height.
- Tolerance dimensions according to DIN 17615.
- Sealing with central EPDM gasket and two semi-foam gaskets for inner-outer sealing.
- Glass panel thickness up to 28 mm.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / SUMMARY.....	3
ΠΡΟΦΙΛ / PROFILES.....	8
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ / TYPOLOGY.....	25
TOMEΣ / SECTIONS.....	26
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES.....	38
ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ / CUTTING DIMENSIONS.....	44



LICENCE Nr: 106




















LICENCE Nr: 1503

















ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2008
CE/ EN 15088:2005







125-01		ΒΑΡΟΣ - Weight 1085 gr/m	125-10		ΒΑΡΟΣ - Weight 1418 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 8			ΣΕΛΙΔΑ - Page 14
125-02		ΒΑΡΟΣ - Weight 1186 gr/m	125-11		ΒΑΡΟΣ - Weight 1229 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 9			ΣΕΛΙΔΑ - Page 15
125-03		ΒΑΡΟΣ - Weight 2309 gr/m	125-13		ΒΑΡΟΣ - Weight 1197 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 10			ΣΕΛΙΔΑ - Page 9
125-06		ΒΑΡΟΣ - Weight 1485 gr/m	125-14		ΒΑΡΟΣ - Weight 1097 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 13			ΣΕΛΙΔΑ - Page 8
125-07		ΒΑΡΟΣ - Weight 1895 gr/m	125-15		ΒΑΡΟΣ - Weight 2320 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 13			ΣΕΛΙΔΑ - Page 11

125-16		ΒΑΡΟΣ - Weight 1331 gr/m	120-057		ΒΑΡΟΣ - Weight 330 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 10
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 15			ΣΕΛΙΔΑ - Page 16
125-17		ΒΑΡΟΣ - Weight 1436 gr/m	101-026B		ΒΑΡΟΣ - Weight 990 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 4
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 14			ΣΕΛΙΔΑ - Page 17
125-22	ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ NEW PROFILE 	ΒΑΡΟΣ - Weight 1545 gr/m	101-026C		ΒΑΡΟΣ - Weight 963 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 4
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 12			ΣΕΛΙΔΑ - Page 17
125-23	ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ NEW PROFILE 	ΒΑΡΟΣ - Weight 1561 gr/m	101-071		ΒΑΡΟΣ - Weight 3208 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 5 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 12			ΣΕΛΙΔΑ - Page 21
120-056		ΒΑΡΟΣ - Weight 447 gr/m	101-075		ΒΑΡΟΣ - Weight 3541 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 5 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 8			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 16			ΣΕΛΙΔΑ - Page 21

101-082A		ΒΑΡΟΣ - Weight 367 gr/m	101-152		ΒΑΡΟΣ - Weight 1096 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 20			ΣΕΛΙΔΑ - Page 18
101-083		ΒΑΡΟΣ - Weight 278 gr/m	101-165		ΒΑΡΟΣ - Weight 323 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 15			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 19			ΣΕΛΙΔΑ - Page 19
101-083A		ΒΑΡΟΣ - Weight 338 gr/m	101-167		ΒΑΡΟΣ - Weight 256 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 19			ΣΕΛΙΔΑ - Page 19
101-119		ΒΑΡΟΣ - Weight 274 gr/m	108-050		ΒΑΡΟΣ - Weight 2833 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 5 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 20			ΣΕΛΙΔΑ - Page 24
101-139		ΒΑΡΟΣ - Weight 329 gr/m	108-057		ΒΑΡΟΣ - Weight 134 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 20			ΣΕΛΙΔΑ - Page 18

108-057A		ΒΑΡΟΣ - Weight 126 gr/m	109-053		ΒΑΡΟΣ - Weight 3440 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m			ΜΗΚΟΣ - Length 5 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 20			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 18			ΣΕΛΙΔΑ - Page 24
109-031		ΒΑΡΟΣ - Weight 3803 gr/m	109-060		ΒΑΡΟΣ - Weight 1691 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 5 m			ΜΗΚΟΣ - Length 5 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 22			ΣΕΛΙΔΑ - Page 24
109-032		ΒΑΡΟΣ - Weight 2510 gr/m	205-014		ΒΑΡΟΣ - Weight 205 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 5 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 2			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 20
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 22			ΣΕΛΙΔΑ - Page 16
109-047		ΒΑΡΟΣ - Weight 4268 gr/m	305-021A		ΒΑΡΟΣ - Weight 606 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 5 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 5
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 23			ΣΕΛΙΔΑ - Page 21
109-052		ΒΑΡΟΣ - Weight 4118 gr/m	305-022		ΒΑΡΟΣ - Weight 592 gr/m
		ΜΗΚΟΣ - Length 5 m			ΜΗΚΟΣ - Length 6 m
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 1			ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 5
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 23			ΣΕΛΙΔΑ - Page 21

305-023		ΒΑΡΟΣ - Weight 491 gr/m		ΒΑΡΟΣ - Weight
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m		ΜΗΚΟΣ - Length
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 5		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 21		ΣΕΛΙΔΑ - Page
305-024		ΒΑΡΟΣ - Weight 363 gr/m		ΒΑΡΟΣ - Weight
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m		ΜΗΚΟΣ - Length
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 5		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 21		ΣΕΛΙΔΑ - Page
305-028		ΒΑΡΟΣ - Weight 408 gr/m		ΒΑΡΟΣ - Weight
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m		ΜΗΚΟΣ - Length
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 5		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 21		ΣΕΛΙΔΑ - Page
EX-51		ΒΑΡΟΣ - Weight 349 gr/m		ΒΑΡΟΣ - Weight
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m		ΜΗΚΟΣ - Length
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 16		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 21		ΣΕΛΙΔΑ - Page
623341		ΒΑΡΟΣ - Weight 298 gr/m		ΒΑΡΟΣ - Weight
		ΜΗΚΟΣ - Length 6 m		ΜΗΚΟΣ - Length
		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle 12		ΒΕΡΓΕΣ ανά ΔΕΜΑ Bars per Bundle
		ΣΕΛΙΔΑ - Page 20		ΣΕΛΙΔΑ - Page



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

125-01

ΒΑΡΟΣ / Weight

1085 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 5,30 \text{ cm}^4$ $I_y = 14,90 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

3515 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ / Flat frame

125-14

ΒΑΡΟΣ / Weight

1097 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 5,50 \text{ cm}^4$ $I_y = 15,10 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

3515 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ / Curved frame

125-02

ΒΑΡΟΣ / Weight

1186 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 6,60 \text{ cm}^4$ $I_y = 19,20 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

5724 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

109-031 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ / Curved frame

125-13

ΒΑΡΟΣ / Weight

1197 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 6,80 \text{ cm}^4$ $I_y = 19,50 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

5724 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

109-031 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

125-03

ΒΑΡΟΣ / Weight

2309 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 19,60 \text{ cm}^4$

$I_y = 253,30 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

3588 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΕΝΙΑΙΑ / Frame for window with shutters

125-15

ΒΑΡΟΣ / Weight

2320 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 19,90 \text{ cm}^4$

$I_y = 255,80 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

3588 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΙΤΑ ΡΟΛΟ / Frame for roll-up sieve

125-22

ΒΑΡΟΣ / Weight

1545 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 7,60 \text{ cm}^4$

$I_y = 70,80 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

----- (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΚΑΣΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ ΓΙΑ ΣΙΤΑ ΡΟΛΟ / Frame for roll-up sieve

125-23

ΒΑΡΟΣ / Weight

1561 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 7,70 \text{ cm}^4$

$I_y = 71,60 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3519 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(ROTO)

4145 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)(GU)

----- (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ


Profiles for machine pressed joint corners

109-047 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ GU)

109-052 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ ROTO)

109-053 (ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΟ SIEGENIA)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ / Curved sash

125-06

ΒΑΡΟΣ / Weight

1485 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 14,40 \text{ cm}^4$ $I_y = 27,40 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3520 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)


3517 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ

Profiles for machine pressed joint corners

109-060 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)

109-032 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ "Τ" ΠΡΟΦΙΛ 125-11 & 125-16.
Assembled with "T" profiles 125-11 & 125-16..

ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ / Curved large sash

125-07

ΒΑΡΟΣ / Weight

1895 gr/mΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia $I_x = 39,60 \text{ cm}^4$ $I_y = 37,00 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

4288 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)

3515 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ

Profiles for machine pressed joint corners

108-050 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)

101-071 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ "Τ" ΠΡΟΦΙΛ 125-11 & 125-16.
Assembled with "T" profiles 125-11 & 125-16..



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ / Flat sash

125-17

ΒΑΡΟΣ / Weight

1436 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 13,14 \text{ cm}^4$

$I_y = 27,15 \text{ cm}^4$

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ

Machine pressed joint corners

3520 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)


5726 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ

Profiles for machine pressed joint corners

109-060 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / Internal)

109-031 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / External)



ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ / Flat rabbet profile

125-10

ΒΑΡΟΣ / Weight

1418 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 8,70 \text{ cm}^4$


$I_y = 20,20 \text{ cm}^4$

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ 125-10 (4268)

Assembled with

rabbet sealing plug 125-10 (4268)



"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

125-11

ΒΑΡΟΣ / Weight


1229 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 7,00 \text{ cm}^4$

$I_y = 17,80 \text{ cm}^4$

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
125-06 & 125-07.
Assembled with sashes
125-06 & 125-07.



"T" ΠΡΟΦΙΛ / "T" Profile

125-16

ΒΑΡΟΣ / Weight


1331 gr/m

ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Moments of Inertia

$I_x = 14,80 \text{ cm}^4$

$I_y = 20,70 \text{ cm}^4$

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
125-06 & 125-07.
Assembled with sashes
125-06 & 125-07.




ΚΑΤΩΚΑΣΙ / Threshold

120-056

ΒΑΡΟΣ / Weight

447 gr/m




ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ / Draining hole

120-057

ΒΑΡΟΣ / Weight

330 gr/m

**ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
ΝΕΡΟΧΥΤΗ 120-057 (4296) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole 120-057 (4296) (pair)**




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΟΒΑΛΙΝΑ EX-51 / Clip for fixed louver EX-51

205-014

ΒΑΡΟΣ / Weight

205 gr/m



ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-026B


ΒΑΡΟΣ / Weight

990 gr/mΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075****ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ****101-026B (3686).****Assembled with rabbet seal plug for shutter profile****101-026B (3686)**

ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Shutter profile

101-026C

ΒΑΡΟΣ / Weight


963 gr/mΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Mechanical joint corners

4059 (5227)

ΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
Machine pressed joint corners

4059 (5806)

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ : **101-075**
Machine pressed joint corner profil : **101-075****ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ****101-026B (3686).****Assembled with rabbet seal plug for shutter profile****101-026B (3686)**




ΧΩΡΙΣΜΑ / Partition profile

101-152

ΒΑΡΟΣ / Weight

1096 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
101-026B & 101-026C
Assembled with sashes
101-026B & 101-026C




NEPOXYTHS / Draining hole

108-057

ΒΑΡΟΣ / Weight

134 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477) (pair)




NEPOXYTHS / Draining hole

108-057A

ΒΑΡΟΣ / Weight

126 gr/m

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ
NEPOXYTH (3477) (ΖΕΥΓΟΣ)
Assembled with rabbet seal plug
draining hole (3477) (pair)




ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead curved

101-165

ΒΑΡΟΣ / Weight

323 gr/m

 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

22 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat

101-083

ΒΑΡΟΣ / Weight

278 gr/m

 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

22 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead curved

101-167

ΒΑΡΟΣ / Weight

256 gr/m

 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

22 mm


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-083A

ΒΑΡΟΣ / Weight

338 gr/m

 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

22 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead curved


101-139

ΒΑΡΟΣ / Weight

329 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

18 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ / Glazing bead flat


101-082A

ΒΑΡΟΣ / Weight

367 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

18 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead curved


101-119

ΒΑΡΟΣ / Weight

274 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness

18 mm



ΠΗΧΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / Glazing bead curved

623341

ΒΑΡΟΣ / Weight

298 gr/m

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
Glazing thickness


18 mm

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-021A

ΒΑΡΟΣ / Weight

606 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-022

ΒΑΡΟΣ / Weight

592 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-023

ΒΑΡΟΣ / Weight

491 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-024

ΒΑΡΟΣ / Weight

363 gr/m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ / Fixed louver

305-028

ΒΑΡΟΣ / Weight

408 gr/m








ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ "ΟΒΑΛΙΝΑ" / Fixed louver



EX - 51

ΒΑΡΟΣ / Weight




349 gr/m









Κλίμακα / scale = 1 : 1







Σελίδες / Pages 27, 30




Σελίδες / Pages 28, 31




Σελίδα / Page 29




Σελίδα / Page 32



Σελίδα / Page 33 Σελίδα / Page 34





Σελίδα / Page 36 Σελίδα / Page 37




Σελίδα / Page 35




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




2.





ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




3.




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW




ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ - ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW



5.



ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ UNIFORM FRAME WINDOW




ΠΡΟΣΟΧΗ / CAUTION


**Η ΚΑΣΑ 125-03 ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ 101-026, 101-026B, 101-026C, 101-027.**

**Frame 125-03 assembled only with shutter profiles
101-026, 101-026B, 101-026C, 101-027.**


6.




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR




ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ SINGLE-SASH OPENING DOOR




8.







ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR









ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ
SINGLE-SASH OPENING DOOR







11.





Βουρτσάκι No 7
Brush No 7






Πλαστική γωνία ευθυγραμμίσσεως 109
(Κωδ.: 5046)
Plastic alignment square 109
(code: 5046)


ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
3519	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 120-43 Για μηχαν/μο Roto	Extruded aluminium press corner 120-43 For Roto Mechanism	 20,6 mm
4145	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 109-047 Για μηχαν/μο GU	Extruded aluminium press corner 109-047 For GU Mechanism	 20,6 mm
3515	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 120-043 Για τα προφίλ 125-01, 125-07	Extruded aluminium press corner 120-043 For profiles 125-01, 125-07	 6,2 mm
5724	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 109-002 Για την κάσα 125-02	Extruded aluminium press corner 109-002 For frame 125-02	 13,1 mm
3588	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 101-004 Για την κάσα 125-03	Extruded aluminium press corner 101-004 For frame 125-03	 48,1 mm
3520	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 120-044 Για το φύλλο 125-06	Extruded aluminium press corner 120-044 For sash 125-06	 28,0 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
3517	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 120-008 Για το φύλλο 125-06	Extruded aluminium press corner 120-008 For sash 125-06	 6,2 mm
4288	ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ 120-050 Για το φύλλο 125-07	Extruded aluminium press corner 120-050 For sash 125-07	 28,0 mm
5046	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 109	Plastic alignment square 109	
5599	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX	INOX alignment square	
5016	ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 4000 INOX	INOX alignment square 4000	
5255	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΣΑΣ 219 Μόνο για το φύλλο 125-03	Mechanical joint corner No 219 for frame Only for frame 125-03	

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5800 - 21	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ No 125 (EPDM)	Central gasket No 125 (EPDM)	
5800 - 8	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 42 (EPDM)	Glazing gasket No 42 (EPDM)	
5800 - 59	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ No 43 (EPDM)	Glazing gasket No 43 (EPDM)	
5577	ΛΑΣΤΙΧΟ No 70C (EPDM)	Gasket No 70C (EPDM)	
3695	ΛΑΣΤΙΧΟ No 60.4 (EPDM)	Gasket No 60.4 (EPDM)	
3376	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 125C (EPDM)	Gasket corner 125C (EPDM)	

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5155	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ No 7	Strip brush No 7	
5017	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΣΑΣ	Plastic cover for draining holes	
3477	ΤΑΠΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΖΕΥΓΟΣ) Για το προφίλ 108-057	Plastic plugs for draining profile (Pair) For profile 108-057	
5319	ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ	Glazing bead clip	
4268	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ No 125-10	Rabbit sealing plug No 125-10	
3686	ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ No 101-026B	Plastic plug for shutter profile No 101-026B	

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
5018	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ	Plastic plugs for blinds Left - Right	
5269 => 5281	ΠΕΡΣΙΔΑ NACO (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) 732mm ως 1380mm	NACO BLINDS (Various dimensions) 732mm to 1380mm	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΛΕΥΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΣ	Pivot-type Hinge White - Black	
5513	10 cm	10 cm	
5557	14 cm	14 cm	
5516	18 cm	18 cm	
	ΜΑΣΚΟΥΛΟ ALBIO	Pivot-type Hinge Albio	
5219	No 9	No 9	
5223	No 13	No 13	
5184	No 15	No 15	
	ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Aluminium latch for transom	
5622	ΛΕΥΚΟ	White	
5623	ΜΑΥΡΟ	Black	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	Lock	
5550	30 mm	30 mm	
5549	35 mm	35 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	ΣΧΗΜΑ FIGURE
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	Cylinder	
5037	70 mm	70 mm	
5476	80 mm	80 mm	
5477	96 mm	96 mm	
	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ	Roller lock	
5320	30 mm	30 mm	
5245	35 mm	35 mm	
5548	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point safety lock	
5482	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ	3-point safety lock accessories	
3286	ΠΡΕΣΑΚΙ 125C	Press-machine 125C	

Μέτρα κοπής Cutting dimensions

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
Single - sash window

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
Cutting dimensions for frames



125-01 125-02 125-03 125-13 125-14 125-15 125-22 125-23

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Width of sash

$$W = L - 48 \text{ mm}$$



ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 48 \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΦΥΛΛΟ Double - sash window	
ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ Cutting dimensions for frames	
125-01 125-02 125-03 125-13 125-14 125-15 125-22 125-23	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = \frac{L - 54}{2} \text{ mm}$
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 48 \text{ mm}$
ΥΨΟΣ ΜΠΙΝΙ Height of Adjoining Profile	$S - 74 \text{ mm}$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΟΡΤΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ & ΔΙΦΥΛΛΗ
Single-sash door & double-sash door


ΚΟΠΗ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 120-057

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 30 mm.

SASH CUTTING INSTRUCTIONS WITH DRAINING HOLE 102-057

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 30 mm.

H - 30 mm





ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΟ / Double-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
Cutting dimensions for frame

125-03 125-15

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 49 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Width of sash	$W = \frac{L - 56}{2} \text{ mm}$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΡΙΦΥΛΛΟ / Triple-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
Cutting dimensions for frame

125-03 125-15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 49 mm.

ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, αφαιρούμε 22 mm, και διαιρούμε διά 3 (Το μεσαίο φύλλο -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS

HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 49mm.



WIDTH: Measure the outer frame distance, subtract 22mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Height of sash

$$S = H - 49 \text{ mm}$$

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
width of sash

$$W = \frac{L - 22}{3} \text{ mm}$$



ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)
CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ / Four-sash shutter

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ
Cutting dimensions for frame

125-03 125-15

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΥΨΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ** και αφαιρούμε 49 mm.



ΠΛΑΤΟΣ: Μετράμε την κάσα **ΕΞΩ-ΕΞΩ**, προσθέτουμε 12 mm, και διαιρούμε διά 4 (Τα δυο μεσαία φύλλα -40 mm).

SASH CUTTING INSTRUCTIONS








HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 49mm.

WIDTH: Measure the outer frame distance, add 12mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Height of sash	$S = H - 49 \text{ mm}$
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ width of sash	$W = \frac{L + 12}{4} \text{ mm}$



ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
GLAZING APPLICATION



$$a = \frac{1}{6} L$$

T = TAKAKI
Wedge