

elvia®

ADVANCED
ALUMINIUM
SOLUTIONS

PROFILES INDEX



10/ 2016

TECHNOLOGY ELVIAL I² - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ELVIAL I² - TEHNOLOGIJU ELVIAL I² **5**

GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - OPŠTE INFORMACIJE **8**

OPENING SYSTEMS - ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - SISTEMI OKRETNOG OTVARANJA	11	Glazing beads Πηχάκια Lajsne za staklo	Accessories Εξαρτήματα Accessoari
XCLUSIVE 85 ELVIAL C.E.	12	13	15
XCLUSIVE 86 ELVIAL MULTILOCK	16	17	19
XCLUSIVE 87 ELVIAL ALU+WOOD	21	23	23
5600 ELVIAL MULTILOCK	25	29	31
4600 ELVIAL MULTILOCK & C.E.	34	38	40
NEW 4600 ELVIAL MULTILOCK BS	43	43	44
5200 ELVIAL C.E.	45	49	51
2200 ELVIAL C.E.	53	55	56
4400 ELVIAL C.E.	58	61	63
2000 ELVIAL C.E.	64	69	71
4500 ELVIAL C.E.	73	75	76
5400 ELVIAL MULTILOCK	77	80	82
4300 ELVIAL MULTILOCK	85	87	88

GLAZING ZONE INSULATION - ΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ -
IZOLACIJA U ZONI GDE SE NALAZI LAJSNA **90**

		Glazing beads Πηχάκια Lajsne za staklo	Accessories Εξαρτήματα Accessoari
SLIDING SYSTEMS - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - KLIZNI SISTEMI	91		
6800 ELVIAL L/S	92	95	97
6700 ELVIAL L/S + SLIDING	99	105	106
6500 ELVIAL L/S + SLIDING	110	116	117
6400 ELVIAL L/S	122	123	124
6300 ELVIAL	126	128	129
3300 ELVIAL	131		133
3000 ELVIAL	135		137
3500 ELVIAL	139		140
SHADING SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ - ROLETNE I ŽALUZINE	141		Accessories Εξαρτήματα Accessoari
9000 ELVIAL ROLLING SHUTTERS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΥ - ROLETNE	141		149
2100 ELVIAL SHUTTERS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ - ŽALUZINE	152		153
8100 ELVIAL SHUTTERS (FRENCH TYPE) - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ - ŽALUZINE	154		155
7600 ELVIAL LOUVERS SHADING SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ - SISTEM BRISOLEJA	156		157

		Glazing beads Πηχάκια Lajsne za staklo	Accessories Εξαρτήματα Accessoari
ENTRANCE SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - SISTEMI ZA ULAZNA VRATA	159		
8000 ELVIAL	159	160	161
XCLUSIVE 88 ELVIAL	162	163	164
SPECIAL USE SYSTEMS - ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - SPECIJALNI SISTEMI	166	Glazing beads Πηχάκια Lajsne za staklo	Accessories Εξαρτήματα Accessoari
8200 ELVIAL FOLDING DOOR - ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - HARMONIKA VRATA	166	167	168
8300 ELVIAL OFFICE SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - PREGRADNI SISTEM	169		
7000 ELVIAL FASADE SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ - FASADE	170		
7200 ELVIAL FASADE SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ - FASADE	172		
7200 ELVIAL ATRIUM SYSTEM - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΡΙΟΥ - ATRIUM/STAKLENE BAŠTE	176		
ELVIAL COMMON USE PROFILES - ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ELVIAL - ELVIAL JEDNOSTAVNI PROFILI	177		
GLAZING BEADS - ΠΗΧΑΚΙΑ - LAJSNE ZA STAKLO	177		
JOINT CORNERS - ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - UGLOVI ZA SPAJANJE	178		
Z PROFILES - ΠΕΡΒΑΖΙΑ - OPŠIVKE	180		
SHUTTER FILLINGS - ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ - ISPUNE ZA ŽALUZINE	180		
FIXED SHADING BLINDS - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ - FIKSNE ŽALUZINE	181		
FLYSCREENS - ΣΙΤΕΣ - KOMARNICI	181		

ELVIAL SPECIAL USE PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ELVIAL PROFILI SPECIJALNE NAMENE	182
---	------------

AWNING PROFILES - TENTEΣ - NADSTREŠNICE	182
---	-----

LADDERS - ΣΚΑΛΕΣ - MERDEVINE	183
------------------------------	-----

SIGNS - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - OZNAKE	183
----------------------------	-----

SIGNS - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ZA TABLE-REKLAME	183
--------------------------------------	-----

RAILS - ΚΑΓΚΕΛΑ - OGRADE	184
--------------------------	-----

CURTAINS - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ZA ZAVESE	184
----------------------------------	-----

ANTENNAS - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΚΕΡΑΙΕΣ	184
------------------------------	-----

STANDARD PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ A/T - STANDARDNI PROFILI	185
--	------------

NECESSARY TOOLS FOR ELVIAL ARCHITECTURAL SYSTEMS ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ELVIAL POTREBNI DODATNI ALATI ZA ELVIAL ARHITEKTONSKE SISTEME	188
--	------------

INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - INDEKS	190
-----------------------------------	------------



Intelligent Living. As everyday living sets people inside buildings (working, entertaining, sleeping etc), designing intelligent buildings that provide quality and comfort living combined with recourses conservation, becomes more and more important.

ELVIAL, as a technological leader in aluminium systems, rises to this challenge with the innovative technology **ELVIAL I²**, that sets fresh standards in contemporary doors and windows.

*With the new Technology, the ideal becomes feasible and **design freedom** meets **optimum energy efficiency**.*

TECHNOLOGY ELVIAL I²

Additional **Insulation Zone**
with **foam filled** thermal brake chamber.

Technology **ELVIAL I²** is applied inside the thermal-brake chamber of profiles, resulting to the **energy efficiency improvement up to 38%**.

The material used, is custom designed for ELVIAL and it is **certified** from CEIS certification body with **thermal conductivity**
 $\lambda = 0.023\text{W/mK}$.

The new Technology provides valuable benefits to everybody:

1. **Improves significantly the energy efficiency** of aluminium systems.
2. **Limits the condensation** to aluminium systems.
3. The I² Technology is **exclusively implemented** at the innovative production facility of ELVIAL.
4. No need for the fabricators to replan the internal production line, thus:
 - **No extra costs are added.**
 - **Quality of material & fulfillment are factory assured.**
5. **ELVIAL's partners gain a unique advantage** that differs them from their competitors, in these tough market conditions
6. **The new technology applies to Xclusive & Multiflock Thermal Brake systems**, completing **a full range of energy saving products** for every consumer, covering every need of building and renovation.
7. With the I² Innovation, consumers can finally enjoy all the benefits of aluminium doors & windows, with **optimum Energy Efficiency performance**.



Now with ORIGINALITY TAPE
I² Technology Inside.



Έξυπνη Διαβίωση. Καθώς η καθημερινότητα μας τοποθετεί ολοένα και περισσότερο σε κτίρια (εργασία, διασκέδαση, ύπνος κτλ) εντείνεται η ανάγκη για τον σχεδιασμό «έξυπνων» κτιρίων που θα παρέχουν άνετες συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας, ταυτόχρονα με την μέγιστη διατήρηση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη.

Η **ELVIAL**, ως πρωτοπόρος στην τεχνολογική εξέλιξη των συστημάτων αλουμινίου, σχεδίασε και ανέπτυξε μια καινοτόμο τεχνολογία, που δημιουργεί νέα δεδομένα για τα σύγχρονα πορτοπαράθυρα, την Τεχνολογία **ELVIAL I²**.

Με τη νέα Τεχνολογία το ιδανικό γίνεται εφικτό και η **ελευθερία σχεδιασμού** συναντά τη **μέγιστη ενεργειακή απόδοση**.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **ELVIAL I²**

Έξτρα Θερμομονωτική Ζώνη στο μεσαίο θάλαμο των προφίλ που πληρώνεται **ολοσχερώς με πυρήνα αφρού**.

Η Τεχνολογία **ELVIAL I²**, εφαρμόζεται στο μεσαίο θερμομονωτικό θάλαμο των προφίλ, **βελτιώνοντας την ενεργειακή τους επίδοση έως και 38%.**

Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ειδικά σχεδιασμένο για την **ELVIAL** και έχει **πιστοποίηση απόδοσης συντελεστή $\lambda=0.023W/mK$** από τον διαπιστευμένο φορέα CEIS.

Τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας είναι πολλαπλά και πολύτιμα για όλους:

1. Φέρει θεαματική **βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων** των συστημάτων.
2. **Περιορίζει τα φαινόμενα της υγραποίησης** στα κουφώματα αλουμινίου.
3. Η εφαρμογή της τεχνολογίας είναι **πλήρως ενταγμένη** στην παραγωγική διαδικασία της **ELVIAL**.
4. **Δεν απαιτούνται επιπλέον εργασίες** και διαδικασίες από τον κατασκευαστή του κουφώματος, έτσι:
 - **Δεν προστίθενται κόστη** στον κατασκευαστή.
 - **Διασφαλίζεται η ποιότητα** της πλήρωσης του υλικού, **εργοστασιακά**.
5. Ο **κατασκευαστής του δικτύου ELVIAL** διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους, μέσα σε μια κρίσιμη εποχή.
6. Η τεχνολογία εφαρμόζεται σε θερμομονωτικές σειρές **ELVIAL Multiflock & Xclusive**, δημιουργώντας μια **πλήρη γκάμα προϊόντων**, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών και πληθώρα σχεδιαστικών επιλογών.
7. Με την καινοτομία **ELVIAL I²** οι καταναλωτές, τώρα επωφελούνται των **πλεονεκτημάτων των κουφωμάτων αλουμινίου, με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Θερμομόνωσης**.



Inteligentno življenje. S obzirom da svakodnevni život postavlja ljude unutar zgrada (rad, zabava, spavanje itd), projektovanje inteligentnih zgrada koje obezbeđuju kvalitetan i udoban život u kombinaciji sa očuvanjem resursa, postaje sve važnije.

ELVIAL, kao tehnološki lider u aluminijumskim sistemima, odgovara na ovaj izazov inovativnom tehnologijom **ELVIAL I²**, koji postavlja nove standarde u savremenoj izradi vrata i prozora.

Sa novom tehnologijom, idealno postaje izvodljivo i **sloboda dizajna** se kombinuje sa **optimalnom energetsom efikasnošću**.

TEHNOLOGIJA ELVIAL I²

Dodatna **izolaciona zona** sa komorom **popunjenom penom**.

Tehnologija **ELVIAL I²** primenjena je unutar komore sa termo prekidom profila, što je dovelo do **poboljšanja energetske efikasnosti za 38%**. Materijal koji se koristi, posebno je dizajniran za Elvial i sertifikovan je od CEIS **sertifikacionog tela sa toplotnom provodljivošću od $\lambda = 0.023 \text{ W / mK}$** .

Nova tehnologija omogućava vredne benefite svima:

1. **Značajno poboljšava energetska efikasnost** aluminijumskih sistema.
2. **Ograničava kondenzaciju** na aluminijumskim sistemima
3. I² Tehnologija se **isključivo sprovodi u inovativnom** proizvodnom pogonu **Elvial-a**.
4. **Nema potrebe da proizvođači ponovo** planiraju unutrašnje proizvodne linije, stoga:
 - Nema dodatnih troškova.
 - Fabrika osigurava kvalitet materijala i ispunje.
5. **Elvial-ovi partneri dobijaju jedinstvenu prednost koja ih izdvaja od konkurencije**, u ovim teškim tržišnim uslovima
6. Nova tehnologija se primenjuje na **ELVIAL Xclusive & Multiflock** sisteme sa termo prekidom, upotpunjujući **kompletan asortiman** proizvoda za uštedu energije za svakog potrošača, koji pokriva sve potrebe izgradnje i renoviranja.
7. Sa **ELVIAL I²** inovacijom, potrošači konačno mogu da uživaju **u svim prednostima aluminijumskih prozora i vrata, sa optimalnim performansama u pogledu energetske efikasnosti**.



Sada sa **ORIGINALNOŠĆU TRAKE**
I² Technology Inside.

GENERAL INFORMATION

1. INTRODUCTION

In ELVIAL quality does matter. This is why:

- We exclusively produce all of our profiles at the state-of-the-art robotic industrial complex in Kilkis, Greece.
- We build strategic partnerships with the most recognized suppliers worldwide. Our strategic supplier for aluminium billets is DUBAL, providing us with the very highest quality in aluminium.
- We apply **Total Quality Management (TQM)**, ensuring the quality of the product in all stages: Die construction – Extrusion – Painting – CNC – Packing.
- We produce under the strictest standards. The tolerances are conforming to the European Standard **EN 12020 - 2**.
- We are certified according to:
 - **EN 15088:2005**, we apply permanently CE in all our production stages.
 - **Qualicoat** and **Sea Side Class**, ensuring highest painting quality.
 - **ISO 14001:2004**, for the Health & Safety Management.
 - **ISO 18001:2007**, for the Environmental Management.
 - **ISO 9001:2008**.
- ELVIAL Architectural Systems are exclusively tested in **Iff Rosenheim, Germany**, the most recognized Institute in the world for doors & windows.

2. ALUMINIUM ALLOY

ELVIAL aluminium profiles are extruded with AlMgSi0.5 (EN AW 6060) alloy, according to European standards EN 573 part 3 and 4. The mechanical properties of the aluminium alloy used, according to the Standard EN 755 part 2, are:

Wastage limit	$R_{p0.2}=160 \text{ N/mm}^2$
Tensile Strength	$R_m=215 \text{ N/mm}^2$
Specific Weight	$\gamma=2,7 \text{ gr/cm}^3$
Elasticity	$E=70.000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient linear expansion	$A=23,4 \times 10^{-6} / \text{K}$

3. PAINTING

3.1 General

- The powder coating of the profiles takes place in the state-of-the-art vertical coating facility of ELVIAL, applying **Chrome Free Technology**.
- The painting process is carried out according to **Qualicoat** and **Sea Side Class** specifications. The latter concerns profile coating resistibility near the coast, in an industrial area or in a very aggressive atmosphere (i.e. swimming pools etc).
- Coating average thickness is approximately 90µm and is TGIC Free (non-hazardous substances). The minimum average value should be 60 micrometers. There are no requirements as to maximum thickness.

3.2 Control look

ELVIAL has a well equipped laboratory for the frequent quality control of the chemical pretreatment and painting. Here below, some basic instructions for visual control are presented:

The paint coating should cover well all the direct visible surfaces of the profile. When a batch is checked, the assessment distance to be applied according to Qualicoat standard is:

- For outside applications, **5 meters** distance.
- For inside applications, **3 meters** distance.

A visual control of a batch should ensure that no disturbing defects are visible at the assessment distance.

On indirect visible surfaces the paint should be applied in such a way that the metal is no longer visible.

4. WEIGHT AND DIMENSIONS

The quoted weights and dimensions of the profiles are **theoretical** and refer to **unpainted surfaces**. The actual weight and dimensions of the unpainted profile can vary according to the dimensional and thickness tolerances specified by the standard **EN 12020 - 2**.

All the profiles presented in this catalogue are in **1:3** scale, apart from those that a different scale is mentioned next to the profile code.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ELVIAL

Στην ELVIAL η ποιότητα προέχει. Για αυτό:

- Παράγουμε όλα τα προφίλ ELVIAL αποκλειστικά και μόνο στο προηγμένο ρομποτικό βιομηχανικό συγκρότημά μας στο Κιλκίς.
- Χτίζουμε στρατηγικές συνεργασίες με τους πιο καταξιωμένους προμηθευτές παγκοσμίως. Στρατηγικός προμηθευτής της ELVIAL στις μπιγιέτες αλουμινίου είναι η DUBAL, γνωστή για την υψηλότερων προδιαγραφών ποιότητα στο αλουμίνιο.
- Εφαρμόζουμε Σύστημα Ολικής Ποιότητας, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας σε όλα τα στάδια: Κατασκευή Μήτρας – Διέλαση – Βαφή – CNC – Συσκευασία.
- Παράγουμε με τα αυστηρότερα κριτήρια και εφαρμόζουμε το πρότυπο **EN 12020 - 2**.
- Είμαστε πιστοποιημένοι κατά:
 - ο **EN 15088:2005**, εφαρμόζουμε μόνιμα το CE σε όλα τα παραγωγικά στάδια
 - ο **Qualicoat & Sea Side Class**, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα βαφής ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές
 - ο **ISO 14001:2004**, για την Υγιεινή & Ασφάλεια
 - ο **ISO 18001:2007**, για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
 - ο **ISO 9001:2008**
- Πιστοποιούμε τα Αρχιτεκτονικά Συστήματα ELVIAL αποκλειστικά και μόνο στο **lft Rosenheim Γερμανίας**.

2. ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η ELVIAL στη διέλαση προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικά συστήματα, χρησιμοποιεί το κράμα AlMgSi0.5 (EN AW 6060), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 573 τμήμα 3 και 4.

Οι μηχανικές ιδιότητες του χρησιμοποιούμενου κράματος βάσει Προτύπου EN 755-2 είναι οι παρακάτω:

Όριο διαρροής	$R_{p0.2}=160 \text{ N/mm}^2$
Όριο αντοχής	$R_m=215 \text{ N/mm}^2$
Ειδικό βάρος	$\gamma=2,7 \text{ gr/cm}^3$
Μέτρο ελαστικότητας	$E=70.000 \text{ N/mm}^2$
Συντελεστής θερμικής διαστολής	$A=23,4 \times 10^{-6}/K$

3. ΒΑΦΗ

3.1 Γενικά

- Η βαφή των προφίλ γίνεται στο πρότυπο κάθετο βαφείο της ELVIAL τεχνολογίας **CFT** (Χωρίς χρώμιο).
- Η διαδικασία βαφής πληρεί σε μόνιμη βάση τις προδιαγραφές **Qualicoat** και **Sea Side Class**, προσδίδοντας αυξημένη αντοχή στη βαφή στις παραθαλάσσιες περιοχές, σε βιομηχανικές ζώνες και σε περιβάλλον με ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. κλειστές πισίνες κλπ).
- Το πάχος της βαφής κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 90 μικρά (μm). Βάσει προτύπου, το ελάχιστο μέσο πάχος βαφής πρέπει να είναι 60 μικρά (μm), ενώ δεν υπάρχει κάποια απαίτηση ως προς το μέγιστο πάχος βαφής.

3.2 Οπτικός Έλεγχος

Η ELVIAL διαθέτει πλήρως επανδρωμένο εργαστήριο για τον τακτικό έλεγχο τόσο της χημικής προεπεξεργασίας όσο και της ποιότητας βαφής. Ακολουθώς, παρουσιάζονται κάποιες βασικές αρχές οπτικού ελέγχου της βαφής:

Η βαφή θα πρέπει να καλύπτει καλά τις φαινόμενες επιφάνειες του προφίλ. Όταν ελέγχεται μια παρτίδα, η απόσταση ελέγχου, όπως ορίζεται στο πρότυπο Qualicoat, πρέπει να είναι:

- Για εξωτερικές εφαρμογές, στα 5 μέτρα.
- Για εσωτερικές εφαρμογές, στα 3 μέτρα.

Ο οπτικός έλεγχος μιας παρτίδας πρέπει να πραγματοποιείται από την ορισμένη απόσταση ελέγχου και να διασφαλίζει ότι δεν είναι ευδιάκριτα ελαττώματα που ενοχλούν.

4. ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ

Τα αναγραφόμενα βάρη και οι διαστάσεις των προφίλ είναι **θεωρητικά** και αναφέρονται σε **άβαφη επιφάνεια**. Το πραγματικό βάρος και οι διαστάσεις του άβαφου προφίλ μπορούν να κυμανθούν στα όρια που ορίζει το πρότυπο **EN 12020 - 2**.

Όλα τα προφίλ που εμφανίζονται στον κατάλογο είναι σε κλίμακα **1:3**, εκτός από εκείνα στα οποία αναγράφεται διαφορετική κλίμακα.

OPŠTE INFORMACIJE

1. UVOD

U Elvial-u kvalitet je važan. Evo zašto:

- Sve naše profile proizvodimo isključivo u vrhunskom robotizovanom industrijskom kompleksu u Kilisu, u Grčkoj.
- Gradimo strateška partnerstva sa najpoznatijim dobavljačima širom sveta. Naš strateški dobavljač za aluminijumske trupce je DUBAL, koji nam obezbeđuje aluminijum najvišeg kvaliteta.
- Mi primenjujemo **Menadžment totalnog kvaliteta (TQM)**, i osiguravamo kvalitet proizvoda u svim fazama: izrada alata - ekstruzija - bojenje - CNC – pakovanje.
- Mi proizvodimo u skladu sa najstrožim standardima. Tolerancije su u skladu sa evropskim standardom **EN 12020-2**.
- Mi smo sertifikovani prema:
 - EN 15088:2005**, primenjujemo stalno CE u svim našim proizvodnim fazama.
 - Qualicoat i Sea Side Class**, obezbeđujući najviši kvalitet bojenja.
 - ISO 14001:2004**, za menadžment zdravlja i bezbednosti.
 - ISO 18001:2007**, za upravljanje životnom sredinom.
 - ISO 9001:2008**.
- Elvial Arhitektonski sistemi se isključivo testiraju u **IFT Rosenheim**, Nemačka, najpoznatijem institutu u svetu za vrata i prozore.

2. ALUMINIJUMSKA LEGURA

Elvial-ovi aluminijumski profili se ekstrudiraju od AlMgSi0.5 (EN AW 6060) legure, u skladu sa evropskim standardima EN 573 deo 3 i 4. Mehaničke osobine upotrebene legure aluminijuma, prema standardu EN 755 deo 2, su:

Limit rasipanja	$R_{p0.2}=160 \text{ N/mm}^2$
Zatezna čvrstoća	$R_m=215 \text{ N/mm}^2$
Specifična težina	$\gamma=2,7 \text{ gr/cm}^3$
Elastičnost	$E=70.000 \text{ N/mm}^2$
Koeficijent linearnog širenja	$A=23,4 \times 10^{-6} / K$

3. BOJENJE

3.1 Opšte odredbe

- Plastifikacija profila se obavlja u vrhunski opremljenom vertikalnom postrojenju za plastifikaciju ELVIAL-a, uz primenu **tehnologije bez hroma**.
- Proces bojenja se vrši u skladu sa **Qualicoat i Sea Side Class** specifikacijama. Drugi se odnosi na otpornost plastifikacije profila u blizini obale, u industrijskoj zoni ili u veoma agresivnoj atmosferi (tj. bazenima itd).
- Prosečna debljina plastifikacije je oko 90 μm i ne sadrži TGIC (bez rizičnih materija). Minimalna prosečna vrednost treba da bude 60 mikrometara. Ne postoje uslovi za maksimalnu debljinu.

3.2 Kontrolni pregled

ELVIAL ima dobro opremljenu laboratoriju za česte kontrole kvaliteta hemijskog pretrretmana i bojenja. Neke osnovne instrukcije za vizuelne kontrole su:

Plastifikacija treba dobro da pokrije sve direktno vidljive površine profila. Kada se proverava serija, udaljenost sa koje se procenjuje po Qualicoat standardu je:

- Za profile za spoljnu ugradnju, **5 metara** razdaljine.
- Za profile za unutrašnju ugradnju, **3 metra** udaljenosti.

Vizuelna kontrola serije treba da obezbedi da nema smetajućih nedostataka vidljivih sa udaljenosti procene.

Na površinama koje nisu direktno vidljive, boja treba da se primeni na takav način da metal više nije vidljiv.


4. TEŽINA I DIMENZIJE

Navedene težine i dimenzije profila su **teoretske** i odnose se na **neobojene površine**. Stvarna težina i dimenzije neobojenih profila mogu varirati u zavisnosti od dozvoljenih odstupanja dimenzija i debljine utvrđenih standardom **EN 12020-2**.


Svi profili predstavljeni u ovom katalogu su u **1:3** razmeru, osim kod onih gde je drugačiji razmer naveden pored šifre profila.

SYSTEM	THERMO	CAMERA	BASIC SYSTEM DEPTH	MAX GLAZING THICKNESS	MAX SASH DIMENSIONS		
					MAX WEIGHT / SASH	HEIGHT	WIDTH
			MM	MM	KG	MM	MM
XCLUSIVE 85	34mm	CE	77	60	130	2.380	1.600
XCLUSIVE 86	34mm	ML	77	60	130	2.380	1.600
XCLUSIVE 87	34mm	AL/W	83.3 / 92	48	130	2.380	1.600
5600	22mm	ML	66.9 / 75.2	53	130	2.350	1.350
4600	24mm	ML	58.6 / 69	45	90	2.250	1.000
5200	22mm	CE	66.9 / 75.2	53	90	2.250	1.350
2200	14mm	CE	59.2 / 67.5	43	80	2.350	1.000
4400	22mm	CE	57.4 / 68.6	41	60	2.200	1.000
2000	-	CE	53.6 / 62.3 / 75	40	80	2.250	1.150
4500	-	CE	43.9 / 57 / 75	20	50	2.200	750
5400	-	ML	53.6 / 62.3 / 75	20	130	2.350	1.350
4300	-	ML	55	24	80	2.250	1.000


SYSTEM	THERMO	CAMERA	ΒΑΣΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ŠIRINA SISTEMA	ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ έως ŠIRINA STAKLA do	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ MAKSIMALNA DIMENZIJA KRILA		
					ΒΑΡΟΣ / ΦΥΛΛΟ TEŽINA KRILA	ΥΨΟΣ VISINA	ΠΛΑΤΟΣ ŠIRINA
			MM	MM	KG	MM	MM
XCLUSIVE 85	34mm	CE	77	60	130	2.380	1.600
XCLUSIVE 86	34mm	ML	77	60	130	2.380	1.600
XCLUSIVE 87	34mm	AL/W	83.3 / 92	48	130	2.380	1.600
5600	22mm	ML	66.9 / 75.2	53	130	2.350	1.350
4600	24mm	ML	58.6 / 69	45	90	2.250	1.000
5200	22mm	CE	66.9 / 75.2	53	90	2.250	1.350
2200	14mm	CE	59.2 / 67.5	43	80	2.350	1.000
4400	22mm	CE	57.4 / 68.6	41	60	2.200	1.000
2000	-	CE	53.6 / 62.3 / 75	40	80	2.250	1.150
4500	-	CE	43.9 / 57 / 75	20	50	2.200	750
5400	-	ML	53.6 / 62.3 / 75	20	130	2.350	1.350
4300	-	ML	55	24	80	2.250	1.000




8637 1.463 gr/m
6.5m 1.503 gr/m




8666 1.640 gr/m
6.5m 1.703 gr/m




8667 1.831 gr/m
6.5m 1.916 gr/m




1:4 8671 2.636 gr/m
6.5m 2.816 gr/m




1:4 8673 3.684 gr/m
6.5m 3.973 gr/m




8687 1.995 gr/m
6.5m 2.015 gr/m




8588 1.678 gr/m
6.5m 1.698 gr/m




8504 1.478 gr/m
6.5m 1.504 gr/m




8612 1.786 gr/m
6.5m 1.836 gr/m




8613 1.531 gr/m
6.5m 1.572 gr/m



8614 1.704 gr/m
6.5m 1.767 gr/m




8663 1.869 gr/m
6.5m 1.952 gr/m




8684 1.683 gr/m
6.5m 1.724 gr/m


for Sash
για Φύλλο
zα Kρίλο **8588**




8655 2.494 gr/m
6.5m 2.557 gr/m




8642 1.784 gr/m
6.5m 1.819 gr/m




1:2 2080 338 gr/m
6.0m



1:2 2096 347 gr/m
6.0m



1:2 2016 138 gr/m
6.0m



1:2 8697 149 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, T profiles except for EL8684
Για όλες τις κάσες και τα Ταφ εκτός από το Ταφ EL8684
Za sve štokove, T prečke izuzev EL8684

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL8684
Για τα ίσια φύλλα και το Ταφ EL8684
za ravna krila i T EL8684



JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC		SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
						GA	CO	GA	CO
CN.8796.***	CN.8595.***	CN.1701SX	CN.1701DX	GE1214	GE1215	LP.5500R		LG.PS.5500R	
P.2 100 P.1 20	100 20	250 -	250 -	P.2 50 P.1 -	100 - pcs TUX kom	P.2 300 P.1 -	LP.5500RD LP.5500RE 200 - m μέτρα m	P.2 1.000 P.1 50 pcs TUX kom	P.2 39 P.1 - m μέτρα m
LOW DENSITY POLYETHYLENE - ΑΦΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ - POLIETILENOM NISKE GUSTINE				GE1216	GE1202.INOX	LP.8600			
LDPE.30X10				P.2 50 P.1 -	2.500 250 pcs TUX kom	P.2 400 P.1 -	m μέτρα m		


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	8637	← EJ 4690.160P →		← - →	-	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8666	EJ 8690.160P	EJ 8690.200P	-	-	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8667	EJ 8692.160P	EJ 8692.200P	-	-	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8687	-	-	+ MS219 MX170	4696.100S	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILO	8588	EJ 4696.120P	EJ 2008A.270P	-	-	+ GE1214 GE1215	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	8612	-	-	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	4.8 X 50 DIN7981	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8613	TJ CN.8796.230	TJ CN.8595.230	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8614	TJ CN.8796.330	TJ CN.8595.330	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8655	TJ CN.8796.330	TJ CN.8595.330	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8663	TJ CN.8796.420	TJ CN.8595.420	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8684	TJ CN.8796.230	TJ CN.8595.230	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	-	-	-	-
	8671	TJ CN.8796.870	TJ CN.8595.870	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	8673	TJ CN.8796.1370	TJ CN.8595.1370	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	8504	P.8504 TPV P.2 10 pcs P.1 - TUX kom	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	LP.8600	-	LK.8500	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 - TUX kom	-	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




8637 1.463 gr/m
6.5m 1.503 gr/m




8666 1.640 gr/m
6.5m 1.703 gr/m




8667 1.831 gr/m
6.5m 1.916 gr/m




8671 2.636 gr/m
6.5m 2.816 gr/m




8673 3.684 gr/m
6.5m 3.973 gr/m




8687 1.995 gr/m
6.5m 2.015 gr/m




8688 1.719 gr/m
6.5m 1.739 gr/m




8604 1.633 gr/m
6.5m 1.659 gr/m




8612 1.786 gr/m
6.5m 1.836 gr/m




8613 1.531 gr/m
6.5m 1.572 gr/m



8614 1.704 gr/m
6.5m 1.767 gr/m




8663 1.869 gr/m
6.5m 1.952 gr/m




8684 1.683 gr/m
6.5m 1.724 gr/m


for Sash
για Φύλλο
za Kilo **8688**




8655 2.494 gr/m
6.5m 2.557 gr/m




8642 1.784 gr/m
6.5m 1.819 gr/m



8697 149 gr/m
6.0m



2080 338 gr/m
6.0m



2096 347 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, T profiles except for EL8684
Για όλες τις κάσες και τα Tαφ εκτός από το Tαφ EL8684
Za sve štokove, T prečke izuzev EL8684

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL8684
Για τα ίσια φύλλα και το Tαφ EL8684
Za ravna krila i T EL8684




JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ		SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA		
						GA		CO		
CN.8796.***	CN.8595.***	CN.1701SX	CN.1701DX	GE1214	GE1215	LP.5500R		LG.PS.5500R	LK.8500	
P.2 100 P.1 20	100 20	250 -	250 -	P.2 50 P.1 -	100 -	P.2 LP.5500RD 300 P.1 -	LP.5500RE 200 -	P.2 1.000 P.1 50	P.2 39 P.1 -	
LOW DENSITY POLYETHYLENE - ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ - POLIETILENOM NISKE GUSTINE				GE1216	GE1202.INOX	LP.8600				
LDPE.30X10				P.2 50 P.1 -	2.500 250	P.2 400 P.1 -				


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA			ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP		GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	8637	← EJ 4690.160P	→ WINKHAUS 4698.200P	← - - →	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
			GU 4690.200P						
			ROTO 4691.200P						
			MACO 4693.200P						
			SIEGENIA 4694.200P						
	8666	EJ 8690.160P	WINKHAUS 8698.200P	- -	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
			GU 8690.200P						
			ROTO 8691.200P						
			MACO 8693.200P						
			SIEGENIA 8694.200P						
	8667	EJ 8692.160P	WINKHAUS -	- -	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
			GU -						
			ROTO -						
			MACO 8692.200P						
			SIEGENIA -						
	8687	-	-	+ MS219 MX170 4696.100S	GE1216	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	8688	EJ 4696.120P	EJ 5408A.270P	- -	+ GE1214 GE1215	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA						SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	8612	-	-	TJ	CN.1701SX	TJ	CN.1701DX	4.8 X 50 DIN7981	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8613	TJ	CN.8796.230	TJ	CN.8595.230	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8614	TJ	CN.8796.330	TJ	CN.8595.330	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8655	TJ	CN.8796.330	TJ	CN.8595.330	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8663	TJ	CN.8796.420	TJ	CN.8595.420	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8684	TJ	CN.8796.230	TJ	CN.8595.230	TJ	CN.1701SX	-	-	-	-	-
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	8671	TJ	CN.8796.870	TJ	CN.8595.870	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500
	8673	TJ	CN.8796.1370	TJ	CN.8595.1370	TJ	CN.1701SX	-	LP.8600	-	LK.8500	LG.8500


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIČ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	8604	P.8604 TPV P.2 10 pcs P.1 - 1x1x1 kom	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	LP.8600	-	LK.8500	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 - 1x1x1 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-




* 8737 1.579 gr/m
6.5m 1.621 gr/m




* 8766 1.779 gr/m
6.5m 1.842 gr/m




* 8788 1.694 gr/m
6.5m 1.712 gr/m




* 8704 1.734 gr/m
6.5m 1.762 gr/m




* 8712 1.987 gr/m
6.5m 2.028 gr/m




* 8713 1.799 gr/m
6.5m 1.840 gr/m




* 8763 2.175 gr/m
6.5m 2.257 gr/m



* 8784 1.764 gr/m
6.5m 1.805 gr/m
for Sash
για Φύλλο
za Krilo




1:2
8697 149 gr/m
6.0m




* 8790 357 gr/m
6.0m

Frame glazing bead for 28mm glass thickness
Πηχάκι κάσας για υάλωση 28mm
Štok lajsna za staklo za debeljnu stakla od 28mm




* 8791 297 gr/m
6.0m

Frame glazing bead for 48mm glass thickness
Πηχάκι κάσας για υάλωση 48mm
Štok lajsna za staklo za debeljnu stakla od 48mm



* 8792 413 gr/m
6.0m

Sash glazing bead for 28mm glass thickness
Πηχάκι φύλλου για υάλωση 28mm
Krilo lajsna za staklo za debeljnu stakla od 28mm




* 8793 313 gr/m
6.0m

Sash glazing bead for 48mm glass thickness
Πηχάκι φύλλου για υάλωση 48mm
Krilo lajsna za staklo za debeljnu stakla od 48mm

NEW


WD.F87.01 1:1

523 mm² Collaborates with 8737
104 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.F87.02 1:1

683 mm² Collaborates with 8766
124 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.F87.03 1:1

998 mm² Collaborates with 8737
162 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.S87.01 1:1

872 mm² Collaborates with 8788
140 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.M87.01 1:1

438 mm² Συμπεριβάλλεται με 8704
94 mm Collaborates with
2.5 m Κορίτσι se




WD.T87.01 1:1

480 mm² Collaborates with 8712
132 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se 8713




WD.T87.02 1:1

837 mm² Collaborates with 8763
170 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.T87.03 1:1

492 mm² Collaborates with 8784
94 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.GB8790 1:1

866 mm² Collaborates with 8790
167 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.GB8791 1:1

545 mm² Collaborates with 8791
120 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se




WD.GB8792 1:1

1.258 mm² Collaborates with 8792
208 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se



WD.GB8793 1:1

959 mm² Collaborates with 8793
162 mm Συμπεριβάλλεται με
2.5 m Κορίτσι se



for all **frames**
για όλες τις **κάσες**
za sve **štokove**

for **linear sashes**
για τα **ίσια φύλλα**
za **ravna krila**

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak


Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak


Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile




8791

297 gr/m




8790

357 gr/m



8793

313 gr/m



8792

413 gr/m

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORI

XCLUSIVE 87
AL/W



JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA					ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJ		GA		GA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA			
CN.8796.***	CN.8795.***	CN.1701SX	CN.1701DX		GE1213	GE1214	LP.8700.1		LF.8700		LK.8500		LG.8500	
P.2 100	100	250	250	pcs τυχ kom	P.2 50	50	P.2 140	μ μέτρα m	P.2 200	μ μέτρα m	P.2 39	μ μέτρα m	P.2 20	pcs τυχ kom
P.1 20	20	-	-		P.1 -	-	P.1 70		P.1 -		P.1 -		P.1 -	
LOW DENSITY POLYETHYLENE - ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ - POLIETILENOM NISKE GUSTINE					LP.8600		LGA.8700		LGB.8700		ALU-WOOD CONNECTING CLIP ΚΛΙΠ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΥ-ΕΥΛΟΥ KLIPSA (ZABICA)			
LDPE.30X10					P.2 400		P.2 100		P.2 200		P.WD.01			
P.1 -					P.1 -		P.1 -		P.1 -		P.1 100			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				AC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNA GUMA		ALU-WOOD CONNECTING CLIP ΚΛΙΠ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΥ-ΞΥΛΟΥ KLIPSA (ZABICA)
		PP	or - ή - ili	MP			GA	GA	GA	CO	
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	8737	«← EJ 4690.160P	→» WINKHAUS 4698.090P	«← - →»		GE1213	LP.8600	LF.8700	LK.8500	LG.8500	+ P.WD.01 3.5X20 DIN7997
			GU 4690.090P								
			ROTO 4691.090P								
			MACO 4693.090P								
			SIEGENIA 4694.090P								
	8766	EJ 8690.160P	WINKHAUS 8698.090P	-	-	GE1213	LP.8600	LF.8700	LK.8500	LG.8500	+ P.WD.01 3.5X20 DIN7997
			GU 8690.090P								
			ROTO 8691.090P								
			MACO 8693.090P								
			SIEGENIA 8694.090P								
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	8788	EJ 4696.120P	EJ 5408A.280P	-	-	GE1214	LP.8700.1	-	-	-	+ P.WD.01 3.5X20 DIN7997

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNA GUMA		ALU-WOOD CONNECTING CLIP ΚΛΙΠ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΥ-ΞΥΛΟΥ KLIPSA (ZABICA)
		«←	→»	«←	→»		GA	GA	GA	CO	
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	8712	-	-	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	4.8 X 50 DIN7981	LP.8600	LGB.8700 LF.8700	LK.8500	LG.8500	-
	8713	TJ CN.8796.230	TJ CN.8795.230	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	LGB.8700 LF.8700	LK.8500	LG.8500	-
	8763	TJ CN.8796.420	TJ CN.8795.420	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	LP.8600	LGB.8700 LF.8700	LK.8500	LG.8500	-
	8784	TJ CN.8796.230	TJ CN.8595.230	TJ CN.1701SX	TJ CN.1701DX	-	-	-	-	-	+ P.WD.01 3.5X20 DIN7997


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNA GUMA		ALU-WOOD CONNECTING CLIP ΚΛΙΠ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΥ-ΞΥΛΟΥ KLIPSA (ZABICA)
							GA	GA	GA	CO	
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	8704	P.8704 TPV P.2 10 PCS P.1 - 1 kom	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	LP.8600	LF.8700	LK.8500	-	+ P.WD.01 3.5X20 DIN7997
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 PCS P.1 - 1 kom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAZING BEADS ΠΗΧΑΚΙΑ LAJSNA STAKLA	8790	-	-	-	-	-	-	LGA.8700	-	-	-
	8791	-	-	-	-	-	-	LGA.8700	-	-	-
	8792	-	-	-	-	-	-	LGA.8700	-	-	-
	8793	-	-	-	-	-	-	LGA.8700	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρο / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom


AC - Alignment Corner / Γωνία Επιπεδότητος / Ravnjajući Ugljik
TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




5637 1.333 gr/m
6.0m 1.352 gr/m




5627 1.349 gr/m
6.0m 1.368 gr/m




5630 1.434 gr/m
6.0m 1.453 gr/m




5629 1.478 gr/m
6.0m 1.497 gr/m




5656 1.692 gr/m
6.0m 1.711 gr/m




5265 1.636 gr/m
6.0m 1.680 gr/m




1:3
5266 1.533 gr/m
6.0m 1.577 gr/m




5607 1.889 gr/m
6.0m 1.936 gr/m




5666 1.680 gr/m
6.0m 1.726 gr/m




5687 1.802 gr/m
6.0m 1.821 gr/m




5619 2.784 gr/m
6.0m 2.803 gr/m




5652 1.718 gr/m
6.0m 1.731 gr/m




5608 1.766 gr/m
6.0m 1.800 gr/m




5609 1.804 gr/m
6.0m 1.838 gr/m




5688 1.701 gr/m
6.0m 1.735 gr/m




5659 2.175 gr/m
6.5m 2.238 gr/m




5686 2.135 gr/m
6.5m 2.198 gr/m




5610 2.161 gr/m
6.5m 2.220 gr/m




5685 2.121 gr/m
6.5m 2.180 gr/m




5634 1.526 gr/m
6.0m 1.543 gr/m




5604 1.427 gr/m
6.0m 1.444 gr/m




5212 1.470 gr/m
6.0m 1.492 gr/m



5261 1.657 gr/m
6.0m 1.694 gr/m




5254 1.931 gr/m
4.6m 1.953 gr/m




5684 1.557 gr/m
6.0m 1.579 gr/m

Valid only for linear sashes
Ισχύει μόνο για ίσια φύλλα
Važi samo za ravna krila




5655 2.365 gr/m
6.0m 2.402 gr/m




5205 2.327 gr/m
6.0m & 1.2m 2.432 gr/m


Does not collaborate with linear entrance sashes
Δεν συνεργάζεται με τα ίσια φύλλα εισόδου
Ne koristi se sa ravnim krilom




1:3
5211 1.265 gr/m
6.0m




1:2
2007 134 gr/m
6.0m






1:2
8697 149 gr/m
6.0m












1:2
5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2277 375 gr/m
6.0m & 1.2m




for
via
za
5265
5607
5629
5630







1:2
2072 275 gr/m
6.0m




1:2
6772 284 gr/m
6.0m




1:2
2096 347 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
5406 265 gr/m
6.0m




2110 934 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m




2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m



8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



2104 532 gr/m
6.0m



2105 417 gr/m
6.0m



2106 180 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksazú	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksazú	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, diltung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, T profiles except for EL5684
Για όλες τις κάσες και τα Tαφ εκτός από το Tαφ EL5684
Za sve štokove, T prečke izuzev EL5684

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίσωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίσωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, diltung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL5684
Για τα ίσια φύλλα και το Τσφ EL5684
za ravna krila i T EL5684



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIC				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA				CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA			
				GA		CO		GA		CO	
GE1206	GE1201.INOX	GE1202.INOX		LP.5500R		LG.PS.5500R		LK.5600R		LG.5600R	
P.2 10.000 P.1 250	10.000 200	2.500 250	pcs tix kom	P.2 300 P.1 -	LP.5500RD LP.5500RE 200 m μέτρα	P.2 1.000 P.1 50	1.000 50 pcs tix kom	P.2 60 P.1 -	LK.5600RD LK.5600RE 60 30 m μέτρα	P.2 250 P.1 50	pcs tix kom

EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	
AL.EX.2071	
P.2 600 P.1 200	pcs tix kom

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΞΕΣ ŠTOK	5627	EJ 4690.150P	WINKHAUS 4698.230P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
	5637		GU 4690.230P							
	5266		ROTO 4691.230P							
	5666		MACO 4693.230P							
			SIEGENIA 4694.230P							
	5607	EJ 4690.230P	WINKHAUS 4698.230P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
	5629		GU 4690.230P							
	5630		ROTO 4691.230P							
	5265		MACO 4693.230P							
			SIEGENIA 4694.230P							
	5687	+ EJ 4690.150P SJ MS219	WINKHAUS 4698.230P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
			GU 4690.230P							
			ROTO 4691.230P							
			MACO 4693.230P							
			SIEGENIA 4694.230P							

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΙΣΕΣ ŠTOK	5656	«← EJ 4690.480P	→» WINKHAUS EJ 4698.230P	«← - →»		GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
			GU EJ 4690.230P							
			ROTO EJ 4691.230P							
			MACO EJ 4693.230P							
			SIEGENIA EJ 4694.230P							
	5652	EJ 4690.520P	WINKHAUS EJ 4698.230P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
			GU EJ 4690.230P							
			ROTO EJ 4691.230P							
			MACO EJ 4693.230P							
			SIEGENIA EJ 4694.230P							
	5619	-	-	SJ MS219	WINKHAUS EJ 4698.230P	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
					GU EJ 4690.230P					
					ROTO EJ 4691.230P					
					MACO EJ 4693.230P					
					SIEGENIA EJ 4694.230P					
	5211	EJ 2008A.150P	WINKHAUS EJ 4698.230P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
			GU EJ 4690.230P							
			ROTO EJ 4691.230P							
			MACO EJ 4693.230P							
			SIEGENIA EJ 4694.230P							


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
SASHES ΦΥΛΑΑ KRILLO	5608	EJ 5408A.150P	EJ 5408A.310P	-	-	+ GE1201.INOX GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	5609									
	5659									
	5610									
	5688	EJ 5408A.150P	EJ 5408A.310P	-	-	+ GE1202.INOX GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	5686									
	5685									

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρο / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafrom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	5212	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5600R	LG.5600R
	5261									
	5254									
	5655									
	5684	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	-	-	-	-
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAFET	5205	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600m P.1 150m	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	5604	P.5604 P.2 100pcs P.1 25m	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.5600R	LM.5600
	5634	P.5634 P.2 200pcs P.1 25m	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.5600R	LM.5600
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100pcs P.1 1m	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500pcs P.1 100m	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800pcs P.1 50m	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
	2277	P.2277 P.2 800pcs P.1 50m	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΛΙΑ PRAG	5246	P.5246 P.2 250pcs P.1 25m	4.8 X 32 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
	5293	-	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5281	P.5281 P.2 100pcs P.1 10m	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282 P.2 100pcs P.1 10m	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
	2257	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	4677	P.2277 P.2 800pcs P.1 50m	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
	4678	P.5478 P.2 800pcs P.1 50m	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΛΙΑ PRAG	5648	P.5648 P.2 100pcs P.1 20m	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2072	-	-	-	GE1 202.INOX	ALEX.2071	-	-	-	-
	6772	-	-	-	GE1 202.INOX	ALEX.2071	-	-	-	-
	2080	-	-	-	GE1 202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1 202.INOX	-	-	-	-	-




4627 1.221 gr/m
6.0m 1.248 gr/m




4617 1.231 gr/m
6.0m 1.258 gr/m




NEW 4632 1.344 gr/m
6.0m 1.371 gr/m




4630 1.326 gr/m
6.0m 1.353 gr/m




4645 1.512 gr/m
6.0m 1.539 gr/m




4609 1.456 gr/m
6.0m 1.495 gr/m




4666 1.487 gr/m
6.0m 1.537 gr/m




4665 1.587 gr/m
6.0m 1.637 gr/m




4607 1.862 gr/m
6.0m 1.929 gr/m




4637 1.311 gr/m
6.0m 1.338 gr/m




4619 2.540 gr/m
6.0m 2.567 gr/m




4689 1.877 gr/m
6.0m 1.904 gr/m




4688 1.416 gr/m
6.0m 1.438 gr/m




4788 1.418 gr/m
6.0m 1.440 gr/m




4608 1.455 gr/m
6.0m 1.477 gr/m




4708 1.457 gr/m
6.0m 1.479 gr/m **I**




4687 1.815 gr/m
6.0m 1.864 gr/m **I**




4659 1.945 gr/m
6.5m 2.008 gr/m **I**




4759 1.822 gr/m
6.5m 1.877 gr/m **I**




NEW **4786** 1.806 gr/m
6.5m 1.861 gr/m **I**




4686 1.908 gr/m
6.5m 1.968 gr/m **I**



4610 1.945 gr/m
6.5m 2.003 gr/m **I**




4685 1.917 gr/m
6.5m 1.975 gr/m **I**




4634 1.365 gr/m
6.0m 1.387 gr/m **I**

Only for sashes ML
Μόνο για φύλλα ML
Samo za krila ML




4604 1.291 gr/m
6.0m 1.313 gr/m **I**

Only for sashes ML
Μόνο για φύλλα ML
Samo za krila ML




4704 1.294 gr/m
6.0m 1.312 gr/m **I**


Only for sashes CE
Μόνο για φύλλα CE
Samo za krila CE



4612 1.387 gr/m
6.0m 1.409 gr/m **I**




4661 1.605 gr/m
6.0m 1.647 gr/m **I**




4684 1.483 gr/m
6.0m 1.505 gr/m **I**

Valid only for linear sashes
Ισχύει μόνο για ίσια φύλλα
Važi samo za ravna krila




4655 2.217 gr/m
6.0m 2.259 gr/m **I**




4605 2.154 gr/m
6.0m & 2.226 gr/m **I**

1.2m
Does not collaborate with linear entrance sashes
Δεν συνεργάζεται με τα ίσια φύλλα εισόδου
Ne koristi se sa ravnim krilom




1:2 **2007** 134 gr/m
6.0m


1:2 **8697** 149 gr/m
6.0m




1:2
5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2277 375 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
4446 474 gr/m
6.0m & 1.2m



1:2
4647 859 gr/m
6.0m 882 gr/m **I**




NEW 1:2
4681 342 gr/m
1.2m & 6.0m




1:2
5282 440 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2257 379 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
4677 502 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
4678 414 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
4648 793 gr/m
6.0m & 1.2m




4641 1.031 gr/m
6.0m 1.042 gr/m **I**
for
via 4607
za 4609
4630
4665




4642 1.375 gr/m
6.0m 1.407 gr/m **I**
for
via 4607
za 4609
4630
4665




4643 898 gr/m
6.0m for
via 4617
za 4627
4666



4644 1.322 gr/m
6.0m for
via 4617
za 4627
4666



2238 1.475 gr/m
6.0m for
via 4607
za 4630




1:2
4636 192 gr/m
6.0m for
via 4607
za 4630




1:2
4635 146 gr/m
6.0m for
via 4607
za 4630




1:2
4315 128 gr/m
6.0m for
via 4607
za 4627
4630
4645
4689




1:2
2072 276 gr/m
6.0m




1:2
6772 284 gr/m
6.0m




1:2
4233 192 gr/m
6.0m




1:2
5406 265 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
2096 347 gr/m
6.0m




1:2
5439 322 gr/m
6.0m




NEW **4618** 1.533 gr/m
6.0m 1.548 gr/m




2110 934 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m




2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



2104 532 gr/m
6.0m



2105 417 gr/m
6.0m



2106 180 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάφου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάφου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dilhtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.



For all frames, rounded sashes and T profiles except for EL4684
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα T prof. εκτός από το T prof. EL4684
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke izuzev EL4684


Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL4684
Για τα ίσια φύλλα και το Τίσι EL4684
Za ravna krila i T EL4684

ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA						CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA																													
				GA			CO			GA			CO																										
GE1206		GE1210		GE1211		LP.5500R		LG.PS.5500R		LG.PF.5500R		LK.4600		LG.4600		LM.4600																							
P.2	10.000	350	400	pcs	LP.5500RD		LP.5500RE	P.2	1.000	1.000	m	P.2	LK.4600D	LK.4600E	m	P.2	500	pcs																					
P.1	250	50	50	tyx kom	P.2	300	200	m	P.1	50	50	μέτρα m	P.1	60	75	μέτρα m	P.1	50	tyx kom																				
					P.1	-	-	μέτρα m					P.1	-	25			1.000	pair ζεύγος par																				
																																							
GE1201.INOX		GE1202.INOX																																					
P.2	10.000	2.500		pcs																																			
P.1	200	250		tyx kom																																			
																																							
EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS																																							
AL.EX.2071																																							
P.2	600																			pcs																			
P.1	200																			tyx kom																			
																																							

EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS			
AL.EX.2071			
P.2	600		
P.1	200		

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΙΣΕΙ ŠTOK	4617	EJ 4690.090P	EJ WINKHAUS 4698.190P	EJ 4690.090S	EJ WINKHAUS 4698.190S	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4600	LG.4600
	4627	EJ 4690.190P	EJ GU 4690.190P	EJ 4690.190S	EJ GU 4690.190S					
		EJ 4691.190P	EJ ROTO 4691.190P							
		EJ 4693.190P	EJ MACO 4693.190P							
		EJ 4694.190P	EJ SIEGENIA 4694.190P							
	4666	EJ 4690.090P	EJ 4690.190P	EJ 4690.090S	EJ MS190					
	4632	EJ 4690.090P	EJ WINKHAUS 4698.190P	EJ 4690.090S	EJ MS190					
		EJ 4690.190P	EJ GU 4690.190P							
		EJ 4691.190P	EJ ROTO 4691.190P							
		EJ 4693.190P	EJ MACO 4693.190P							
	4609	EJ 4690.190P	EJ GU 5430.190P	-	-	GE1210	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4600	LG.4600
		EJ 4794.190P	EJ SIEGENIA 4794.190P							
	4630	EJ 4690.190P	EJ WINKHAUS 4698.190P	SJ MS190	EJ WINKHAUS 4698.190S					
		EJ 4690.190P	EJ GU 4690.190P		EJ GU 4690.190S					
		EJ 4691.190P	EJ ROTO 4691.190P							
		EJ 4693.190P	EJ MACO 4693.190P							
		EJ 4694.190P	EJ SIEGENIA 4694.190P							
	4645	EJ 4690.370P	EJ WINKHAUS 4698.190P	SJ MS219	EJ WINKHAUS 4698.190S					
		EJ 4690.190P	EJ GU 4690.190P		EJ GU 4690.190S					
		EJ 4691.190P	EJ ROTO 4691.190P							
	4665	EJ 4690.190P	EJ 4690.190P	SJ MS190	SJ MS190	GE1210	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4600	LG.4600
	4607									

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσариστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Συνδέσεως / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Συνδέσεως / Spojnica sa šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4612	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4600	LG.4600
	4661									
	4655									
	4684	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	-	-	-	-
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΡΑΠΕΤ	4605	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600 m P.1 150 m μύτρα	-	-	-

* **ATTENTION!** In manual press **PR.188** the **joint corners** used are **different** than those mentioned in the above tables.
The codes for these corners are the same but **without the addition PR** and are **not kept on stock**, available upon customer's order.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα πρεσάκια **PR.188** χρησιμοποιούνται **άλλες γωνίες σύνδεσης** από αυτές που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες.
Οι κωδικοί για αυτές τις γωνίες είναι ίδιοι αλλά **χωρίς την κατάληξη PR**. **Δεν τηρούνται σε stock** και είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν παραγγελίας.
ΠΑΖΝЈ! Za ručnu presu **PR.188 spojnice** koje se koriste su drugačije od pomenutih u tabeli iznad.
Šifre tih spojnica su iste, **ali bez dodatka PR** i ne drže se na lageru. isporučuju se **po narudžbi kupca**.

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	4604	P.4604 P.2 100 pcs P.1 25 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.4600	LM.4600
	4634	P.4634 P.2 200 pcs P.1 25 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.4600	LM.4600
	4704	P.4704 P.2 10 pcs P.1 1 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.4600	LM.4600
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΦΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 1 tυχ kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500 pcs P.1 100 tυχ kom	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800 pcs P.1 50 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
	2277	P.2277 P.2 800 pcs P.1 50 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
	4446	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
	4647	-	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG										

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	4681	P.5281 P.2 100 pcs P.1 10 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282 P.2 100 pcs P.1 10 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	2257	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	4677	P.2277 P.2 800 pcs P.1 50 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	4678	P.5478 P.2 800 pcs P.1 50 tυχ kom	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	4648	P.4648 P.2 100 pcs P.1 20 tυχ kom	3.9 X 38 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG										
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2072	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-
	6772	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-
	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	5439	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-

* **ATTENTION!** In manual press **PR.188** the **joint corners** used are **different** than those mentioned in the above tables.
The codes for these corners are the same but **without the addition PR** and are **not kept on stock**, available upon customer's order.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα πρεσάκια **PR.188** χρησιμοποιούνται **άλλες γωνίες σύνδεσης** από αυτές που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες.
Οι κωδικοί για αυτές τις γωνίες είναι ίδιοι αλλά **χωρίς την κατάληξη PR. Δεν τηρούνται σε stock** και είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν παραγγελίας.
PAŽNJA! Za ručnu presu **PR.188 spojnice koje** se koriste su drugačije od pomenutih u tabeli iznad.
Šifre tih spojnica su iste, **ali bez dodatka PR** i ne drže se na lageru, isporučuju **se po narudžbi kupca**.



MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje


NEW 4600 ELVIAL MULTILOCK BS

elvial


OPENING SYSTEMS




4761 1.218 gr/m
6.0m 1.238 gr/m **I**



4763 936gr/m
6.0m




4765 1.465 gr/m
6.0m 1.488 gr/m **I**



4767 1.418 gr/m
6.0m 1.438 gr/m **I**



4769 497 gr/m
6.0m



1:2
2080 338 gr/m
6.0m

GLAZING BEADS ΠΗΧΑΚΙΑ LAJSNE ZA STAKLO

4600 ELVIAL MULTILOCK BS


Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile


Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra



4769
NEW

497 gr/m



PA.HS.01
NEW

Note - Σημείωση - Napomena


The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

i	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA			ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ		SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
	CN.8595.180	CN.1701SX	CN.1701DX	GE1217	GE1206	GA	CO	GA	CO
	P.2 100 P.1 20	250 -	250 -	P.2 50 P.1 -	100 -	LP.5500R P.2 300 P.1 -	LG.PS.5500R P.2 1.000 P.1 50	LK.4300 P.2 100 P.1 -	LG.4300 P.2 500 P.1 50
GAZING BEAD PA - ΠΗΧΑΚΙ PA - LAJSNE ZA STAKLO PA									
PA.HS.01									
	P.2 1 (6m) P.1 -					LT.HS.01 P.2 300 P.1 -	LG.HS.01 P.2 1.000 P.1 50		


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA			ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP		GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	4761	← EJ 4690.090P → WINKHAUS EJ 4698.200P GU EJ 4690.200P ROTO EJ 4691.200P MACO EJ 4693.200P SIEGENIA EJ 4694.200P		← - →	GE1217	-	-	LK.4300	LG.4300
SASHES ΦΥΛΑΑ KRILO	4763	EJ 4695.260P	EJ 4696.210P	-	GE1206	+ LP.5500R LT.HS.01	+ LG.PS.5500R LG.HS.01	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA			SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4767	-	TJ CN.8595.180	TJ CN.1701SX	-	-	-	LK.4300	LG.4300


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	4765	P.4765 PA P.2 10 P.1 -	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	LK.4300	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-




5227 1.323 gr/m
6.0m 1.342 gr/m




5231 1.426 gr/m
6.0m 1.443 gr/m




5214 1.470 gr/m
6.0m 1.489 gr/m




5258 1.684 gr/m
6.0m 1.703 gr/m




5252 1.710 gr/m
6.0m 1.725 gr/m




5265 1.636 gr/m
6.0m 1.680 gr/m




5266 1.533 gr/m
6.0m 1.577 gr/m




5207 1.870 gr/m
6.0m 1.917 gr/m




5297 1.793 gr/m
6.0m 1.808 gr/m




5619 2.784 gr/m
6.0m 2.803 gr/m




5202 1.499 gr/m
6.0m 1.521 gr/m




5288 1.431 gr/m
6.0m 1.453 gr/m




5208 1.777 gr/m
6.0m 1.819 gr/m




5201 2.123 gr/m
6.5m 2.191 gr/m




5286 1.914 gr/m
6.5m 1.965 gr/m




5259 1.956 gr/m
6.5m 2.007 gr/m **I**




5210 2.156 gr/m
6.5m 2.224 gr/m **I**




NEW 5264 1.982 gr/m
6.5m 2.033 gr/m **I**




5204 1.237 gr/m
6.0m 1.256 gr/m **I**




5234 1.419 gr/m
6.0m 1.436 gr/m **I**




5212 1.470 gr/m
6.0m 1.492 gr/m **I**




5261 1.657 gr/m
6.0m 1.694 gr/m **I**




5684 1.557 gr/m
6.0m 1.579 gr/m **I**
Valid only for linear sashes
Ισχύει μόνο για ίσια φύλλα
Važi samo za ravna krila




5254 1.931 gr/m
4.6m 1.953 gr/m **I**




5655 2.365 gr/m
6.0m 2.402 gr/m **I**



5205 2.327 gr/m
6.0m & 1.2m 2.432 gr/m **I**




1:3 5211 1.265 gr/m
6.0m




1:2 2007 134 gr/m
6.0m

1:2 8697 149 gr/m
6.0m


Does not collaborate with linear entrance sashes
Δεν συνεργάζεται με τα ίσια φύλλα εισόδου
Ne koristi se sa ravnim krilom




1:2 5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m















1:2 2277 377 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2 5246 540 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2 5293 996 gr/m
6.0m







1:2
2016 138 gr/m
6.0m




2110 934 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m




2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



2104 532 gr/m
6.0m



2105 417 gr/m
6.0m



2106 180 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles except for EL5684
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα T προφίλ εκτός από το T-αφ EL5684
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke izuzev EL5684


Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάφου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάφου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL5684
Για τα ίσια φύλλα και το Top EL5684
Za ravna krila i T EL5684



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA				CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA									
				GA				GA			CO						
GEI201.INOX		GEI202.INOX		LP.2000.M		LP.2000.E		LP.2001E		LK.5600R			LG.5600R		LM.5600		
P.2	10.000	2.500	pcs τυχ kom	P.2	200	200	260	m μέτρα m	P.2	LK.5600RD 60	LK.5600RE 60	m μέτρα m	P.2	250	pcs τυχ kom	1.000	pair ζεύγο par
P.1	200	250		P.1	-	-	-		P.1	-	30		P.1	50		50	
																	

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA						ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA			
		PP		or - ή - ili		MP			GA	CO	GA	CO		
FRAMES ΚΑΣΕΤ ŠTOK	5227 5266	← EJ	2008.150P	→ EJ	2008.230P	← EJ	2008.150S	→ SJ	MS230	GEI201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5600R	LG.5600R
	5231 5214 5265 5207	EJ	2008.230P	EJ	2008.230P	SJ	MS230	SJ	MS230	GEI201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5600R	LG.5600R
	5297	+ EJ SJ	2008.150P MS219	EJ	2008.230P	+ EJ SJ	2008.150S MS219	SJ	MS230	GEI201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5600R	LG.5600R
	5211	EJ	2008.150P	EJ	2008.230P	EJ	2008.150S	SJ	MS230	GEI201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5600R	LG.5600R
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	5202	EJ	2008.120P	EJ	2008.310P	EJ	2008.120S	SJ	MS310	+ GEI201.INOX GEI202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	5288	EJ	12650.150P	EJ	2008.310P	EJ	12650.150S	SJ	MS310	GEI202.INOX x2	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	5208 5259 5264	EJ	2008A.150P	EJ	2008.310P	EJ	2008A.150S	SJ	MS310	+ GEI201.INOX GEI202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	5286	EJ	2008A.150P	EJ	2008.310P	EJ	2008A.150S	SJ	MS310	GEI202.INOX x2	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	5201	EJ	2008A.150P	EJ	2032.310P	EJ	2008A.150S	+ SJ EJ	MS310 2031.310P	+ GEI201.INOX GEI202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	5210	EJ	2008A.175P	EJ	2032.310P	EJ	2008A.175S	+ SJ EJ	MS310 2031.310P	+ GEI201.INOX GEI202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←		→			GA	CO	GA	CO
T PROFILE ΤΡΟΦΙΑ T PROFIL	5212	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5600R	LG.5600R
	5261									
	5254									
	5655									
	5684	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	-	-	-	-
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	5205	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600m P.1 150m	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΑΚΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800 pcs P.1 50 tix kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - ή - III LP.2001	-	-	-
	2277	P.2277 P.2 800 pcs P.1 50 tix kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - ή - III LP.2001	-	-	-
	5246	P.5246 P.2 250 pcs P.1 25 tix kom	4.8 X 32 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
	5293	-	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ PRAG	5281	P.5281 P.2 100 pcs P.1 10 tix kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282 P.2 100 pcs P.1 10 tix kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	2257	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΑΚΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	4677	P.2277 P.2 800 pcs P.1 50 tix kom	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	4678	P.5478 P.2 800 pcs P.1 50 tix kom	3.9 X 25 DIN7982	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	5648	P.5648 P.2 100 pcs P.1 20 tix kom	3.9 X 38 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ PRAG	5648	P.5648 P.2 100 pcs P.1 20 tix kom	3.9 X 38 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2213	-	-	-	GE1201.INOX	-	-	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	5204	P.5204 P.2 100 pcs P.1 25 tix kom	-	-	-	-	LP.2000 or - ή - III LP.2001	-	LK.5600R	-
	5234	P.5234 P.2 75 pcs P.1 25 tix kom	-	-	-	-	LP.2000 or - ή - III LP.2001	-	LK.5600R	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 1 tix kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500 pcs P.1 100 tix kom	-	-	-	-	-	-	-	-




2227 1.257 gr/m
6.0m




2231 1.362 gr/m
6.0m




2214 1.404 gr/m
6.0m




2258 1.618 gr/m
6.0m




2265 1.573 gr/m
6.0m




2207 1.806 gr/m
6.0m




2202 1.414 gr/m
6.0m




2208 1.691 gr/m
6.0m




2201 2.039 gr/m
6.5m




NEW 2259 1.835 gr/m
6.5m 1.869 gr/m **I**




2210 2.073 gr/m
6.5m




NEW 2264 1.863 gr/m
6.5m 1.897 gr/m **I**




2204 1.171 gr/m
6.0m




2234 1.355 gr/m
6.0m




2203 1.242 gr/m
6.0m




2212 1.407 gr/m
6.0m




2261 1.591 gr/m
6.0m




1:4 2205 2.263 gr/m
6.0m




1:2
2007 134 gr/m
6.0m




1:2
8697 149 gr/m
6.0m




1:2
5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2277 377 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2246 509 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2293 932 gr/m
6.0m




1:2
5281 346 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
5282 440 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2257 378 gr/m
6.0m & 1.2m




2242 1.439 gr/m
6.0m
for
via
za
2207
2214
2231
2265



2250 969 gr/m
6.0m
for
via
za
2227




2294 1.776 gr/m
6.0m
for
via
za
2258




1:2
2296 257 gr/m
6.0m
for
via
za
2258




1:2
2295 200 gr/m
6.0m
for
via
za
2258




2238 1.475 gr/m
6.0m
for
via
za
2207
2214
2231




1:2
2236 198 gr/m
6.0m
for
via
za
2207
2214
2231




1:2
2235 211 gr/m
6.0m
for
via
za
2207
2214
2231




1:2
5280 159 gr/m
6.0m




5515 1.362 gr/m
6.0m
for
via
za
2207
2214
2231




2211 1.231 gr/m
6.0m



1:2
2213 337 gr/m
6.0m



1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
2016 138 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα Ταφ.
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke

ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΡΑΒΝЈΑЈUЃI UGLIĆ				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA				CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA							
				GA				GA		CO					
GE1201.INOX		GE1202.INOX		LP.2000.M		LP.2000.E		LP.2001		LK.2200		LG.2200			
P.2	10.000	2.500	pcs τύχ kom	P.2	200	200	260	m μέτρα m	P.2	LK.2200T 90	LK.2200.M 28	P.2	500		
P.1	200	250		P.1	-	-	-		P.1	-	-	P.1	50		
															
															

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA						ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP		or - ή - ili		MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ STOK	2227	EJ 2008.150P	EJ 2008.230P	EJ 2008.150S	SJ MS230	GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	LG.2200		
	2231 2214 2265 2207	EJ 2008.230P	EJ 2008.230P	SJ MS230	SJ MS230	GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	LG.2200		
	2211	EJ 2008A.150P	EJ 2008.230P	EJ 2008A.150S	SJ MS230	GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	LG.2200		
	2258	EJ 2008.480P	EJ 2008.230P	SJ MS219	SJ MS230	GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	LG.2200		
SASHES ΘΥΛΑΑ KRILLO	2202	EJ 2008.120P	EJ 2008.310P	EJ 2008A.120S	SJ MS310	+GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-		
	2208 2259 2264	EJ 2008A.150P	EJ 2008.310P	EJ 2008A.150S	SJ MS310	+GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-		
	2201	EJ 2008A.150P	EJ 2032.310P	EJ 2008A.150S	+SJ MS310 EJ 2031.310P	+GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-		
	2210	EJ 2008A.175P	EJ 2032.310P	EJ 2008A.175S	+SJ MS310 EJ 2031.310P	+GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-		

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	2203 2212 2261	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	LG.2200
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	2205	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600 m P.1 150 m	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	EXTRAS ΕΣΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	2204	P.2204 P.2 100 pcs P.1 25 τυχ kom	-	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	-
	2234	P.2234 P.2 100 pcs P.1 25 τυχ kom	-	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.2200	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΦΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 25 τυχ kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500 pcs P.1 100 τυχ kom	-	-	-	-	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIČ	EXTRAS ΕΣΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΙΑ ΦΥΛΑΚΩ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478  800  pcs 11X 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - II - III LP.2001	-	-	-
	2277	P.2277  800  pcs 11X 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - II - III LP.2001	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ PRAG	2246	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
	2293	-	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIČ	EXTRAS ΕΣΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΙΑ ΦΥΛΑΚΩ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5281	P.5281  100  pcs 10 kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8  700  m 350 m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282  100  pcs 10 kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8  700  m 350 m	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ PRAG	2257	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2213	-	-	-	GE1201.INOX	-	-	-	-	-




4427 1.087 gr/m
6.0m




4409 1.216 gr/m
6.0m




4418 1.401 gr/m
6.0m




4465 1.423 gr/m
6.0m




4419 2.389 gr/m
6.0m




4487 1.741 gr/m
6.0m




4408 1.318 gr/m
6.0m




4488 1.279 gr/m
6.0m




4469 1.763 gr/m
6.5m




4422 1.776 gr/m
6.0m




4404 1.223 gr/m
6.0m




4403 1.321 gr/m
6.0m




4461 1.475 gr/m
6.0m




4412 1.802 gr/m
6.0m




4405 2.055 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2007 134 gr/m
6.0m




1:2
8697 149 gr/m
6.0m



1:2
4277 346 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
4446 474 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2257 379 gr/m
6.0m & 1.2m




4440 1.188 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4427




4441 1.079 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4427




4438 1.074 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4427




2238 1.475 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4409




1:2
4236 100 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4427 4438




1:2
4436 207 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4409 2238




1:2
4235 179 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4409 2238 4427 4438




1:2
4015 107 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
4233 192 gr/m
6.0m




1:2
5406 265 gr/m
6.0m




1:2
2016 138 gr/m
6.0m




2110 934 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m



2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



2104 532 gr/m
6.0m



2105 417 gr/m
6.0m



2106 180 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα T prof
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

For linear sash EL4488
Για το ίσιο φύλλο EL4488
Za ravno krilo EL4488




ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ			SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA			CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA		
			GA			GA		
GE1201.INOX		GE1202.INOX	LP.2000.M		LP.2000.E	LK.4400		LG.4400
P.2 10.000		2.500	P.2 200		200	P.2 75 LK.4400.E		P.2 20
P.1 200		250	P.1 -		-	P.1 -		P.1 -


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA						ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP		or - ή - ili		MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	4427	↔ EJ 15063.057P	↔ EJ 15063.170P	↔ EJ 15063.057P	↔ SJ MX170	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
	4409	EJ 15063.170P	EJ 15063.170P	SJ MX170	SJ MX170	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
	4418	EJ 15063.360P	EJ 15063.170P	SJ MS219	SJ MX170	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
	4465	EJ 15063.170P	EJ 2008.230P	SJ MX170	SJ MS230	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
	4487	-	-	SJ MX170	SJ MX170	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
	4419	-	-	SJ MS219	SJ MX170	GE1201.INOX	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400		
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	4408	EJ 4008.110P	EJ 2008.258P	EJ 4008.110S	SJ MS258	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000	-	-	-		
	4488	EJ 4008.110P	EJ 2008.258P	EJ 4008.110S	SJ MS258	GE1202.INOX x2	LP.2000	-	-	-		
	4469	-	-	EJ 2008A.075P	SJ MS258	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000	-	-	-		
	4422	EJ 2008.258P	EJ 2008A.110P	SJ MS258	EJ 2008A.110S	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.2000	-	-	-		

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4403	←	→	←	→	4.8 X 50 DIN7981	LP.2000	-	LK.4400	LG.4400
	4412	-	-	-	-					
	4461									
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	4405	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600m P.1 150m	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	4404	P.4404 P.2 100pcs P.1 25kom	-	-	-	-	LP.2000	-	LK.4400	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100pcs P.1 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500pcs P.1 100kom	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800pcs P.1 50kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000	-	-	-
	4277	P.4277 P.2 800pcs P.1 50kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	4446	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2257	-	3.9 X 25 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΦΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-




5418 543 gr/m
6.0m




2093 748 gr/m
6.0m




5438 841 gr/m
6.0m




5436 1.030 gr/m
6.0m




5453 843 gr/m
6.0m




2068 985 gr/m
6.0m




NEW 2087 843 gr/m
6.0m




5487 1.326 gr/m
6.0m




2045 1.130 gr/m
6.0m




2099 1.253 gr/m
6.0m




2051 1.432 gr/m
6.0m




2069 2.105 gr/m
6.0m




2089 1.019 gr/m
6.0m




2002 1.127 gr/m
6.0m




2002B 1.316 gr/m
6.0m




2052 1.092 gr/m
6.0m




2088 1.036 gr/m
6.0m




2019 1.223 gr/m
6.0m




2092 1.387 gr/m
6.5m




NEW 2086 1.271 gr/m
6.5m




2059 1.444 gr/m
6.5m




2029 1.670 gr/m
6.0m




2094 1.439 gr/m
6.0m




2034 1.011 gr/m
6.0m




2004 950 gr/m
6.0m




2036 1.115 gr/m
6.0m




2003 1.014 gr/m
6.0m




2085 1.204 gr/m
6.0m




5494 1.130 gr/m
6.0m



2010 1.359 gr/m
6.0m




2054 1.230 gr/m
4.6m




2055 1.414 gr/m
6.0m


Valid only for linear sashes
Ισχύει μόνο για ίσια φύλλα
Važi samo za ravna krila



2056 1.491 gr/m
6.0m




2060 1.781 gr/m
6.0m




2010A 1.690 gr/m
6.0m & 1.2m

Does not collaborate with linear entrance sashes
Δεν συνεργάζεται με τα ίσια φύλλα εισόδου
Ne koristi se sa ravnim krilom




2007 134 gr/m
6.0m




8697 149 gr/m
6.0m




5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




2277 378 gr/m
6.0m & 1.2m



2027 348 gr/m
6.0m & 1.2m




5281 346 gr/m
6.0m & 1.2m




5282 440 gr/m
6.0m & 1.2m




2057 317 gr/m
6.0m & 1.2m




2058 303 gr/m
6.0m & 1.2m




2040 763 gr/m
6.0m
for 2087
via 5438
za 5453




2041 557 gr/m
6.0m
for 2087
via 5438
za 5453




2042 1.347 gr/m
6.0m
for 2045
via za




2043 985 gr/m
6.0m
for 2045
via za




4524 643 gr/m
6.0m
for 2068
via 5438
za




2061 416 gr/m
6.0m
for 5438
via 4524
za




2078 457 gr/m
6.0m
for 2068
via 4524
za




2024 923 gr/m
6.0m
for 2045
via 2099
za




2044 690 gr/m
6.0m for vicia zia 2045
2024




2074 710 gr/m
6.0m for vicia zia 2099
2024




1:2
5280 159 gr/m
6.0m




5615 1.428 gr/m
6.0m for vicia zia 2045




1:2
5406 265 gr/m
6.0m




1:2
5439 322 gr/m
6.0m




1:2
4233 192 gr/m
6.0m




1:2
2096 347 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
2072 275 gr/m
6.0m




1:2
6772 284 gr/m
6.0m




1:2
2006B 411 gr/m
6.0m




1:2
2035 503 gr/m
6.0m




1:2
2021 1.018 gr/m
6.0m




1:2
2016 138 gr/m
6.0m




2110 934 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m









2133 686 gr/m
6.0m



17678 878 gr/m
6.0m



2113 1.178 gr/m
6.0m



Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles except for EL5494
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα T προφίλ εκτός από το T-αφ EL5494
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke izuzev EL5494

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL5494
Για τα ίσια φύλλα και το Top EL5494
Za ravna krila i T EL5494



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA			CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA		EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS	
GE1201.INOX		GE1202.INOX		GA			GA	CO	ALEX.2071	
P.2 10.000 P.1 200		2.500 250	pcs τυχ kom	P.2 200 P.1 -	200 -	260 -	160 40	P.2 1.000 P.1 50	600 200	


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - η - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	2093	-	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	5438	EJ 2008.500P	-	SJ MS500 or - η - ili SJ MS219		GE1201.INOX x1	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	5436					x1				
	5453					x3				
	2068									
	2087	EJ 4591.500P	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	2045	EJ 2008.350P	EJ 2008.350P	SJ MS350 or - η - ili SJ MS219	SJ MS350 or - η - ili SJ MS219	+ GE1201.INOX x2 + GE1202.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	5487	SJ MS219	EJ 2008.350P	SJ MS219	SJ MS500 or - η - ili SJ MS219	+ GE1201.INOX + GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	2099	EJ 2008.515P	EJ 2008.350P	SJ MS525 or - η - ili SJ MS219	SJ MS350 or - η - ili SJ MS219	+ GE1201.INOX x2 + GE1202.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	2051	SJ MS219	EJ 2008.350P	SJ MS219	SJ MS350 or - η - ili SJ MS219	+ GE1201.INOX x2 + GE1202.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	2069	-	-	SJ MS219	SJ MS219	GE1201.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	2021	-	EJ 2008.350P	-	SJ MS350	-	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	2089	-	-	-	SJ MS480PR	+ GE1201.INOX + GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2002	EJ 12650.215P	EJ 2008.350P	EJ 12650.215S	SJ MS350	GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2088									
	2002B	-	-	EJ 12650.215S	SJ MS350	GE1202.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2052	-	-	-	SJ MS350	GE1202.INOX	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2019	EJ 15050.215P	EJ 2008.350P	EJ 15050.215S	SJ MS350	GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2059									
	2094									
	2092	EJ 15050.215P	EJ 2008.350P	EJ 15050.215S	SJ MS350	+ GE1201.INOX + GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2086	EJ 15050.080P	EJ 4596.480P	EJ 15050.080P	EJ 21063.480PR	GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2029	EJ 2008A.130P	EJ 2032.430P	EJ 2008A.130P	+ SJ MS430PR + EJ 2031.430P	GE1202.INOX x2	LP.2000 or - η - ili LP.2001	-	-	-
	2036	EJ 2032.480P	-	+ SJ MS480 + EJ 2031.480	-	GE1202.INOX	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσσιριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livnena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA		SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	2003	-	-	-	-	-	LK.5400	LG.5400
	2085	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-
	2054	-	-	-	-	-	-	-
	2055	-	-	-	-	-	-	-
	2056	-	-	-	-	-	-	-
	2060	-	-	-	-	-	-	-
	5494	-	-	-	-	-	-	-
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	2010A	-	-	-	-	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC		SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		P.2004	P.1					GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	2004	P.2004	P.2 250 pcs P.1 25 kom	-	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	-
	2034	P.2034	P.2 100 pcs P.1 20 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΦΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697	P.2 100 pcs P.1 1 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007	P.2 2.500 pcs P.1 100 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478	P.2 800 pcs P.1 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	2277	P.2277	P.2 800 pcs P.1 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2027	P.2027	P.2 250 pcs P.1 50 kom	4.8 X 32 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5281	P.5281	P.2 100 pcs P.1 10 kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282	P.2 100 pcs P.1 10 kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2057	-	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	5439	-	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2006B	-	-	-	-	GE1201.INOX	-	-	-	-	-
	2072	-	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-
	6772	-	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-




4538 517 gr/m
6.0m




4548 614 gr/m
6.0m




4500 576 gr/m
6.0m




4568 604 gr/m
6.0m




4569 735 gr/m
6.0m




4575 694 gr/m
6.0m




4545 876 gr/m
6.0m




4518 469 gr/m
6.0m




4564 944 gr/m
6.0m




4502 705 gr/m
6.0m




4565 1.099 gr/m
6.0m




4581 925 gr/m
6.0m




4566 1.095 gr/m
6.0m




4504 762 gr/m
6.0m




4503 808 gr/m
6.0m




4508 925 gr/m
6.0m




4510 1.289 gr/m
6.0m




4584 1.005 gr/m
6.0m




1:2
2007 134 gr/m
6.0m




1:2
8697 149 gr/m
6.0 m




1:2
2057 317 gr/m
6.0m & 1.2m




4540 462 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4500 4538 4548




4572 564 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4568 4575



4524 643 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4545 4568 4575




4534 375 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4545 4524




1:2
4571 307 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4568 4575 4524




2312 596 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4500 4538 4548



4544 236 gr/m
6.0m
for y/a z/a 4500 4538 4548 2312



1:2
4506 243 gr/m
6.0m



1:2
2016 138 gr/m
6.0m



1:2
2302 181 gr/m
6.0m



1:2
4015 107 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m
	4305C	212 gr/m
	4305D	148 gr/m
	2319	224 gr/m
	5590	380 gr/m
	4206C	226 gr/m
	4206D	213 gr/m
	4206B	224 gr/m
	2005C	247 gr/m
	2005D	233 gr/m
	4206E	238 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m
	2005	260 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m
	2291	290 gr/m

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα Τ-οφ
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke

i	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ			SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA			CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA			
	GA			GA			GA		CO	
	GE1201.INOX	GE1202.INOX		LP.2000.M	LP.2000.E	LP.2001	LK.5400		LG.5400	
P.2	10.000	2.500	pcs TUX kom	P.2 200	200	260	P.2 LK.5400D 100	LK.5400E 160	P.2 1.000	pcs TUX kom
P.1	200	250		P.1 -	-	-	P.1 -	40	P.1 50	


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		PP	or - ή - ili	MP			GA	CO	GA	CO
FRAMES ΚΑΣΕΤ ŠTOK	4538 4500	EJ 4590.330P	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4568 4569	EJ 4590.410P	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4548	EJ 4591.330P	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4575	EJ 4591.410P	-	SJ MS210		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4545	-	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4564	-	-	SJ MS219		GE1201.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4502	-	EJ 4595.260P	SJ MS2651		GE1201.INOX + GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	4565 4566	-	EJ 4596.290P	SJ MX3501		GE1201.INOX + GE1202.INOX	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-
	4581	-	-	SJ MX3501		GE1202.INOX x2	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4503 4508	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	LG.5400
	4510 4584	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600 P.1 150	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ CETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	4504	P.4504 P.2 100 P.1 25	pcs TUX kom	-	-	-	LP.2000 or - ή - ili LP.2001	-	LK.5400	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 P.1 -	pcs TUX kom	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500 P.1 100	pcs TUX kom	-	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΔΙΑ PRAG	2057	-	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




5418 543 gr/m
6.0m




5438 842 gr/m
6.0m




5436 1.030 gr/m
6.0m




5453 843 gr/m
6.0m




2068 985 gr/m
6.0m




5445 1.141 gr/m
6.0m




2069 2.105 gr/m
6.0m




5487 1.326 gr/m
6.0m




5419 1.324 gr/m
6.0m




5488 1.214 gr/m
6.0m




5459 1.596 gr/m
6.5m




5496 1.540 gr/m
6.5m




5420 1.589 gr/m
6.5m




5495 1.551 gr/m
6.5m




5434 1.141 gr/m
6.0m




5404 1.059 gr/m
6.0m




2003 1.014 gr/m
6.0m




2085 1.204 gr/m
6.0m



2010 1.359 gr/m
6.0m




2054 1.230 gr/m
4.6m




5494 1.129 gr/m
6.0m

Valid only for linear sashes
Ισχύει μόνο για ίσια φύλλα
Važi samo za ravna krila




2010A 1.690 gr/m
6.0m & 1.2m


Does not collaborate with linear entrance sashes
Δεν συνεργάζεται με τα ίσια φύλλα εισόδου
Ne koristi se sa ravnim krilom




1:2
2007 134 gr/m
6.0m




1:2
8697 149 gr/m
6.0 m




1:2
5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2277 375 gr/m
6.0m & 1.2m



1:2
2027 347 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
5281 346 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
5282 440 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
2057 316 gr/m
6.0m & 1.2m




2058 300 gr/m
6.0m




2041
6.0m
557 gr/m
for
via
za
5418
5438




2040
6.0m
762 gr/m
for
via
za
5418
5438




2043
6.0m
984 gr/m
for
via
za
5445




2042
6.0m
1.347 gr/m
for
via
za
5445




4524
6.0m
643 gr/m
for
via
za
2068
4538




2061
6.0m
415 gr/m
for
via
za
5438
4524




2078
6.0m
457 gr/m
for
via
za
2068
4524




2024
6.0m
820 gr/m
for
via
za
5445




2044
6.0m
690 gr/m
for
via
za
5445
2024




1:2
5280
6.0m
159 gr/m




5615
6.0m
1.428 gr/m
for
via
za
5445




1:2
4233
6.0m
192 gr/m




1:2
5406
6.0m
265 gr/m




1:2
5439
6.0m
322 gr/m




1:2
2072
6.0m
275 gr/m




1:2
6772
6.0m
284 gr/m




1:2
2096
6.0m
347 gr/m




1:2
2080
6.0m
338 gr/m




2110
6.0m
934 gr/m




17677 876 gr/m
6.0m



2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



2104 532 gr/m
6.0m



2105 417 gr/m
6.0m



2106 180 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For all frames, rounded sashes and T profiles except for EL5494
Για όλες τις κάσες, τα πομπέ φύλλα και τα T profila εκτός από το T prof. EL5494
Za sve štokove, zaobljena krila i T prečke izuzev EL5494

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

For linear sashes and T EL5494
Για τα ίσια φύλλα και το Τσφ EL5494
Za ravna krila i T EL5494



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA						CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA																													
				GA			CO			GA			CO																										
GE1206		GE1201.INOX		GE1202.INOX			LP.5500R			LG.PS.5500R			LG.PF.5500R				LK.5400			LG.5400																			
P.2	10.000	10.000	2.500	pcs	P.2	LP.5500RD	LP.5500RE	P.2	1.000	1.000	μ	P.2	LK.5400D	LK.5400E	P.2	1.000	pcs	P.2	1.000	1.000	μ	P.2	1.000	pcs															
P.1	250	200	250	τύχ kom	P.1	300	200	P.1	50	50	m	P.1	100	160	40	50	50	τύχ kom	P.1	50	50	m	P.1	50	τύχ kom														
																																							

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA				
							GA	CO	GA	CO			
FRAMES ΚΑΙΣΕΙΣ ŠTOK	5438	-	EJ	WINKHAUS 4698.500P	-	-	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5400	LG.5400		
	5436						x1						
	5453		EJ	GU 4690.500P			x1						
	2068						x3						
			EJ	ROTO 4691.500P									
			EJ	MACO 4693.500P									
			EJ	SIEGENIA 4694.500P									
	5445	EJ	4690.350P	EJ	WINKHAUS 4698.350P	-	-	GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5400	LG.5400	
			EJ	GU 4690.350P									
			EJ	ROTO 4691.350P									
			EJ	MACO 4693.350P									
			EJ	SIEGENIA 4694.350P									
	5487	SJ	MS219	EJ	WINKHAUS 4698.500P	-	-	GE1201.INOX GE1202.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5400	LG.5400	
				EJ	GU 4690.500P								
				EJ	ROTO 4691.500P								
				EJ	MACO 4693.500P								
				EJ	SIEGENIA 4694.500P								
	2069	-		-	SJ	MS219	EJ	WINKHAUS 4698.500P	GE1201.INOX	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5400	LG.5400
							EJ	GU 4690.500P					
							EJ	ROTO 4691.500P					
							EJ	MACO 4693.500P					
							EJ	SIEGENIA 4694.500P					


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
SASHES ΦΥΛΑΑ KRILLO	5419	EJ 5408A.210P	EJ 5408A.350P	-	-	+ GE1201.INOX GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	5459									
	5420									
	5488	EJ 5408A.210P	EJ 5408A.350P	-	-	+ GE1202.INOX GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	5496									
	5495									

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	2003	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.5400	LG.5400
	2085									
	2010									
	2054									
	5494	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	-	-	-	-
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	2010A	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600m P.1 150m	-	-	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	5404	P.5404 P.2 100pcs P.1 25 tux kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.5400	-
	5434	P.5434 P.2 75pcs P.1 25 tux kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.5400	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΦΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100pcs P.1 1 tux kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500pcs P.1 100 tux kom	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΑΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800pcs P.1 50 tux kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
	2277	P.2277 P.2 800pcs P.1 50 tux kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2027	P.2027 P.2 250pcs P.1 50 tux kom	4.8 X 32 DIN7982	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΥΛΑΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5281	P.5281 P.2 100pcs P.1 10 tux kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282 P.2 100pcs P.1 10 tux kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700m P.1 350m	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2057	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	5439	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2072	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-
	6772	-	-	-	GE1202.INOX	AL.EX.2071	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρο / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafrom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




4368 856 gr/m
6.0m




4370 2.232 gr/m
6.0m




4319 1.087 gr/m
6.0m




4359 1.422 gr/m
6.5m




4320 1.410 gr/m
6.5m




4334 972 gr/m
6.0m




4303 946 gr/m
6.0m




4310 1.362 gr/m
1.2m & 6.0m




2007 134 gr/m
6.0m




8697 149 gr/m
6.0m




2277 377 gr/m
6.0m & 1.2m




5478 291 gr/m
6.0m & 1.2m




4327 311 gr/m
6.0m & 1.2m




NEW **4681** 342 gr/m
1.2m & 6.0m




5282 440 gr/m
6.0m & 1.2m























2257 379 gr/m
6.0m & 1.2m



4340 720 gr/m
6.0m



4341 569 gr/m
6.0m



Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m			
	4206B	224 gr/m			
	2005C	247 gr/m			
	2005D	233 gr/m			
	4206E	238 gr/m			
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m			
	2005	260 gr/m			
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA				CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA				EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS			
GE1201.INOX		GE1202.INOX		LP.5500R		LG.PS.5500R		LG.PF.5500R		LK.4300		LG.4300		AL.EX.2071	
P.2	10.000	2.500	pcs τύχ kom	P.2	300	P.2	1.000	P.2	1.000	P.2	100	P.2	500	P.2	600
P.1	200	250		P.1	-	P.1	50	P.1	50	P.1	-	P.1	50	P.1	200

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4368	-	EJ WINKHAUS 4698.520P	-	EJ GU 4690.150P SJ MS219	GE1210	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4300	LG.4300
			EJ GU 4690.520P		EJ ROTO 4691.150P SJ MS219					
			EJ ROTO 4691.520P							
	4370	-	-	SJ MS219	+ EJ GU 4690.150P SJ MS219	GE1210	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4300	LG.4300
					+ EJ ROTO 4691.150P SJ MS219					
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	4319	EJ 4695.120P	EJ 4696.360P	EJ 4695.120S	SJ MS3501PR*	+ GE1211 GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	4359	EJ 5408A.120P	EJ 5408A.360P	EJ 5408A.120S	SJ MS350PR*	+ GE1211 GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-
	4320	EJ 5408A.120P	EJ 5408A.360P	EJ 5408A.120S	SJ MS350PR*	+ GE1201.INOX GE1206	LP.5500R	LG.PS.5500R	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA				SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
		←	→	←	→		GA	CO	GA	CO
T PROFILE Τ ΠΡΟΦΙΛ T PROFIL	4303	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	LP.5500R	LG.PF.5500R	LK.4300	LG.4300
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	4310	-	-	-	-	4.8 X 50 DIN7981	BR.7X12 P.2 600 m P.1 150 m	-	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ADJOINING PROFILES ΜΠΙΝΙ LAŽNA PREČKA	4334	P.4334 P.2 250 pcs P.1 25 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	LK.4300	-
WATER PROOFING PROFILES ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ OKAPNICA	8697	P.8697 P.2 100 pcs P.1 1 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
	2007	P.2007 P.2 2.500 pcs P.1 100 kom	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΕΓΓΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	5478	P.5478 P.2 800 pcs P.1 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
	2277	P.2277 P.2 800 pcs P.1 50 kom	3.9 X 25 DIN7982	-	-	-	LP.5500R	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ PRAG	4327	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσσορίστη Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIČ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
ENTRANCE SEALING PROFILES ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ OKAPNICA VRATA	4681	P.5281 P.2 100 pcs P.1 10 tix kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
	5282	P.5282 P.2 100 pcs P.1 10 tix kom	3.9 X 25 DIN7981	BRM.7X8 P.2 700 m P.1 350 m	-	-	-	-	-	-
THRESHOLDS ΚΑΤΟΚΑΣΙΑ PRAG	2057	-	4.8 X 32 DIN7981	-	-	-	-	-	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIČ	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS	SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - GUMA		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA	
							GA	CO	GA	CO
COVER PROFILES ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΑ PERVAJZ LAJSNA	2080	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2096	-	-	-	GE1202.INOX	-	-	-	-	-
	2072	-	-	-	GE1202.INOX	ALEX.2071	-	-	-	-
	6772	-	-	-	GE1202.INOX	ALEX.2071	-	-	-	-

* **ATTENTION!** In manual press **PR.188** the **joint corners** used are **different** than those mentioned in the above tables.
The codes for these corners are the same but **without the addition PR** and are **not kept on stock** available upon customer's order.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα πρεσάκια **PR.188** χρησιμοποιούνται **άλλες γωνίες σύνδεσης** από αυτές που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες.
Οι κωδικοί για αυτές τις γωνίες είναι ίδιοι αλλά **χωρίς την κατάληξη PR. Δεν τηρούνται σε στοκ** και είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν παραγγελίας.
PAŽNJA! Za ručnu presu **PR.188 spojnice koje** se koriste su drugačije od pomenutih u tabeli iznad.
Šifre tih spojnica su iste, **ali bez dodatka PR** i ne drže se na lageru, isporučuju **se po narudžbi kupca**.

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom

TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje

A

OUTER GLAZING GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ SPOLJAŠNJA GUMA ZA STAKLO		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GAP ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ RAZMAK	CORNER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ GUMENI UGAO
P.2 100 P.1 -	m μέτρα m 	LT.1125	3.5mm - 4mm	P.2 1.000 P.1 50 PCS ΤΥΧ κομ LG.1121 
P.2 LT.1121EPDM.E 150 LT.1121EPDM.D 100 P.1 -	m μέτρα m 	LT.1121EPDM	3.5mm - 4mm	

B1

INNER GLAZING GASKETS ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ UNUTRAŠNJA GUMA ZA STAKLO			CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GAP ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ RAZMAK
P.2 180 P.1 -	m μέτρα m		LT.1073	4mm - 5mm
P.2 120 P.1 -	m μέτρα m		LT.1077	6mm - 7mm
P.2 300 P.1 -	m μέτρα m		LT.1060EPDM.E	2mm - 3mm
P.2 250 P.1 -	m μέτρα m		LT.1061EPDM.E	3mm - 4mm
P.2 150 P.1 -	m μέτρα m		LT.1062EPDM.E	4mm - 5mm
P.2 100 P.1 -	m μέτρα m		LT.1063EPDM.E	5mm - 6mm
P.2 80 P.1 -	m μέτρα m		LT.1064EPDM.E	6mm - 7mm
P.2 60 P.1 -	m μέτρα m		LT.1067EPDM.E	7mm - 8mm

B2

INNER GLAZING GASKETS ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ UNUTRAŠNJA GUMA ZA STAKLO			CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GAP ΔΙΑΚΕΝΟ ΚΑΛΥΨΗΣ RAZMAK
P.2 280 P.1 -	m μέτρα m		LT.1060EPDM.M	2mm - 3mm
P.2 180 P.1 -	m μέτρα m		LT.1061EPDM.M	3mm - 4mm
P.2 130 P.1 -	m μέτρα m		LT.1062EPDM.M	4mm - 5mm
P.2 84 P.1 -	m μέτρα m		LT.1063EPDM.M	5mm - 6mm
P.2 60 P.1 -	m μέτρα m		LT.1064EPDM.M	6mm - 7mm
P.2 50 P.1 -	m μέτρα m		LT.1067EPDM.M	7mm - 8mm

The serie .M of glazing gaskets is **not kept on stock** and can be delivered upon client's request, according to lead times and minimum order quantity applied by the gasket producer.

Η σειρά **.M** των εσωτερικών ελαστικών υάλωσης **δεν τηρείται σε στοκ**.
Η διάθεση τους είναι εφικτή κατόπιν παραγγελίας και με βάση τους ισχύοντες κανόνες χρόνου και ελάχιστης ποσότητας παράδοσης που τίθενται από τον παραγωγό.


Serijske gume **.M** se **ne drži na lageru** i može se isporučiti na zahtev kupca, na osnovu minimalne poručene količine koju određuje proizvođač gume.

1. All glazing gaskets are made of highest quality material EPDM.
2. The serie **.E** of glazing gaskets is kept on stock for immediate delivery.

1. Όλα τα ελαστικά υάλωσης είναι από υλικό EPDM.
2. Η σειρά ελαστικών υάλωσης **Ε** τηρείται μόνιμα σε στοκ.

1. Sve gume su napravljene od EPDM materijala najvišeg kvaliteta.
2. Serije guma **.E** se uvek drži na lageru za trenutnu isporuku.

C

LOW DENSITY POLYETHYLENE ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ POLYETHYLENOM NISKE GUSTINE			CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΙΦΡΑ
P.2	200	m μέτρα m	
P.1	-		
P.2	200	m μέτρα m	
P.1	-		

		MECHANISMS						MAX SASH DIMENSIONS		
SYSTEM	THERMO	SLIDING	LIFT & SLIDE			BASIC SYSTEM DEPTH	MAX GLAZING THICKNESS	MAX WEIGHT / SASH	HEIGHT	WIDTH
			90KG	150KG	300KG					
6800	24mm				✓	65.8	50	300	2.750	3.000
6700	24mm	✓	✓	✓		46	27	150	2.350	2.000
6500	24mm	✓	✓	✓		33 - 46	24 - 27	80 - 150	2.350	2.000
6400	-	✓	✓	✓		39	24	150	2.300	1.800
6300	-	✓				39	19	80	2.300	1.500
3300	-	✓				32.4	19	80	2.300	1.500
3000	-	✓				32.4	19	70	2.200	1.300
3500	-	✓				28	19	60	2.200	1.100


		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΧΑΝΙΖΜΙ						ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ MAKSIMALNA DIMENZIJA KRILA		
ΣΥΣΤΗΜΑ SISTEM	ΘΕΡΜΟ TERMO	ΣΥΡΟΜΕΝΟ KLIZNO	ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ PODIZNO-KLIZNI			ΒΑΣΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ŠIRINA SISTEMA	ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ έως ŠIRINA STAKLA do	ΒΑΡΟΣ / ΦΥΛΛΟ TEŽINA KRILA	ΥΨΟΣ VISINA	ΠΛΑΤΟΣ ŠIRINA
			90KG	150KG	300KG					
6800	24mm				✓	65.8	50	300	2.750	3.000
6700	24mm	✓	✓	✓		46	27	150	2.350	2.000
6500	24mm	✓	✓	✓		33 - 46	24 - 27	80 - 150	2.350	2.000
6400	-	✓	✓	✓		39	24	150	2.300	1.800
6300	-	✓				39	19	80	2.300	1.500
3300	-	✓				32.4	19	80	2.300	1.500
3000	-	✓				32.4	19	70	2.200	1.300
3500	-	✓				28	19	60	2.200	1.100

1.A.1 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ

VEZANE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA


SLIDING SYSTEMS




6821 3.158 gr/m
6.0m 3.192 gr/m

6822 3.606 gr/m
6.0m 3.640 gr/m

6826 4.615 gr/m
6.0m 4.670 gr/m




6841 2.352 gr/m
6.0m 2.370 gr/m




3360 960 gr/m
6.0m


1:2
3362 127 gr/m
6.0m



6851 724 gr/m
5.0m




5212 1.470 gr/m
6.0m 1.492 gr/m




1:2
3366 514 gr/m
6.0m


1:1
3363 151 gr/m
6.0m




6875 1.605 gr/m
6.0m




6876 1.975 gr/m
6.0m




6866 706 gr/m
3.0m



1:2
6854 172 gr/m
6.0m




1:2
6772 284 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m

1.A.2 INWALL CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION


ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
UGRADNE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6825 2.053 gr/m
6.0m



6827 2.540 gr/m
6.0m 2.560 gr/m I




6824 2.957 gr/m
6.0m 2.977 gr/m I




6841 2.352 gr/m
6.0m 2.370 gr/m I


SLIDING SYSTEMS




3345 1.040 gr/m
6.0m




3360 960 gr/m
6.0m




1:2
3362 127 gr/m
6.0m




6851 724 gr/m
5.0m for vlg 2d 6841




6856 1.337 gr/m
6.0m for vlg 2d 6841




1:2
3368 550 gr/m
5.0m for vlg 2d 3345




1:2
6555 170 gr/m
5.0m for vlg 2d 6559




6559 570 gr/m
5.0m for vlg 2d 3345




1:2
3369 432 gr/m
5.0m for vlg 2d 3360




5212 1.470 gr/m
6.0m 1.492 gr/m I for vlg 2d 6841




3365 874 gr/m
6.0m for vlg 2d 3345




1:2
3366 514 gr/m
6.0m for vlg 2d 3360



1:1
3363 151 gr/m
6.0m








1:2
6770 676 gr/m
5.0m




1:2
6771 244 gr/m
5.0m



1:2
6854 172 gr/m
6.0m for vlg 2d 6841



LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - PODIZNO-KLIZNI SA FIKSNIM DELOM



Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206	277 gr/m
	4305C	212 gr/m		5591	458 gr/m
	4305D	148 gr/m		5606C	299 gr/m
	2319	224 gr/m		5606D	265 gr/m
	5590	380 gr/m		5606	295 gr/m
	4206C	226 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206D	213 gr/m		5284	311 gr/m
	4206B	224 gr/m		5283	324 gr/m
	2005C	247 gr/m		2005E	361 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005Z	321 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005A	353 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		5693	356 gr/m
	2005	260 gr/m		5683	379 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		8505	382 gr/m
	2291	290 gr/m			
	2206C	271 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile

56.6 3.8



2302

181 gr/m

52.4 8



4305C

212 gr/m

52.4 8



4305D

148 gr/m

52.4 8



2319

224 gr/m

47.9 12.5



5590

380 gr/m


47.4 13



4206C

226 gr/m

47.4 13



4206D

213 gr/m

47.4 13



4206B

224 gr/m


41.4 19



2005C

247 gr/m


41.4 19



2005D

233 gr/m

41.4 19



4206E

238 gr/m


53.4 19



NEW 2084
Only for anodizing
Μόνο για ανοδίωση
Samo za eloksovanje

265 gr/m


41.4 19



2005

260 gr/m

41.4 19




2290

Only for anodizing
Μόνο για ανοδίωση
Samo za eloksovanje

293 gr/m


41.4 19



2291

290 gr/m

35.7 24.7



2206C

271 gr/m

35.7 24.7



2206

277 gr/m

34 26.4



5591

458 gr/m

33.7 26.7



5606C

299 gr/m

33.7 26.7



5606D

265 gr/m

33.7 26.7



5606

295 gr/m


31.4 29



2005B

325 gr/m


29 31.4



5284

311 gr/m


29 31.4



5283

324 gr/m


26.4 34



2005E

361 gr/m


26.4 34



2005Z

321 gr/m


26.4 34



2005A

353 gr/m


23.2 37.2



5693

356 gr/m


19.2 41.2



5683


379 gr/m

13.9 46.5



8505

382 gr/m



Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, diljtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUČI UGLIČ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME							
GE1201.INOX	GE1202.INOX	GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M	LS.6790	LS.6841.1	LS.6841.3	LS.6851.1	LS.6851.2	LS.6851.3	LG3
P.2 10.000 P.1 200	2.500 250	5.000 200	pcs τυχ kom	P.2 250 P.1 -	180 -	240 -	260 -	90 -	100 -	110 -	320 -


SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ								STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER		
P.F.6800	SF.6700.U	SF.6800.D	SF.6700FX.U	SF.6851.U	SF.6851.D	SF.6856.D	P.T.6800.160P	CS.01.153	ST.01.112	ST.01.264
P.2 180 P.1 6	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	300 -	100 20	P.2 100 P.1 20	100 20

SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER		BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ - CETKICA			ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - ΤΟČKIĆ			
P.AM.3300	P.AM.3500	BR.7X6	BR.7X8	BR.7X12	R.3300M23.INOX	R.3300D23.INOX	R.3300T23.INOX	R.3100S23
P.2 400 P.1 4	1.000 10	P.2 1.300 P.1 325	800 200	600 150	P.2 100 P.1 20	100 -	50 -	100 -

EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS	
ALEX.2071	R.INOX.7P
P.2 600 P.1 200	90 6

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ CETKICA	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
FRAMES FOR SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS - ΚΑΙΣΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA VEZANE KONSTRUKCIJE										
FRAMES ΚΑΙΣΣ ŠTOK	6821	SJ MS219 x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6800.D	-	-
	6822	SJ MS219 x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6800.D	-	-
	6826	SJ MS219 x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6800.D	-	-
FRAME FOR LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΨΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - ŠTOK ZA PODIZNO-KLIZNI SA FIKSNIM DELOM										
	6891	SJ MS230 x2	GE1201.INOX	R.INOX.7P	-	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700FX.U SF.6800.D	-	LS.6790
FRAMES FOR INWALL CONSTRUCTIONS - ΚΑΙΣΣ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA UGRADNE KONSTRUKCIJE										
	6825	SJ MS219	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	-	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	ST.01.112	-
	6827	SJ MS219 x2	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	ST.01.112 x2	-
	6824	SJ MS219 x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	+ ST.01.112 ST.01.264	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIC	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER
SASHES ΦΥΛΑΑ KRILLO	6841	← EJ 2008.258P 2008A.110P → → EJ 4596.080P	GE1202.INOX x3	LS.6841.1 (2H + 2Wd) + LS.6841.3 (2Wu)	-	-	-
	3345	CJ MX2851	GE1204.INOX x2	-	BR.7X6	R.3300M23.INOX or - II - III R.3300D23.INOX or - II - III R.3300T23.INOX	P.AM.3300
	3360	CJ MX2401	GE1204.INOX x2	-	BR.7X6 + BR.7X12 for Aside - για Πλάι - bočni (profil za spajanje)	R.3100S23 (Alu)	P.AM.3500



GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLORAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIHTOVANJE
HOOKS ΓΑΤΖΟΙ KUKE	6851	P.6851 P.2 100 pair P.1 25 ζεύγη par	LS.6851.1 + LS.6851.2 + LS.6851.3	BR.7X6	SF.6851.U + SF.6851.D
	6897	-	LS.6851.3	BR.7X6	-


ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ ΦΙΑΤΩΝ
PROFILI ZA SPAJANJE

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLORAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIHTOVANJE
	6856	P.6856L P.2 100 pair P.1 25 ζεύγη par or - II - III P.6856R P.2 100 pair P.1 25 ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	-	SF.6851.U + SF.6856.D
	3368	P.3368 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	LG3	-
	3369	P.3369 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	-	-
	6559	P.6559 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	LG3	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	2080	-	GE1202.INOX	-	-	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	-	ALEX.2071
	6875	-	-	-	LS.6851.2	-
	6876	-	-	-	LS.6851.2	-
	6555	-	-	-	LF.INOX.6600.M	-

1. SLIDING & L/S EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - KLIZNA I PODIZNO-KLIZNA VARIJANTA


1.A.1 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
VEZANE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6721 2.190 gr/m
6.0m 2.206 gr/m




6722 2.616 gr/m
6.0m 2.632 gr/m




6726 3.174 gr/m
6.0m 3.190 gr/m



6742 1.590 gr/m
6.0m 1.600 gr/m




6749 1.571 gr/m
6.0m 1.582 gr/m




3360 960 gr/m
6.0m




1:2
3362 127 gr/m
6.0m




6752 560 gr/m
4.6m




6745 1.442 gr/m
6.0m




1:2
3366 514 gr/m
6.0m




1:2
3363 151 gr/m
6.0m




1:2
6765 176 gr/m
6.0m




1:2
6766 530 gr/m
6.0m




6775 1.183 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
2096 347 gr/m
6.0m



1:2
6772 284 gr/m
6.0m




6768 345 gr/m
6.0m




6776 1.451 gr/m
6.0m

1. SLIDING & L/S EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - KLIZNA I PODIZNO-KLIZNA VARIJANTA


1.A.2 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ NARROW MULLION WIDTH
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ
VEZANE KONSTRUKCIJE_ ŠIRINA USKE PREČKE




6721 2.190 gr/m
6.0m 2.206 gr/m




6726 3.174 gr/m
6.0m 3.190 gr/m




6749 1.571 gr/m
6.0m 1.582 gr/m




6743 1.157 gr/m
6.0m 1.168 gr/m




6747 1.612 gr/m
6.0m 1.623 gr/m




6744 1.612 gr/m
6.0m 1.623 gr/m




6748 244 gr/m
4.6m
for 6743
6744
6747




6745 1.442 gr/m
6.0m
for 6749




1:2
6765 176 gr/m
6.0m




1:2
6766 530 gr/m
6.0m




6775 1.183 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m



1:2
2096 347 gr/m
6.0m



NEW
1:2
6784 835 gr/m
6.0m




NEW
1:2
6785 1.358 gr/m
6.0m

2. SLIDING & L/S EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΠΟΜΕΝΟΥ & ΑΝΑΣΥΠΟΜΕΝΟΥ - KLIZNA I PODIZNO-KLIZNA VARIJANTA


1.A.2 INWALL CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION

ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ


UGRADNE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6725 1.196 gr/m
6.0m




6729 1.318 gr/m
6.0m




6727 1.844 gr/m
6.0m




6724 2.311 gr/m
6.0m





6742 1.590 gr/m
6.0m 1.600 gr/m




6749 1.571 gr/m
6.0m 1.582 gr/m




3345 1.040 gr/m
6.0m





6752 560 gr/m
4.6m




6745 1.446 gr/m
6.0m




3365 874 gr/m
6.0m




6756 1.034 gr/m
6.0m




1:2
3368 550 gr/m
5.0m




6559 570 gr/m
5.0m




1:2
6555 170 gr/m
5.0m




1:2
6770 676 gr/m
5.0m




1:2
6771 244 gr/m
5.0m




1:2
3369 432 gr/m
5.0m
for
vid
20 3360



1:2
6770 676 gr/m
5.0m




1:2
6771 244 gr/m
5.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m



1084 438 gr/m
6.0m



8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m




1:2
6765 176 gr/m
6.0m


3. LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - PODIZNO-KLIZNI SA FIKSNIM DELOM




6793 2.166 gr/m
6.0m




6790 1.764 gr/m
6.0m



6789 1.437 gr/m
6.0m
only for fixed part
μόνο για σταθερό
sama za fiksni delo




6795 1.508 gr/m
6.0m 1.537 gr/m




NEW 6786 1.472 gr/m
6.0m




6797 343 gr/m
4.6m
for
VIG
ZG 6795




6799 459 gr/m
6.0m




6742 1.590 gr/m
6.0m 1.600 gr/m



6749 1.571 gr/m
6.0m 1.582 gr/m




6752 560 gr/m
4.6m
for
VIG
ZG 6742
6749




3360 960 gr/m
6.0m

1:2
3362 127 gr/m
6.0m



NEW 6784 835 gr/m
6.0m
1:2




NEW 6785 1.358 gr/m
6.0m
1:2


LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - PODIZNO-KLIZNI SA FIKSNIM DELOM

NEW WITH NARROW SASH - ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ - SA USKIM KRILOM


SLIDING SYSTEMS




6791 1.610 gr/m
6.0m




6749 1.571 gr/m
6.0m 1.582 gr/m **I**




6743 1.157 gr/m
6.0m 1.168 gr/m **I**




6747 1.612 gr/m
6.0m 1.623 gr/m **I**




6595 957 gr/m
6.0m




6598 330 gr/m
6.0m




6599 370 gr/m
6.0m



6748 244 gr/m
4.6m for
VCO 6743
6747
6749



NEW 1:2 **6784** 835 gr/m
6.0m



NEW 1:2 **6785** 1.358 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2206C	271 gr/m
	4305C	212 gr/m		2206	277 gr/m
	4305D	148 gr/m		5591	458 gr/m
	2319	224 gr/m		5606C	299 gr/m
	5590	380 gr/m		5606D	265 gr/m
	4206C	226 gr/m		5606	295 gr/m
	4206D	213 gr/m		2005B	325 gr/m
	4206B	224 gr/m		5284	311 gr/m
	2005C	247 gr/m		5283	324 gr/m
	2005D	233 gr/m		2005E	361 gr/m
	4206E	238 gr/m		2005Z	321 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2005A	353 gr/m
	2005	260 gr/m		5693	356 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	293 gr/m			
	2291	290 gr/m			
	6790				
	6793				
	6789				

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	6460	166 gr/m		6460	166 gr/m
	6760	172 gr/m		6760	172 gr/m
	6461	235 gr/m		6461	235 gr/m
	6462 NEW	354 gr/m		6462 NEW	354 gr/m
	6742			6791	
	6749				
	6743				
	6744				
	6747				

6700 ELVIAL L/S + SLIDING

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORI

ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - ΡΑΒΔΙΑΣΤΡΟΓΩΓΙΑ					GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME									
GEI201.I.NOX		GEI202.I.NOX		GEI204.I.NOX		LF.I.NOX.6600.M		LS.6790	LS.6591	LS.6742.3	LS.6742.4	LS.6851.3	LS.6752.3	LG3
P.2	10,000	2,500	5,000	pcs	μετράμε m	P.2	250	180	180	280	280	110	110	320
P.1	200	250	200	mm		P.1	-	-	-	-	-	-	-	-
														

SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΣΑΡΤΙΝΑČ														
P.F.6800	PH.6752	PH.6548	PS.6700	SF.6700.U	SF.6700.D	SF.6700FX.U	SF.6700FX.D	SF.6752.U	SF.6752.D	SF.6756.D	P.T.6800.160P	CS.01.153	CS.01.376	CS.01.262
P.2 180	5	10	150	1	1	1	1	1	1	1	300	100	100	100
P.1 6	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20
			μ											
			m											pcs
			μέτρα											τύχ
			m											κον
														

STOPPER - СТОПЕР - STOPER				SHOCK ABSORBER - АМОПТИЗЕР - AMORTIZER						BRUSH - БОЙПТИАКИ - CETKICA													
ST.01.112		ST.01.264		P.AM.6700		P.AM.6701		P.AM.6702		P.AM.3300		P.AM.3500		BR.7X6		BR.7X8		BR.7X10		BR.7X12		BRM.7X8	
P.2	100	100	pcs	P.2	240	2.000	200	400	1.000	pcs	P.2	1.300	800	800	600	700	m	P.2	1.300	800	800	600	700
P.1	20	20	kom	P.1	4	100	40	4	10	kom	P.1	325	200	200	150	350	m	P.1	325	200	200	150	350
																							

ROLLER - ΡΑΥΛΟ - ΤΟΧΙΚΙ								EXTRAS - ΕΕΤΡΑ - EXTRAS											
R.6700M30		R.6700D30		R.6700T30		R.3300M23.INOX		R.3300D23.INOX		R.3300T23.INOX		R.3100S23		AL.EX.2071		R.INOX.7P		R.INOX.7X10P	
P.2	20	52	32	100	100	50	100	pcs	P.2	600	pcs	90	90	m	P.2	600	pcs	90	m
P.1	4	4	4	20	-	-	-	kom	P.1	200	kom	6	6	μέτρο m	P.1	200	kom	6	μέτρο m
																			
														[GU937_ 150kg] & [INLINE]		[GU939_ 90kg]* ONLY for glazing sashes ΜΟΝΟ για φύλλα υάλωσης SAMO za krila za staklo			

Note - Σημείωση - Ναπομενα

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλοστάσις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο.

Navedene dimenzije u tabelama su **nominijalne**. Zbog tolerancije profila, dihtunga gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.

								HS for LIFT & SLIDE για ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΡΟΜΕΝΑ za KLIZNI					
GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA		ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJA JUČI UGLIČ		INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ ČETKICA	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPRTIVAC	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPRTIVAC	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	FRAMES FOR SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA VEZANE KONSTRUKCIJE														
	6721	CJ	MX310	x2	GE1202.INOX x3	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6700.D	-	CS.01.376	x2	-	-
	6722	CJ	MX310	x2	+ GE1202.INOX x3 GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6700.D	-	CS.01.376	x2	-	-
	6726	CJ	MX310	x2	GE1202.INOX x4	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6700.D	x2 x2	-	CS.01.376	x4	-
FRAMES FOR LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - ŠTOKOVI ZA PODIZNO-KLIZNU VARIJANTU SA FIKSNIM DELOM															
	6793	CJ	MX190.15	x2	+ GE1201.INOX GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700FX.U SF.6700FX.D	-	CS.01.262	x2	-	LS.6790
	6790	CJ	MX190.15	x2	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700FX.U SF.6700FX.D	-	CS.01.262	x2	-	LS.6790
	6789	CJ	MX190.15	x2	GE1201.INOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6791	CJ	MX210	x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700FX.U SF.6700FX.D	-	CS.01.262	x2	-	LS.6591

								HS for LIFT & SLIDE για ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΡΟΜΕΝΑ za KLIZNI				
GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA		ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLOI	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ ČETKICA	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	FRAMES FOR INWALL CONSTRUCTIONS - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA UGRADNE KONSTRUKCIJE													
	6725	CJ	MX310		GE1202.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	-	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	ST.01.112	CS.01.153	ST.01.112	-
	6729	CJ	MX310		GE1202.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	-	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	ST.01.112	CS.01.153	ST.01.112	-
	6727	CJ	MX310	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	ST.01.112	CS.01.153	ST.01.264	-
	6724	CJ	MX310	x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	P.F.6800	LF.INOX.6600.M	+ P.T.6800.160P CS.01.153	+ ST.01.112 ST.01.264	CS.01.153	ST.01.264	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	HS for LIFT & SLIDE για ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΡΟΜΕΝΑ za KLIZNI		
					GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIĆ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6742	EJ 4596.070P x2	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	-	LS.6742.3	P.AM.6701 [GU937] or - II - III P.AM.6702 [GU939]	BRM.7X8	P.AM.6700	R.6700M30 or - II - III R.6700D30 or - II - III R.6700T30
	6749	EJ 4591.070P x2	GE1202.INOX x3	-	LS.6742.3	P.AM.6701 [GU937] or - II - III P.AM.6702 [GU939]	BRM.7X8	P.AM.6700	R.6700M30 or - II - III R.6700D30 or - II - III R.6700T30
	6743	EJ 4591.070P x2	-	-	-	-	-	-	-
	6747 6744	EJ 4591.070P x2	-	P.6544 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	-	-	-	-	-
	3345	CJ MX2851 x2	GE1204.INOX x2	-	-	-	BR.7X6	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - II - III R.3300D23.INOX or - II - III R.3300T23.INOX
	3360	CJ MX2401 x2	GE1204.INOX x2	-	-	-	+ BR.7X6 BR.7X10 (SUCCESSIVE) or - II - III BR.7X12 (INWALL)	P.AM.3500	R.3100S23


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	HS for LIFT & SLIDE για ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΡΟΜΕΝΑ za KLIZNI	
						END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIIHOVANJE	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	6752	PH.6752	LS.6851.3	BR.7X6	4.2X22 DIN 7981	P.6752.HS P.2 200 pair P.1 20 ζεύγη par	+ SF.6752.U SF.6752.D	P.6752S P.2 160 pair P.1 20 ζεύγη par	
	6797	-	LS.6851.3	BR.7X6	-	-	-	-	
	6748	PH.6548	LG3	BR.7X6	4.2X22 DIN 7981	P.6752.HS P.2 200 pair P.1 20 ζεύγη par	+ SF.6752.U SF.6752.D	P.6752S P.2 160 pair P.1 20 ζεύγη par	

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	HS for LIFT & SLIDE για ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΡΟΜΕΝΑ za KLIZNI		EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
					SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIIHOVANJE	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS		
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΟΝ PROFILI ZA SPAJANJE	6756	-	3.9X25 DIN 7982	P.6756.L P.2 200 pair P.1 25 ζεύγη par P.6756.R P.2 250 pair P.1 25 ζεύγη par	+ SF.6752.U SF.6756.D	P.6756S P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	+ EL6765 PS.6700		
	3368	LG3	3.9X25 DIN 7982	-	-	P.3368 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	-		
	3369	-	3.9X25 DIN 7982	-	-	P.3369 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	-		
	6559	LG3	3.9X25 DIN 7982	-	-	P.6559 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	-		


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	GASKETS ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	2080	-	GE1202.INOX	-	-	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	-	AL.EX.2071
	6766	-	-	-	-	PS.6700
	6770	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X12	-	-
	6555	-	-	-	LF.INOX.6600.M	-

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.A.1 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
VEZANE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6521 1.657 gr/m
6.0m




6522 2.117 gr/m
6.0m





6526 2.324 gr/m
6.0m





6542 1.414 gr/m
6.0m




6541 1.736 gr/m
6.0m




6552 480 gr/m
4.6m




1:2
L15X3 121 gr/m
5.0m



1:2
2096 347 gr/m
6.0m




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:3
6584 1.244 gr/m
6.0m

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.A.2 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ NARROW MULLION WIDTH
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ
VEZANE KONSTRUKCIJE_ŠIRINA USKE PREČKE




6521 1.657 gr/m
6.0m




6526 2.324 gr/m
6.0m




6542 1.414 gr/m
6.0m




6543 1.058 gr/m
6.0m




6544 1.513 gr/m
6.0m




6548 206 gr/m
4.6m



1:2
L15X3 121 gr/m
5.0m



1:2
2096 347 gr/m
6.0m













1:2
2080 338 gr/m
6.0m

for
6543
6544

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.A.3 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ EDITION WITH FIXED PART & NARROW SASH

NEW ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ & ΣΤΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
VEZANE KONSTRUKCIJE_VARIJANTA SA FIKSNIM DELOM I USKIM KRILOM6591 1.453 gr/m
6.0m6542 1.414 gr/m
6.0m6544 1.513 gr/m
6.0m6543 1.058 gr/m
6.0m6595 957 gr/m
6.0m6548 206 gr/m
4.6m6598 330 gr/m
6.0m6599 370 gr/m
6.0mNEW 1:2 6784 835 gr/m
6.0mNEW 1:2 6785 1.358 gr/m
6.0m


1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA

1.B.1 INWALL CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION
ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
UGRADNE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA


SLIDING SYSTEMS




6525 990 gr/m
6.0m




6527 1.508 gr/m
6.0m




6528 1.569 gr/m
6.0m




6524 2.001 gr/m
6.0m




6514 1.789 gr/m
6.0m




6580 243 gr/m
6.0m
for via zg 6514




6542 1.414 gr/m
6.0m




6541 1.736 gr/m
6.0m




6560 866 gr/m
6.0m




6562 117 gr/m
6.0m
1:2




6566 494 gr/m
6.0m
for via zg 6560



3363 151 gr/m
6.0m
1:2




3345 1.040 gr/m
6.0m




3365 874 gr/m
6.0m
for via zg 3345




6552 480 gr/m
4.6m
for via zg 6542 6541




6556 934 gr/m
6.0m
for via zg 6542 6541




6559 570 gr/m
5.0m
for via zg 3345 6555




6557 378 gr/m
5.0m
for via zg 6560 6555



1:2
6555 170 gr/m
5.0m for via za 6559 6557




6570 731 gr/m
5.0m




6571 275 gr/m
5.0m




1:2
6573 160 gr/m
5.0m for via za 6570




1:2
6574 300 gr/m
5.0m for via za 6570




6577 249 gr/m
6.0m for via za 6587




1:2
6586 141 gr/m
6.0m for via za 3345




1:2
6587 119 gr/m
6.0m for via za 6560 6577




1:2
L15X3 121 gr/m
5.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m



1084 438 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΛΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.B.2 INWALL CONSTRUCTIONS_ NARROW EDITION ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ ΣΤΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ UGRADNE KONSTRUKCIJE_USKA VARIJANTA




6523 1.826 gr/m
6.0m




6513 1.616 gr/m
6.0m




6580 243 gr/m
6.0m for via za 6513




6537 1.466 gr/m
6.0m



6542 1.414 gr/m
6.0m




6541 1.736 gr/m
6.0m




6546 929 gr/m
6.0m




3021 635 gr/m
6.0m




3022 687 gr/m
6.0m




6552 480 gr/m
4.6m for
VIA
ZG 6542




3023 426 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 3022




3508 656 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 6546




6556 934 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 6542
6541




6554 527 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 6546
6555




1:2
6555 170 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 6554




1:2
6558 243 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 3021
3022
6553




1:2
6553 113 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 6558




6570 731 gr/m
5.0m




6571 275 gr/m
5.0m




1:2
6573 160 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 6570




1:2
6574 300 gr/m
5.0m for
VIA
ZG 6570




6577 249 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 6587



1:2
6589 127 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 6546




1:2
6587 119 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 6577




1:2
6588 95 gr/m
6.0m for
VIA
ZG 3021
3022




1:2
L15X3 121 gr/m
5.0m




1083 538 gr/m
6.0m



1084 438 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m


2. SLIDING & L/S EDITION FOR INWALL CONSTRUCTIONS

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ & ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
KLIZNA I PODIZNO-KLIZNA VARIJANTA ZA UGRADNE KONSTRUKCIJE


6520 1.997 gr/m
6.0m




6510 1.800 gr/m
6.0m




6581 254 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 6510




6536 1.466 gr/m
6.0m




6742 1.590 gr/m
6.0m 1.600 gr/m I




6546 929 gr/m
6.0m




3021 635 gr/m
6.0m




3022 687 gr/m
6.0m




6745 1.442 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 6742




3023 426 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3022




3508 656 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 6546




6756 1.034 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 6742




6554 527 gr/m
5.0m
for
VIG
ZG 6546
6555




1:2
6555 170 gr/m
5.0m
for
VIG
ZG 6546




1:2
6558 243 gr/m
5.0m
for
VIG
ZG 3021
3022
6553




1:2
6553 113 gr/m
5.0m
for
VIG
ZG 6558




6570 731 gr/m
5.0m



6571 275 gr/m
5.0m



1:2
6573 160 gr/m
5.0m
for
VIG
ZG 6570



6500 ELVIAL L/S + SLIDING

GLAZING BEADS
ΠΗΧΑΚΙΑ
LAJSNE ZA STAKLO

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	6460	166 gr/m		6460	166 gr/m
	6760	172 gr/m		6760	172 gr/m
	6461	235 gr/m		6461	235 gr/m
	6462 NEW	354 gr/m		6462 NEW	354 gr/m
	6742				

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUĆI UGLIĆ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME				STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER				BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ - CETKICA			
GE1202.INOX		GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M		LS.6591	LG3	ST.01.100		ST.01.150	ST.01.244	BR.7X6		BR.7X10	BRM.7X6
P.2	2.500	5.000	pcs ΤΥΧ kom	P.2	250	180	320	P.2	20	100	100	P.2	1.300	800	800
P.1	250	200		P.1	-	-	-	P.1	20	20	20	P.1	325	200	400
															

SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ					
P.AM.6500		P.A.M.S	P.A.M.M	PCS.6500	6590.321	CS.01.225	CS.01.115	CS.05.02	CS.04.01
P.2	160	160	160	P.2	100	100	10	100	100
P.1	4	4	4	P.1	10	10	-	20	20

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - TOČKIČ							
R.6500M27		R.6500D27	R.6500T27	R.3300M23.INOX	R.3300D23.INOX	R.3300T23.INOX	R.3100S23
P.2	20	52	32	100	100	50	100
P.1	4	4	4	20	-	-	-

EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS				
PF.6500.1	PF.6500.2	PH.6552	PH.6548	R.INOX.7P
P.2	60	132	-	10
P.1	6	6	5	5

GROUP		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ CETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	FRAME COVER PROFILE ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΣΑΣ ROKRIVKA ŠTOKA	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
QUANTITIES PER TYPOLGY ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑ KOLIČINE PO TIPOLOGIJ												
QUANTITIES PER SECTION ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΗ KOLIČINE PO PRESEKU												
FRAMES FOR SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA VEZANE KONSTRUKCIJE												
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	6521	CJ	MX210	x2 +GE1202.INOX +GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.1	+ PCS.6500 + 6590.321 + CS.04.01	x2	-	-
	6522	CJ	MX210	x2 +GE1202.INOX +GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.1	+ PCS.6500 + 6590.321 + CS.04.01	x2	-	-
	6526	CJ	MX210	x2 +GE1202.INOX +GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.1	+ PCS.6500 + 6590.321 + CS.04.01	x2	-	-
FRAMES FOR LIFT & SLIDE EDITION WITH FIXED PART - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ - ŠTOKOVI ZA PODIZNO-KLIZNU VARIJANTU SA FIKSNIM DELOM												
	6591	CJ	MX210	x2 GE1204.INOX	R.INOX.7P	-	LF.INOX.6600.M	-	+ CS.01.225 + CS.04.01	x2	-	LS.6591
FRAMES FOR INWALL CONSTRUCTIONS - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA UGRADNE KONSTRUKCIJE												
	6525	CJ	MX210	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	-	-	-	CS.01.115	ST.01.100
	6524	CJ	MX210	x2 +GE1202.INOX +GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.2	-	+ CS.01.115 + CS.05.02 + CS.04.01	+ ST.01.100 + ST.01.244	-
	6514	CJ	MX210	x2 GE1204.INOX	R.INOX.7P	-	LF.INOX.6600.M	PF.6500.2	-	+ CS.01.115 + CS.05.02 + CS.04.01	+ ST.01.100 + ST.01.244	-
	6527	CJ	MX210	x2 GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.2	-	+ CS.01.115 + CS.05.02 + CS.04.01	ST.01.100	-
	6528	CJ	MX210	x2 +GE1202.INOX +GE1204.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.2	-	+ CS.01.115 + CS.05.02 + CS.04.01	+ ST.01.100 + ST.01.150	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIĆ	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6542	SJ MS2601	GE1204.INOX x2	BRM.7X6	P.AM.6500	R.6500M27 or - ή - ili R.6500D27 or - ή - ili R.6500T27	-
	6541	SJ MS2601	GE1204.INOX x2	-	-	-	P.6541-M   ζεύγη par
	6543	SJ MS2601	-	-	-	-	-
	6544	SJ MS2601	-	-	-	-	P.6544   ζεύγη par
	3345	SJ MX2851	GE1204.INOX x2	BR.7X6	P.AM.S	R.3300M23.INOX or - ή - ili R.3300D23.INOX or - ή - ili R.3300T23.INOX	-
	6560	SJ MS2402	GE1204.INOX x2 +	BR.7X6 BR.7X10	P.AM.M	R.3100S23	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKLE	6552	P.6552   ζεύγη par	BR.7X6	4.2X22 DIN 7982	PH.6552	LG3
	6548	P.6552   ζεύγη par	BR.7X6	4.2X22 DIN 7982	PH.6548	LG3

ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ
PROFIL ZA SPAJANJE

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
	6556	P.6556   ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	LG3
	6559	P.6559   ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	LG3
	6557	P.6557   ζεύγη par	3.9X25 DIN 7982	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	2080	-	GE1202.INOX	-	-
	2096	-	GE1202.INOX	-	-
	6570	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X10	-
	6580	-	-	BR.7X6	-
	6573	-	-	BR.7X6	-
	6574	-	-	BR.7X6	LG3
	6555	-	-	BR.7X6	LF.INOX.6600.M



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUČI UGLIČ					GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME					SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ					STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER						
GE1202.INOX			GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M			LG3		CS.01.115			CS.05.01		CS.04.01		ST.01.100			ST.01.206	
P.2	2.500	5.000	pcs	τυχ kom	P.2	250	320	m μέτρα m	P.2	10	100	100	pcs τυχ kom	P.2	20	100	pcs τυχ kom				
P.1	250	200	P.1		-	-	P.1		-	20	20	20		P.1	20	20					
																					

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - TOČKIČ

R.6500M27		R.6500D27		R.6500T27		R.3300M23.INOX		R.3300D23.INOX		R.3300T23.INOX		R.3021D21	
P.2	20	52		32		100		100		50		150	pcs τυχ kom
P.1	4	4		4		20		-		-		-	

BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ - CETKICA					SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER					EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS						
BR.7X6			BR.7X10		P.AM.6500		P.AM.3021		P.A.M.S		PF.6500.3		PH.6552		R.INOX.7P	
P.2	1.300	800		μ μέτρα m	P.2	160	1.000	160	pcs τυχ kom	P.2	180	-	90		μ μέτρα m	
P.1	325	200			P.1	4	10	4		P.1	6	5	6			

for INWALL - για ΧΩΝΕΥΤΑ - za UGRADNJE

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	FRAME COVER PROFILE ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΣΑΣ POKRIVKA ŠTOKA	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	6523	CJ MX210	x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P	LF.INOX.6600.M	PF.6500.3	+ CS.01.115 + CS.05.01 + CS.04.01	+ ST.01.100 + ST.01.206
	6513	CJ MX210	x2	GE1204.INOX	R.INOX.7P	LF.INOX.6600.M	PF.6500.3	+ CS.01.115 + CS.05.01 + CS.04.01	+ ST.01.100 + ST.01.206
	6537	CJ MX210		GE1202.INOX	R.INOX.7P	LF.INOX.6600.M	PF.6500.3	+ CS.01.115 + CS.05.01	ST.01.100

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLORAC	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIČ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6542	SJ MS2601	GE1204.INOX	x2	-	P.AM.6500	R.6500M27 or - ή - III R.6500D27 or - ή - III R.6500T27
	6541	SJ MS2601	GE1204.INOX	x2	P.6541-M	-	-
	6546	CJ MX2401	GE1204.INOX	x2	-	P.A.M.S	R.3300M23.INOX or - ή - III R.3300D23.INOX or - ή - III R.3300T23.INOX
	3021	SJ MS.C1515145	GE1204.INOX	x2	-	P.AM.3021	R.3021D21
	3022	SJ MS.C1515145	GE1204.INOX	x2	-	P.AM.3021	R.3021D21

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLORAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΤΑ IZOLACIONI PROFIL
HOOKS ΓΑΤΖΟΙ KUKE	6552	P.6552	LG3	BR.7X6	4.2X22 DIN 7982	PH.6552

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLORAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFIL ZA SPAJANJE	6556	P.6556	LG3	3.9X25 DIN 7982	OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	6570	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X10	-
	6554	P.6554	LG3	3.9X25 DIN 7982		6580	-	-	BR.7X6	-
	6558	P.6558	-	3.9X25 DIN 7982		6573	-	-	BR.7X6	-
						6574	-	-	BR.7X6	LG3
						6555	-	-	BR.7X6	LF.INOX.6600.M



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUĆI UGLIĆ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME							SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ				
GE1201.INOX	GE1202.INOX	GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M	LS.6742.3	LS.6742.4	LS.6851.3	LS.6752.3	LG3		P.T.6800.160P	CS.01.153	CS.05.01	CS.05.02	CS.04.01
P.2 10.000 P.1 200	2.500 250	5.000 200	pcs τυχ kom	P.2 250 P.1 -	190 -	280 -	110 -	110 -	320 - μέτρα m		P.2 300 P.1 -	100 20	100 20	100 20	100 20

STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER			SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER						BRUSH - ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ - CETKICA		
ST.01.100	ST.01.206		P.AM.6700	P.AM.6701	P.AM.6702	P.AM.3021	P.AM.S		BR.7X6	BR.7X10	BRM.7X8
P.2 20 P.1 20	100 20	pcs τυχ kom	P.2 240 P.1 4	2.000 100	200 40	1.000 10	160 4	pcs τυχ kom	P.2 1.300 P.1 325	800 200	700 350
			[INLINE]	[GU937_ 150kg]	[GU939_ 90kg]						

ROLLER - ΡΑΒΔΟ - ΤΟČΚΙĆ						
R.6700M30	R.6700D30	R.6700T30	R.3300M23.INOX	R.3300D23.INOX	R.3300T23.INOX	R.3021D21
P.2 20 P.1 4	52 4	32 4	100 20	100 -	50 -	150 -

EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS					
PH.6752	PF.6500.4	R.INOX.7P	R.INOX.7X10P	SF.6752.U	SF.6756.D
P.2 5 P.1 -	60 6	90 6	90 6	1 -	1 -
		[GU937_ 150kg] [INLINE]	[GU939_ 90kg]* ONLY for glazing sashes ΜΟΝΟ για φύλλα υάλωσης SAMO za kriła za staklo		

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	FRAME COVER PROFILE ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΣΑΣ ROKRVNKA ŠTOKA	HS for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE	S for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER
								CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	6520	CJ MX210 x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.4	+ P.T.6800.160P + CS.01.153 + CS.05.01 + CS.05.02 + CS.04.01	+ CS.01.153 + CS.05.01 + CS.05.02 + CS.04.01	ST.01.100 ST.01.206
	6510	CJ MX210 x2	GE1204.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	LF.INOX.6600.M	PF.6500.4	+ P.T.6800.160P + CS.01.153 + CS.05.01 + CS.05.02 + CS.04.01	+ CS.01.153 + CS.05.01 + CS.05.02 + CS.04.01	ST.01.100 ST.01.206
	6536	CJ MX210	GE1202.INOX	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	PF.6500.4	+ P.T.6800.160P + CS.01.153 + CS.05.02	+ CS.01.153 + CS.05.02	ST.01.100

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	HS for LIFT & SLIDE για ANASYPOMENA za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΠΟΜΕΝΑ za KLIZNI		
				GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIĆ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6742	EJ 4596.070P x2	GE1201.INOX x2 GE1202.INOX	LS.6742.3	P.AM.6701 [GU937] or - II - III P.AM.6702 [GU939]	BRM.7X8	P.AM.6700	R.6700M30 or - II - III R.6700D30 or - II - III R.6700T30
	6546	CJ MX2401	GE1204.INOX x2	-	-	BR.7X6	P.AM.S	R.3300M23.INOX or - II - III R.3300D23.INOX or - II - III R.3300T23.INOX
	3021	SJ MS.C1515145	GE1204.INOX x2	-	-	+ BR.7X6 BR.7X10	P.AM.3021	R.3021D21
	3022	SJ MS.C1515145	GE1204.INOX x2	-	-	+ BR.7X6 BR.7X10	P.AM.3021	R.3021D21


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΚΛΟΡΑΣ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	INSULATING BAR ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ IZOLACIONI PROFIL
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	6752	LS.6851.3	P.6752 P.2 200 pair P.1 20 par	-	4.2X22 DIN 7982	PH.6752

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	HS for LIFT & SLIDE για ANASYPOMENA za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣΥΠΟΜΕΝΑ za KLIZNI
				END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΚΛΟΡΑΣ	SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIHTOVANJE	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΚΛΟΡΑΣ
ADJOINING PROFILE ΜΤΙΝΙ ΦΙΑΤΙΩΝ PROFILI ZA SPAJANJE	6756	-	3.9X25 DIN 7982	P.6756.L P.2 200 pair P.1 25 par or - II - III P.6756.R P.2 250 pair P.1 25 par	+ SF.6752.U SF.6756.D	P.6756S P.2 100 pair P.1 10 par
	6554	LG3	3.9X25 DIN 7982	-	-	P.6554 P.2 100 pair P.1 10 par
	6558	-	3.9X25 DIN 7982	-	-	P.6558 P.2 100 pair P.1 10 par


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ČETKICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	6570	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X10	-
	6580	-	-	BR.7X6	-
	6573	-	-	BR.7X6	-
	6578	-	-	BR.7X6	LG3
	6555	-	-	BR.7X6	LF.INOX.6600.M

FRAMES FOR **SUCCESSIVE** CONSTRUCTIONS - ΚΑΣΕΣ ΓΙΑ **ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ** ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA **VEZANE** KONSTRUKCIJE


SLIDING SYSTEMS




6421 1.765 gr/m
6.0m




6422 2.231 gr/m
6.0m



6426 2.594 gr/m
6.0m




6442 1.131 gr/m
6.0m




3360 960 gr/m
6.0m




1:2
3362 127 gr/m
6.0m




6453 489 gr/m
4.6m
for
VIG
ZG 6442




1:2
3366 514 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3360



1:2
3363 151 gr/m
6.0m




6445 885 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 6442




1:2
6766 530 gr/m
3.0m







1:2
6772 284 gr/m
6.0m



1:2
2080 338 gr/m
6.0m










1:2
2096 347 gr/m
6.0m

 121.6 61 15.2 40	 182.6 61 61 15.2 40	 50 44.8 85.7 67.5	 58
6491 1.966 gr/m 6.0m	6496 3.008 gr/m 6.0m	6498 1.539 gr/m 6.0m	6499 543 gr/m 4.6m

GLAZING BEADS ΠΗΧΑΚΙΑ LAJSNE ZA STAKLO

6400 ELVIAL L/S

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
 40 4.8	6460	166 gr/m	 29 4.8	6460	166 gr/m
 37 7.8	6760	172 gr/m	 26 7.8	6760	172 gr/m
 27 17.8	6461	235 gr/m	 16 17.8	6461	235 gr/m
 15 29.8	6462 NEW	354 gr/m			

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUĆI UGLIĆ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME					SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER				
GE1201.INOX	GE1202.INOX	GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M	LS.6442.2	LG3	LS.6742.3	LS.6742.4	P.AM.6701	P.AM.6702	P.AM.6400	P.AM.3500	P.AM.6700
P.2 10.000	2.500	5.000	pcs	P.2 250	190	320	280	280	P.2 2.000	200	260	1.000	240
P.1 200	250	200	τύχ kom	P.1 -	-	-	-	-	P.1 100	40	4	10	4
									[GU937_ 150kg]	[GU939_ 90kg]	[INLINE]		

SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ

SF.6700.U	SF.6700.D	CS.01.278	CS.01.376	SF.6452.U	SF.6452.D	SF.6752.U	SF.6752.D
P.2 1	1	100	100	1	1	1	1
P.1 -	-	20	20	-	-	-	-

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - TOČKIĆ

R.6400M30	R.6400D30	R.6400T30	R.3300M23.INOX	R.3100S23	R.6700M30	R.6700D30	R.6700T30
P.2 20	64	32	100	100	20	52	32
P.1 4	4	4	20	-	4	4	4

BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ - CETKICA

BR.7X6	BR.7X8	BR.7X10	BR.7X12	BRM.7X6	BRM.7X8	BR.7X6
P.2 1.300	800	800	600	800	700	1.300
P.1 325	200	200	150	400	350	325

EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS

AL.EX.2071	R.INOX.7P	R.INOX.7X10P
P.2 600	90	90
P.1 200	6	6
	[GU937_ 150kg] & [INLINE]	[GU939_ 90kg]* ONLY for glazing sashes MONO για φύλλα υάλωσης SAMO za krila za staklo

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ CETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	HS for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE	S for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ
FRAMES FOR SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS - ΚΑΙΣΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA VEZANE KONSTRUKCIJE									
FRAMES ΚΑΙΣΕΣ ŠTOK	6421	CJ MX310 x2	GE1202.INOX x3	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	LF.INOX.6600.M	SF.6700.U x2	CS.01.278 x2	
	6422	CJ MX310 x2	+ GE1202.INOX GE1204.INOX x3	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	LF.INOX.6600.M	SF.6700.U x2	CS.01.278 x2	
	6426	CJ MX310 x2	GE1202.INOX x4	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	BR.7X8	LF.INOX.6600.M	SF.6700.U x4	CS.01.278 x4	
	6491	CJ MX210 x2	GE1202.INOX x2	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6700.D	CS.01.376 x2	
	6496	CJ MX210 x2	GE1202.INOX x3	R.INOX.7P or - II - III R.INOX.7X10P	-	LF.INOX.6600.M	+ SF.6700.U SF.6700.D x2	CS.01.376 x4	


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	HS for LIFT & SLIDE για ANAΪΣYΠOMENA za PODIZNO-KLIZNI		S for SLIDING για ΣYΠOMENA za KLIZNI		
				GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIĆ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6442	EJ 5408A.350P SJ + MX360 MF6103	+ GE1201.INOX GE1202.INOX x2	LS.6442.2	P.AM.6701 [GU937] or - η - III P.AM.6702 [GU939]	BRM.7X6	P.AM.6400	R.6400M30 or - η - III R.6400D30 or - η - III R.6400T30
	3360	CJ MX2401	GE1204.INOX x2	-	-	BR.7X6 BR.7X10 (SUCCESSIVE) or - η - III BR.7X12 (INWALL)	P.AM.3500	R.3100S23
	6498	EJ 4596.090P x2	GE1202.INOX x2 GE1204.INOX	LS.6742.3	P.AM.6701 [GU937] or - η - III P.AM.6702 [GU939]	BRM.7X8	P.AM.6700	R.6700M30 or - η - III R.6700D30 or - η - III R.6700T30

					HSfor LIFT & SLIDE για ANAΪΣYΠOMENA za PODIZNO-KLIZNI		Sfor SLIDING για ΣYΠOMENA za KLIZNI
GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	SEALING ADDITIONAL PROFILES ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ DODATNI PROFILI ZA DIHTOVANJE	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	6453	LG3	BR.7X6	4.2X22 DIN 7981	P.6452.HS P.2200pair P.120par	+ SF.6452.U SF.6452.D	P.6452S P.2100pair P.110par
	6499	LG3	BR.7X6	4.2X22 DIN 7981	P.6742.HS P.2200pair P.120par	+ SF.6752.U SF.6752.D	P.6752S P.2160pair P.120par


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	2080	-	GE1202.INOX	-	-
	2096	-	GE1202.INOX	-	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	AL.EX.2071

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.A.1 SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION
ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
VEZANE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6302 1.077 gr/m
6.0m




6303 1.464 gr/m
6.0m




6306 1.488 gr/m
6.0m




6305 489 gr/m
6.0m



6106 1.200 gr/m
6.0m




6345 1.154 gr/m
6.0m



3360 960 gr/m
6.0m




3362 127 gr/m
6.0m




3366 514 gr/m
6.0m




3363 151 gr/m
6.0m




6445 885 gr/m
6.0m




6351 406 gr/m
4.6m




6355 446 gr/m
4.6m




6116 187 gr/m
6.0m




2072 275 gr/m
6.0m



6772 284 gr/m
6.0m



4233 192 gr/m
6.0m




5406 265 gr/m
6.0m

1. SLIDING EDITION - ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ - ΚΛΙΖΝΑ VARIJANTA


1.B.1 INWALL CONSTRUCTIONS_ STANDARD EDITION

ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ


UGRADNE KONSTRUKCIJE_ STANDARDNA VARIJANTA




6301 617 gr/m
6.0m




6302 1.077 gr/m
6.0m




6304 1.435 gr/m
6.0m



6106 1.200 gr/m
6.0m




6345 1.154 gr/m
6.0m




3360 960 gr/m
6.0m




1:2
3362 127 gr/m
6.0m




1:2
3366 514 gr/m
6.0m

for
via
za 3360


1:2
3363 151 gr/m
6.0m




3342 1.033 gr/m
6.0m




3345 1.040 gr/m
6.0m




6008 849 gr/m
6.0m

for
via
za 6106
3342


3365 874 gr/m
6.0m

for
via
za 3345


6136 715 gr/m
5.0m

for
via
za 6106


6368 646 gr/m
5.0m

for
via
za 6345


3135 705 gr/m
5.0m

for
via
za 3342


3368 550 gr/m
5.0m

for
via
za 3345

3369 432 gr/m
5.0m

for
via
za 3360

6559 570 gr/m
5.0m


for
via
za 3345
6555

1:2
6555 170 gr/m
5.0m


for
via
za 6559




3116
6.0m 241 gr/m
for via 60 6106




1:2
6107
5.0m 486 gr/m




1:2
6108
5.0m 186 gr/m




1:2
6770
5.0m 676 gr/m




1:2
6771
5.0m 244 gr/m




6132
6.0m 396 gr/m




2049
6.0m 232 gr/m




1030A
6.0m 321 gr/m




1083
6.0m 538 gr/m



1084
6.0m 438 gr/m



8141
6.0m 387 gr/m



1087
6.0m 460 gr/m

6300 ELVIAL SLIDING

GLAZING BEADS ΠΗΧΑΚΙΑ LAJSNE ZA STAKLO

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile




6460

166 gr/m



6760

172 gr/m



6461

235 gr/m



Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead. Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.

Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, diljtung gume i stakla, moze biti neophodno da se izabere manja / veca guma ili lajsna za staklo.

ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUČI UGLIČ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME		STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER		
GE1201.INOX	GE1202.INOX	GE1204.INOX		LF.INOX.6600.M	LG3	ST.01.100	ST.01.311	ST.01.382
P.2 10.000	2.500	5.000	pcs τυχ kom	P.2 250	320	P.2 20	100	100
P.1 200	250	200		P.1 -	-	P.1 20	20	20
								

SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER				SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ		EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS	
P.AM.3300	P.AM.3500	P.AM.6300		CS.01.478	CS.01.256	ALEX.3371	R.INOX.7P
P.2 400	1.000	160	pcs τυχ kom	P.2 100	100	P.2 2.000	90
P.1 4	10	4		P.1 20	20	P.1 200	6
							

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - TOČKIČ						
R.3300M23.INOX	R.3300D23.INOX	R.3300T23.INOX	R.3100S23	R.6100M30.INOX	R.6100D30	R.6100T30
P.2 100	100	50	100	1	1	34
P.1 20	-	-	-	-	-	-
						

BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ - CETKICA				
BR.7X6	BR.7X8	BR.7X10	BR.7X12	BRM.7X6
P.2 1.300	800	800	600	800
P.1 325	200	200	150	400
				


							for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE		for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE			
GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA		ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΣΙΑΚΙ CETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER		
FRAMES ΚΑΙΣΕΙ ŠTOK	FRAMES FOR SUCCESSIVE CONSTRUCTIONS - ΚΑΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA VEZANE KONSTRUKCIJE											
	6302	SJ	MF6103	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.478	x2	-	-
	6303	SJ	MF6103	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.478	x2	-	-
	6306	SJ	MF6103	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.478	x4	-	-
	6305	SJ	MF6103		-	R.INOX.7P	-	LF.INOX.6600.M	-		-	-
	FRAMES FOR INWALL CONSTRUCTIONS - ΚΑΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ŠTOKOVI ZA UGRADNE KONSTRUKCIJE											
6301	SJ	MF6103		GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	-		CS.01.256	ST.01.100	
6302	SJ	MF6103	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	-		CS.01.256	ST.01.382	
6304	SJ	MF6103	x2	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	-		CS.01.256	ST.01.311	

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIC
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	6106	CJ MX360	GE1204.INOX x2	BRM.7X6	P.AM.6300	R.6100M30.INOX or - ή - ili R.6100D30 or - ή - ili R.6100T30
	6345	CJ MX360	GE1204.INOX x2	BRM.7X6	P.AM.6300	R.6100M30.INOX or - ή - ili R.6100D30 or - ή - ili R.6100T30
	3342	CJ MX2851	GE1201.INOX x2	BR.7X8	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - ή - ili R.3300D23.INOX or - ή - ili R.3300T23.INOX
	3345	CJ MX2851	GE1204.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - ή - ili R.3300D23.INOX or - ή - ili R.3300T23.INOX
	3360	CJ MX2401	GE1204.INOX x2	BR.7X6 BR.7X12	P.AM.3500	R.3100S23


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΟΝ PROFIL ZA SPAJANJE	6136	LG3	3.9X25 DIN 7982	P.6136-M P.2 240 pair P.1 40 ζεύγη par
	6368	LG3	3.9X25 DIN 7982	P.6368-M P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par
	3135	LG3	3.9X25 DIN 7982	P.3135-M P.2 250 pair P.1 25 ζεύγη par
	3369	-	3.9X25 DIN 7982	P.3369 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par
	3368	LG3	3.9X25 DIN 7982	P.3368 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par
	6559	LG3	3.9X25 DIN 7982	P.6559 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	6351	LG3	BR.7X6	P.I.3113-M P.2 3.000 pair P.1 100 ζεύγη par
	6355	LG3	BR.7X6	P.I.3113-M P.2 3.000 pair P.1 100 ζεύγη par


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	4233	-	-	-	-
	5406	-	-	-	-
	6770	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X10	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	AL.EX.3371
	2072	-	GE1202.INOX	-	AL.EX.3371
	6555	-	-	-	LF.INOX.6600.M




3301 591 gr/m
6.0m




3302 1.029 gr/m
6.0m




3322 1.332 gr/m
6.0m




3303 1.409 gr/m
6.0m



3306 1.468 gr/m
6.0m




3326 1.843 gr/m
6.0m




3305 448 gr/m
6.0m


for 3302
via 3306




3307 392 gr/m
6.0m




3341 984 gr/m
6.0m



3342 1.033 gr/m
6.0m




3345 1.040 gr/m
6.0m



3360 960 gr/m
6.0m




1:2
3362 127 gr/m
6.0m




3353 365 gr/m
4.6m

for 3341
via 3342




3352 390 gr/m
4.6m

for 3342
via 3345




3355 412 gr/m
4.6m

for 3345
via 3341




6008 849 gr/m
6.0m

for 3341
via 3342



3365 874 gr/m
6.0m

for 3345
via 3360




3366 514 gr/m
6.0m


for 3360
via 3363




1:2
3363 151 gr/m
6.0m




1:2
3135 705 gr/m
5.0m for 3341 3342




1:2
3368 550 gr/m
5.0m for 3345




1:2
3369 432 gr/m
5.0m for 3360




6559 570 gr/m
5.0m for 3345




1:2
6555 170 gr/m
5.0m for 6559




1:2
3120 319 gr/m
6.0m for 3341 3342




1:2
6107 486 gr/m
5.0m




1:2
6108 186 gr/m
5.0m for 6107




1:2
6770 676 gr/m
5.0m




1:2
6771 244 gr/m
5.0m for 6770




1:2
4233 192 gr/m
6.0m



1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
2096 347 gr/m
6.0m




1:2
5406 265 gr/m
6.0m




1:2
2072 276 gr/m
6.0m




1:2
6772 284 gr/m
6.0m




1:2
6116 187 gr/m
6.0m








1:2
3116 241 gr/m
6.0m



1:2
3354 243 gr/m
6.0m



1:2
3121 120 gr/m
6.0m for 3341 3342



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - ΡΑΒΝΗΛΑΥΙΪ UGLİC					GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME			SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ZAPTIVAČ					
GE1201.INOX		GE1202.INOX		GE1204.INOX	LF.INOX.6600.M		LG3	CS.01.412		CS.01.153		CS.01.235	
P.2	10.000	2.500		5.000	P.2	250	320	P.2	100	100		100	
P.1	200	250		200	P.1	-	-	P.1	20	20		20	
													

STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER					SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER			BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ - CETKICA					
ST.01.100		ST.01.311		ST.01.264	P.AM.3300		P.AM.3500	BR.7X6		BR.7X8	BR.7X10	BR.7X12	BR.7X16
P.2	20	100		100	P.2	400	1.000	P.2	1.300	800	800	600	600
P.1	20	20		20	P.1	4	10	P.1	325	200	200	150	150
													

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - ΤΟČΚİĆ					EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS					
R.3300M23.INOX		R.3300D23.INOX		R.3300T23.INOX	R.3100S23		AL.EX.3371		R.INOX.7P	
P.2	100	100		50	P.2	100	P.2	2.000	90	
P.1	20	-		-	P.1	-	P.1	200	6	
										


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	INOX	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	COVER GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ Π GUMA ZA Π	for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE	for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE	
							CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAC	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPTIVAC	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER
FRAMES ΚΑΙΣΕΙ STOK	3301	SJ MF3300	GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	LF.INOX.6600.M	-	CS.01.235	ST.01.100
	3302	SJ MF3300	x2 GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X8	LF.INOX.6600.M	CS.01.412	x2 CS.01.235	ST.01.311
	3322	SJ MS2651	x2 + GE1201.INOX GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.412	x2 CS.01.153	ST.01.311
	3303	SJ MF3300	x2 GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.412	x2 CS.01.235	ST.01.311 ST.01.264
	3306	SJ MF3300	x2 GE1202.INOX	R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.412	x2 CS.01.235	ST.01.311
	3326	SJ MS2651	x2 + GE1201.INOX GE1202.INOX	x2 R.INOX.7P	BR.7X6	LF.INOX.6600.M	CS.01.412	x2 CS.01.153	ST.01.311
	3305	SJ MF3300	-	R.INOX.7P	-	LF.INOX.6600.M	-	-	-
	3307	SJ MF3301	-	R.INOX.7P	-	LF.INOX.6600.M	-	-	-

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΥΛΟ TOČKIĆ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	3341	CJ MX2851	GE1201.INOX	x2 BR.7X8	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - ή - III R.3300D23.INOX or - ή - III R.3300T23.INOX
	3342	CJ MX2851	GE1201.INOX	x2 BR.7X8	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - ή - III R.3300D23.INOX or - ή - III R.3300T23.INOX
	3345	CJ MX2851	GE1204.INOX	x2 BR.7X6	P.AM.3300	R.3300M23.INOX or - ή - III R.3300D23.INOX or - ή - III R.3300T23.INOX
	3360	CJ MX2401	GE1204.INOX	x2 + BR.7X6 BR.7X12 (SUCCESSIVE) or - ή - III BR.7X16 (INWALL)	P.AM.3500	R.3100S23


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	3352	P.I.3113-M P.2 3.000 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	BR.7X6
	3353	P.I.3113-M P.2 3.000 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	BR.7X6
	3355	P.I.3113-M P.2 3.000 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	BR.7X6

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFIL ZA SPAJANJE	3135	P.3135-M P.2 250 pair P.1 25 ζεύγη par	LG3	3.9X25 DIN 7982
	3368	P.3368 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	3.9X25 DIN 7982
	3369	P.3369 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	-	3.9X25 DIN 7982
	6559	P.6559 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	3.9X25 DIN 7982


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLJIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ ČETKICA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	4233	-	-	-	-
	2080	-	GE1202.INOX	-	-
	6770	CJ MX2851	GE1202.INOX	BR.7X10	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	AL.EX.3371
	2072	-	GE1202.INOX	-	AL.EX.3371
	2096	-	GE1202.INOX	-	-
	6555	-	-	-	LF.INOX.6600.M




3101 557 gr/m
6.0m




3102 979 gr/m
6.0m



3103 1.375 gr/m
6.0m




3002 992 gr/m
6.0m




3009 1.125 gr/m
6.0m

SLIDING SYSTEMS




1:2
3018 379 gr/m
6.0m




1:2
3020 243 gr/m
6.0m




3005 326 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3002




3105 935 gr/m
6.0m




3041 776 gr/m
6.0m



1:3
3142 908 gr/m
6.0m




3160 87 gr/m
6.0m




3106 797 gr/m
6.0m




3021 635 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3018
3020




3022 687 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3018
3020




3023 426 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3022




3019 713 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3018
3020























1:2
3113 308 gr/m
4.6m
for
VIG
ZG 3105
3142



1:2
3051 297 gr/m
4.6m
for
VIG
ZG 3041



6008 849 gr/m
6.0m
for
VIG
ZG 3105
3041





ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUĆI UGLIC					SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΖΑΡΤΙΝΑČ					BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ - CETKICA					
GE1201.INOX		GE1202.INOX		GE1204.INOX		CS.01.153		CS.01.376		CS.01.262		BR.7X6		BR.7X8	
P.2	10.000	2.500	5.000	pcs		P.2	100	100	100	pcs		P.2	1.300	800	m
P.1	200	250	200	τυx	kom	P.1	20	20	20	τυx	kom	P.1	325	200	μέτρα m
															

STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER				SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER				EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME			
ST.01.100		ST.01.264		P.AM.3100		P.AM.3500		P.AM.3021		AL.EX.3371		LG3			
P.2	20	100	pcs	P.2	400	1.000	1.000	P.2	2.000	pcs		P.2	320	m	
P.1	20	20	τυχ	P.1	4	10	10	P.1	200	τυχ	kom	P.1	-	μέτρα	

ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - TOČKIĆ					
R.3100M27		R.3100D27		R.3100TS22	
P.2	100	100	50	100	150
P.1	50	50	-	25	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE		for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE	
					CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPRTIVAČ	CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZAPRTIVAČ	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER	STOPPER
FRAMES ΚΑΣΕΤ ŠTOK	3101	SJ MF3102	GE1202.INOX	BR.7X6	-	CS.01.153	ST.01.100	
	3102	SJ MF3102 x2	GE1202.INOX	BR.7X6	CS.01.376 x2	CS.01.153	ST.01.264	
	3103	SJ MF3102 x2	GE1202.INOX	BR.7X6	CS.01.376 x2	CS.01.153	ST.01.264	
	3002	SJ MS2651	GE1201.INOX	-	CS.01.262 x2	-	-	
	3009	SJ MS2651	+ GE1201.INOX GE1202.INOX	-	CS.01.262 x2	-	-	
	3018	SJ MS.C191110	-	-	-	-	-	

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΟΥΛΟ TOČKIC
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILO	3105	CJ MX2851	GE1201.INOX x2	BR.7X8	P.AM.3100	R.3100M27 or - ή - III R.3100D27 or - ή - III R.3100TS22
	3041	CJ MX2851	GE1204.INOX x2	BR.7X8	P.AM.3100	R.3100M27 or - ή - III R.3100D27 or - ή - III R.3100TS22
	3142	CJ MX2851	GE1201.INOX x2	BR.7X8	P.AM.3100	R.3100M27 or - ή - III R.3100D27 or - ή - III R.3100TS22
	3106	CJ Mx2401	GE1201.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3500	R.3100S22
	3021	CJ MS.C1515145	GE1204.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3021	R.3021D21
	3022	CJ MS.C1515145	GE1204.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3021	R.3021D21
	3019	CJ MX190.15	GE1201.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3021	R.3000S20


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	3113	P.3113NEW P.2 5.000 pair P.1 100 ζεύγη par	BR.7X6
	3051	P.3113NEW P.2 5.000 pair P.1 100 ζεύγη par	BR.7X6

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFIL ZA SPAJANJE	3135	P.3135-M P.2 250 pair P.1 25 ζεύγη par	LG3	3.9X25 DIN 7982
	3368	P.3368 P.2 50 pair P.1 10 ζεύγη par	LG3	3.9X25 DIN 7982
	3136	P.3136-M P.2 400 pair P.1 25 ζεύγη par	-	3.9X25 DIN 7982
	6558	P.6558 P.2 100 pair P.1 10 ζεύγη par	-	3.9X25 DIN 7982


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIC	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	4233	-	-	-	-
	2080	-	GE1202.INOX	-	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	ALEX.3371
	2072	-	GE1202.INOX	-	ALEX.3371
	2096	-	GE1202.INOX	-	-




3507 461 gr/m
6.0m




3519 593 gr/m
6.0m




3501 469 gr/m
6.0m




3518 643 gr/m
6.0m




3514 678 gr/m
6.0m




3505 686 gr/m
6.0m




3516 676 gr/m
6.0m




3542 801 gr/m
6.0m




3506 512 gr/m
6.0m




3513 318 gr/m
4.6m for via za 3505 3516



3552 349 gr/m
4.6m for via za 3542




3509 613 gr/m
6.0m for via za 3516




3508 656 gr/m
6.0m for via za 3505 3542




3511 183 gr/m
5.0m 1:2 for via za 3505 3516 3542




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m



8141 387 gr/m
6.0m



4506 243 gr/m
6.0m 1:2



2080 338 gr/m
6.0m 1:2



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUĆI UGLIĆ			SEALING - ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΖΑΡΤΙΝΑΨ		STOPPER - ΣΤΟΠΕΡ - STOPER		SHOCK ABSORBER - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - AMORTIZER	
GE1201.INOX		GE1202.INOX	CS.01.262		ST.01.100	ST.01.264	P.AM.3500	
P.2	10.000	2.500	P.2	100	P.2	100	P.2	1.000
P.1	200	250	P.1	20	P.1	20	P.1	10

BRUSH - ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ - CETKICA			ROLLER - ΡΑΟΥΛΟ - ΤΟČKIĆ		
BR.7X6		BR.7X10	R.3500M20	R.3500D22	R.3500S19
P.2	1.300	800	P.2	150	500
P.1	325	200	P.1	50	25



GROUP		CODE	JOINT		for SUCCESSIVE για ΕΠΑΛΛΗΛΟ za VEZANE	for INWALL για ΧΩΝΕΥΤΟ za UGRADNE
KΩΔΙΚΟΣ		ŠIFRA	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ		CENTRAL SEALING ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ CENTRALNI ZARTIVAC	STOPPER ΣΤΟΠΕΡ STOPER
SPOJNICA						
FRAMES ΚΑΙΣΕΣ ŠTOK	3507	SJ	MS219		-	-
	3519	SJ	MS219		-	ST.01.100
	3501	SJ	MS219		-	ST.01.100
	3518	SJ	MS219		CS.01.262	ST.01.264
	3514	SJ	MS219		CS.01.262	ST.01.264

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	SHOCK ABSORBER ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ AMORTIZER	ROLLER ΡΑΥΛΟ TOČKIĆ
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	3505	CJ MX2401	GE1201.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3500	R.3500M20 or - ή - ili R.3500D22
	3516	CJ MX2401	GE1201.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3500	R.3500M20 or - ή - ili R.3500D22
	3542	CJ MX2401	GE1201.INOX x2	BR.7X6	P.AM.3500	R.3500M20 or - ή - ili R.3500D22
	3506	P.G.S3506	-	BR.7X10	-	R.3500S19

GROUP	CODE	END CAP	BRUSH	GROUP	CODE	JOINT	ALIGNMENT CORNER	BRUSH	EXTRAS
KΩΔΙΚΟΣ	ŠIFRA	ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ	ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ	OTHER	KΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ	ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ	ΕΞΤΡΑ
ROKLOPAC	CETKICA	DRUGO	SPOJNICA	RAVNJAJUĆI UGLIĆ	CETKICA	EXTRAS			
HOOKS ΓΑΝΤΖΟΙ KUKE	3513	P.3513-M	P.2 800 P.1 50	BR.7X6	2080	-	GE1202.INOX	-	-
	3552	P.3513-M	P.2 800 P.1 50	BR.7X6		-	-	-	-

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

		UNIT M.M. JEDINICA	140 x 180		140 x 190	
			QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - ΡΟΚΛΟΡΑΣ	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.1418	1	RL.1419
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - TMX - KOM	10	Ø 3.9 x 25 DIN7982	10	Ø 3.9 x 25 DIN7982
2	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - TMX - KOM	2	RLDP141840 or - ή - ili RLDP141860	2	RLDP141940 or - ή - ili RLDP141960
	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - TMX - KOM				
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - TMX - KOM	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
3	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	1	RL.GL.01
4	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - TMX - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**
5	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	2 x W	BR.7X18 -M -L -G

SLATS - ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - LAMELE




TERMINALS - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ZAVRŠNE




SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	Ø40		Ø60		WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	**SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (TMX) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA					
H39	1.800	46	1.500	39	2.9	2.000	RL.TP.H39	RL.EL.TS003	H39
H43	1.600	37	1.400	33	3.0	2.500	RL.TP.H43	RL.EL.TS003	H43
9090 _(H40)	1.600	40	1.400	35	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9090 _(H40)
9093 _(H40)	1.600	40	1.400	35	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9093 _(H40)


180 x 180 3.340 gr/m 6.0m



180 x 190 3.401 gr/m 6.0m




180 x 200 4.681 gr/m 6.0m



BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

		UNIT M.M. JEDINICA	180 x 180		180 x 190		180 x 200 thermo	
			QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.1818	1	RL.1819	1	RL.PTH1820
							1	RL.1820TH.A
2	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	10	Ø 3.9 x 25 DIN7982	10	Ø 3.9 x 25 DIN7982	20	Ø 3.9 x 25 DIN7982
	SEPARATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPČA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2	RLDP181840 or - η - III	2	RLDP181940 or - η - III	-	-
3	SEPARATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPČA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2	RLDP181860	2	RLDP181960	2	RLDP182060
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	8	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
4	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	1	RL.GL.01	1	RL.GL.01
5	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - ΤΜΧ - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**
6	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	2 x W	BR.7X18 -M -L -G
7	BRUSH 4x4 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4x4 - ČETKICA 4x4	MET	2 x W	BR.4x4 -M	-	-	1 x W	BR.4x4 -M
8	GASKET - ΕΛΑΣΤΙΚΟ - GUMA	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	-	-	2 x W	LS.TH.01
9	INSULATING MATERIAL - ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ IZOLACIONI MATERIJAL	M ²	-	-	-	-	0.11 x W	RL.ISO19SA

LINEAR SLATS - ΙΣΙΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - LAMELE RAVNE



18cm	Ø40		Ø60		WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΙΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	** SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA					
H39	3.000	77	2.750	71	2.9	2.000	RL.TP.H39	RL.EL.TS003	H39
H43	3.000	70	2.950	69	3.0	2.500	RL.TP.H43	RL.EL.TS003	H43
9090 (H40)	2.600	65	2.500	63	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9090 (H40)
9093 (H40)	2.600	65	2.500	63	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9093 (H40)
9095 (H25)	-	-	1.600	64	7.1	3.000	RL.TP.03	RL.EL.TS003	9095 (H25)
9195T1 (H25)	-	-	1.500	60	9.3	3.000	RL.TP.07	RL.EL.TS004	9195T1 (H25)
9196T1 (H30)	-	-	1.600	53	8.6	3.000	RL.TP.06	RL.EL.TS004	9196T1 (H30)
9193T1 (H40)	-	-	1.800	45	7.1	3.000	RL.TP.08	RL.EL.TS004	9193T1 (H40)
9096 (H40)	-	-	1.600	40	6.1	3.500	RL.TP.04	RL.EL.TS003	9096 (H40)
9097 (H50)	-	-	1.250	25	9.2	4.500	RL.TP.05	RL.EL.TS002 or - η - III RL.1041	9097 (H50)


HEIGHT
ΥΨΟΣ
VISINA

21 cm

9000 ELVIAL ROLLING SHUTTERS

TOP MOUNTED - ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΑ ΡΟΛΑ - UNUTRAŠNJA KUTIJA


ELVIAL




BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

		UNIT M.M. JEDINICA	210 x 210		210 x 220		210 x 230 thermo	
			QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.2121.1	1	RL.2122	1	RL.PTH2123
							1	RL.2123TH.A
							1	RL.2123TH.B
2	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	12	Ø 3.9 x 25 DIN7982	12	Ø 3.9 x 25 DIN7982	20	Ø 3.9 x 25 DIN7982
	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	-	-	-	-
	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2	RLDP2121.16	2	RLDP2121.60	2	RLDP212360
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	8	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
3	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	-	-	1	RL.GL.01
4	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - ΤΜΧ - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**
5	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	2 x W	BR.7X18 -M -L -G
6	BRUSH 4x4 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4x4 - ČETKICA 4x4	MET	-	-	-	-	1 x W	BR.4x4 -M
7	GASKET - ΕΛΑΣΤΙΚΟ - GUMA	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	-	-	2 x W	LS.TH.01
8	INSULATING MATERIAL - ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ IZOLACIONI MATERIJAL	M ²	-	-	-	-	0.144 x W	RL.ISO19SA

SLATS - ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - LAMELE




TERMINALS - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ZAVRŠNE



21 cm

SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	** SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
H39	-	-	3.000	77	2.9	2.000	RL.TP.H39	RL.EL.TS003	H39
H43	-	-	3.000	70	3.0	2.500	RL.TP.H43	RL.EL.TS003	H43
9090 (H40)	-	-	3.000	75	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9090 (H40)
9093 (H40)	-	-	3.000	75	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9093 (H40)
9095 (H25)	-	-	2.500	100	7.1	3.000	RL.TP.03	RL.EL.TS003	9095 (H25)
9195T1 (H25)	-	-	2.300	92	9.3	3.000	RL.TP.07	RL.EL.TS004	9195T1 (H25)
9196T1 (H30)	-	-	2.200	73	8.6	3.000	RL.TP.06	RL.EL.TS004	9196T1 (H30)
9193T1 (H40)	-	-	2.610	63	7.1	3.000	RL.TP.08	RL.EL.TS004	9193T1 (H40)
9096 (H40)	-	-	2.300	58	6.1	3.500	RL.TP.04	RL.EL.TS003	9096 (H40)
9097 (H50)	-	-	1.800	36	9.2	4.500	RL.TP.05	RL.EL.TS002 or - ή - III RL.1041	9097 (H50)


* Rolling shutter box height is included - Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος του κουτιού
Visina kutije za roletne je uključena



BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

		UNIT M.M. JEDINICA	230 x 250 thermo		250 x 250	
			QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.PTH2325	1	RL.2525
			1	RL.2325TH.A		
			1	RL.2325TH.B		
2	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	20	Ø 3.9 x 25 DIN7982	12	Ø 3.9 x 25 DIN7982
			2	RLDP232560	2	RLDP252560
3	SEPARATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	8	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
4	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	1	RL.GL.01	1	RL.GL.02
5	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	1	RL.GL.02
6	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - ΤΜΧ - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**
7	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 ^{-M} _{-G}	2 x W	BR.7X18 ^{-M} _{-G}
8	BRUSH 4x4 - ΒΟΥΡΤΙΣΑΚΙ 4x4 - ČETKICA 4x4	MET	1 x W	BR.4x4 ^{-M}	-	-
9	GASKET - ΕΛΑΣΤΙΚΟ - GUMA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2 x W	LS.TH.01	-	-
10	INSULATING MATERIAL - ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - IZOLACIONI MATERIJAL	M ²	0.17 x W	RL.ISO19SA	-	-
11	WASHER - ΡΟΔΕΛΑ	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	2	Y.10.125X
12	RETAINING WASHER FOR SHAFT - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	2	RL.8DIN6799
13	CYLINDER PA6.6 - ΡΑΒΔΟΛΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ - CILINDAR PA6.6	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	2	RL.F20X42

LINEAR SLATS - ΙΣΙΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - LAMELE RAVNE



23_{cm} + 25_{cm}

SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΙΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	** SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
H39, H43, 9090, 9093	3.000		3.000						
H52	-	-	3.000 (Ø60)	58 (Ø60)	3.4	4.000	RL.TP.H52	RL.EL.TS002 RL.1041 or - ή - III	H52
9095 (H25)	3.000	120	3.000	120	7.1	3.000	RL.TP.03	RL.EL.TS003	9095 (H25)
9195T1 (H25)	2.600	104	3.000	120	9.3	3.000	RL.TP.07	RL.EL.TS004	9195T1 (H25)
9196T1 (H30)	2.600	87	3.000	100	8.6	3.000	RL.TP.06	RL.EL.TS004	9196T1 (H30)
9193T1 (H40)	3.000	75	3.000	75	7.1	3.000	RL.TP.08	RL.EL.TS004	9193T1 (H40)
9096 (H40)	3.000	75	3.000	75	6.1	3.500	RL.TP.04	RL.EL.TS003	9096 (H40)
9097 (H50)	2.400	48	3.000 (Ø60) 2.850 (Ø70)	60 (Ø60) 57 (Ø70)	9.2	4.500	RL.TP.05	RL.EL.TS002 RL.1041 or - ή - III	9097 (H50)
9109 (H55.4)	-	-	3.000	54	6.2	4.500	RL.TP.9009 & Ø 3.9 x 22 DIN7982	RL.EL.TS002 RL.1041 or - ή - III	9109 (H55.4)

HEIGHT
ΥΨΟΣ
VISINA

13.5cm

9000 ELVIAL ROLLING SHUTTERS


EXTERNAL - ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ - SPOLJNA KUTIJA

ELVIAL

135 x 135 SCC

2.440 gr/m
6.0m

SCREWING - ΒΙΔΩΤΟ - SPAJANJE VIJCIMA




1:4

138 x 138 RVA

1.936 gr/m
6.0m

RIVETED - ΠΕΡΙΣΤΙΝΩΤΟ - SPAJANJE NITNAMA




1:4

BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

		UNIT M.M. JEDINICA	135 x 135 SCC		138 x 138 RVA	
			QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.135135	1	RL.138138RV
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	10	Ø 3.9 x 25 DIN7982	-	-
2	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2	RLDP1351354	2	RL.DL138138RV
	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	-	-
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981	6	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
3	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	1	RL.GL.01
4	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - ΤΜΧ - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**
5	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	1 x W	BR.7X18 -M -L -G

SLATS - ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - LAMELE



13.5cm


SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	Ø40		Ø60		WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΙΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	**SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
	*MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	*MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA					
H39	1.700	44	1.300	33	2.9	2.000	RL.TP.H39	RL.EL.TS003	H39
H43	1.500	35	1.100	26	3.0	2.500	RL.TP.H43	RL.EL.TS003	H43
9090(H40)	1.400	35	1.000	25	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9090(H40)
9093(H40)	1.400	35	1.000	25	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9093(H40)

* Rolling shutter box height is included - Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος του κουτιού - Visina kutije za roletne je uključena

165 x 165 SCC

SCREWING - ΒΙΔΩΤΟ - SPAJANJE VIJCIMA


3.060 gr/m
6.0m



165 x 165 RVA

RIVETED - ΠΕΡΙΣΣΙΝΩΤΟ - SPAJANJE NITNAMA


2.530 gr/m
6.0m



BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί - OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

			165 x 165 SCC		165 x 165 RVA		
			UNIT M.M. JEDINICA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1	SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.165165	1	RL.165165RV	
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	10	Ø 3,9 x 25 DIN7982	-	-	
2	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	2	RLDP161640	2	RL.DL165165RV	
	SEPERATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS - ΤΜΧ - KOM	-	-	-	-	
	SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS - ΤΜΧ - KOM	6	Ø 3,9 x 9,5 DIN7981	6	Ø 3,9 x 9,5 DIN7981	
3	ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR - ΖΕΥΓΟΣ - PAR	1	RL.GL.01	1	RL.GL.01	
4	SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS - ΤΜΧ - KOM	1/30cm (minimum 2)	**	1/30cm (minimum 2)	**	
5	BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G	1 x W	BR.7X18 -M -L -G	

TERMINALS - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ZAVRŠNE



16.5_{cm}

SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	Ø40		Ø60		WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA	DOWEL (PAIR) ΤΑΠΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	**SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (KOM)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA					
H39	2.600	67	2.200	56	2.9	2.000	RL.TP.H39	RL.EL.TS003	H39
H43	2.200	51	1.800	42	3.0	2.500	RL.TP.H43	RL.EL.TS003	H43
9090(H40)	2.200	55	1.800	45	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9090(H40)
9093(H40)	2.200	55	1.800	45	5.8	3.000	RL.TP.02	RL.EL.TS003	9093(H40)

HEIGHT
ΥΨΟΣ
VISINA


30cm

9000 ELVIAL ROLLING SHUTTERS

GARAGE DOORS - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ - GARAZNA VRATA

ELVIAL

300 x 300 8.250 gr/m




BASIC ACCESSORIES for 1 box - ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για 1 κουτί
OSNOVNI PRIBOR za 1 kutiju

300 x 300			
	UNIT M.M. JEDINICA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA
1 SIDE DOWELS - ΠΛΑΪΝΑ - POKLOPAC	PAIR ΖΕΥΓΟΣ PAR	1	RL.3030
SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS ΤΜΧ KOM	22	Ø 3.9 x 25 DIN7982
2 SEPARATORS - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΩΝ SEPARATOR POKLOPCA	PCS ΤΜΧ KOM	2	RLDP3030110
SCREWS - ΒΙΔΕΣ - ŠRAFOVI	PCS ΤΜΧ KOM	8	Ø 3.9 x 9.5 DIN7981
3 ENTRY GUIDE - ΓΛΥΣΤΡΑ - UVODNIK	PAIR ΖΕΥΓΟΣ PAR	1	RL.GL.30X30
4 SLAT CONNECTOR - ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΖΑΚΑČKA	PCS ΤΜΧ KOM	1/30cm (minimum 2)	**
5 BRUSH 7x18 - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7x18 - ČETKICA 7x18	MET	2 x W	BR.7X18 -M -L -G
6 WASHER - ΡΟΔΕΛΑ	PCS ΤΜΧ KOM	2	Y.10.125X
7 RETAINING WASHER FOR SHAFT - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	PCS ΤΜΧ KOM	2	RL.8DIN6799
8 CYLINDER PA6.6 - ΡΑΟΥΛΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ - CILINDAR PA6.6	PCS ΤΜΧ KOM	2	RL.F20X42

SLATS - TERMINALS - CHANNELS

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ - ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ - ΚΑΝΑΛΙΑ

LAMELE - ZAVRŠNE - VODILIČA





30cm

SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA	Ø60		Ø70		* Rolling shutter box height is included - Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος του κουτιού - Visina kutije za roletne je uključena		DOWEL (PAIR) ΤΑΠΑ (ΖΕΥΓΟΣ) ČEP (PAR)	** SLAT CONNECTOR (PCS) ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΜΧ) ΖΑΚΑČKA (ΚΟΜ)	SLAT ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ LAMELA
	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	* MAX HEIGHT ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ MAX VISINA	QUANTITY ΠΟΣΟΤΗΤΑ KOLICINA	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA	MAX WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MAX ŠIRINA			
H77	3.000	39	3.000	39	5.5	5.000	RL.TP.H77	RL.1041 + 2 x RL.1770	H77
9096 (40)	3.000	75	3.000	75	6.1	3.500	RL.TP.04	RL.EL.TS003	9096 (40)
9097 (H50)	3.000	60	3.000	60	9.2	4.500	RL.TP.05	RL.1041 + 2 x RL.1770	9097 (H50)
9109 (H55.4)	3.000	55	3.000	55	6.2	4.500	RL.TP.9009 & Ø 3.9 x 22 DIN7982	RL.1041 + 2 x RL.1770	9109 (H55.4)
9119 (H75.7)	3.000	40	3.000	40	7.3	5.000	RL.TP.9119	RL.1041 + 2 x RL.1770	9119 (H75.7)
9198 (H75.7), T1, T2	3.000	40	3.000	40	8.5 - 7.7 - 6.6	5.000	RL.TP.9198 Ø 3.9 x 22 DIN7982	RL.1041 + 2 x RL.1770	9198 (H75.7)

9000 ELVIAL ROLLING SHUTTERS


RL CHANNELS - ΟΔΗΓΟΙ ΡΟΛΟΥ - VODILIČA

For all boxes
Για όλα τα κουτιά
Za sve kutije




NEW


Only for 250 x 250 box and
slats 9109 or H52
Μόνο για 250 x 250 κουτί και
φυλλαράκια 9109 ή H52
Samo za kutiju 250 x 250
i lamelice 9109 ili H52













Only for 250 x 250 box and
slats 9109 or H52
Μόνο για 250 x 250 κουτί και
φυλλαράκια 9109 ή H52
Samo za kutiju 250 x 250
i lamelice 9109 ili H52





Only for external boxes 135x135SCC &
165x165CSS
Μόνο για τα εξωτερικά κουτιά 135x135SCC &
165x165CSS
Samo za spoljne kutije 135x135SCC &
165x165CSS



SLIDING SYSTEMS



Only for external boxes
Μόνο για εξωτερικά κουτιά
Samo za spoljne kutije





BR.7X8


-M
-L
-G


BRUSH
BOYPTIAKI
ČETKICA

7x8

EXTERNAL PROFILES FOR PVC BOXES - ΜΕΤΩΠΕΣ ΓΙΑ PVC ΚΟΥΤΙΑ - SPOLJNI PROFILI ZA PVC KUTIJE




CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	UNIT - M.M. - JEDINICA	P2	P1	COLOR - ΧΡΩΜΑ - BOJA
RL.TIMST01 	TAPE COILER ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΙΜΑΝΤΑ MEHANIZAM SA TRAKOM	pcs tμχ kom	25	-	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.TKST02 	LACE COILER WITH SPRING AND GUIDE ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ MEHANIZAM SA KANAROM	pcs tμχ kom	25	-	White - Brown Λευκό - Καφέ Belo - Braon
RL.KRTIM01 	GUIDE FOR TAPE ΚΑΡΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ PVC ROLNICA-UVODNIK TRAKE	pcs tμχ kom	1.000	100	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.TRO16060 	PLASTIC TAPE PULLEY Φ40 X 160mm ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 X 160mm PVC KOTUR SA ČAŠICOM Φ40 X 160mm	pcs tμχ kom	40	-	-
RL.TRO12040 	PLASTIC TAPE PULLEY Φ40 X 120mm ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40 X 120mm PVC KOTUR SA ČAŠICOM Φ40 X 120mm	pcs tμχ kom	60	-	-
RL.R.MET.12 	BEARING METALIC Φ12mm ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Φ12mm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ LAGER METALNI Φ12mm	pcs tμχ kom	500	100	-
RL.K.IM.40 	PLASTIC CUP Φ40mm ΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Φ40mm PVC ČAŠA Φ40mm	pcs tμχ kom	100	-	-
RL.K.IM.60 	PLASTIC CUP Φ60mm ΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΜΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Φ60mm PVC ČAŠA Φ60mm	pcs tμχ kom	100	-	-
RL.SYR.5 	BOLT LOCKER WITH AXIS Φ5mm ΣΥΡΤΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ Φ5mm BRAVICA ZAVRŠNE LAMELE Φ5mm	pcs tμχ kom	1000	100	-
RL.STXN001 	STOPPER BIG ΣΤΟΠΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΓΑΛΟ PVC UNUTRAŠNJI STOPER ZA ZAVRŠNU LAMELICU VELIKI for vis 9001	pcs tμχ kom	1.000	100	-
RL.STXN010 	STOPPER SMALL ΣΤΟΠΕΡ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΙΚΡΟ PVC UNUTRAŠNJI STOPER ZA ZAVRŠNU LAMELICU MALI for vis 1031	pcs tμχ kom	1.000	100	-
RL.STEXT01 	STOPPER EXTERNAL ΣΤΟΠΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ PVC SPOLJAŠNJI STOPER ZA ZAVRŠNU LAMELICU	pcs tμχ kom	1.000	100	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.STSRT01 	STOPPER SLIDING ΣΤΟΠΕΡ ΣΥΡΤΑΡΟΤΟ PVC KLIZNI STOPER ZA ZAVRŠNU LAMELICU	pcs tμχ kom	100	1.000	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.RA6067 	RING FOR AXIS Φ60MM - Φ67mm ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΞΟΝΑ Φ60MM - Φ67mm KOTUR ZA ROLETNU Φ60MM - Φ67mm	pcs tμχ kom	100	-	-
RL.LDKF204G 	BEARING FOR ROLLING SHUTTER 30X30cm ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΡΟΛΟΥ 30X30cm LAGER ZA ROLETNE 30X30cm	pcs tμχ kom	1	-	-


CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	UNIT - M.M. - JEDINICA	P2	P1	COLOR - ΧΡΩΜΑ - BOJA
RL.1760 	ADAPTER Φ60mm ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Φ60mm PVC ADAPTER Φ60mm	pcs τυχ kom	100	-	-
RL.1770 	ADAPTER Φ70mm ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Φ70mm PVC ADAPTER Φ70mm	pcs τυχ kom	200	-	-
RL.1079.PL1 	FASTENING AXLE OF PILLOW BLOCK 60mm ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ 60mm OSOVINÁ ZA UČVRŠĆIVANJE ROLETNE 60mm	pcs τυχ kom	50	-	-
RL.1079.PL6 	FASTENING AXLE OF PILLOW BLOCK 70mm ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ 70mm OSOVINÁ ZA UČVRŠĆIVANJE ROLETNE 70mm	pcs τυχ kom	50	-	-
RL.MNSET11 	STICK FOR CRANK DIVISIBLE ΒΕΡΓΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ŠTAP ZA KURBLU SA SKRETNICOM	pcs τυχ kom	10	1	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.MNSET12 	SHAFT FOR CRANK MECHANISM ΝΤΙΖΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ZGLOB KURBLE ZVONO	pcs τυχ kom	25	-	-
RL.MNSET13 	MECHANISM FOR DIVISIBLE CRANK ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ MEHANIZAM ZA KURBLU SA SKRETNICOM	pcs τυχ kom	25	-	-
RL.MNSET14 	ROD HANGER ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ PVC DRŽAČ PALICE	pcs τυχ kom	100	-	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.K.MN.40 	CUP FOR CRANK Φ40mm ΚΟΥΠΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Φ40mm PVC ČAŠA Φ40mm ZA KURBLU	pcs τυχ kom	150	50	-
RL.K.MN.60 	CUP FOR CRANK Φ60mm ΚΟΥΠΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΑ Φ60mm PVC ČAŠA Φ60mm ZA KURBLU	pcs τυχ kom	50	-	-
PLG.45X3 (3m) 	PLEXI GLASS 45X3 FOR 9198T2_3m PLEXI GLASS 45X3 ΓΙΑ 9198T2_3m PLEXI GLASS 45X3 ZA 9198T2_3m	pcs τυχ kom	1	-	-
RL.1041 	SLAT CONNECTOR ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ZAKAČKA	pcs τυχ kom	1	100	-
Y.10.125X 	WASHER ΡΟΔΕΛΑ PODLOŠKA	pcs τυχ kom	1	100	-
RL.8DIN6799 	RETAINING WASHER FOR SHAFT ΑΙΣΦΑΛΕΙΑ ELASTIČNA SASEČENA PODLOŠKA	pcs τυχ kom	1	1.000	-
RL.F20X42 	CYLINDER PA6.6 ΡΑΟΥΛΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ CILINDAR PA6.6	pcs τυχ kom	1	100	-

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	UNIT - M.M. - JEDINICA	P2	P1
RL.ELM35S10.17	MOTER F40 18 KG WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ40 18KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ40 18KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	12	-
RL.ELM45S10.15	MOTER Φ60 18KG SIMPLE WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ60 18KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ60 18KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	10	-
RL.ELM45S20.15	MOTER Φ60 36KG SIMPLE WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ60 36KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ600 36KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	10	-
RL.ELM45S30.15	MOTER Φ60 54KG SIMPLE WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ60 54KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ60 54KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	10	-
RL.ELM45S40.15	MOTER Φ60 72KG SIMPLE WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ60 72KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ60 72KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	10	-
RL.ELM45S50.12	MOTER Φ60 90KG SIMPLE WITH BASE & ADAPTOR ΑΠΛΟ ΜΟΤΕΡ Φ60 90KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR Φ60 90KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	10	-
RL.ELM45M20.15	MOTER WITH CRANK F60 36KG WITH BASE & ADAPTOR ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Φ60 36KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR SA KURBLOM Φ60 36KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	6	-
RL.ELM45M30.15	MOTER WITH CRANK F60 54KG WITH BASE & ADAPTOR ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Φ60 54KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR SA KURBLOM Φ60 54KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	6	-
RL.ELM45M40.15	MOTER WITH CRANK F60 72KG WITH BASE & ADAPTOR ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Φ60 72KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR SA KURBLOM Φ60 72KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	6	-
RL.ELM45M50.12	MOTER WITH CRANK F60 90KG WITH BASE & ADAPTOR ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Φ60 90KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR SA KURBLOM Φ60 90KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	6	-
RL.ELM59M100.9	MOTER WITH CRANK F70 180 KG WITH BASE & ADAPTOR ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Φ70 180 KG ΜΕ ΒΑΣΗ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ MOTOR SA KURBLOM Φ70 180KG SA BAZOM I ADAPTEROM	pcs tyx kom	1	-
RL.ELC305A	SINGLE CHANNEL TRANSMITTER FOR ROLLING SHUTTER ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ JEDNOKANALNI TRANSMITER ZA ROLETNE	pcs tyx kom	1	-
RL.ELC306A	FIVE CHANNEL TRANSMITTER FOR ROLLING SHUTTER ΠΕΝΤΑΚΑΝΑΛΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ PETOKANALNI TRANSMITER ZA ROLETNE	pcs tyx kom	1	-
RL.ELC269A	RECEIVER FOR ROLLING SHUTTER ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ PRIHVATNIK ZA ROLETNE	pcs tyx kom	1	-


CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	UNIT - M.M. - JEDINICA	P2	P1	COLOR - ΧΡΩΜΑ - BOJA
RL.MNSET11	STICK FOR CRANK DIVISIBLE ΒΕΡΓΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ŠTAP ZA KURBLU SA SKRETNICOM	pcs tyx kom	10	1	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
RL.MNSET23	SHAFT FOR MOTOR WITH CRANK ΝΤΙΖΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ VOĐICA ZA MOTOR S KURBLOM	pcs tyx kom	25	-	-
RL.MNSET14	ROD HANGER ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ PVC DRŽAČ PALICE	pcs tyx kom	100	-	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon




2132 859 gr/m
6.0m




17650 918 gr/m
6.0m




NEW 2119 1.871 gr/m
6.0m




2134 1.410 gr/m
6.0m




2126 1.843 gr/m
6.0m




2110 934 gr/m
6.0m




17662 899 gr/m
6.0m




17677 876 gr/m
6.0m




2133 686 gr/m
6.0m




17678 878 gr/m
6.0m




2113 1.178 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 321 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m



8141 387 gr/m
6.0m



1087 460 gr/m
6.0m




ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME		CENTRAL SEALING - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - CENTRALNA GUMA		EXTRA - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS	
GE1201.INOX		GE1202.INOX		LP.2000.M		LP.2000.E		AP.8100.01	
P.2 10.000	2.500	P.2 10.000	2.500	P.2 200	200	P.2 100	100	P.2 500	500
P.1 200	250	P.1 200	250	P.1 -	-	P.1 -	-	P.1 100	100

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
FRAMES ΚΑΣΕΣ ŠTOK	2132	SJ MS219	GE1201.INOX	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E
	17650	SJ MS219	GE1201.INOX	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E
	2134	SJ MS219	-	-
	2126	SJ MS219	-	-
	2119	SJ MS219	GE1201.INOX	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E + LK.5400


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	2110	MS430PR or - ή - III MX285 + 17675.380P	GE1202.INOX	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E
	17662	+ MX285 17675.425P	GE1202.INOX	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFIL ZA SPAJANJE	17677	P.17677-M	-	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E
	2133	P.2133-M	3.9 X 25 DIN7982	LP.2000.M or - ή - III LP.2000.E


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	1030A	P.108-M
	8141	AP.8100.01




8102 1.035 gr/m
6.0m




8107 1.593 gr/m
6.0m




8111 1.011 gr/m
6.0m




1:2
8131 184 gr/m
6.0m




8121 854 gr/m
6.0m




8122 1.065 gr/m
6.0m




1:2
8152 327 gr/m
6.0m




1:2
8151 168 gr/m
6.0m




1:2
8157 92 gr/m
6.0m



1:2
8146 255 gr/m
6.0m




8158 706 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 327 gr/m
6.0m




8141 387 gr/m
6.0m




1087 460 gr/m
6.0m




1083 538 gr/m
6.0m




1084 438 gr/m
6.0m




2104 532 gr/m
6.0m




2105 417 gr/m
6.0m




2106 180 gr/m
6.0m




2127 1.084 gr/m
6.0m




12802 910 gr/m
6.0m




1:2
8180 121 gr/m
6.0m




1:2
2072 276 gr/m
6.0m



1:2
6772 284 gr/m
6.0m



1:2
2080 338 gr/m
6.0m



1:2
2096 347 gr/m
6.0m

ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUČI UGLIČ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME				BRUSH - ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ - CETKICA				ACCESSORY FOR VENETIAN BLINDS - ΣΚΑΛΙΕΡΑ - DODATNA OPREMA ZA VENECIJANERE				EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS					
GE1201.INOX		GE1202.INOX		LP.2000.M		LP.2000.E		BR.7X8		SK.4.80		SK.4.120		SK.4.160		SK.4.200		AL.EX.2071		AP.8100.01	
P.2	10.000	2.500	pcs TIX kom	P.2	200	200	m μέτρα m	P.2	800	P.2	1	1	1	1	pair ζεύγη par	P.2	600	500	pcs		
P.1	200	250		P.1	-	-		P.1	200	P.1	-	-	-	-		P.1	200	100	TIX kom		


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
FRAMES ΚΑΙΣΕΣ ŠTOK	8102	CJ MX360	GE1201.INOX x2	LP.2000.M or - II - III LP.2000.E
	8107	CJ + MS219 SJ	GE1201.INOX x2	LP.2000.M or - II - III LP.2000.E

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILO	8111	CJ MX360	+ GE1201.INOX GE1202.INOX x2 x2	LP.2000.M or - II - III LP.2000.E


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΟΝ PROFILI ZA SPAJANJE	8131	LP.2000.M or - II - III LP.2000.E

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΚΛΟΡΑΣ	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	ACCESSORY FOR VENETIAN BLINDS ΣΚΑΛΙΕΡΑ DODATNA OPREMA ZA VENECIJANERE	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	1030A	P.10B-M	-	-	-	-
	8141	-	-	-	-	AP.8100.01
	8146	-	-	-	SK.4.80 or - II - III SK.4.120 or - II - III SK.4.160 or - II - III SK.4.200	-
	8152	-	-	BR.7X8	-	-
	2096	-	GE1202.INOX	-	-	-
	2080	-	GE1202.INOX	-	-	-
	2072	-	GE1202.INOX	-	-	AL.EX.2071
	6772	-	GE1202.INOX	-	-	AL.EX.2071


CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	P2	P1
MN.8100.1	DOUBLE HINGE FOR SHUTTER - ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ / ΚΑΙΣΑΣ - DVOSTRUKA ŠARKA ZA GRILJE	20	-
MN.8100.2	TRIPLE HINGE FOR SHUTTER - ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ - TROSTRUKA ŠARKA ZA GRILJE	20	-
MK.8100.1	HINGE FOR MULTIPLE-SASHED SHUTTER - ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ 2ΟΥ-3ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ - ŠARKA ZA GRILJE KRILO NA KRILO	20	-
MS.8100.70	LARGE HINGE 70 MM FOR SHUTTER - ΜΑΣΚΟΥΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ 70 MM - VELIKA ŠARKA 70 MM ZA GRILJE	30	-
MS.8100.100	LARGE HINGE 100 MM FOR SHUTTER - ΜΑΣΚΟΥΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ 100 MM - VELIKA ŠARKA 100 MM ZA GRILJE	30	-
SYR.8100	LATCHES FOR SUSHS EL 8100 - ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ EL 8100 - STOPERI ZA KRILA EL8100	1	-




7600 904 gr/m
6.0m




7606 1.621 gr/m
6.0m 3.242 gr/m




7601 1.123 gr/m
6.0m




7607 2.469 gr/m
6.0m 4.938 gr/m




7602 1.492 gr/m
6.0m




7630 1.361 gr/m
6.0m




7635 289 gr/m
6.0m



7603 1.739 gr/m
6.0m



7631 3.536 gr/m
6.0m



7604 2.123 gr/m
6.0m



MF10 212 gr/m
6.0m



FIXED LOUVERS - CONTINUOUS PLACEMENT / ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / FIKSNI BRISOLEJI - JEDAN POLOŽAJ

END CAP TYPE - ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ - ZAVRŠNI ČEROVI							FIXING ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΟΝ ΖΑ FIKSIRANJE			SCREWS - ΒΙΔΕΣ - VIJCI				
S7600.100ALF	S7600.125ALF	S7600.150ALF	S7600.175ALF	S7600.200ALF	S7600.300ALF		S.76111	S.76211		Y.60251.X	S.3X30D1481.X	Y.72124.X	S.48X22D7982.X	
P.2 -	-	-	-	-	-	pcs	P.2 50	50	pcs	P.2 1.000	1.000	1.000	1.000	pcs
P.1 20	20	20	20	20	20	TIJX kom	P.1 1	1	TIJX kom	P.1 -	-	-	-	TIJX kom
														

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP TYPE ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ ΖΑΥΡΣΝΙ ČEROVI	SCREWS ΒΙΔΕΣ ΤΑΠΩΝ VIJCI	BRACKET ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ DRŽAČ	SCREW ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΥΓΙΟΥ VIJAK	BRACKET'S BASE ΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΒΑΖΑ DRŽAČA	PIN ΠΕΙΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ČIODA	SCREW ΒΙΔΕΣ ΒΑΣΗΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑ VIJAK	
7600	S7600.100ALF x2	S.48X22D7982.X x4	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju
7601	S7600.125ALF x2	S.48X22D7982.X x4	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju
7602	S7600.150ALF x2	S.48X22D7982.X x4	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju
7603	S7600.175ALF x2	S.48X22D7982.X x4	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju
7604	S7600.200ALF x2	S.48X22D7982.X x4	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju
7606	S7600.300ALF x2	S.48X22D7982.X x8	S.76111 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.60251.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.76211 x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.3X30D1481.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	Y.72124.X x1 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju	S.48X22D7982.X x2 pcs / per fixing τυχ / στήριξη kom / po polju

FIXED LOUVERS - FIXED SECTIONED PLACEMENT / ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΙΔΕΣ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / FIKSNI BRISOLEJI - MOGUĆNOST VIŠE POLOŽAJA

END CAP TYPE - ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ - ΖΑΥΡΣΝΙ ČEROVI							FIXING ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΟΝ ΖΑ FIKSIRANJE		SCREWS - ΒΙΔΕΣ - VIJCI	
S7600.150ALB.2	S7600.200ALB.2	S7600.300ALB	S7600.300ALB.2	S7600.350ALB	S7600.350ALB.2	S7631.AL	S.76002	S.76003	S.48X22D7982.X	Y.60251.X
P.2 -	-	pcs τυχ kom	-	pair ζεύγος par	-	-	P.2 100	100	1.000	1.000
P.1 *	*		20	+	+	20	P.1 1	1	-	-






CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP TYPE ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ ΖΑΥΡΣΝΙ ČEROVI	SCREWS ΒΙΔΕΣ ΤΑΠΩΝ VIJCI	FIXING ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΟΝ ΖΑ FIKSIRANJE	FIXING COLUMN ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑ	END CAP TYPE ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ ΖΑΥΡΣΝΙ ČEROVI	SCREWS ΒΙΔΕΣ ΤΑΠΩΝ VIJCI
7602	S7600.150ALB.2 x2	S.48X22D7982.X x4		BOX PROFILE ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΡΕ AL KUTIJA		
7604	S7600.200ALB.2 x2	S.48X22D7982.X x4		BOX PROFILE ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΡΕ AL KUTIJA		
7606	S7600.300ALB x1	S.48X22D7982.X x8	S.76002 x2	7631	S7631.AL x2	Y.60251.X x8
	or - ή - ili					
	S7600.300ALB.2 x2	S.48X22D7982.X x8		BOX PROFILE ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΡΕ AL KUTIJA		
7607	S7600.350ALB x1	S.48X22D7982.X x8	S.76003 x2	7631	S7631.AL x2	Y.60251.X x8
	or - ή - ili					
	S7600.350ALB.2 x2	S.48X22D7982.X x8		BOX PROFILE ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΡΕ AL KUTIJA		

* Upon request on project basis and according to lead times and minimum order quantity applied by the producer.

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας και με βάση τους ισχύοντες κανόνες χρόνου και ελάχιστης ποσότητας παράδοσης που τίθενται από τον παραγωγό.

Može se isporučiti na zahtev kupca, na osnovu minimalne poručene količine koju određuje proizvođač.


MOVABLE LOUVERS - ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΙΔΕΙΣ - POKRETNI BRISOLEJI

MOVABLE LOUVERS - ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΙΔΕΣ - POKRETNİ BRİSOLEJİ																				
END CAP TYPE - ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ - ZAVRŠNİ ČEROVI							SCREWS - ΒΙΔΕΣ - VIJCI			FIXING ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΟΥ ΖΑ ΦΙΚΣΙΡΑΝJE			DRIVE SYSTEM ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ UPRAVLJAČKI ΟΚΟV							
S7600.300ALF	S7600.300ALM	S7600.350ALF	S7600.350ALM	S7631.AL			S.48X22D7982.X			S.76001			S.76011		S.76012	S.76021				
P.2	-	-	-	-	pcs		P.2	1.000	pcs	P.2	100	pcs	P.2	100	100		pcs			
P.1	20	20	20	20	tyx	kom	P.1	-	tyx	P.1	1	tyx	P.1	1	1	1	tyx			
																				
																				
																				
																				
																				

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP TYPE ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ ZAVRŠNI ČEROVI	SCREWS ΒΙΔΕΣ ΤΑΠΩΝ VIJCI	FIXING ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΚΟΥ ΖΑ ΦΙΚΣΙΡΑΝJE	DRIVE SYSTEM ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - UPRAVLJAČKI ΟΚΟV		
7606 x2 [300mm]	S7600.300ALF	x1	S.48X22D7982.X	x4	S.76001	x2
	S7600.300ALM	x1	S.48X22D7982.X	x4	S.76011	x1 pcs / per motor τυχ / μοτέρ kom / po motoru
7607 x2 [350mm]	S7600.350ALF	x1	S.48X22D7982.X	x4	S.76001	x2
	S7600.350ALM	x1	S.48X22D7982.X	x4	S.76011	x1 pcs / per motor τυχ / μοτέρ kom / po motoru
7631	S7631.AL	x2	S.48X22D7982.X	x8	S.76012	x1 pcs / per motor τυχ / μοτέρ kom / po motoru
					S.76021	x1 pcs / per motor τυχ / μοτέρ kom / po motoru

SYSTEM	THERMO	CAMERA	BASIC SYSTEM DEPTH ΒΑΣΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ŠIRINA SISTEMA	MAX GLAZING THICKNESS ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ έως ŠIRINA STAKLA do	MAX SASH DIMENSIONS ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ MAKSIMALNA DIMENZIJ KRILO		
					MAX WEIGHT / SASH ΒΑΡΟΣ / ΦΥΛΛΟ TEŽINA KRILA	HEIGHT ΥΨΟΣ VISINA	WIDTH ΠΛΑΤΟΣ ŠIRINA
			MM	MM	KG	MM	MM
8000	24mm	U	77	60	150 VL-BAND AL 220 TURBAND 4	2.500 VL-BAND AL 2.800 TURBAND 4	1.350 VL-BAND AL 1.300 TURBAND 4
XCLUSIVE 88	34mm / 28mm	U	77	60 GL 77 Pn	150 VL-BAND AL 220 TURBAND 4 120 ROLLENBAND NG	2.500 VL-BAND AL 2.800 TURBAND 4 2.800 ROLLENBAND NG	1.350 VL-BAND AL 1.300 TURBAND 4 1.300 ROLLENBAND NG

8000 ELVIAL



Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak

Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile

Gap Dimension
Διάκενο Κάλυψης
Razmak


Code
Κωδικός
Šifra

Theoretical Weight of Unpainted Profile
Θεωρητικό Βάρος αβάρου
Teoretska težina na sirove profile




2302

181 gr/m



4305C

212 gr/m



4305D

148 gr/m




2319

224 gr/m




5590

380 gr/m




4206C

226 gr/m




4206D

213 gr/m




4206B

224 gr/m




2005C

247 gr/m



2005D


233 gr/m



NEW


2084
Only for anodizing
Μόνο για ανοδίωση
Samo za eloksažu

265 gr/m



2005


260 gr/m



2290


Only for anodizing
Μόνο για ανοδίωση
Samo za eloksažu

293 gr/m




2291

290 gr/m



2206C

271 gr/m




2206

277 gr/m




5591

458 gr/m




5606C

299 gr/m




5606D

265 gr/m




5606

295 gr/m




2005B

325 gr/m




5284

311 gr/m




5283

324 gr/m




2005E

361 gr/m




2005Z

321 gr/m




2005A

353 gr/m




5693

356 gr/m



5683

379 gr/m



8505

382 gr/m

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME		BRUSH - ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ - CETKICA	EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS
GE1202.INOX	LP.2000.M	LP.2000.E	BR.7X8	AL.EX.2071
P.2 2.500 P.1 250 	P.2 200 P.1 - 	200 - 	P.2 800 P.1 200 	P.2 600 P.1 200 

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
FRAMES ΚΑΙΣΕΣ ŠTOK	8001	EJ +8051.140P 8051.220P	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E
	8002	EJ +5430.110P 8051.320P	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E
	8003	EJ +4690.140P 4690.300P	-


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	8011	EJ +8051.140P 8052.220P	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E
	8022	EJ +8051.140P 8052.220P	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E
	8013	EJ +8051.100P 8052.220P	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF
ADJOINING PROFILE ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFILI ZA SPAJANJE	8061	P.8061L-M P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E	3.9X32 DIN 7982
	8062	P.8062R-M P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	LP.2000.M or - η - ili LP.2000.E	3.9X32 DIN 7982


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUĆI UGLIĆ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	BRUSH ΒΟΥΡΤΣΙΑΚΙ CETKICA	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	8076	P.8076 P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	-	-	-	3.9X32 DIN 7982 3.9X16 DIN 7981	-
	8077	P.8077 P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	-	-	-	3.9X32 DIN 7982 3.9X16 DIN 7981	-
	8070	P.8071 P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	-	-	-	3.9X13 DIN 7981 3.5X22 DIN 7982	-
	8071	P.8071 P.2 P.1 1 pair ζεύγη par	-	-	BR.7X8	3.9X13 DIN 7981 3.5X22 DIN 7981	-
	6772	-	GE1202.INOX	-	-	-	AL.EX.2071
	2080	-	GE1202.INOX	-	-	-	-

TYPOLOGIES - ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ - TIPOLOGIJE


SINGLE SASH (IN+OUT)	SINGLE SASH WITH FIXED (IN+OUT)	DOUBLE SASH INWARDS / 1st SASH RIGHT	DOUBLE SASH INWARDS / 1st SASH LEFT	DOUBLE SASH OUTWARDS / 1st SASH RIGHT	DOUBLE SASH OUTWARDS / 1st SASH LEFT
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ (ΜΕΣΑ+ΕΞΩ)	ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ (ΜΕΣΑ+ΕΞΩ)	ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓ. ΜΕΣΑ / 1ο ΦΥΛΛΟ ΔΕΞΙ	ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓ. ΜΕΣΑ / 1ο ΦΥΛΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ	ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓ. ΕΞΩ / 1ο ΦΥΛΛΟ ΔΕΞΙ	ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓ. ΕΞΩ / 1ο ΦΥΛΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
JEDNOKRILNA VRATA (SPOLJA-UNUTRA)	JEDNOKRILNA VRATA SA FIKSOM (SPOLJA-UNUTRA)	DVOKRILNA VRATA UNUTRAŠNJE / 1vo DESNO KRILLO	DVOKRILNA VRATA UNUTRAŠNJE / 1vo LEVO KRILLO	DVOKRILNA VRATA SPOLJAŠNJE / 1vo DESNO KRILLO	DVOKRILNA VRATA SPOLJAŠNJE / 1vo LEVO KRILLO
✓	✓	only with the threshold 8076 μόνο με κατωκάσι 8076 samo sa prag 8076	-	-	only with the threshold 8077 μόνο με κατωκάσι 8077 samo sa prag 8077




8801 1.621 gr/m
6.5m 1.702 gr/m **I**




8811AD 1.929 gr/m
6.5m 1.988 gr/m **I**




8812AD 1.977 gr/m
6.5m 2.033 gr/m **I**




8813AD 1.753 gr/m
6.5m 1.812 gr/m **I**




8814AD 1.689 gr/m
6.5m 1.745 gr/m **I**




8815AD 1.572 gr/m
6.5m 1.631 gr/m **I**




8861 1.245 gr/m
6.5m 1.277 gr/m **I**



8845 2.935 gr/m
6.5m & 1.2m 3.124 gr/m **I**



NEW 8827 1.091 gr/m
6.0m




8826 1.255 gr/m
6.5m 1.299 gr/m **I**




1:2
8870 260 gr/m
6.0m & 1.2m




1:2
8871 185 gr/m
6.0m & 1.2m




8876 894 gr/m
6.0m & 1.2m 904 gr/m **I**




8642 1.784 gr/m
6.0m 1.819 gr/m **I**




1:2
2080 338 gr/m
6.0m




1:2
8034 108 gr/m
6.0m




8637 1.463 gr/m
6.5m 1.503 gr/m




8666 1.640 gr/m
6.5m 1.703 gr/m




8667 1.831 gr/m
6.5m 1.916 gr/m




8671 2.636 gr/m
6.5m 2.816 gr/m




8673 3.684 gr/m
6.5m 3.973 gr/m




8687 1.995 gr/m
6.5m 2.015 gr/m




8688 1.719 gr/m
6.5m 1.739 gr/m




8604 1.633 gr/m
6.5m 1.659 gr/m




8588 1.678 gr/m
6.5m 1.698 gr/m




8504 1.478 gr/m
6.5m 1.504 gr/m




8612 1.786 gr/m
6.5m 1.836 gr/m




8613 1.531 gr/m
6.5m 1.572 gr/m




8614 1.704 gr/m
6.5m 1.767 gr/m




8663 1.869 gr/m
6.5m 1.951 gr/m



8655 2.494 gr/m
6.5m 2.557 gr/m



8697 149 gr/m
6.0m



2016 138 gr/m
6.0m

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	5590	380 gr/m		5590	380 gr/m
	4206B	224 gr/m		4206B	224 gr/m
	4206E	238 gr/m		4206E	238 gr/m
	2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	293 gr/m		NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m
	2291	290 gr/m		2005	256 gr/m
	NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίωση Samo za eloksažu	265 gr/m		2206	277 gr/m
	2005	256 gr/m		5591	458 gr/m
	2206	277 gr/m		5606	295 gr/m
	5591	458 gr/m		2005B	321 gr/m
	5606	295 gr/m		5283	324 gr/m
	2005B	321 gr/m		2005A	353 gr/m
	5283	324 gr/m		5693	356 gr/m
	2005A	353 gr/m		5683	379 gr/m
	5693	356 gr/m		8505	382 gr/m
	5683	379 gr/m			
	8505	382 gr/m			
8811AD & 8812AD			8813AD & 8814AD		

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER - ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ - RAVNJAJUČI UGLIČ

	GE1202.INOX	GE1204.INOX	GE1206	GE1213	GE1216	
P.2	2.500	5.000	10.000	50	50	pcs τυπ kom
P.1	250	200	250	-	-	

GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME

	LP.2000.M	LP.2000.E	LP.8700.1M	LK.8800T.T	LK.8800F.T	LK.8800S.T	LG.8800S	LG.8800F	
P.2	200	200	60	120	90	60	20	20	m μέτρα m
P.1	-	-	20	60	30	30	-	-	

JOINT - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - SPOJNICA

	CN.8595.330	CN.8796.330	CN.1701SX	CN.1701DX	
P.2	100	100	250	250	pcs τυπ kom
P.1	20	20	-	-	

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	SEALING ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ GUMA	CENTRAL GASKET ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ CENTRALNA GUMA	CENTRAL CORNER ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CENTRALNI UGAO
FRAMES ΚΑΣΕΙ ŠTOK	8801	EJ +8051.050P +8051.220P	GE1204.INOX	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800F	LG.8800F

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA
BOTTOM PROFILE ΤΑΜΠΛΑΣ PARAPET	8845	TJ +CN.8595.330 x2 +CN.8796.330 x2 +CN.1701SX +CN.1701DX

ADDITIONAL PROFILES
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ
DODATNI PROFILI

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	SEALING ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ GUMA	CENTRAL GASKET ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ CENTRALNA GUMA	CENTRAL CORNER ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CENTRALNI UGAO
	8827	EJ +4695.120P +G60605.120P	GE1202.INOX	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800F	LG.8800F
	8826	EJ +4690.050P +4690.260P	GE1204.INOX	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800F	LG.8800F

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	CENTRAL GASKET ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ CENTRALNA GUMA	CENTRAL CORNER ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CENTRALNI UGAO
SASHES ΦΥΛΛΑ KRILLO	8811AD	EJ +8690.120P +8052.290P	+GE1213 GE1206	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800S	LG.8800S
	8812AD	EJ +8690.120P +8052.290P	+GE1213 GE1206	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800S	LG.8800S
	8813AD	EJ +8690.090P +8052.290P	GE1206	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800S	LG.8800S
	8814AD	EJ +8690.120P +8052.220P	GE1206	LP.8700.1M	LK.8800S	LG.8800S
	8815AD	EJ +8690.090P +8052.220P	-	LP.8700.1M	LK.8800S	LG.8800S


ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ
PROFIL ZA SPAJANJE

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	CENTRAL GASKET ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ CENTRALNA GUMA
	8861	P.8861 P.2 75 pair P.1 5 ζεύγη par	3.9X25 DIN 7981	LP.2000.M or - η - III LP.2000.E	LK.8800F


GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ POKLOPAC	SCREW ΒΙΔΑ ŠRAF	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	8870	P.8871 P.2 100 pair P.1 - ζεύγη par	3.9 X 16 DIN 7981 3.5 X 22 DIN 7982	-	-
	8871	P.8871 P.2 100 pair P.1 - ζεύγη par	3.9 X 16 DIN 7981 3.5 X 22 DIN 7982	-	-
	8876	P.8876 P.2 20 pair P.1 - ζεύγη par	3.9 X 16 DIN 7981 3.5 X 22 DIN 7982	LK.8800T	-
	2080	-	-	-	GE1202.INOX

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσασιοτή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje




8202 2.147 gr/m
6.0m




8205 426 gr/m
6.0m




8206 764 gr/m
6.0m




8211 1.309 gr/m
6.0m




8212 1.212 gr/m
6.0m




8213 1.090 gr/m
6.0m




8221 1.277 gr/m
6.0m




8222 1.366 gr/m
6.0m




8231 870 gr/m
6.0m




8241 239 gr/m
6.0m




8242 589 gr/m
6.0m




8251 846 gr/m
6.0m




8252 268 gr/m
6.0m




8255 157 gr/m
6.0m




8151 168 gr/m
6.0m




8180 121 gr/m
6.0m



8121 854 gr/m
6.0m




8122 1.065 gr/m
6.0m



8157 92 gr/m
6.0m




8146 255 gr/m
6.0m




2049 232 gr/m
6.0m




1030A 327 gr/m
6.0m



8141 387 gr/m
6.0m



1087 460 gr/m
6.0m



GLAZING BEADS
ΠΗΧΑΚΙΑ
LAJSNE ZA STAKLO

8200 ELVIAL

Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile	Gap Dimension Διάκενο Κάλυψης Razmak	Code Κωδικός Šifra	Theoretical Weight of Unpainted Profile Θεωρητικό Βάρος αβάρου Teoretska težina na sirove profile
	2302	181 gr/m		2005C	247 gr/m
	4305C	212 gr/m		2005D	233 gr/m
	4305D	148 gr/m		4206E	238 gr/m
	2319	224 gr/m		NEW 2084 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	265 gr/m
	5590	380 gr/m		2005	260 gr/m
	4206C	226 gr/m		2290 Only for anodizing Μόνο για ανοδίζωση Samo za eloksažu	293 gr/m
	4206D	213 gr/m		2291	290 gr/m
	4206B	224 gr/m		2206C	271 gr/m
				2206	277 gr/m

Note - Σημείωση - Napomena

The above dimensions presented in the tables are **nominal**. Due to tolerances of profiles, gaskets and glass, it may be necessary to choose a smaller/greater gasket or glazing bead.
Οι διαστάσεις των πινάκων είναι **ονομαστικές**. Λόγω των ανοχών που υπάρχουν στα προφίλ, στα ελαστικά και στις υαλώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται μικρότερο/μεγαλύτερο ελαστικό ή πηχάκι.
Navedene dimenzije u tabelama su **nominalne**. Zbog tolerancije profila, dihtung gume i stakla, može biti neophodno da se izabere manja / veća guma ili lajsna za staklo.



ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ				GASKETS - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - GUME				BRUSH - ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ - CETKICA		ACCESSORY FOR VENETIAN BLINDS - ΣΚΑΛΙΕΡΑ - DODATNA OPREMA ZA VENECIJANERE				EXTRAS - ΕΞΤΡΑ - EXTRAS			
GE1202.INOX				LP.5500R		LS.8221.1	LS.8221.2	LS.8242.1	BR.7X8		SK.4.80	SK.4.120	SK.4.160	SK.4.200	AP.8100.01		
P.2	2.500	pcs		LP.5500RD	LP.5500RE	50	10	10	P.2	800	m	P.2	1	1	1	P.2	500
P.1	250	tux	kom	300	200	-	-	-	P.1	200	μέτρα	P.1	-	-	-	P.1	100
				P.1	-						m						pcs
																	tux
																	kom

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	JOINT ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SPOJNICA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA	GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	GASKET ΕΛΑΣΤΙΚΟ GUMA
FRAMES ΚΑΙΣΕΙ STOK	8202	LP.5500R	SASHES ΦΥΛΛΑ KRILO	8221	EJ 5408A.460 SJ MS460	GE1202.INOX x2	LS.8221.1 or - ή - ili LS.8221.2	ADJOINING PROFILE ΜΙΝΙ ΦΙΛΙΤΩΝ PROFIL ZA SPAJANJE	8241	LP.5500R
	8206	LP.5500R		8222	SJ MS460	GE1202.INOX x2	LS.8221.1 or - ή - ili LS.8221.2		8245	LS.8242.1
	8211	+ LS.8221.1 LP.5500R								
	8212	+ LS.8221.1 LP.5500R								
	8213	+ LS.8221.1 LP.5500R								

GROUP	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	ALIGNMENT CORNER ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ RAVNJAJUČI UGLIČ	BRUSH ΒΟΥΡΤΙΑΚΙ CETKICA	ACCESSORY FOR VENETIAN BLINDS ΣΚΑΛΙΕΡΑ DODATNA OPREMA ZA VENECIJANERE	END CAP ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΙΛ ROKLOPAC	EXTRAS ΕΞΤΡΑ EXTRAS
OTHER ΛΟΙΠΑ DRUGO	1030A	-	-	-	P.10B-M	-
	8141	-	-	-	P.2 600 P.1 -	-
	8146	-	-	SK.4.80 or - ή - ili SK.4.120 or - ή - ili SK.4.160 or - ή - ili SK.4.200	-	AP.8100.01
	8255	-	BR.7X8	-	-	-


CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	P2	P1	COLOR - ΧΡΩΜΑ - BOJA
X.732	FLAT HANDLE - ΛΑΒΗ ΕΠΙΠΕΔΗ - RAVNA RUČICA	pcs tux kom	1	White - Black - Brown Λευκό - Μαύρο - Καφέ Belo - Crno - Braon
K.20B	TRANSMITTER FOR FOLDING DOOR - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - TRANSMITER ZA HARMONIKA VRATA	pcs tux kom	1	-
SYR.8200	LATCHES FOR FOLDING DOOR SASH - ΣΥΡΤΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - STOPER ZA KRILO HARMONIKA VRATA	pair ζεύγη par	10	-
RG.8200	LEVELLING MECHANISM - ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - MECHANIZAM ZA NIVELISANJE	pcs tux kom	250	50

CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	P2	P1
M.82.STG	SIDE HINGE FOR FOLDING DOOR SYSTEM - ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ - ŠARKA ZA HARMONIKA VRATA	pcs tux kom	10
R.82.2DG	BOTTOM DOUBLE PIVOT HINGE - ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ - DONJA PIVOT ŠARKA DVOSTRUKA	pcs tux kom	1
R.82.2UG	UPPER DOUBLE PIVOT HINGE - ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ - GORNJA PIVOT ŠARKA DVOSTRUKA	pcs tux kom	1
R.82.1DLG	BOTTOM SINGLE LEFT PIVOT HINGE - ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ - DONJA LEVA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA	pcs tux kom	1
R.82.1DRG	BOTTOM SINGLE RIGHT PIVOT HINGE - ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ - DONJA DESNA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA	pcs tux kom	1
R.82.1ULG	UPPER SINGLE LEFT PIVOT HINGE - ΜΟΝΟΣ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ - GORNJA LEVA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA	pcs tux kom	1
R.82.1URG	UPPER SINGLE RIGHT PIVOT HINGE - ΜΟΝΟΣ ΑΝΩ ΔΕΞΙΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ - GORNJA DESNA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA	pcs tux kom	1


CODE - ΚΩΔΙΚΟΣ - ŠIFRA	DESCRIPTION - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - OPIS	P2	P1
M.82.ST	SIDE HINGE FOR FOLDING DOOR SYSTEM INOX - ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ INOX - ŠARKA ZA HARMONIKA VRATA INOX	pcs tux kom	1
R.82.2D	BOTTOM DOUBLE PIVOT HINGE INOX - ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ INOX - DONJA DESNA DVOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1
R.82.2U	UPPER DOUBLE PIVOT HINGE INOX - ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX - GORNJA DESNA DVOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1
R.82.1DL	BOTTOM SINGLE LEFT PIVOT HINGE INOX - ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX - DONJA LEVA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1
R.82.1DR	BOTTOM SINGLE RIGHT PIVOT HINGE INOX - ΜΟΝΟΣ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX - DONJA DESNA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1
R.82.1UL	UPPER SINGLE LEFT PIVOT HINGE INOX - ΜΟΝΟΣ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX - GORNJA LEVA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1
R.82.1UR	UPPER SINGLE RIGHT PIVOT HINGE INOX - ΜΟΝΟΣ ΑΝΩ ΔΕΞΙΟΣ ΡΑΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ INOX - GORNJA DESNA JEDNOSTRUKA PIVOT ŠARKA INOX	pcs tux kom	1

MP - Manual Press / Πρεσάκι / Ručna Presa
PP - Pneumatic Press / Γωνιάστρα / Štipaljka
EJ - Extruded Corner Joint / Πρεσαριστή Γωνία / Ekstrudirana Spojnica
CJ - Casted Corner Joint / Χυτή Γωνία Σύνδεσης / Livnena Spojnica
SJ - Screwing Corner Joint / Βιδωτή Γωνία Σύνδεσης / Spojnica sa Šrafom


TJ - Joint for T Profile / Σύνδεσμος ΤΑΦ / Spojnica Prečke
GA - Gasket / Ελαστικό / Guma
CO - Corner / Γωνία / Ugao
P.1 - Big Package / Μεγάλη Συσκευασία / Veliko Pakovanje
P.2 - Small Package / Μικρή Συσκευασία / Malo Pakovanje



8301 843 gr/m
6.0m



8302 1.411 gr/m
6.0m




8311 216 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301



8312 487 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8302




8315 271 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8316 561 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8302




8321 297 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8322 270 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8324 289 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8325 477 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8331 1.264 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




8332 540 gr/m
6.0m

for
VIG
ZG
8301




2024 820 gr/m
6.0m


for
VIG
ZG
8302




8333 916 gr/m
6.0m




5438 841 gr/m
6.0m




2089 1.019 gr/m
6.0m




2088 1.036 gr/m
6.0m




2092 1.387 gr/m
6.5m




2086 1.271 gr/m
6.5m




2003 1.013 gr/m
6.0m



2095 1.329 gr/m
6.0m




2010A 1.690 gr/m
6.0m




1:2
5478 291 gr/m
6.0m


7000 ELVIAL




15345 1.650 gr/m
6.0m




7001 2.171 gr/m
6.0m




15339 2.721 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7003 3.904 gr/m
6.0m




7084 5.947 gr/m
6.0m




7006 3.348 gr/m
6.0m




7005 3.869 gr/m
6.0m




7007 1.806 gr/m
6.0m




7017 1.061 gr/m
6.0m




15334 1.625 gr/m
6.0m




15335 828gr/m
6.0m




7024 823 gr/m
6.0m




7027 975 gr/m
6.0m



7021 804 gr/m
6.0m



15344 1.217 gr/m
6.0m




7022 1.134 gr/m
6.0m




1:2
7023 150 gr/m
6.0m




15331 832 gr/m
6.0m




15346 888 gr/m
6.0m




7015 1.282 gr/m
6.0m




7016 678 gr/m
6.0m




7019 478 gr/m
6.0m




7029 1.645 gr/m
6.0m




7201 1.950 gr/m
6.0m




7204 2.388 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m



7200 2.866 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7203 3.230 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7205 3.373 gr/m
6.0m


ENTRANCE SYSTEMS




7280 1.732 gr/m
6.0m




7209 2.485 gr/m
6.0m




7216 1.242 gr/m
6.0m




7215 1.533 gr/m
6.0m




7217 1.825 gr/m
6.0m




NEW 7315 2.279 gr/m
6.0m




7210 1.600 gr/m
6.0m




7212 1.891 gr/m
6.0m




1:2 7220 453 gr/m
6.0m




7221 711 gr/m
6.0m







1:1
7240 150 gr/m
6.0m



1:1
7241 188 gr/m
6.0m




1:1
7242 228 gr/m
6.0m




1:1
7243 161 gr/m
6.0m



1:2
7244 366 gr/m
6.0m




1:2
7245 599 gr/m
6.0m



1:2
7246 311 gr/m
6.0m




1:1
7249 101 gr/m
6.0m




1:1
7349 186 gr/m
6.0m




7348 994 gr/m
6.0m




7248 1.368 gr/m
6.0m




7251 1.576 gr/m
6.0m




7252 1.899 gr/m
6.0m




7201 1.950 gr/m
6.0m




7204 2.388 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7200 2.866 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7203 3.230 gr/m
4.0m, 5.0m, 6.0m & 7.0m




7216 1.242 gr/m
6.0m




7215 1.533 gr/m
6.0m




7217 1.825 gr/m
6.0m




NEW 7315 2.279 gr/m
6.0m




7210 1.600 gr/m
6.0m




7212 1.891 gr/m
6.0m




1:2 7220 453 gr/m
6.0m




7221 711 gr/m
6.0m




7223 800 gr/m
6.0m







7224 1.008 gr/m
6.0m



7297 566 gr/m
6.0m



7298 400 gr/m
6.0m





1:2
2302 181 gr/m
6.0m



1:2
2319 224 gr/m
6.0m



1:2
4305C 212 gr/m
6.0m



1:2
4305D 148 gr/m
6.0m



1:2
5590 380 gr/m
6.0m



1:2
4206B 224 gr/m
6.0m




1:2
4206C 226 gr/m
6.0m



1:2
4206D 213 gr/m
6.0m



1:2
4206E 238 gr/m
6.0m



NEW 1:2
2084 265 gr/m
6.0m
Only for anodizing
Μόνο για ανοδίαση
Samo za eloksažu



1:2
2005 260 gr/m
6.0m



1:2
2005C 247 gr/m
6.0m



1:2
2005D 233 gr/m
6.0m



1:2
2291 290 gr/m
6.0m



1:2
2290 293 gr/m
6.0m
Only for anodizing
Μόνο για ανοδίαση
Samo za eloksažu



1:2
2206 277 gr/m
6.0m



1:2
2206C 271 gr/m
6.0m



1:2
5591 458 gr/m
6.0m



1:2
5606 295 gr/m
6.0m



1:2
5606C 299 gr/m
6.0m




1:2
5606D 265 gr/m
6.0m



1:2
2005B 321 gr/m
6.0m



1:2
5283 324 gr/m
6.0m



1:2
5284 311 gr/m
6.0m




1:2
2005A 353 gr/m
6.0m




1:2
2005E 361 gr/m
6.0m




1:2
2005Z 321 gr/m
6.0m




1:2
5693 356 gr/m
6.0m




1:2
8091 651 gr/m
6.0m




1:2
5683 379 gr/m
6.0m




1:2
8505 382 gr/m
6.0m




4690 3.313 gr/m
GU 5.0m




4691 3.721 gr/m
ROTO 5.0m




4693 3.439 gr/m
MACO 5.0m




4694 4.465 gr/m
SIEGENIA 5.0m




4698 4.055 gr/m
WINKHAUS 5.0m




8690 4.731 gr/m
GU 5.0m




8691 4.653 gr/m
ROTO 5.0m




8692 6.308 gr/m
MACO 5.0m




8693 4.607 gr/m
MACO 5.0m




8694 5.084 gr/m
SIEGENIA 5.0m




8698 4.810 gr/m
WINKHAUS 5.0m




4794 4.602 gr/m
SIEGENIA 5.0m




5430 3.389 gr/m
GU 5.0m




2008 2.466 gr/m
5.0m




2008A 3.698 gr/m
5.0m



5408A 2.204 gr/m
5.0m




4695 1.590 gr/m
5.0m




4696 2.508 gr/m
5.0m




4008 1.590 gr/m
5.0m




4590 1.748 gr/m
5.0m




4591 3.018 gr/m
5.0m




4595 1.654 gr/m
5.0m




4596 4.654 gr/m
5.0m




2032 5.959 gr/m
5.0m



2031 3.794 gr/m
5.0m



31508 3.240 gr/m
5.0m




8051 4.711 gr/m
5.0m




8052 5.225 gr/m
5.0m



12650 2.681 gr/m
5.0m




15050 4.211 gr/m
5.0m




15063 2.673 gr/m
5.0m




17675 1.282 gr/m
5.0m



10009 ROTO 1.708 gr/m
5.0m




10012 GU 2.214 gr/m
5.0m




10013 SIEGENIA 2.231 gr/m
5.0m




Z PROFILES - ΠΕΡΒΑΣΙΑ - ΟΡŠIVKE








SHUTTER FILLINGS - ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ - ISPUNE ZA ŽALUZINE









FIXED SHADING BLINDS - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ - FIKSNE ŽALUZINE
















FLYSCREENS - ΣΙΤΕΣ - KOMARNICI
FIXED - ΣΤΑΘΕΡΗ - FIKSNI













SLIDING - ΣΥΡΟΜΕΝΗ - KLIZNI








AWNINGS TENTEΣ NADSTREŠNICE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	13054	1.267	-	-	500
	13051	927	-	-	500
	24250	683	-	-	500
	24251	584	-	-	500
	17701	360	6.0	✓	-
	16055	479	6.0	✓	-
	10085	549	-	-	500
	10050	961	-	-	500
	10051	1.210	-	-	500
	10052	206	-	-	300






AWNINGS TENTEΣ NADSTREŠNICE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	10053	2.255	-	-	500
	10054	5.473	-	-	700
	10055	6.581	-	-	700



LADDERS ΣΚΑΛΕΣ MERDEVINE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	9360	379	-	-	700
	9357	543	-	-	700
	9355	661	-	-	700
	9358	652	-	-	700
	9351	269	-	-	700
	9350	332	-	-	700
	9362	515	-	-	700




SIGNS ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ OZNAKE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	10033	1.175	-	-	350
	10032	1.737	-	-	700
	10031	2.136	-	-	700
	10034	282	-	-	350
	10035	527	-	-	350
	10036	235	-	-	350

LADDERS ΣΚΑΛΕΣ MERDEVINE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	9352	583	-	-	700
	9354	535	-	-	700
	9363	536	-	-	700

SIGNS ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ZA TABLE-REKLAME	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg
	10090	305	-	-	350
	10091	208	-	-	350
	10092	132	-	-	350

RAILS ΚΑΓΚΕΛΑ OGRADE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDZBI minimum kg
	668A	859	5.0	✓	-
	668B	858	5.0	✓	-
	8008	226	5.0	✓	-
	8012	291	5.0	✓	-
	S40X40X12	503	6.0	✓	-

CURTAINS ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ZA ZAVESE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDZBI minimum kg
	10070	116	-	-	350
	10071	267	-	-	350

ANTENNAS ΚΕΡΑΙΕΣ ANTENE	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEZINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDZBI minimum kg
	10075	523	-	-	350
	10076	524	-	-	350
	F50X25	1.007	-	-	350
	S1575X1575X09	145	-	-	350

CORNERS ΓΩΝΙΕΣ L PROFILI (UGLOVI)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	DIMENSIONS (WxHxWT) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxΠ) DIMENZIJE (ŠxVxDZ) mm	WEIGHT ΒΑΡΟΣ ΤΕΖΙΝΑ gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ ΝΑ ΛΑΓΕΡU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg	CORNER RADIUS ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΑΣ
	G10X10X2	10 x 10 x 2	786	-	-	350	R0.25
	G15X15X11	15 x 15 x 1.1	86	5.0	✓	-	R0.3
	G20X20X12	20 x 20 x 1.2	125	5.0	✓	-	R0.3
	G25X25X12	25 x 25 x 1.2	158	5.0	✓	-	R0.3
	G30X30X12	30 x 30 x 1.2	197	5.0	✓	-	R0.3
	G40X40X13	40 x 40 x 1.3	276	5.0	✓	-	R0.3
	G40X40X2	40 x 40 x 2	423	-	-	350	R0.3
	G40X40X3	40 x 40 x 3	624	5.0	✓	-	R0.3
	G50X50X14	50 x 50 x 1.4	373	-	-	350	R0.3
	G50X50X4	50 x 50 x 4	1.037	-	-	350	R0.3
	G60X60X4	60 x 60 x 4	1.258	-	-	350	R0.3
	G60X60X5	60 x 60 x 5	1.538	-	-	350	R0.3
	G20X10X12	20 x 10 x 1.2	95	5.0	✓	-	R0.3
	G30X20X13	30 x 20 x 1.3	171	5.0	✓	-	R0.3
	G40X20X12	40 x 20 x 1.2	190	5.0	✓	-	R0.3
	G50X30X12	50 x 30 x 1.2	257	5.0	✓	-	R0.3
	G60X20X12	60 x 20 x 1.2	256	5.0	✓	-	R0.3
	G60X30X13	60 x 30 x 1.3	311	-	-	350	R0.3
	G60X30X3	60 x 30 x 1.3	705	5.0	✓	-	R0.3
	G60X40X3	60 x 40 x 1.3	786	-	-	350	R0.25
	G80X20X15	80 x 20 x 1.5	399	5.0	✓	-	R0.3
	G80X30X15	80 x 30 x 1.5	439	5.0	✓	-	R0.3
	G100X20X15	100 x 20 x 1.5	480	5.0	✓	-	R0.3
	G100X40X15	100 x 40 x 1.5	561	5.0	✓	-	R0.3

	FLAT BARS ΛΑΜΕΣ PLJOSNATI PROFILI (FLAHOVI)	L10X3	10 x 3	81	-	-	350	R0.3
		L15X3	15 x 3	121	5.0	✓	-	R0.3
		L15X4	15 x 4	162	-	-	350	R0.3
		L16X5	16 x 5	216	5.0	✓	-	R0.3
		L17X3	17 x 3	138	-	-	350	R0.3
		L20X15	20 x 1.5	81	-	-	350	R0.3
		L20X2	20 x 2	108	-	-	350	R0.3
		L20X3	20 x 3	162	5.0	✓	-	R0.3
		L25X3	25 x 3	203	-	-	350	R0.3
		L30X3	30 x 3	243	-	-	350	R0.3
		L30X4	30 x 4	324	-	-	350	R0.3
		L30X5	30 x 5	405	-	-	350	R0.3
		L40X4	40 x 4	432	-	-	350	R0.3
		L41X8	41 x 8	653	-	-	350	R0.3
		L50X5	50 x 5	675	5.0	✓	-	R0.3
		L50X10	50 x 10	1.350	-	-	350	R0.3
		L80X4	80 x 4	864	-	-	350	R0.3
		L100X10	100 x 10	2.710	5.0	✓	-	R0.3
		L100x15	100 x 15	4.050	-	-	350	R0.3
		L100X75	100 x 7.5	2.511	-	-	350	R0.3

	SQUARE TUBES ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΡΕ KVADRATNE CEVI	S142X142X09	14.2 x 14.2 x 0.9	130	-	-	350	R0.3
		S1575X1575X09	15.75 x 15.75 x 0.9	143	-	-	350	R0.3
		S20X20X12	20 x 20 x 1.2	244	6	✓	-	R0.3
		S25X25X12	25 x 25 x 1.2	308	6	✓	-	R0.3
		S25X25X14	25 x 25 x 1.4	357	6	✓	-	R1
		S25X25X16	25 x 25 x 1.6	400	-	-	350	R2
		S25X25X2	25 x 25 x 2	497	-	-	350	R0.3
		S30X30X12	30 x 30 x 1.2	373	6	✓	-	R0.3
		S30X30X14	30 x 30 x 1.4	432	-	-	350	R0.3
		S30X30X25	30 x 30 x 2.5	743	-	-	350	R0.3
		S35X35X13	35 x 35 x 1.3	473	6	✓	-	R0.3
		S40X40X12	40 x 40 x 1.2	503	6	✓	-	R0.3
		S40X40X14	40 x 40 x 1.4	584	-	-	350	R0.3
		S40X40X15	40 x 40 x 1.5	624	-	-	350	R0.3
		S40X40X16	40 x 40 x 1.6	665	-	-	350	R0.3
		S40X40X3	40 x 40 x 3	1.204	-	-	350	R0.3
		S40X40X4	40 x 40 x 4	1.561	-	-	350	R0.3
		S50X50X2	50 x 50 x 2	1.037	6	✓	-	R0.3
		S60X60X5	60 x 60 x 5	2.913	-	-	350	R5
		S80X80X2	80 x 80 x 2	1.677	-	-	350	R2

RECTANGULAR TUBES ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΚΑΡΕ PRAVOUGAONE CEVI	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	DIMENSIONS (WxHxWT) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxΠ) DIMENZIJE (ŠxVxDZ) mm	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDZBI minimum kg	CORNER RADIUS ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΑΣ
	S18X12X1	18 x 12 x 1	152	6.0	✓	-	R0.3
	S20X8X12	20 x 8 x 1.2	166	-	-	350	R0.3
	S20X12X14	20 x 12 x 1.4	221	-	-	350	R0.3
	S22X11X14	22 x 11 x 1.4	226	-	-	350	R1
	S25X15X14	25 x 15 x 1.4	279	-	-	350	R1
	S30X10X2	30 x 10 x 2	391	-	-	350	R0.3
	S30X10X2	30 x 15 x 1.2	276	6.0	✓	-	R0.3
	S30X15X14	30 x 15 x 1.4	314	-	-	350	R1.5
	S30X15X15	30 x 15 x 1.5	340	-	-	350	R0.3
	S30X15X2	30 x 15 x 2	443	-	-	350	R0.3
	S30X15X2R1.5	30 x 15 x 1.2	437	-	-	350	R1.5
	S30X20X2R15	30 x 20 x 2	491	-	-	350	R1.5
	S34X20X2	34 x 20 x 2	542	6.0	✓	-	R1.5
	S34X20X2R1.5	34 x 20 x 2	535	-	-	350	R1.5
	S38X48X2	38 x 48 x 2	885	6.0	✓	-	R0.3
	S39X20X09	39 x 20 x 0.9	295	6.0	✓	-	R0.3
	S40X14X15	40 x 14 x 1.5	414	-	-	350	R0.3
	S40X20X09	40 x 20 x 0.9	284	6.0	✓	-	R0.3
	S40X20X12	40 x 20 x 1.2	373	6.0	✓	-	R0.3
	S40X20X15	40 x 20 x 1.5	462	6.0	✓	-	R0.3
	S40X20X1.5R1.5	40 x 20 x 1.2	456	-	-	350	R1.5
	S40X20X2R1.5	40 x 20 x 1.2	653	-	-	350	R1.5
	S40X20X2	40 x 20 x 2	605	6.0	✓	-	R0.3
	S40X30X14	40 x 30 x 1.4	510	6.0	✓	-	R0.3
	S40X35X15	40 x 35 x 1.5	583	-	-	350	R0.3
	S45X20X2	45 x 20 x 2	662	-	-	350	R0.3
	S45X20X2R1.5	45 x 20 x 2	653	-	-	350	R1.5
	S45X40X11	45 x 40 x 1.1	482	-	-	350	R3
	S50X20X13	50 x 20 x 1.3	473	6.0	✓	-	R0.3
	S508X254X32R32	50.8 x 25.4 x 3.2	1.182	-	-	350	R3.2
	S50X30X2R1.5	50 x 30 x 1.2	815	-	-	350	R1.5
	S50X30X12	50 x 30 x 1.2	505	6.0	✓	-	R0.3
	S50X30X2	50 x 30 x 2	821	-	-	350	R0.3
	S60X20X12	60 x 20 x 1.2	503	6.0	✓	-	R0.3
	S60X25X15	60 x 25 x 1.5	665	-	-	350	R0.25
	S60X30X13	60 x 30 x 1.3	614	6.0	✓	-	R0.3
	S60X40X15	60 x 40 x 1.5	786	6.0	✓	-	R0.3
	S68X49X2	68 x 49 x 2	1.220	6.0	✓	-	R0.3
	S70X30X1.5R1.5	70 x 30 x 2	780	-	-	350	R1.5
	S70X30X2	70 x 30 x 2	1.037	-	-	350	R0.3
	S80X20X13	80 x 20 x 1.3	684	6.0	✓	-	R0.3
	S80X40X13	80 x 40 x 1.3	823	6.0	✓	-	R0.3
	S90X50X2	90 x 50 x 2	1.469	6.0	✓	-	R0.3
	S100X20X13	100 x 20 x 1.3	824	6.0	✓	-	R0.3
	S100X40X15R1.5	100 x 40 x 1.5	1.104	-	-	350	R1.5
	S100X40X2R1.5	100 x 40 x 2	1.463	-	-	350	R1.5
	S100X40X15	100 x 40 x 1.5	1.110	6.0	✓	-	R0.3
	S128X49X3	128 x 49 x 3	2.770	-	-	350	R0.3

RODS ΜΑΣΙΦ ΣΩΛΗΝΕΣ PUNI OKRUGLI PROFILI	MF6	6	77	-	-	350	
	MF8	8	138	-	-	350	
	MF10	10	212	-	-	350	
	MF40	40	3.394	-	-	350	

U SHAPED ΠΙ U PROFILI	P10X14X13	10 x 14 x 1.3	125	-	-	350	R0.3
	P15X15X1	15 x 15 x 1	117	-	-	350	R0.3
	P30X15X12	30 x 15 x 1.2	187	-	-	350	R0.3
	P85X20X13	85 x 20 x 1.3	430	-	-	350	R0.3
	P88X40X3	88 x 40 x 3	1.313	-	-	350	R0.3

ROUND TUBES ΣΩΛΗΝΕΣ OKRUGLE CEVI	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ KOD	DIMENSIONS (WxHxWT) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxΠ) DIMENZIJE (ŠxVxDZ) mm	WEIGHT ΒΑΡΟΣ TEŽINA gr/m	LENGTH ΜΗΚΟΣ DUŽINA m	ON STOCK ΣΕ ΣΤΟΚ NA LAGERU	UPON ORDER ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ PO NARUDŽBI minimum kg	CORNER RADIUS ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΑΣ
	F8X09	8 x 0.9	55	-	-	350	
	F10X1	10 x 1	76	-	-	350	
	F10X12	10 x 1.2	90	-	-	350	
	F12X1	12 x 1	94	-	-	350	
	F16X09	16 x 0.9	41	-	-	350	
	F16X12	16 x 1.2	151	5.0	✓	-	
	F16X13	16 x 1.3	162	-	-	350	
	F18X2	18 x 2	162	-	-	350	
	F19X1	19 x 1	154	-	-	350	
	F19X12	19 x 1.2	181	5.0	✓	-	
	F19X15	19 x 1.5	224	-	-	350	
	F21X1	21 x 1	178	-	-	350	
	F21X15	21 x 1.5	248	-	-	350	
	F22X1	22 x 1	178	-	-	350	
	F22X12	22 x 1.2	212	5.0	✓	-	
	F22X25	22 x 2.5	416	-	-	350	
	F25X1	25 x 1	203	-	-	350	
	F25X32	25.4 x 3.2	603	-	-	350	
	F25X12	25 x 1.2	242	5.0	✓	-	
	F25X15	25 x 1.5	299	-	-	350	
	F28X13	28 x 1.3	302	-	-	350	
	F30X3	30 x 3	689	-	-	350	
	F32X15	32 x 1.5	389	-	-	350	
	F32X2	32 x 2	510	-	-	350	
	F40X15	40 x 15	489	-	-	-	
	F42X2	42 x 2	679	-	-	500	
	F48X2	48 x 2	780	-	-	500	
	F48X3	48 x 3	1.145	-	-	500	
	F50X2	50 x 2	816	-	-	350	
	F50.8X3.2	50.8 x 3.2	1.293	-	-	350	
	F50X25	50 x 2.5	1.007	-	-	350	
	F50X4	50 x 4	1.561	-	-	350	
	F55X3	55 x 3	1.323	-	-	350	
	F60X5	60 x 5	2.333	-	-	500	
	F60X6	60 x 6	2.749	-	-	500	
	F76X16	76 x 1.6	1.010	-	-	500	

** WINKHAUS STARTUP OBLIGATORY EQUIPMENT
WINKHAUS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
WINKHAUS SABLON ZA SISTEMI ELVIAL MULTILOCK

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ОПИС
4966329	SABLON HINGE/MENTEZE/ŠARKE
4937570	
1992742	ADJUSTING KEY HV-II/ΚΛΕΙΔΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ HV-II
5008893	SABLON FOR REMOVING HINGES PINS AND HANDLE CONTROL SABLON ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΩΝ ΜΕΝΤΕΖΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΒΗΣ

** WINKHAUS OPTIONAL EQUIPMENT
WINKHAUS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
WINKHAUS OPTIONAL ΑЛАТИ ЗА СИСТЕМИ ELVIAL MULTILOCK

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ОПИС
4970430	WINKHAUS MANUAL CUTTING UNIT ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WINKHAUS
1466339	WINKHAUS PNEUMATIC CUTTING UNIT
1466321	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ WINKHAUS

PUNCHING MACHINE - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ - ŠTIPALJKA									
SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ СИСТЕМ		CONSTRUCTION		ATLAS HOOK, EUMATEC, ITACA, PRESTA		ALVIT, RAPID, URBAN		ELVIAL	
	MP	PP		FRAME ΚΑΖΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILLO	EXTRA FOR LINEAR FRAME ΙΣΙΑ ΚΑΖΑ ŠTOK RAVNA	FRAME ΚΑΖΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILLO	EXTRA FOR LINEAR FRAME ΙΣΙΑ ΚΑΖΑ ŠTOK RAVNA
				MGF.8600	MG.S.8500	-	MGF.8600	MG.S.8500	-
XCLUSIVE 85	-	✓		MGF.8600PR	MG.S.8500PR	-	MGF.8600	MG.S.8500	-
XCLUSIVE 86	-	✓		MGF.8600PR	MG.S.8600PR	-	MGF.8600	MG.S.8600	-
XCLUSIVE 87	-	✓		MGF.8700PR	MG.S.8700PR	-	MGF.8700	MG.S.8700	-
5600	-	✓		MG.F.56.57.PR	MG.S.ML.PR	MG.F.U.4627.PR	MG.F.56.57	MG.S.ML	MGF.U4627
4600	✓	✓		MG.F.43.46.54.PR	MG.S.ML.PR	MG.F.U.4627.PR	MG.F.43.46.54	MG.S.ML	MGF.U4627
4700	✓	✓		MG.F.43.46.54.PR	MG.S.4700.PR or - II - III MG.S.ML.PR + MG.S.U.4700PR	MG.F.U.4627.PR	MG.F.43.46.54	MG.S.4700 or - II - III MG.S.ML + MG.S.U.4700	MGF.U4627
4600 BS	✓	✓		MG.F.43.46.54.PR + MG.F.U.4627.PR	MG.S.ML.PR + MG.S.U.HSPR	-	MG.F.43.46.54 + MG.F.U.4627	MG.S.ML + MG.S.U.HS	-
5200	✓	✓		MG.F.5200.PR	MG.S.5200.PR MG.S.5201.PR (5201)	-	MGF.5200	MG.S.5200 MG.S.5201 (5201)	-
2200	✓	-		-	-	-	-	-	-
4400	✓	✓		MG.F.4409.PR [4409, 4418] MGF.4427.PR [4427] MGF.4465.PR [4465]	MG.S.4400	-	MGF.4409 [4409, 4418] MGF.4427 [4427] MGF.4465 [4465]	MG.S.4400	-
2000	✓	✓		MG.F.2000.PR	MG.S.2002.PR (2002, 2088) MG.S.2019.PR (2019) MG.S.2059.PR (2059, 2086, 2092, 2094)	-	MGF.2000	MG.S.2002 (2002, 2088) MG.S.2019 (2019) MG.S.2059 (2059, 2086, 2092, 2094)	-
4500	✓	-		-	-	-	-	-	-
5400	-	✓		MG.F.43.46.54.PR	MG.S.ML.PR	-	MGF.43.46.54	MG.S.ML	-
4300	✓	✓		MG.F.43.46.54.PR	MG.S.ML.PR	-	MGF.43.46.54	MG.S.ML	-

*AVAILABLE UPON ORDER, 30 DAYS DELIVERY TIME - ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, 30 ΜΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΡΟ ΝΑΛΟΓΟ, 30 ДАНА ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ



¹SABLON FOR SLIDING ELVIAL SYSTEMS (GU)
SABLON ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ELVIAL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GU)
SABLON ZA KLIZNI SISTEMI ELVIAL (GU)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OPIS
G6335000000	SABLON STRIKING PLATES/ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑΤΩΝ

PUNCHING MACHINE - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ - ŠTIPALJKA								MANUAL PRESS ΠΡΕΣΑΚΙ RUČNA PRESA		+ EXTRAS	
	CONSTRUCTION		ATLAS HOOK, ELUMATEC, ITACA, PRESTA		ALVIT, RAPID, URBAN		ELVIAL				
SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ SISTEM	MP	PP	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	COMMENTS	
6800	-	✓*	PR.190	MG.S.681.PR	PR.190	MGS681	PR.190	MG.S.681ALV	PR.190	ONLY for frames ΜΟΝΟ για κάσες SAMO za štokova	-
6700	-	✓*	PR.190	MGS.671.PR	PR.190	MG.S.671	PR.190	MG.S.671ALV	PR.190	ONLY for frames ΜΟΝΟ για κάσες SAMO za štokova	-
6500	✓	-							PR.200		
6400	✓	✓*	PR.190	MGS.641.PR (6442) or - II - III MGS.671.PR (6498)	PR.190	MGS641 (6442) or - II - III MGS.671 (6498)	PR.190	MG.S.641ALV (6442) or - II - III MGS.671ALV (6498)	PR.190	ONLY for frames ΜΟΝΟ για κάσες SAMO za štokova	
6300	✓	-							PR.191		
3300	✓	-							PR.191		-
3000	✓	-							PR.191		-
3500	✓	-							PR.180		-

²SABLON FOR ENTRANCE SYSTEMS ELVIAL (Dr. HAHN)
SABLON ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ELVIAL (Dr. HAHN)
SABLON ZA ULAZNA VRATA ELVIAL (Dr. HAHN)

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OPIS	SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ SISTEMA
T101A0000	SABLON FOR DOUBLE HINGE TURBAND 4 - ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΜΕΝΤΕΞΕ TURBAND 4	8000 & XCLUSIVE 88
T151A0000	SABLON FOR TRIPLE HINGE TURBAND 4 - ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΝΤΕΞΕ TURBAND 4	8000 & XCLUSIVE 88
T309A0182	SABLON FOR ROLLENBAND NG HINGE - ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΞΕ ROLLENBAND NG	XCLUSIVE 88

PUNCHING MACHINE - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ - ŠTIPALJKA								MANUAL PRESS ΠΡΕΣΑΚΙ RUČNA PRESA		+ EXTRAS	
	CONSTRUCTION		ATLAS HOOK, ELUMATEC, ITACA, PRESTA		ALVIT, RAPID, URBAN		ELVIAL				
SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ SISTEMA	MP	PP	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	FRAME ΚΑΣΑ ŠTOK	SASH ΦΥΛΛΟ KRILO	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ ŠIFRA	COMMENTS	
9000										η κατεργασία για καρουλάκι ιμάντα γίνεται στην ίδια κοπτική μονάδα για τη γωνία MS219.	
8100	✓	-							PR.193		
2100	✓	-							PR.194		
8000	-	✓	MG.F8000PR	MG.S8000PR	MG.F8000	MG.S8000	MG.F8000ALV	MG.S8000ALV			SABLON ²
88	-	✓	MGF.8800PR	MGS.8800PR	MGF.8800	MGS.8800	MGF.8800ALV	MGS.8800ALV	PR.194		
8200	✓	✓		MG.S.MLPR		MGS.ML		MG.S.ML.ALV	PR.194		
8300											
7200	✓	-							PR.173		
7200 ATRIUM	✓	✓		MG.S.7294.PR		MG.S.7294		MG.S.7294.ALV*	PR.173		
7000	✓	-							PR.174		

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

166		181
1031		141, 143, 146
1083	28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 94, 102, 113, 114, 116, 128, 133, 136, 139, 152, 154, 167, 180	
1084	28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 94, 102, 113, 114, 116, 128, 133, 136, 139, 152, 154, 167, 180	
1087	28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 94, 102, 113, 114, 116, 128, 133, 136, 139, 152, 154, 166, 180	
2002		64
2003		65, 78, 170
2004		65
2005		177
2007		26, 35, 46, 54, 59, 66, 74, 78, 85
2008		178
2010		65, 78
2016		48, 54, 59, 67, 74, 163
2019		12, 65
2021		67
2024		79, 169
2027		66, 78
2029		65
2031		17
2032		91
2034		79
2035		65
2036		67
2040		65
2041		66, 79
2042		66, 79
2043		66, 79
2044		67, 79
2045		64
2049	28, 37, 48, 60, 68 80, 86, 94, 102, 113, 128, 133, 136, 152, 154, 166, 180	
2051		64
2052		64
2054		65, 78
2055		65
2056		66
2057		66, 74, 78
2058		66, 78
2059		65
2060		66
2061		66, 79
2063		180
2064		180
2065		180
2066		180
2067		180
2068		64, 77
2069		64, 77
2072		28, 37, 67, 79, 86, 126, 132, 155
2074		67
2078		66, 79
2080	12, 16, 28, 37, 43, 47, 54, 59, 67, 79, 86, 92, 99, 100, 109, 110, 122, 132, 136, 139, 155, 159, 162	
2084	NEW	177
2085		65, 78
2086	NEW	65, 170
2087		64
2088		65, 169
2089		64, 169
2092		65, 170
2093		64
2094		65
2095		170
2096		12, 16, 28, 37, 67, 79, 86, 99, 100, 109, 110, 122, 132, 155
2099		64
2104		28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 153, 154, 180
2105		28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 153, 154, 180
2106		28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 153, 154, 180
2110		28, 37, 48, 59, 67, 79, 86, 152
2113		67, 152
2119	NEW	152
2126		152
2127		155, 167
2132		152
2133		28, 37, 48, 60, 67, 80, 86, 152
2134		152
2201		53
2202		53

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

2203		53
2204		53
2205		53
2206		177
2207		53
2208		53
2210		53
2211		54
2212		53
2213		47, 54
2214		53
2227		53
2231		53
2234		53
2235		27, 47, 54
2236		27, 47, 54
2238		36, 54, 59
2242		27, 47, 54
2246		54
2250		54
2257		27, 36, 47, 54, 59, 85
2258		53
2259	NEW	53
2261		53
2264	NEW	53
2265		53
2277		26, 36, 46, 54, 66, 78, 85
2290		177
2291		177
2293		54
2294		54
2295		54
2296		54
2302		74, 177
2312		74
2319		177
3002		135
3005		135
3009		135
3010		136
3016		136
3018		135, 181
3019		135, 181
3020		135, 181
3021		114, 115, 135, 181
3022		114, 115, 135, 181
3023		114, 115, 135, 181
3038		136
3041		135
3051		135
3101		135
3102		135
3103		135
3105		135
3106		135
3113		135
3116		128, 132, 136
3120		132
3121		132
3135		127, 132, 136
3136		136
3142		135
3160		135
3301		131
3302		131
3303		131
3305		131
3306		131
3307		131, 181
3322		131
3326		131
3341		131
3342		127, 131
3345		93, 101, 112, 127, 131
3352		131
3353		131

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

3354	132
3355	131
3360	92, 93, 99, 101, 103, 122, 126, 127, 131, 181
3362	92, 93, 99, 101, 103, 122, 126, 127, 131, 181
3363	92, 93, 99, 101, 109, 112, 122, 126, 127, 131, 181
3365	93, 101, 112, 127, 131
3366	92, 93, 99, 101, 122, 126, 127, 131, 181
3368	93, 101, 127, 132, 136
3369	93, 102, 127, 132
3501	139
3505	139
3506	139
3507	139
3508	114, 115, 139
3509	139
3511	139
3513	139
3514	139
3516	139
3518	139
3519	139
3542	139
3552	139
3558	136
3566	181
4008	179
4015	59, 74
4233	27, 37, 59, 67, 79, 86, 126, 132, 136
4235	59
4236	59
4277	59
4303	85
4310	85
4315	36, 86
4319	85
4320	85
4327	85
4334	85
4340	85
4341	85
4359	85
4368	85
4370	85
4378	86
4403	58
4404	58
4405	58
4408	58
4409	58
4412	58
4418	58
4419	58
4422	58
4427	58
4436	59
4438	59
4440	59
4441	59
4446	36, 59
4461	58
4465	58
4469	58
4487	58
4488	58
4500	73
4502	73
4503	73
4504	73
4506	74, 139
4508	73
4510	74
4518	73
4524	66, 74, 79, 86
4534	74
4538	73
4540	74

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

4544		74
4545		73
4548		73
4564		73
4565		73
4566		73
4568		73
4569		73
4571		74
4572		74
4575		73
4581		73
4584		74
4590		179
4591		179
4595		179
4596		179
4604		35
4605		35
4607		34
4608		34
4609		34
4610		35
4612		35
4617		34
4618	NEW	37
4619		34
4627		34
4630		34
4632	NEW	34
4634		35
4635		36
4636		36
4637		34
4641		36
4642		36
4643		36
4644		36
4645		34
4647		36
4648		36
4655		35
4659		35
4661		35
4665		34
4666		34
4677		27, 36, 47
4678		27, 36, 47
4681	NEW	36, 85
4684		35
4685		35
4686		35
4687		35
4688		34
4689		34
4690		178
4691		178
4693		178
4694		178
4695		178
4696		179
4698		178
4704		35
4708		35
4759		35
4761	NEW	43
4763	NEW	43
4765	NEW	43
4767	NEW	43
4769	NEW	43
4786	NEW	35
4788		34
4794		178
5201		45
5202		45
5204		46

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

5205		26, 46
5207		45
5208		45
5210		46
5211		26, 46
5212		26, 46, 92, 93
5214		45
5227		45
5231		45
5234		46
5238		27, 47
5241		27, 47
5242		27, 47
5246		27, 46
5252		45
5254		26, 46
5258		45
5259		46
5261		26, 46
5264	NEW	46
5265		25, 45
5266		25, 45
5280		27, 47, 54, 67, 79
5281		27, 47, 54, 66, 78
5282		27, 36, 47, 54, 66, 78, 85
5283		177
5284		177
5286		45
5288		45
5293		27, 46
5297		45
5404		78
5406		28, 37, 59, 67, 79, 86, 126, 132
5418		64, 77
5419		77
5420		77
5434		77
5436		64, 77
5438		64, 77, 169
5439		37, 67, 79
5445		77
5453		64, 77
5459		77
5478		26, 36, 46, 54, 59, 66, 78, 85, 170
5487	NEW	64, 77
5488		77
5494		65, 78
5495		77
5496		77
5515		27, 47, 54
5590		177
5591		177
5604		26
5606		177
5607		25
5608		25
5609		25
5610		26
5615		27, 47, 67, 79
5619		25, 45
5627		25
5629		25
5630		25, 178
5634		26
5637		25
5648		27, 47
5652		25
5655		26, 46
5656		25
5659		26
5666		25
5683		177
5684		26, 46
5685		26
5686		26
5687		25

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

5688		25
5693		177
5699	NEW	27, 47
6008		127, 131, 135
6106		126, 127
6107		128, 132, 136
6108		128, 132, 136
6116		126, 132
6132		128
6136		127
6301		127
6302		126, 127
6303		126
6304		127
6305		126
6306		126
6345		126, 127
6351		126
6355		126
6368		127
6421		122
6422		122
6426		122
6442		122
6445		122, 126
6453		122
6491		123
6496		123
6498		123
6499		123
6510		115
6513		113
6514		112
6520		115
6521		109, 110
6522		109
6523		113
6524		112
6525		112
6526		109, 110
6527		112
6528		112
6536		115
6537		113
6541		109, 112, 114
6542		109, 110, 111, 112, 113
6543		110, 111
6544		110, 111
6546		114, 115
6548		110, 111
6552		109, 112, 114
6553		114, 115, 136
6554		114, 115
6555		93, 101, 113, 114, 115, 127, 132
6556		112, 114
6557		112
6558		114, 115
6559		93, 101, 112, 127, 132
6560		109, 112
6562		109, 112
6566		109, 112
6570		113, 114, 115
6571		113, 114, 115
6573		113, 114, 115
6574		113, 114
6577		113, 114, 116
6578		116
6580		112, 113
6581		115
6584		109
6586		113
6587		113, 114, 116
6588		114, 116
6589		114, 116
6591		111
6595		104, 111

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

6598		104, 111
6599		104, 111
6721		99, 100
6722		99
6724		101
6725		101
6726		99, 100
6727		101
6729		101
6742		99, 101, 103, 115
6743		100, 104
6744		100
6745		99, 100, 101, 115
6747		100, 104
6748		100, 104
6749		99, 100, 101, 103, 104
6752		99, 101, 103, 116
6756		101, 115
6765		99, 100, 102, 116
6766		99, 100, 122
6768		99
6770		93, 102, 128, 132
6771		93, 102, 128, 132
6772		28, 37, 67, 79, 92, 99, 122, 126, 132, 136, 155, 159
6775		99, 100
6776		99
6784	NEW	100, 103, 104, 111
6785	NEW	100, 103, 104, 111
6786	NEW	103
6789		103
6790		103
6791		104
6793		103
6795		103
6797		103
6799		103
6821		92
6822		92
6824		93
6825		93
6826		92
6827		93
6841		92, 93, 94
6851		92, 93, 94
6854		92, 93
6856		93
6866		92
6875		92
6876		92
6889		94
6891		94
6895		94
6897		94
6898		94
6899		94
7001		170
7003		170
7005		171
7006		171
7007		171
7015		171
7016		171
7017		171
7019		171
7021		171
7022		171
7023		171
7024		171
7027		171
7029		171
7084		170
7200		172, 175
7201		172, 175
7203		172, 175
7204		172, 175
7205		172

Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

7209		172
7210		172, 175
7212		172, 175
7215	NEW	172, 175
7216		172, 175
7217		172, 175
7220		172, 175
7221		172, 175
7223		173, 175
7224		173, 175
7225		173
7226		173
7227		173
7230		173, 176
7231		173, 176
7232		173, 176
7234		173, 176
7235		173, 176
7236		173
7237		173
7239		173
7240		174, 176
7241		174, 176
7242		174, 176
7243		174
7244		174
7245		174
7246		174, 176
7247		176
7248		174, 176
7249		174, 176
7251		174, 176
7252		174, 176
7260		173
7261		173
7280		172
7281		173, 176
7286		176
7288		173
7290		173
7291		173
7292		173
7294		176
7295		176
7296		176
7297		175
7298		175
7315	NEW	172, 175
7348		174, 176
7349		174
7360		173
7393		176
7600		156
7601		156
7602	NEW	156
7603	NEW	156
7604	NEW	156
7606	NEW	156
7607	NEW	156
7630	NEW	156
7631	NEW	156
7635	NEW	156
7690		181
7691		181
8001		159
8002		159
8003		159
8011		159
8013		159
8022		159
8034		175, 162
8041		159
8051		179
8052		179
8061		159
8062		189


Code - Κωδικός - Šifra	Page - Σελίδα - Strana
8070	159
8071	159
8075	159
8076	159
8077	159
8091	177
8102	154
8107	154
8111	154
8121	154, 166
8122	154, 166
8131	154
8141	28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 94, 102, 113, 114, 116, 128, 133, 136, 139, 152, 154, 166, 180
8146	154, 166
8151	154, 166
8152	154
8157	154, 166
8158	154
8180	155, 166
8202	166
8205	166
8206	166
8211	166
8212	166
8213	166
8221	166
8222	166
8231	166
8241	166
8242	166
8251	166
8252	166
8255	166
8301	169
8302	169
8311	169
8312	169
8315	169
8316	169
8321	169
8322	169
8324	169
8325	169
8331	169
8332	169
8333	169
8504	12, 163
8505	177
8588	12, 163
8604	12, 163
8612	12, 16, 163
8613	12, 16, 163
8614	12, 16, 163
8637	12, 16, 163
8642	12, 16, 163
8655	12, 16, 163
8663	12, 16, 163
8666	12, 16, 163
8667	12, 16, 163
8671	12, 16, 163
8673	12, 16, 163
8684	12, 16
8687	12, 16, 163
8688	12, 16, 163
8690	178
8691	178
8692	178
8693	178
8694	178
8697	12, 16, 21, 26, 35, 46, 54, 59, 66, 74, 78, 85, 163
8698	178
8704	21
8712	21
8713	21
8737	21
8763	21


Code - Κωδικός - Šifra

Page - Σελίδα - Strana

8766		21
8784		21
8788		21
8790		21
8791		21
8792		21
8793		21
8801		162
8826		162
8827	NEW	162
8845		162
8861		162
8870		162
8871		162
8876		162
9001		141, 143, 146
9003		148
9004		148
9005		148
9006		148
9007		148
9019		148
9029		148
9038		148
9039		148
9067		143, 147
9068		147
9069		147
9072		148
9076		148
9077		148
9079		148
9080		148
9090		141, 143, 145
9091		147
9092		148
9093		141, 143, 145
9095		142, 144
9096		142, 144, 147
9097		142, 144, 147
9101		141, 143, 146
9102	NEW	146
9106	NEW	148
9107		148
9109		143, 147
9119		147
9190		148
9191		148
9192		148
9198		147
10009		179
10012		179
10013		179
10015		180
12650		179
12802		155, 167, 180
15050		179
15063		179
15331		171
15334		171
15335		171
15339		170
15344		171
15345		170
15346		171
17650		152
17662		152
17675		179
17677		28, 37, 48, 60, 67, 80, 86, 152
17678		28, 37, 48, 60, 67, 80, 86, 152
31508		179
1030A		28, 37, 48, 60, 68, 80, 86, 94, 102, 113, 128, 133, 136, 152, 154, 166, 180
2002B		64
2005A		177
2005B		177
2005C		177

Code - Κωδικός - Šifra	Page - Σελίδα - Strana
2005D	177
2005E	177
2005Z	177
2006B	67
2008A	178
2010A	66, 78, 170
2206C	177
4206B	177
4206C	177
4206D	177
4206E	177
4305C	177
4305D	177
5408A	178
5606C	177
5606D	177
8811AD	162
8812AD	162
8813AD	162
8814AD	162
8815AD	162
9193T1 NEW	141, 143
9195T1	142, 144
9196T1	142, 144
9198T1	147
9198T2	147
H39	141, 143, 145
H43	141, 143, 145
H52	143
H77	147
L15X3	109, 110, 113, 114
MF10 NEW	156
WD.F87.01	22
WD.F87.02	22
WD.F87.03	22
WD.GB8790	22
WD.GB8791	22
WD.GB8792	22
WD.GB8793 NEW	22
WD.M87.01	22
WD.S87.01	22
WD.T87.01	22
WD.T87.02	22
WD.T87.03	22





GENERAL REMARKS

Weight and Dimensions

The quoted weights and dimensions of the profiles are theoretical and refer to unpainted surfaces. The actual weight and dimensions of the unpainted profile can vary according to the dimensional and thickness tolerances specified by the standard EN 12020 part 2.

Copyright notice & Disclaimer of Liability

All data in this technical catalogue are copyright protected by ELVIAL S.A. It is strictly prohibited to copy and reproduce data without prior formal written approval by ELVIAL S.A. ELVIAL S.A reserves the right to make changes and modifications in order to improve product quality without notice to the user. The compilation of this technical catalogue was realized with team effort in order to provide the fabricator with a comprehensive and useful guide for the construction of windows. ELVIAL S.A. and its dealers disclaim any responsibility in case of typing errors and inaccuracy of the information may be entailed in the present catalogue.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βάρος και Διαστάσεις Προφίλ

Τα αναγραφόμενα βάρη και οι διαστάσεις των προφίλ είναι θεωρητικά και αναφέρονται σε άβαφη επιφάνεια. Το πραγματικό βάρος και οι διαστάσεις του άβαφου προφίλ μπορούν να κυμανθούν στα όρια που ορίζει το πρότυπο EN 12020 μέρος 2.

Πνευματική Ιδιοκτησία – Αποκήρυξη Ευθύνης

Όλα τα δεδομένα του παρόντος τεχνικού καταλόγου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ELVIAL. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή των δεδομένων χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της ELVIAL. Η ELVIAL διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές, τροποποιήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των προϊόντων της. Για τη σύνταξη του παρόντος καταλόγου έχει καταβληθεί ομαδική προσπάθεια ώστε να αποτελεί έναν ολοκληρωμένο και χρήσιμο οδηγό του κατασκευαστή κουφωμάτων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν.

OPŠTE PRIMEDBE

Težina i dimenzije

Navedene težine i dimenzije profila su teoretske i odnose se na nefarbane(sirove) površine. Stvarna težina i dimenzije profila mogu da variraju u skladu sa tolerancijom dimenzija i debljine određenom standardom EN 12020, 2 deo.

Autorska prava & odricanje od odgovornosti

Svi podaci u ovom tehničkom katalogu su zaštićeni autorskim pravima ELVIAL-a. Strogo je zabranjeno kopiranje i reprodukovanje podataka bez prethodnog pismenog odobrenja ELVIAL-a S.A. ELVIAL zadržava pravo da unosi promene i izmene da bi se poboljšao kvalitet proizvoda bez obaveštavanja korisnika. Sastavljanje ovog tehničkog kataloga realizovano je timskim naporom da se fabrikator snabde iscrpnim i korisnim vodičem za konstrukciju prozora, ELVIAL S.A. i njegovi prodavci se izuzimaju od odgovornosti u slučaju grešaka u kucanju ili nepreciznosti informacija koje usled toga mogu da se nađu u postojećem katalogu.

The logo consists of a dark teal square on the left and the word "elvial" in a white, lowercase, sans-serif font on the right. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

elvial®

A | INDUSTRIAL PARK OF AG. PANTELEIMONAS
KILKIS, P.C: 61100, GREECE, P.O.BOX 79

T | + 30 23410 39500

F | + 30 23410 64173

E | info@elvial.gr

elvial.gr



EN

GR

SR

elvial.gr

elvial-i2.eu

SUITE

elvial®