Alumil

Building excellence every day

SMARTIA

M14600

Technical Information | Τεχνικές Πληροφορίες 5-8

Symbol Explanation | Επεξήγηση Συμβόλων 9-10

Profile Index | Ευρετήριο Προφίλ 11-14

Profiles 1:1 | Προφίλ 1:1 15-52

Basic Typologies | Βασικές Τυπολογίες 53-60

Sections 1:2 | Τομές 1:2 61-348

Primary Typologies Κύριες Τυπολογίες 61-120

Parallel | Επάλληλα 121-160

Pocket - Χωνευτά 161-196

Pocket with shutter - Χωνευτά με παντζούρι 197-240

Parallel | Επάλληλα Flat frame - Χαμηλός Οδηγός 241-278

Pocket - Χωνευτά Flat frame - Χαμηλός Οδηγός 279-310

Pocket with shutter - Χωνευτά με παντζούρι Flat frame - Χαμηλός Οδηγός 311-348

General Milling - Tooling Operations | Γενικές Κατεργασίες 349-352

Assembly for Accessories | Συναρμολόγηση εξαρτημάτων 353-362

Sash dimension constraints | Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων 363-370

General Treatments | Γενικές Κατεργασίες 371-374

Accessories - Gaskets | Εξαρτήματα - Ελαστικά 375-382

General Information | Γενικές Πληροφορίες 383-388

Alumil SMARTIA M14600

Technical Information
Τεχνικές Πληροφορίες

Basic characteristics | Βασικά χαρακτηριστικά

SMARTIA M14600

SMARTIA M14600 is ALUMIL's brand new sliding system with extremely elegant straight lines, incorporating all the expertise of ALUMIL Group.
It meets the modern architectural trends and the requirements for especially high performance and is the ideal solution for sliding systems in areas with warmer climates.

- Basic depth of sash 35mm
- Minimum visible interlock width of only 23mm so as to maximize visibility and natural lighting
- Special interlocking profile with integrated handle for functionality and significant wind load resistance (optional)
- Sash profiles available for 45°and 90° assembling
- Meeting stile width of just 62mm
- Vast range of typologies compatible with various mechanisms
- Max Glass thickness up to 25mm and weight per sash up to 180 Kg
- Smooth and easy gliding thanks to inox rails
- Certified from IFT Rosenheim

SMARTIA M14600

Το SMARTIA M14600 είναι το νέο συρόμενο σύστημα της Alumil με εξαιρετικά κομψές ευθείες γραμμές,ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία του Ομίλου Alumil.
Απαντάει στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και τις απαιτήσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.
Είναι η ιδανική λύση για συρόμενα συστήματα σε περιοχές με θερμότερα κλίματα.

- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm
- Προφίλ πλάτους μόλις 23 mm στο σημείο της επαλληλίας για την μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου
- Ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ενσωματωμένο χερούλι, για αυξημένη αντίσταση στην ανεμοπίεση
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45° και 90°
- Τυπολογία φιλητού με μόλις 62mm εμφανές αλουμίνιο
- Πληθώρα τυπολογιών με ευρεία γκάμα με εναλλακτικούς μηχανισμούς κλειδώματος
- Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως 25mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 180 Kg
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα ανοξείδωτους οδηγούς
- Πιστοποιημένη από το διεθνές ινστιτούτο IFT Rosenheim

Technical Information	
Visible aluminium face width	95,5 mm
Frame height	38,5 mm
Frame width	92.5 mm / 114.5 mm / 144 mm
Sash height	67 mm / 79 mm
Sash width	35 mm
Interlocking profile width	23 mm / 68.5 mm / 78.5 mm
Sash weight	Up to 180 Kg
⚠ **Glazing Use of tempered glassis advised**	Up to 25 mm

Τεχνικές πληροφορίες	
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	95,5 mm
Ύψος οδηγού	38,5 mm
Πλάτος οδηγού	92.5 mm / 114.5 mm / 144 mm
Ύψος φύλλου	67 mm / 79 mm
Πλάτος φύλλου	35 mm
Πλάτος γάντζου	23 mm / 68.5 mm / 78.5 mm
Βάρος φύλλου	Έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης ⚠ **Συνιστάται η χρηση κρυστάλλων tempered**	Έως 25 mm

Κράμα αλουμινίου|Aluminum alloy	AlMgSi (EN AW 6060)
Σκληρότητα|Hardness	12 Webster ή 70 HB minimum|12 Webster or 70 HB minimum
Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B) Minimum Powder Coating Thickness	75μm minimum
Πάχος διατομών (min-max)|Profile thickness (min-max)	1,3 - 1,5mm
Έλεγχος διαστάσεων διατομών|Profile Geometry Control	Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 | EN DIN 12020-2 Compliant
Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος) Sash Depth dimensions (Width \ Height)	45mm \ 30mm
Είδος κύλισης|Slide type	Διπλό ράουλο Double roller
Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί|Glazing type	Μονός ή διπλός, έως 25mm | Single or double, up to 25mm
Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων|Maximum glazing weight	Με διπλό ράουλο έως 180Kg ανά φύλλο With a double roller 180Kg per sash
Είδος στεγάνωσης|Sealing type	Περιμετρική με δύο σειρές από βουρτσάκια υψηλής πυκνότητας Perimetrical, with two rows of high-density brushes

Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως.
Note: Official test certificates may be sent upon request.

SMARTIA
M14600



Symbol Explanation
Επεξήγηση Συμβόλων

- (A) = Γωνία επιπεδότητας
- (C) = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
- (N) = Γωνία σύνδεσης καρφωτή
- (SC) = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή
- (SA) = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου
- (S) = Γωνία σύνδεσης βιδωτή
- (R) = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα
- (G) = Γωνία για πηχάκι
- = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη
- (TC) = Σύνδεσμος ταυ χυτός
- (TA) = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου
- (T) = Σύνδεσμος τραβέρσας
- (SB) = Γέφυρα τακαρίσματος

- = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας
- (Γ) = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες
- (⊥) = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης “T”
- (Sp) = Ειδικό
- (I) = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα
- (E) = Τάπα
- (K) = Kooltherm
- = Πριόνι
- = Κονδύλι
- = Ματσόλα από καουτσούκ
- = Οδηγός διάτρησης
- = Πρεσάκι
- = Μονωτικό υλικό

- = Στιγμιαία κόλλα
- = Μονωτική ταινία
- = Μέγιστο πλάτος
- = Μέγιστο ύψος
- = Εξωτερική περίμετρος
- = Κύρια περίμετρος
- I_x = Ροπή αδρανείας x-x
- I_y = Ροπή αδρανείας y-y
- = Βάρος
- = Προφίλ
- (#) = Αριθμός σελίδας
- * = Δεν υπάρχει απόθεμα

- (A) = Alignment corner
- (C) = Crimp cleat
- (N) = Nail cleat
- (SC) = Cast spring cleat
- (SA) = Aluminium spring cleat
- (S) = Screw spring cleat
- (R) = Crimp cleat pre-tapped
- (G) = Glazing holder corner
- = Corner cleat, adjustable
- (TC) = Cast transom-mullion cleat
- (TA) = Aluminium transom-mullion cleat
- (T) = Transom-mullion cleat
- (SB) = Setting block

- = Adjustable transom-mullion cleat
- (Γ) = Reinforcing plate for corners
- (⊥) = Reinforcing plate for joints
- (Sp) = Special
- (I) = Couple Cleat
- (E) = End cap
- (K) = Kooltherm
- = Saw
- = Milling bit
- = Rubber mallot
- = Drill jig
- = Punch press
- = Sealant

- = Instant glue
- = Sealing tape
- = Width
- = Height
- = External perimeter
- = Primary perimeter
- I_x = Moment of inertia x-x
- I_y = Moment of inertia y-y
- = Weight
- = Profile
- (#) = Page number
- * = Not a stock item

Profile Index
Ευρετήριο Προφίλ

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Frames - Κάσες

Flat frame track - Χαμηλός οδηγός

M14608

M14618

M14619

M14620

M14612

M14621

M14622

M14623


M14628

M14629

M14641


M14642


M14643

M14646


M14647

Frame track - Σωληνωτός οδηγός


M14609

M14610

M14624


M14625


M14640


M14626

M14627


M14630

M14631


M14650


M14651


M14640


M933


M929

Sashes - Φύλλα


M14611


M14604


M14632


M14633


M14634


S370


S364


M14602

M14603


M14606


S490

M868

S371


M856

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Interlocking Profiles - Άγκιστρα

M14613


M14615

Adjoining Profiles - Μπινί


M14614

M14254


S361

M14637


M14607


S327

M14636

Transoms - Ταμπλάδες


M14605


M14617

Adittional Profiles - Πρόσθετα

M14644

M14645

M14648

M9417


M933


M929


M14639


M12412

M858

M11387

S70793


M14652

S375

M9010


S380

M14638

M14635


S379

S372

M14616

M859


S376

Profiles 1:1

Προφίλ 1:1



M14618	
Inner profile for multitrack system Εσωτερικό τμήμα χαμηλού επαναλαμβανόμενου οδηγού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	310,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	173 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,05 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	6,10 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00

M14619	
Multitrack profile Ενδιάμεσο τμήμα χαμηλού επαναλαμβανόμενου οδηγού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	285,8 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	125 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,93 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,37 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00



M14620	
Single low frame track Μονός χαμηλός οδηγός	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	270,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	137,5 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	92,45 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,40 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00



M14621	
Double low frame track with fly screen Διπλός χαμηλός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	696,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	366 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	92,45 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,40 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x3

M14623	
Low frame track with fly screen + shutter Χαμηλός οδηγός για τζάμι + σήτα + παντζούρι	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	674,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	307 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	64,03 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,19 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x3





M14628	
Double low track for additional flyscreen profile Διπλός χαμηλός οδηγός επαλλήλου με υποδοχή για πρόσθετο οδηγό για σήτα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	424,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	193,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,43 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	24,75 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner **for low track frame** **Γωνία σύνδεσης εξωτ.βιδωτή** **για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2



M14629	
Triple low track for additional flyscreen profile Τριπλός χαμηλός οδηγός επαλλήλου με υποδοχή για πρόσθετο οδηγό για σήτα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	659,5 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	293,5 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	94,73 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,12 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner **for low track frame** **Γωνία σύνδεσης εξωτ.βιδωτή** **για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2



M14608	
Double low frame guide Διπλός χαμηλός οδηγός	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	128,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	260 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,86 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	35,47 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner **for low track frame** **Γωνία σύνδεσης εξωτερική** **βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00





M14622	
Low frame track with fly screen + shutter Χαμηλός οδηγός για τζάμι + σήτα + παντζούρι	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	605,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	320 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	59,63 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	4,49 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner **for low track frame** **Γωνία σύνδεσης εξωτ.βιδωτή** **για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2

M14612	
Additional flyscreen guide Πρόσθετος οδηγός σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	129,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	85 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,85 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,63 cm^4



M14625	
Double high frame track with fly screen Διπλός σωληνωτός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	634,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	357,7 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	107,40 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	11,60 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M14624	
Single high frame track Μονός σωληνωτός οδηγός	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	257,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	170 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	4,52 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	4,41 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00



M14640	
Double high frame track with fly screen Διπλός σωληνωτός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σίτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	658,8 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	426,5 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	102,78 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	11,69 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat 10,6x26,2mm **Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M14609	
Double frame guide Διπλός σωληνωτός οδηγός	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	469,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	304 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	8,64 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	43,55 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M14626	
High frame track with fly screen + shutter Σωληνωτός οδηγός για τζάμι + σήτα + παντζούρι	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	611,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	347 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	78,92 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	11,23 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M14631	
Triple frame track for additional flyscreen profile Τριπλός σωληνωτός οδηγός επαλλήλου με υποδοχή για πρόσθετο οδηγό για σήτα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	601,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	314,2 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	116,53 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	11,37 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2

M14627	
Triple frame track Τριπλος σωληνωτος οδηγος	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	674,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	307 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	64,03 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,19 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2





M14610	
Additional flyscreen guide Πρόσθετος οδηγός σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	205,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	129,2 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,24 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,95 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x19mm**	140-11-190-00



M14630	
Douple track for additional flyscreen profile Διπλός σωληνωτός οδηγός επαλλήλου με υποδοχή για πρόσθετο οδηγό για σήτα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	391,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	212,43 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	30,61 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	7,55 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M14650	
Double frame track Διπλός σωληνωτος οδηγος	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	561,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	49,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	10,72 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	57,13 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή , για χαμηλό οδηγό**	125-11-252-00



Triple frame track Triple σωληνωτος οδηγος	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	792,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	342,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	14,65 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	175,46 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	125-11-252-00



M933	
Frame Κάσα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	384,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	54,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,48 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	27,14 cm^4
Die casted corner cleat 10,6x26,2mm **Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M929	
Frame Κάσα	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	401,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	176 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,07 cm4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	92,16 cm4
Die casted corner cleat 10,6x26,2mm **Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm**	140-11-260-00 x2



M868	
Flyscreen sash profile Φύλλο σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	336,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	232 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	10,93 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,04 cm^4
Stainless steel mechanical cleat **Γωνία σύνδεσης μηχανική ανοξείδωτη**	126-11-135-00
Corner with roller for sliding M850 **Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850**	655-00-856-00
Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC Black **Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Μαύρο**	250-06-220-33



S490	
Flyscreen sash profile Φύλλο σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	385,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	264,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,3 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	22,43 cm^4
Alignment corner M14218 **Γωνία επιπεδότητας M14218**	180-14-218-00
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm**	140-11-190-00
Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC Black **Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Μαύρο**	250-06-220-33
Single Roller Φ22 **Μονό ράουλο Φ22**	600-01-200-00



S371	
Flyscreen sash profile Φύλλο σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	223,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	187 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	1,69 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	7,44 cm^4
Die casted corner cleat **Γωνία σύνδεσης χυτή** **10,6x19mm**	140-11-190-00
Gasket for Fly-Screen **7,7mm PVC Black** **Ελαστικό Αντικωνωπικών** **7,7mm PVC Μαύρο**	250-06-220-33



M856	
Flyscreen additional sash profile Φύλλο στενό σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	114,90 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	92,90 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,70 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,74 cm^4
Corner with roller **for sliding M850** **Γωνία-ράουλο** **για συρόμενη σήτα M850**	655-00-856-00
Corner with roller **for sliding M850** **Γωνία-ράουλο** **για συρόμενη σήτα M850**	250-06-220-33



M14606	
Secondary adjoining profile Δευτερεύον μπινί	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	219,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	139,8 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	1,82 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	10,69 cm^4
Connector pair for adjoining profile M14606 **Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606**	311-14-603-03



M14607	
Adjoining profile Βασικό μπινί	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	412,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	265,4 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	12,58 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	34,72 cm^4
Connector pair for adjoining profile M14607 **Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607**	311-14-602-03



M14613	
Weathering profile Άγκιστρο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	271,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	102 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,77 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	3,06 cm^4
Interlocking profile M14613 end cap **Τάπα αγκίστρου M14613**	311-14-613-03



M14615	
Weathering profile Άγκιστρο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	285,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	110 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,82 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	4,35 cm^4
Interlocking profile M14615 end cap **Τάπα αγκίστρου M14615**	311-14-615-03



S376	
Flyscreen additional sash profile Πρόσθετο φύλλου σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	114,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	31 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,16 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,62 cm^4



S372	
Flyscreen additional sash profile Πρόσθετο φύλλου σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	120,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	32 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,82 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,06 cm^4



M859	
Flyscreen adjoining profile Μπινί σήτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	79,5 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	50,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,05 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,17 cm^4



M14614	
Adjoining profile Μπινί	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	318,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	131,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	6,58 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	3,51 cm^4
Adjoining profile M14614 end cap **Τάπα μπινί M14614**	311-14-614-03



S327	
Sliding adjoining profile for shutter sash Μπινί φύλλου παντζουριού συρομένου	
Εξωτερική περίμετρος **External perimeter**	262,1 mm
Κύρια περίμετρος **Primary perimeter**	112 mm
Ροπή αδρανείας x-x **Moment of inertia x-x**	1,17 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y **Moment of inertia y-y**	1,48 cm^4
Τάπα **End cover**	300-00-327-03



M14616	
Additional profile for In Line lock Πρόσθετο προσθήκης κλειδαριάς In Line	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	117,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	0 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,25 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,68 cm^4



M14611	
Sash Φύλλο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	425,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	199,5 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	7,46 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	19,46 cm^4
Monticelli corner for M14611 profile **Σύνδεσμος Monticelli για M14611**	140-20-324-00
Alignment corner for M14611 sash profile **Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611**	180-14-611-03
M14600 Roller **Ράουλο M14600**	600-14-600-00



M14656	
Sash Φύλλο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	420,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	208 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	7,44 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	19,01 cm^4
Monticelli corner for M14611 profile **Σύνδεσμος Monticelli για M14611**	140-20-324-00
Alignment corner for M14611 sash profile **Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611**	180-14-611-03
M14600 Roller **Ράουλο M14600**	600-14-600-00



M14604	
Low sash profile Φύλλο χαμηλό	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	384,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	172,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	11,74 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	6,56 cm^4
Monticelli corner for M14604 profile **Σύνδεσμος Monticelli**	140-20-324-00
Connector for M14600 transom to sash profile **Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600**	311-14-604-03
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



M14605	
Transom sash profile Ταμπλάς φύλλου	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	405,8 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	195 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	7,56 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	18,53 cm^4
Connector for M14600 transom to sash profile **Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600**	311-14-604-03
M14600 Roller **Ράουλο M14600**	600-14-600-00
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



M14617	
Transom sash profile Ταμπλάς φύλλου	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	402,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	196,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	7,64 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	19,11 cm^4
Connector for M14600 transom to sash profile **Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600**	311-14-604-03
M14600 Roller **Ράουλο M14600**	600-14-600-00
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



M14632	
Sash profile Φύλλο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	443,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	185 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	7,58 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	21,23 cm^4
Monticelli corner for M14611 profile **Σύνδεσμος Monticelli για M14611**	140-20-324-00



M14633	
Sash with handle Φύλλο με χειρολαβή	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	540,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	294,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	26,36 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	27,84 cm^4
Monticelli corner for M14611 profile **Σύνδεσμος Monticelli για M14611**	140-20-324-00
Handle profile cover cap for 45° cut **Τάπα ενσωματωμένης χειρολαβ. φύλλου κοπής 45°**	311-14-302-XX



M14634	
Sash with handle Φύλλο με χειρολαβή	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	522,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	273 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	26,07 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	26,66 cm^4
Monticelli corner for M14611 profile **Σύνδεσμος Monticelli για M14611**	140-20-324-00
Handle profile cover cap for 45° cut **Τάπα ενσωματωμένης χειρολαβ. φύλλου κοπής 45°**	311-14-302-XX



M14636	
Interlocking profile with handle Άγκιστρο συρομένου με χειρολαβή	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	366,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	277,7 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	97,02 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	2,95 cm^4
Die casted corner cleat 10,6x19mm **Γωνία σύνδεσης χυτή**	140-11-190-00
Connector for M14600 transom to hook **Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600**	311-14-606-03
Pair of end caps for M14636 enhanced hook profile **Ζεύγος ταπών ενισχυμένου γάντζου M14636**	311-14-636-03
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



M14603	
Hook Sash profile with handle Φύλλο γάντζου με χειρολαβή	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	311,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	240,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	1,74 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	28,83 cm^4
Connector for M14600 transom to hook with handle **Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή**	311-14-605-03
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



M14602	
Hook sash profile Φύλλο γάντζου	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	218,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	147 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,84 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,87 cm^4
Connector for M14600 transom to hook **Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600**	311-14-606-03
Cover cap for whethering M14600 sashes **Καλύπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	311-14-601-03



S364	
Shutter sash profile Φύλλο παντζουριού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	426,8 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	180 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	6,04 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	19,58 cm^4
Mechanical corner cleat 23x22,8mm **Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm**	125-23-228-00
Roller plastic double for S350 **Ράουλο διπλό πλαστικό S350**	600-02-350-00



S370	
Narrow shutter sash profile Στενό φύλλο παντζουριού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	222,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	100 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,38 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	4,55 cm^4
Mechanical corner cleat 23x22,8mm **Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm**	125-23-228-00



M9417	
Cover profile Αρμοκάλυπτρο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	220 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	54 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,98 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	3,27 cm^4



S379	
Cover profile for pocket typologies Αρμοκάλυπτρο χωνευτών	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	278,4 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	34 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	5 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	3,17 cm^4



S380	
End cap for profile S379 Καπάκι για προφίλ S379	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	105,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	36 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,05 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,65 cm^4



M9010

M9010	
End cap for reinforcement profiles Καπάκι για προφίλ ενίσχυσης	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	74,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	26,9 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,02 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,27 cm^4



M858	
Flyscreen additional taf profile Ταφ για στενό φύλλο σίτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	124,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	79,2 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	1,3 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,15 cm^4



M14254	
Meeting stile adjoining Μπινί φιλητού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	131 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	80 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	1,42 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,43 cm^4
End cap for adjoining profile M14254 **Τάπα μπινιού M14254**	311-14-254-03



S361	
Meeting stile adjoining Μπινί φιλητού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	311,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	62 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	3,01 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,46 cm^4
End cap for shutter meeting stile S361 Τάπα μπινί παντζουριού S361	311-00-361-03



M14635	
Additional profile Πρόσθετο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	148,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	63,75 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,33 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,09 cm^4



M14637	
Meeting stile adjoining Μπινί φιλητού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	108,8 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	71,32 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,33 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,05 cm^4



M14639	
Additional profile Πρόσθετο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	266,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	155 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	4,08 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	6,61 cm^4



S375	
Shutter additional sash profile Πρόσθετο φύλλου παντζουριού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	63,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	16 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,07 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,08 cm^4



M14652	
Πρόσθετο - Add on profile	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	346 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	87,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,29 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	10,96 cm^4

M14653	
Πρόσθετο - Add on profile	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	85,8mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	0 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	0,02 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	0,59 cm^4





M12412	
Additional reinforcement profile Πρόσθετο ενίσχυσης	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	235,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	84 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	5,58 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5,59 cm^4
End cap for M11387 profile **Τάπα για το προφίλ M11387**	311-11-387-00



M9010

M11387	
Additional reinforcement profile Πρόσθετο ενίσχυσης	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	375,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	189,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	10,02 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	30,8 cm^4
End cap for M11387 profile **Τάπα για το προφίλ M11387**	311-11-387-00





S70793	
Additional reinforcement profile Πρόσθετο ενίσχυσης	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	412,1 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	163,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	24,73 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	37,81 cm^4
End cap pair for S70793 reinforcement profile **Ζεύγος τάπων πρόσθετου ενίσχυσης S70793**	311-70-793-03



M14638	
Additional reinforcement profile Πρόσθετο ενίσχυσης	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	307,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	139,55 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	14,19 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	6,67 cm^4



M14644	
Cover profile for pocket typologies Αρμοκάλυπτρο χωνευτών	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	315,3 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	76 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	5,08 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	4,78 cm^4



M14645	
Cover profile Αρμοκάλυπτρο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	186,6 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	40,7 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,49 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	1,54 cm^4



M14648	
Cover profile Αρμοκάλυπτρο	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	198,2 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	47,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,59 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	2,33 cm^4



120-01-230-00 Ⓢ

M14642	
Double low frame track with fly screen Διπλός χαμηλός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σίτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	625,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	324,4 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	4,41 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	58,96 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00



120-01-230-00 Ⓢ

M14643	
Double low frame track with fly screen Διπλός χαμηλός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σίτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	742,9 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	304,6 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	5,12 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	84,16 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x3
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00



M14646	
Triple frame track Τριπλος σωληνωτος οδηγος	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	625,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	324,4 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	5,55 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	120,89 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x3
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00



M14647	
Low frame track with fly screen + shutter Χαμηλός οδηγός για τζάμι + σίτα + παντζούρι	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	604 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	310,5 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	4,39 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	45,46 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00



M14641	
Single high frame track with fly screen Μονός σωληνωτός οδηγός με ενσωματωμένο οδηγό σίτας	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	377 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	225,3 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	2,85 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	10,91 cm^4
Stainless steel rail **Ανοξείδωτος οδηγός**	660-00-450-00
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	120-01-230-00 x2



S325	
Narrow shutter sash profile Στενό φύλλο παντζουριού	
External perimeter **Εξωτερική περίμετρος**	403,7 mm
Primary perimeter **Κύρια περίμετρος**	180 mm
Moment of inertia x-x **Ροπή αδρανείας x-x**	20,99 cm^4
Moment of inertia y-y **Ροπή αδρανείας y-y**	5 cm^4
Screw corner for low track frame **Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό**	125-23-228-00

Basic Typologies
Βασικές Τυπολογίες

Primary typologies - Κύριες Τυπολογίες



Double sliding window
with flat frame, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή



Double sliding
window, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο
συρόμενο, 45°κοπή



Double sliding window with flat frame
& narrow flyscreen, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα, 45°κοπή



Double sliding window
with flat frame & flyscreen, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα, 45°κοπή



Double sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή



Double sliding window
with flat frame & flyscreen, 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα, 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό



Double sliding window
with flyscreen, 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με σίτα, 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό



Triple sliding window
with flat frame, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή



Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή



Triple sliding window , 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή



Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή



Multiple sliding window
with flat frame, 45°cut
Πολλαπλό επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή



Single pocket sash
sliding window
with flat frame, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο
με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή



Single pocket sash sliding window
with flat frame & fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο
με χαμηλό οδηγό
& στενή σίτα, 45°κοπή



Single pocket sash sliding window
with flat frame, 45° cut, narrow
fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή
με στενή σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in
meeting stile,with flat frame, 45° cut,
with narrow fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο
με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή
με στενή σήτα



Single pocket sash sliding window
with narrow flat frame (98.5 mm),
fly screen & shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με στενό χαμηλό οδηγό
(98.5 mm), 45°κοπή
με στενή σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window
with NARROW flat frame (98.5 mm),
with NARROW fly screen
with NARROW shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με ΣΤΕΝΟ χαμηλό οδηγό (98.5 mm), 45°κοπή
με ΣΤΕΝΗ σήτα και ΣΤΕΝΟ παντζούρι

Parallel - Επάλληλα


1

Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα


2

Double sash parallel sliding in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


3

Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα


4

Four sash parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή, με σήτα


5

Four sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


6

Four sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα


7

Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα


8

Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


9

Triple sash narrow parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή , με σήτα

*Additional Typologies - Επιπλέον τυπολογίες

* Χωρις συνταγή - No Sections available


10 *

Six sash n parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα


11 *

Six sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


12

Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

Pocket - Χωνευτά



Single pocket sash sliding window
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή



Single pocket sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου



Single pocket narrow sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή



Single pocket sash sliding window with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα



Double pocket sash sliding window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου



Double pocket sliding window 90° cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί



Double pocket sliding window 90° cut with narrow meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και στενό μπινί



Double pocket sash sliding window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Double pocket sliding window 90° cut with additional meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί, με σήτα



Double pocket sliding window 90° cut with narrow meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και στενό μπινί, με σήτα

Pocket with shutter - Χωνευτά με παντζούρι



Single pocket sash sliding window with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή με παντζούρι



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι



One-sash pocket sliding window 90° cut, with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι



Double pocket sliding window with shutter 90 cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί



Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή και πρόσθετο μπινί



Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή



Single pocket sash sliding window with glass - fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή,



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι



One-sash pocket sliding window 90° cut with flyscreen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile,narrow intelocking profile in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, στενό μπινί, με σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile, with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Parallel - Επάλληλα


37

Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα


38

Double sash parallel sliding in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


39

Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα


40

Four sash parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή με σήτα


41

Four sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


42

Four sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα


43

Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα


44

Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


45

Triple sash narrow parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή , με σήτα

*Additional Typologies - Επιπλέον τυπολογίες

* Χωρις συνταγή - No Sections available


46 *

Six sash n parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα


47 *

Six sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα


48 *

Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Parallel - Επάλληλα



Single pocket sash sliding window
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή



Single pocket sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου



Single pocket narrow sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή



Single pocket sash sliding window with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα



Double pocket sash sliding window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου



Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή



Double pocket sash sliding window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Pocket with shutter - Χωνευτά με παντζούρι



Single pocket sash sliding window with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή με παντζούρι



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι



One-sash pocket sliding window 90° cut, with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι



Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι



Single pocket sash sliding window with glass - fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι



One-sash pocket sliding window 90° cut with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile, with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι



Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Sections
Τομές

Primary Typologies
Κύριες Τυπολογίες



Double sliding window
with flat frame | 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό | 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Double sliding window
with flat frame | 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό | 45°κοπή



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14608 Πλάτος οδηγού M14608	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14608 Ύψος οδηγού M14608	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+17.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking profile height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-119.6 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm(πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ



Double sliding window
45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
45°κοπή

B

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double sliding window
45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
45°κοπή



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14609 Πλάτος οδηγού M14609	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14609 Ύψος οδηγού M14609	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+8.8 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-128.2 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-68mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Double sliding window
with flat frame & narrow flyscreen,45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα,45°κοπή

B

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double sliding window
with flat frame & narrow flyscreen,45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα,45°κοπή



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14642 Πλάτος οδηγού M14642	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14642 Ύψος οδηγού M14642	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+17.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-119.6 mm	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2+14.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ

*Continue on next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Double sliding window
with flat frame & flyscreen | 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα | 45°κοπή

B

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double sliding window
with flat frame & flyscreen | 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα | 45°κοπή

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14643 Πλάτος οδηγού M14608	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14643 Ύψος οδηγού M14608	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+17.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-119.6 mm	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw/2+14.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	6 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Double sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Double sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14608 Πλάτος οδηγού M14608	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14608 Ύψος οδηγού M14608	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+17.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-119.6 mm	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14612 Ύψος κάσας σίτας M14612	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2+14.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Double sliding window
with flat frame & flyscreen | 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα | 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό

B

Flat Box
145x191



Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm





Double sliding window
with flat frame & flyscreen | 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & σίτα | 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14642 Πλάτος οδηγού M14642	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14642 Ύψος οδηγού M14642	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+17.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-119.6 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14645) Architrave height (M14645)	Fh+40.6 mm +145(box)	2 pcs-τμχ
Πλάτος αρμοκάλυπτρου (M14645) Architrave width (M14645)	Fw+81.2 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2+14.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
180-00-456-00		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 pcs-τμχ
180-19-000-00		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ



Double sliding window
with flyscreen | 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με σίτα | 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό

Flat Box
145x191

B



Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



Double sliding window
with flyscreen | 45° cut
in corporate with rolling shutter
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με σίτα | 45°κοπή
σε συνεργασία με ρολό



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14625 Πλάτος οδηγού M14625	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14625 Ύψος οδηγού M14625	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+8.8 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60mm	4 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-128.2 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	FSw=Fw/2+8.25mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	FSh=Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ
180-00-456-00		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	2 pcs-τμχ
180-19-000-00		Alignment corner Γωνία επιπεδότητας	4 pcs-τμχ
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ



Triple sliding window
with flat frame | 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό | 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Triple sliding window
with flat frame | 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό | 45°κοπή

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14629 Πλάτος οδηγού M14629	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14629 Ύψος οδηγού M14629	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/3+37.3 mm	6 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	6 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-99.6 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00			2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-49 mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+6Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs-τμχ



Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14646 Πλάτος οδηγού M14646	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14646 Ύψος οδηγού M14646	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/3+37.3 mm	6 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	6 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-99.6 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14612 Ύψος κάσας σίτας M14612	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/3+34.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-49 mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+6Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Triple sliding window,
45° cut
**Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή**

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Triple sliding window,
45° cut
**Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή**



**Κάθετη
απεικόνιση 90°**
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14631 Πλάτος οδηγού M14631	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14631 Ύψος οδηγού M14631	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/3+31.7mm	6 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60mm	6 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-105.3mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	16 (Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12 (Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 6Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Triple sliding window
with flat frame & narrow flyscreen
with additional fly guide, 45° cut
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα
πρόσθετου οδηγου, 45°κοπή



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14629 Πλάτος οδηγού M14629	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14629 Ύψος οδηγού M14629	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/3+37.3 mm	6 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	6 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-99.6 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14612 Ύψος κάσας σίτας M14612	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/3+34.3 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

***Flyscreen additional frame profile M14612 could be used both outside and inside**

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4(Sw+Sh)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+6Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ

Continue on next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Multiple sliding window
with flat frame, 45° cut
Πολλαπλό επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Multiple sliding window
with flat frame, 45° cut
Πολλαπλό επάλληλο συρόμενο,
45°κοπή



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14618 Πλάτος οδηγού M14618	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14618 Ύψος οδηγού M14618	Fh	2 pcs-τμχ
Frame rail width M14619 Πλάτος οδηγού M14619	Fw	6 pcs-τμχ
Side frame rail height M14619 Ύψος οδηγού M14619	Fh	6 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/4+47.4 mm	8 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-43 mm	8 pcs-τμχ
Interlocking pro file height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Fh-113 mm	6 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/4-89.5 mm	

***Additional frame profile M14619 could be serially used, according user's desire**

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	6 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	3 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	3 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	4 (Fw-49 mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	16(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	16(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	6 Sh
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	32 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+8Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	3 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window with flat frame, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Single pocket sash sliding window with flat frame, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14620) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14620)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14620) Υψος οδηγού (M14620)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-178.2 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window
with flat frame & fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο
με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα, 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





xiv

Single pocket sash sliding window with flat frame & fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο με χαμηλό οδηγό & στενή σίτα, 45°κοπή



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14641) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14641)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14641) Υψος οδηγού (M14641)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-178.2 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+1Fw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh 2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Single pocket sash sliding window with flat frame, 45° cut, narrow fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο, με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή με στενή σήτα και παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Single pocket sash sliding window with flat frame, 45° cut, narrow fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο, με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή με στενή σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14622) Υψος οδηγού (M14622)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-178.2 mm	

Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	6 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 4Fw+1Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



Double pocket sash sliding window in meeting stile,with flat frame, 45° cut, with narrow fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή με στενή σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Double pocket sash sliding window in meeting stile,with flat frame, 45° cut, with narrow fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο με χαμηλό οδηγό, 45°κοπή με στενή σήτα



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14641) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14641)	2Fw	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-43mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-165.9 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	2 Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash profile height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M869 Ύψος μπινιού M869	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 Fw 2 Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw+4Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Sh 8Fh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Sh + 2Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σίτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλτών S440	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4 Sh | 4 Sw



xvii

Single pocket sash sliding window with narrow flat frame (98.5 mm), fly screen & shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο, με στενό χαμηλό οδηγό (98.5 mm), 45°κοπή με στενή σήτα και παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Single pocket sash sliding window
with narrow flat frame (98.5 mm),
fly screen & shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με στενό χαμηλό οδηγό (98.5 mm), 45°κοπή
με στενή σήτα και παντζούρι

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14647) Πλάτος οδηγού (M14647)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-197 mm	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2-165.9 mm	
Sash shutter profile height (S325) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S325)	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S325) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S325)	Fw/2-26,65 mm	4 pcs-τμχ
Shutter adjoining pro file width (S327) Πλάτος προφίλ μπινί παντζουριού (S327)	Fh-63 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen sash height S868 Ύψος φύλλου σίτας S868	Fh-63mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height S869 Ύψος μπινιού S869	Fh-46mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	4 pcs-τμχ
311-00-361-03		End cap for shutter meeting stile S361 black Τάπα μπινί παντζουριού S361 μαύρο	1pair-ζεύγος
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh 16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	6Fw 1Sh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw 2Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Profile cuttings-Κοπές προφίλ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
180-00-325-00		Alignement corner Γωνία επιπεδότητας	16 pcs | τμχ
300-00-327-03		Adjoining profile S327 end cap Τάπα μπινί S327	1 pair-ζεύγος

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	6 pcs-τμχ
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4 Sh | 4 Sw



Double pocket sash sliding window
with NARROW flat frame (98.5 mm),
with NARROW fly screen
with NARROW shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με ΣΤΕΝΟ χαμηλό οδηγό (98.5 mm), 45°κοπή
με ΣΤΕΝΗ σήτα και ΣΤΕΝΟ παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double pocket sash sliding window
with NARROW flat frame (98.5 mm),
with NARROW fly screen
with NARROW shutter, 45° cut
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο,
με ΣΤΕΝΟ χαμηλό οδηγό (98.5 mm), 45°κοπή
με ΣΤΕΝΗ σήτα και ΣΤΕΝΟ παντζούρι



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14647) Πλάτος οδηγού (M14647)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14647) Υψος οδηγού (M14647)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-178.2 mm	
Sash shutter profile height (S325) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S325)	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S325) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S325)	Fw-44.5 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (M14644) Architrave height (M14644)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen sash height S868 Ύψος φύλλου σίτας S868	Fh-46mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	
180-00-325-00		Alignement corner Γωνία επιπεδότητας	8 pcs | τμχ
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	6 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 4Fw+1Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ

Profile cuttings-Κοπές προφίλ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw

Sections
Τομές
Parallel | Επάλληλα



Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14609 Πλάτος οδηγού M14609	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14609 Ύψος οδηγού M14609	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/2+8,8 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60mm	4 pcs-τμχ
Interlocking profile height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-128.2 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σήτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σήτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σήτας S490	FSw=Fw/2+8.25mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σήτας S490	FSh=Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ
798-21-242-95 798-21-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X9,5 PH	Fw/400mm pcs-τμχ



Double sash parallel sliding
in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

B



FLY SCREEN
NARROW INTERLOCKING PROFILE
MACHINING
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΗΤΑΣ





Double sash parallel sliding
in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14600) Υψος οδηγού (M14600)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-61,3 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2-131,4 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw/2+2,6mm	2 pcs-τμχ
Interlocking profile height (M14613) Ύψος γαντζου (M14613)	Bh=Fh-130mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180,5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-109.8 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σήτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σήτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σήτας S490	a) FSw=Fw/2+15,6 mm b) FSw-30,7 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σήτας S490	FSh=Fh-63mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σήτας S371	FSh=Fh-124,4 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen interlocking profile S376 Ύψος γάντζου σήτας	FBh=Fh-63 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγη
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	2 set
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	10Sh+12Sw 2(Fh+Fw)
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	1Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	4 pcs-τμχ
798-41-242-95 798-41-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X32 PH	8 pcs-τμχ



Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα

B

FLY SCREEN
NARROW INTERLOCKING PROFILE MACHINING
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΗΤΑΣ







Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Lower frame rail width (M14609) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14609)	Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14609) Υψος οδηγού (M14609)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου (M14604) Side frame sash height (M14604)	Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος γαντζου (M14602) Hook profile height (M14602)	Fh-62,6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου (M14603) Hook profile height (M14603)	Fh-62,6 mm	1 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605) Transom sash width (M14605)	Fw/2-108,5 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-87 mm	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Πλάτος οδηγού σίτας M14610 Flyscreen frame width M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας M14610 Flyscreen frame height M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash width S490 a) b)	FSw=Fw/2+9,3 mm FSw-30,7 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash height S490	Fh-63mm	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S371 Flyscreen sash height S371	Fh-124,4 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου σίτας S376 Flyscreen interlocking profile S376	Fh-63mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair 1 ζεύγος
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	1 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	1 pair-ζεύγος
311-14-601-03		End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	1Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8Sh+12Sw 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
240-14-600-03		Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600	2 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	4 pcs-τμχ
798-41-242-95 798-41-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X32 PH	16 pcs-τμχ
798-21-242-95 798-21-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X9,5 PH	Fw/400mm pcs-τμχ



Four sash parallel sliding window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Four sash parallel sliding window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14609 Πλάτος οδηγού M14609	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14609 Ύψος οδηγού M14609	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/4+19,2	8 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60mm	8 pcs-τμχ
Interlocking profile height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/4-117.8 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	FSw=Fw/4+20,2mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	FSh=Fh-63mm	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14254 Ύψος μπινιού M14254	Fh-97 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	32 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Fh+2Fw 20Sh+24Sw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16 (Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλπτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 τμχ.- pieces
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 τμχ.- pieces

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	12 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	16 pcs-τμχ
311-14-254-03		End cap for adjoining profile M14254 Τάπα μπινιού M14254	1 pair- ζεύγος



Four sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα





Four sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14609 Πλάτος οδηγού M14609	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14609 Ύψος οδηγού M14609	Fh	2 pcs-τμχ
Upper sash width (side) M14604 Πάνω πλάτος φύλλου (άκρη) M14604	Fw/4+13,2 mm	4 pcs-τμχ
Bottom sash width M14605 Κάτω πλάτος φύλλου M14605	Fw/4-120,8 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-61,3 mm	8 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180,5 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/4-98,1 mm	
Interlocking profile height M14613 Ύψος γάντζου M14613	Bh=Fh-130mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen additional sash profile height S376 Ύψος πρόσθετου φύλλου σίτας S376	Fh-63mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen additional sash profile height S372 Ύψος πρόσθετου φύλλου σίτας S372	Fh-63mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	3 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2(Fw+Fh) 24Sw+13Sh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+ 3Fh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλπτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σίτας S371	Fh-124,4 mm**	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	FSw=Fw/4+62.8 mm FSw-61,4 mm*	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	1 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	12 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	1 pcs-τμχ
311-14-254-03		Τάπα μπινιού M14254 End cap for adjoining profile M14254	1 pair-ζεύγος



Four sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

FLY SCREEN NARROW INTERLOCKING PROFILE MACHINING
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΗΤΑΣ







Four sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14609) Upper&Lower frame rail width (M14609)	Fw	2 pcs-τμχ
Υψος οδηγού (M14609) frame rail height (M14609)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου (M14604) Side frame sash height (M14604)	Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62,6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62,6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος γαντζου (M14602) Hook profile height (M14602)	Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου (M14603) Hook profile height (M14603)	Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605) Transom sash width (M14605)	Fw/4-75,6 mm	8 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/4-54 mm	

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	3 pair-ζεύγη
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-601-03		End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+3 Fh
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8Sh+24Sw 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16 (Sh+Sw)

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	**Fh**	2 pcs-τμχ
Στενό φύλλο σήτας (S371) Narrow flyscreen profile (S371)	**Fh-124,4 mm**	4 pcs-τμχ
Μπινί σήτας (S372) Flyscreen adjoining profile (S372)	**Fh-63 mm**	1 pcs-τμχ
Γάντζος σήτας (S376) Flyscreen hook profile (S376)	**Fh-63 mm**	2 pcs-τμχ
Φύλλο σήτας (S490) Flyscreen sash profile (S490)	**FSw=Fw/4+35,2 mm*** **FSw-61,4 mm***	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
240-14-600-03		Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600	4 Sh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	12 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	1 pcs-τμχ



Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Frame rail width M14631 Πλάτος οδηγού M14631	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14631 Ύψος οδηγού M14631	Fh	2 pcs-τμχ
Sash width M14611 Πλάτος φύλλου M14611	Sw=Fw/3+31,7mm	6 pcs-τμχ
Sash height M14611 Ύψος φύλλου M14611	Sh=Fh-60mm	6 pcs-τμχ
Interlocking profile height M14615 Ύψος γάντζου M14615	Bh=Fh-130mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-105.3mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	FSw=Fw/3+31,2mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	FSh=Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	4 (Fw-68mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	16 (Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12 (Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	2 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα





Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Frame rail width M14609 Πλάτος οδηγού M14609	Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14609 Ύψος οδηγού M14609	Fh	2 pcs-τμχ
Upper sash width (side) M14604 Πάνω πλάτος φύλλου (άκρη) M14604	Fw/3+23,7 mm	3 pcs-τμχ
Bottom sash width M14605 Κάτω πλάτος φύλλου M14605	Fw/3-110.3 mm	3 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-61,3 mm	6 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180,5 mm	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/3-88,7 mm	
Interlocking profile height M14613 Ύψος γάντζου M14613	Bh=Fh-130mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	FSw=Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	FSh=Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen additional sash profile height Ύψος πρόσθετου φύλλου σίτας S376	Fh-63mm +Κατεργασία +Machining	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	FSw=Fw/3-35,2 mm FSw-30.7mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σίτας S371	Fh-124.4mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	3 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	1 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	1 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	4 (Fw-68mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2(Fw+Fh) 16Sw+12Sh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	1Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 τμχ.- pieces
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ



Triple sash narrow parallel sliding window
in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με 90°κοπή , με σήτα

B





Triple sash narrow parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή , με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Upper&Lower frame rail width (M14609) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14609)	**Fw**	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14609) Υψος οδηγού (M14609)	**Fh**	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου (M14604) Side frame sash height (M14604)	**Fh-62,6 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit height/width Ύψος/Πλάτος υαλοπίνακα Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-189 mm** **Gw=Fw/3-58,4 mm**	3 pcs-τμχ
Ύψος γαντζου (M14602) Hook profile height (M14602)	**Fh-62,6 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου (M14603) Hook profile height (M14603)	**Fh-62,6 mm**	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605) Transom sash width (M14605)	**Fw/3-80 mm**	6 pcs-τμχ
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Πλάτος οδηγού σίτας M14610 Flyscreen frame width M14610	**Fw**	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας M14610 Flyscreen frame height M14610	**Fh**	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash width S490	**FSw=Fw/3+37,8 mm*** **FSw-30,7 mm ***	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash height S490	**Fh-63mm**	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S371 Flyscreen sash height S371	**Fh-124,4 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου σίτας S376 Flyscreen interlocking profile S376	**Fh-63 mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair-ζεύγος
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	2 pair-ζεύγος
311-14-601-03		End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	1Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	10Sh+16Sw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12 (Sh+Sw)
240-14-600-03		Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600	4 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+ Fh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs- τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	4 pcs-τμχ
798-41-242-95 **798-41-242-32**		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X32 PH	12 pcs-τμχ
798-21-242-95 **798-21-242-32**		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X9,5 PH	Fw/400mm 8 pcs-τμχ



10*

Six sash n parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





10*

Six sash n parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A



Six sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

B





Six sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A



Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα



B





Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Upper&Lower frame rail width (M14627) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού	Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14627) Υψος οδηγού	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου (M14604) Side frame sash height (M14604)	Fh-62.6 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height/width Ύψος/Πλάτος υαλοπίνακα	Gh=Fh-184.4 mm	6 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/6-36.4 mm	
Ύψος γαντζου (M14602) Hook profile height (M14602)	Fh-62.6 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου (M14603) Hook profile height (M14603)	Fh-62.6 mm	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605) Transom sash width (M14605)	Fw/6-58 mm	12 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	12 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	5 pairs-ζεύγη
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	4 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	4 pair-ζεύγος
311-14-601-03		End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωσης	8 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-68mm)
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	1Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	14Sh+32Sw 2Fh+2Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	24 (Sh+Sw)
240-14-600-03		Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600	8 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+ 8Fh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Πλάτος οδηγού σίτας M14610 Flyscreen frame width M14610	Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας M14610 Flyscreen frame height M14610	Fh	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash width S490	FSw=Fw/6+30.4 mm* FSw-30 mm *	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S490 Flyscreen sash height S490	Fh-63 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας S371 Flyscreen sash height S371	Fh-124.4 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου σίτας S376 Flyscreen interlocking profile S376	Fh-63 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	4 pcs-τμχ
798-41-242-95 798-41-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X32 PH	20 pcs-τμχ
798-21-242-95 798-21-242-32		Screw - Βίδα PAN A2 4,2X9,5 PH	Fw/400mm pcs-τμχ 8 pcs-τμχ

Sections
Τομές
Pocket - Χωνευτά



13

Single pocket sash sliding window
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B



A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14624) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14624)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14624) Υψος οδηγού (M14624)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-187 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw- 34mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs-τμχ



14

Single pocket sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14600) Υψος οδηγού (M14600)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-61,3 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	1 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw-50mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180,5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-162,4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw -34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2τμχ.- pieces
		ISO 7049 - ST4,2 x 32 - C - Z	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs-τμχ



Single pocket narrow sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14600) Υψος οδηγού (M14600)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw-184 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-162,4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs-τμχ



16

Single pocket sash sliding window with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14624) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14624)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14624) Υψος οδηγού (M14624)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-187 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	2 Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw -34mm 2Fw -34mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 1Fh+2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh+2 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14011	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	6 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



17

Single pocket sash sliding window
in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

B





Single pocket sash sliding window
in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14624) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14624)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14624) Υψος οδηγού (M14624)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-61,3 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180,5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-162,4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίτας M14610	2Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw -34mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 1Fh+2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh+2 Sh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σίτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	2 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα

B





Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14600) Υψος οδηγού (M14600)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw-184 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-162,4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14610 Πλάτος οδηγού σίταςM14610	2Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14610 Ύψος κάσας σίτας M14610	Fh	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 2Fw+1Fh
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	2 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Double pocket sash sliding window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14624) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14624)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw/2-29,1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-166,8 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw -34mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh+2 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **(M14600)** Πλάτος οδηγού **(M14600)**	**2 Fw**	2 pcs-τμχ
Sash profile height **(M14604)** Ύψος προφίλ φύλλου **(M14604)**	**Sh=Fh-61,3 mm**	4 pcs-τμχ
Transom sash width **(M14605)** Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)**	**Fw/2-163,1 mm**	1 pcs-τμχ
Sash profile width **(M14604)** Πλάτος προφίλ φύλλου **(M14604)**	**Sw=Fw/2-29,1 mm**	1 pcs-τμχ
Adjoining profile height **(M14614)** Ύψος μπινιού **(M14614)**	**Fh-107 mm**	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-180,5 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-141,5 mm**	
Ύψος αρμοκάλυπτρου **(S379)** Architrave height **(S379)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου **(S380)** Additional profile height **(S380)**	**Fh**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 2Fw (x2)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh+2 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6τμχ.- pieces
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs-τμχ



Double pocket sliding window 90° cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί

B





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **(M14600)** Πλάτος οδηγού **(M14600)**	**2 Fw**	2 pcs-τμχ
Sash profile height **(M14604)** Ύψος προφίλ φύλλου **(M14604)**	**Sh=Fh-62,6 mm**	4 pcs-τμχ
Transom sash width **(M14605)** Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)**	**Sw=Fw/2-163.1 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-189 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-141.5 mm**	
Adjoining profile height **(M14614)** Ύψος μπινιού **(M14614)**	**Fh-107 mm**	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου **(S379)** Architrave height **(S379)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου **(S380)** Additional profile height **(S380)**	**Fh**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh+2 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6τμχ.- pieces
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs-τμχ



Double pocket sliding window 90° cut with narrow meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και στενό μηνί

B





Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62.6 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινι ού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινι ού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-118.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2- 96.5 mm	
Ύψος αρμοκάλυ πτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pairs-ζεύγη
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh + 2 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair-ζεύγος
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος



Double pocket sash sliding window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double pocket sash sliding window
in meeting stile with fly screen
**Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή,
με σήτα**

**Κάθετη
απεικόνιση 90°**
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom framerail width **(M14624)** Πλάτος άνω&κάτω οδηγού **(M14624)**	**2Fw**	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου **(M14611)** Sash width **(M14611)**	**Sw=Fw/2-29,1 mm**	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου **(M14611)** Sash height **(M14611)**	**Sh=Fh-60 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-197 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-166,8 mm**	
Ύψος αρμοκάλυπτρου **(S379)** Architrave height **(S379)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου **(S380)** Additional profile height **(S380)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **(M14614)** Ύψος μπινιού **(M14614)**	**Fh-107 mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **(M14610)** Πλάτος οδηγού σίτας **(M14610)**	**2 Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **(S490)** Ύψος φύλλου σίτας **(S490)**	**Fh-63mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **(S490)** Πλάτος φύλλου σίτας **(S490)**	**Fw/2-30,4 mm**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **(M14254)** Ύψος μπινιού **(M14254)**	**Fh-97mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 Fw -34mm 2 Fw -34mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	5Sh+16Sw 4Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh 8 Fh
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh + 4 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
311-14-254-03		Τάπα μπινιού M14254 End cap for adjoining profile M14254	1 pair-ζεύγος



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

B





Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width **(M14624)** Πλάτος άνω&κάτω οδηγού **(M14624)**	**2Fw**	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου **(M14604)** Sash width **(M14604)**	**Sw=Fw/2-29,1 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου **(M14604)** Sash height **(M14604)**	**Sh=Fh-61,3 mm**	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)** Transom sash width **(M14605)**	**Fw/2+163,1 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-180,5 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-141,5 mm**	
Ύψος αρμοκάλυπτρου **(S379)** Architrave height **(S379)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου **(S380)** Additional profile height **(S380)**	**Fh**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **(M14614)** Ύψος μπινιού **(M14614)**	**Fh-107 mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **(M14610)** Πλάτος οδηγού σίτας	**2 Fw**	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height **(M14254)** Ύψος μπινιού **(M14254)**	**Fh-63mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **(S490)** Πλάτος φύλλου σίτας **(S490)**	**Fw/2+38,2 mm** **-61,4mm (-30,7x2)**	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **(S371)** Ύψος φύλλου σίτας **(S371)**	**Fh-124,4 mm**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw+2Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+16Sw 4Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh+4 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλτών S440	1 pcs-τμχ



Double pocket sliding window 90° cut with additional meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί, με σήτα





Double pocket sliding window 90° cut with additional meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και πρόσθετο μπινί, με σήτα

24a



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14624) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14624)	2Fw	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163,1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-62,6 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141,5 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height (M14614) Ύψος μπινιού (M14614)	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width (M14610) Πλάτος οδηγού σίτας (M14610)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height (M14254) Ύψος μπινιού (M14254)	Fh-63mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width (S490) Πλάτος φύλλου σίτας (S490)	Fw/2+38,2 mm -61,4mm (-30,7x2)	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height (S371) Ύψος φύλλου σίτας (S371)	Fh-124,4 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw +2Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+16Sw 4Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh+4 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen - Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	2 pcs-τμχ



Double pocket sliding window 90° cut with narrow meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και στενό μπινί, με σήτα





Double pocket sliding window 90° cut with narrow meeting stile, with flyscreen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή και στενό μπινί, με σήτα



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14600) Πλάτος οδηγού (M14600)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62.6 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπι νιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπι νιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-118.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2- 96.5 mm	
Ύψος αρμοκάλυ πτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width (M14610) Πλάτος οδηγού σίτας (M14610)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height (M14254) Ύψος μπινιού (M14254)	Fh-63mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width (S490) Πλάτος φύλλου σίτας (S490)	Fw/2+38,2 mm -61,4mm (-30,7x2)	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height (S371) Ύψος φύλλου σίτας (S371)	Fh-124,4 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pairs-ζεύγη
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh + 2 Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair-ζεύγος
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος

Accessory cuttings for flyscreen - Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	2 pcs-τμχ

Sections
Τομές

Pocket with shutter - Χωνευτά με παντζούρι



Single pocket sash sliding window with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή με παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B



A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14609) Υψος οδηγού (M14609)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-50 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-197 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-187 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 τμχ.- pieces
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window
in 90 assembly with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή
στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14609) Υψος οδηγού (M14609)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-61,3 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Fw-50 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180,5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-162,4 mm	
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+2Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs-τμχ



One-sash pocket sliding window 90° cut, with shutter

Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14609) Υψος οδηγού (M14609)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-62,6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-162,4 mm	
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	2 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs-τμχ



Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-60 mm	8 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw/2-29.1 mm	8 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2-166,8 mm	
Adjoining profile height (M14614) Ύψος μπινιού (M14614)	Fh-107 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Fw 16Sw 2Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw 2Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pairs-ζεύγη
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ



Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι

B





29

Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-61,3 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw/2-29.1 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2- 163.1 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Adjoining profile height (M14614) Ύψος μπινιού (M14614)	Fh-107 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.2 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 2Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγη
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs-τμχ



B

Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή και πρόσθετο μπινί





Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut with additional meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή και πρόσθετο μπινί

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62,6 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs-τμχ



Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή





Two-sash pocket sliding window with shutter 90° cut
Δίφυλλο χωνευτό με παντζούρι 90°κοπή

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62.6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair-ζεύγος
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 1Sh
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος



Single pocket sash sliding window
with glass - fly screen & shutter
**Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή,
με σήτα και παντζούρι**

B





Single pocket sash sliding window
with glass - fly screen & shutter
**Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή,
με σήτα και παντζούρι**

**Κάθετη
απεικόνιση 90°**
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14626) Πλάτος οδηγού (M14626)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14626) Υψος οδηγού (M14626)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-197 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-187 mm	
Sash shutter profile height (S364) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	2 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2(Sw+Sh)
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+3Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Single pocket sash sliding window in 90 assembly
with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι

B





Single pocket sash sliding window in 90 assembly
with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14626) Πλάτος οδηγού (M14626)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14626) Υψος οδηγού (M14626)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-61.3 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Fw-50 mm	1 pcs-τμχ
Transom Sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-162.4 mm	
Sash shutter profile height (S364) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width (S490) Πλάτος φύλλου σίτας (S490)	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height (S490) Ύψος φύλλου σίτας (S490)	Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	2 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2Sw+2Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+3Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+10Sw 4Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	6Fw+3Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm 2Fw-34mm
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



One-sash pocket sliding window 90° cut with flyscreen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

B





One-sash pocket sliding window 90° cut with flyscreen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14626) Πλάτος οδηγού (M14626)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14626) Υψος οδηγού (M14626)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-62.6 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-184 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-162.4 mm	
Sash shutter profile height (S364) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fh-60 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw-50 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width (S490) Πλάτος φύλλου σίτας (S490)	Fw-53 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height (S490) Ύψος φύλλου σίτας (S490)	Fh-63mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-260-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγη
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	2Sw+2Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+10Sw 4Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	6Fw+3Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm 2Fw-34mm
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	4 τμχ.- pieces
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Double pocket narrow sash sliding
window in meeting stile,
narrow intelocking profile
in 90 assembly
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή,
στενό μπινί
με σήτα και παντζούρι

B

SHUTTER WITH POPUP - INLINE







33b

Double pocket narrow sash sliding
window in meeting stile,
narrow intelocking profile
in 90 assembly
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή,
στενό μπινί
με σήτα και παντζούρι



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-62.6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-62.6 mm	1 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σίτας S371	Fh-124.4 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw/2+9 mm -30.7 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	1 pair-ζεύγος
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 1Sh
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ



Double pocket sash sliding window in meeting stile,
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι

B





Double pocket sash sliding window in meeting stile,
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14626) Πλάτος οδηγού (M14626)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-197 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2-166.8 mm	
Sash shutter profile height (S364) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw/2-25 mm	4 pcs-τμχ
Shutter adjoining pro file width (S361) Πλάτος προφίλ μπινί παντζουριού (S361)	Fh-100 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	Fh-63mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	Fw/2-30.4 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14254 Ύψος μπινιού M14254	Fh-97 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	4 pcs-τμχ
311-00-361-03		End cap for shutter meeting stile S361 black Τάπα μπινί παντζουριού S361 μαύρο	1pair-ζεύγος
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh 16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	6Fw 1Sh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw 2Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλέτου S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 τμχ.- pieces
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	6 pcs-τμχ
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ



Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι

B





Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14626) Πλάτος οδηγού (M14626)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-61.3 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2- 163.1 mm	1 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw/2-29.1 mm	1 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (S364) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fh-60 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw/2-25 mm	4 pcs-τμχ
Shutter adjoining pro file width (S361) Πλάτος προφίλ μπινί παντζουριού (S361)	Fh-100 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw 2Fw
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh 16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh + 2 Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλπτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	8 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	4 pcs-τμχ
311-00-361-03		End cap for shutter meeting stile S361 black Τάπα μπινί παντζουριού S361 μαύρο	1pair-ζεύγος
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	**FSh=Fh-63mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σίτας S371	**FSh=Fh-124.4 mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	a) **FSw=Fw/2+ 9mm** b) **FSw-30.7mm**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	4 pcs-τμχ



Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

B





Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters

Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°

Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14609) Πλάτος οδηγού (M14609)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-62.6 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2-163.1 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-189 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2-141.5 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-107 mm	1 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (S364) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (S364)	Fw/2 -25mm Fh- 60mm	4 pcs-τμχ 4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S361) Additional profile height (S361)	Fh- 100mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
125-23-228-00		Mechanical corner cleat 23x22,8mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
600-02-350-00		Roller plastic double for S350 Ράουλο διπλό πλαστικό S350	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh 16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
650-14-218-00		Shock absorber for flyscreens Αμορτισέρ φύλλων σίτας	1 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1 Sh + 2 Fw
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw 2Fw
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλέτου S350 EPDM μαύρο	2 Sh
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ

Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash height S490 Ύψος φύλλου σίτας S490	FSh=Fh-63mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height S371 Ύψος φύλλου σίτας S371	FSh=Fh-124.4 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width S490 Πλάτος φύλλου σίτας S490	a) FSw=Fw/2+ 9mm b) FSw-30.7mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
311-00-361-03		End cap for shutter meeting stile S361 black Τάπα μπινί παντζουριού S361 μαύρο	1pair-ζεύγος

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-11-190-00		Die cast corner cleat 10,6x19mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
180-14-218-00		Alignment corner M14218 Γωνία επιπεδότητας M14218	8 pcs-τμχ
220-15-001-01		Seal gasket sash 5mm black Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο	2 Sh
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	4 pcs-τμχ

Sections
Τομές

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός
Parallel - επάλληλα



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double sash parallel sliding window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 45°κοπή με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **M14608** Πλάτος οδηγού **M14608**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14608** Ύψος οδηγού **M14608**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14611** Πλάτος φύλλου **M14611**	**Sw=Fw/2+17.3 mm**	4 pcs-τμχ
Sash height **M14611** Ύψος φύλλου **M14611**	**Sh=Fh-43 mm**	4 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14615** Ύψος γάντζου **M14615**	**Fh-113 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-180 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-119.6**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/2+14.3 mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	2 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm(πάνω)	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Double sash parallel sliding
in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

B





Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Double sash parallel sliding
in 90 / 45 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **M14608** Πλάτος οδηγού **M14608**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14608** Ύψος οδηγού **M14608**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14604** Πλάτος φύλλου **M14604**	**Sw=Fw/2+11.3 mm**	2 pcs-τμχ
Transom sash width **M14605** Πλάτος ταμπλά φύλλου **M14605**	**Sw=Fw/2-122.7 mm**	2 pcs-τμχ
Sash height **M14604** Ύψος φύλλου **M14604**	**Sh=Fh-44.3 mm**	4 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14613** Ύψος γάντζου **M14613**	**Fh-113 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-163.5mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-101.1mm**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/2+8.3 mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	2 set
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγη
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	1 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs-τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+4Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	6Sh+8Sw 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+ 4Fh
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

B

Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα





Double sash parallel sliding in 90 assembly window with fly screen
Δίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο 90° κοπή με σήτα

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Lower frame rail width **(M14608)** Πλάτος άνω&κάτω οδηγού **(M14608)**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Frame rail height **(M14608)** Υψος οδηγού **(M14608)**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Side frame sash height **(M14604)** Ύψος προφίλ φύλλου **(M14604)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Hook profile height **(M14602)** Ύψος γαντζου **(M14602)**	**Fh-45,6 mm**	1 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου **(M14603)** Hook profile height **(M14603)**	**Fh-45,6 mm**	1 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)** Transom sash width **(M14605)**	**Fw/2-100 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-171.6 mm**	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/2-78.4 mm**	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Πλάτος οδηγού σίτας **M14612** Flyscreen frame width **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας **M14612** Flyscreen frame height **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας **M856** Flyscreen sash width **M856**	**Fw/2-11.5 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας **M856** Flyscreen sash height **M856**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας **M858** Flyscreen T-profile width **M858**	**Fw/2-85.5 mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		**Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm**	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		**M14600 Roller Ράουλο M14600**	4 pcs-τμχ
240-14-345-03		**Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm**	1 pair 1 ζεύγος
311-14-604-03		**Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου**	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		**Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου**	1 pair-ζεύγος
311-14-605-03		**Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή**	1 pair-ζεύγος
311-14-601-03		**End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	2 pair-ζεύγος
660-62-520-03		**Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm**	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		**Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός**	2 (Fw-49mm)
620-69-100-03		**Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P**	2 Sh
620-69-106-03		**Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P**	10Sh+12Sw 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		**Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη**	8 (Sh+Sw)
240-14-600-03		**Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600**	2 Sh
240-00-312-01		**Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312**	2Fw+4Fh
852-14-600-01		**Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash**	1 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Κοπές εξαρτημάτων σήτας- Accessory cuttings for flyscreen			
	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα-Quantity
655-00-856-00		**Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850**	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw



Four sash parallel sliding window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Four sash parallel sliding window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο φιλητό Συρόμενο 45°κοπή με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **M14608** Πλάτος οδηγού **M14608**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14608** Ύψος οδηγού **M14608**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14611** Πλάτος φύλλου **M14611**	**Sw=Fw/4+23.4 mm**	8 pcs-τμχ
Sash height **M14611** Ύψος φύλλου **M14611**	**Sh=Fh-43 mm**	8 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14615** Ύψος γάντζου **M14615**	**Fh-113 mm**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **M14614** Ύψος μπινιού **M14614**	**Fh-90 mm**	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-180 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/4-113.4 mm**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/4+31.3 mm**	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **M869** Ύψος μπινιού **M869**	**Fh-46 mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	16 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	32 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pcs-τμχ
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw+6Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	14Sh+16Sw 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+4Fh 1Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	8 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
660-44-011-00		Stopper φιλητών S440 Meeting stile sash stopper S440	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Four sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο
με 90°κοπή στο κάτω μέρος
και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

B





Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Four sash parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Τετράφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width **M14608** Πλάτος οδηγού **M14608**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14608** Ύψος οδηγού **M14608**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14604** Πλάτος φύλλου **M14604**	**Sw=Fw/4+17.4 mm**	4 pcs-τμχ
Transom sash width **M14605** Πλάτος ταμπλά φύλλου **M14605**	**Sw=Fw/4-116.6 mm**	4 pcs-τμχ
Sash height **M14604** Ύψος φύλλου **M14604**	**Sh=Fh-44.3 mm**	8 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14613** Ύψος γάντζου **M14613**	**Fh-113 mm**	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height **M14614** Ύψος μπινιού **M14614**	**Fh-90 mm**	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-163.5 mm**	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/4-95 mm**	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σίτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/4+26.8 mm**	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	4 set
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγη
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	6Sw+8Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	14Sh+16Sw 2(Fh+Fw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+4Fh 1Sh
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16(Sh+Sw)

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Adjoining profile height **M869** Ύψος μπινιού **M869**	**Fh-46 mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49 mm)

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		**Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm** **Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm**	8 pcs-τμχ
600-01-850-00		**Single roller D22 for M868** **Μονό ράουλο Φ22 για M868**	4 pcs-τμχ
650-01-450-00		**External shock absorber-stopper** **Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper**	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		**Meeting stile sash stopper S440** **Stopper φιλπτών S440**	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw



Four Sash Sliding Meeting style
with flyscreen 90°Cut
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό
90°Κοπή, με σήτα

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

B





Four Sash Sliding Meeting style
with flyscreen 90°Cut
**Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλτρό
90°Κοπή, με σήτα**

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



**Κάθετη
απεικόνιση 90°**
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Lower frame rail width **(M14608)** Πλάτος άνω&κάτω οδηγού **(M14608)**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Frame rail height **(M14608)** Υψος οδηγού **(M14608)**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου **(M14604)** Side frame sash height **(M14604)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος γαντζου **(M14602)** Hook profile height **(M14602)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος γάντζου **(M14603)** Hook profile height **(M14603)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)** Transom sash width **(M14605)**	**Fw/4-71.3 mm**	4 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού **(M14606)** Adjoining profile height **(M14606)**	**Fh-45.6 mm**	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού **(M14607)** Adjoining profile height **(M14607)**	**Fh-45.6 mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Glass unit height Υψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-171.6 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/4-50 mm**	
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Πλάτος οδηγού σίτας **M14612** Flyscreen frame width **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας **M14612** Flyscreen frame height **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας **M856** Flyscreen sash height **M856**	**Fh-46 mm**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
240-14-345-03		Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm	2 pair-ζεύγος
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-605-03		Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή	2 pair-ζεύγος
311-14-601-03		End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	15Sh+12Sw 4Fh+2Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	16 (Sh+Sw)
240-14-600-03		Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600	4 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+4Fh

Continue to the next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Flyscreen T-profile width **M858** Πλάτος ταφ σίτας **M858**	**Fw/4-94.4 mm**	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height **M859** Ύψος μπινιού **M859**	**Fh-46 mm**	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M856** Πλάτος φύλλου σίτας **M856**	**Fw/4+20.4 mm**	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 (Fw-49mm)
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ

Κοπές εξαρτημάτων σήτας- Accessory cuttings for flyscreen			
Κωδικός-Code	Εξάρτημα Accessory	Περιγραφή Description	Ποσότητα-Quantity
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	2 set
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Trible sash parallel sliding window with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Frame rail width **M14629** Πλάτος οδηγού **M14629**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14629** Ύψος οδηγού **M14629**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14611** Πλάτος φύλλου **M14611**	**Sw=Fw/3+37.3 mm**	6 pcs-τμχ
Sash height **M14611** Ύψος φύλλου **M14611**	**Sh=Fh-43 mm**	6 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14615** Ύψος γάντζου **M14615**	**Fh-113 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-180 mm**	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/3-99.6 mm**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/3+34.3 mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-615-03		Interlocking profile M14615 end cap Τάπα αγκίστρου M14615	4 set
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4(Sw+Sh)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	24 pcs-τμχ
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+6Fh
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα





Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Triple sash parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Frame rail width **M14608** Πλάτος οδηγού **M14608**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Side frame rail height **M14608** Ύψος οδηγού **M14608**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Sash width **M14604** Πλάτος φύλλου **M14604**	**Sw=Fw/3+29.3 mm**	3 pcs-τμχ
Transom sash width **M14605** Πλάτος ταμπλά φύλλου **M14605**	**Sw=Fw/3+104.6 mm**	3 pcs-τμχ
Sash height **M14604** Ύψος φύλλου **M14604**	**Sh=Fh-44.3 mm**	6 pcs-τμχ
Interlocking profile height **M14613** Ύψος γάντζου **M14613**	**Fh-113 mm**	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-163.5 mm**	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/3-83 mm**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width **M14612** Πλάτος οδηγού σίτας **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height **M14612** Ύψος κάσας σίτας **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash width **M868** Πλάτος φύλλου σίτας **M868**	**Fw/3+26.4 mm**	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height **M868** Ύψος φύλλου σίτας **M868**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	12 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	6 pcs-τμχ
311-14-613-03		Interlocking profile M14613 end cap Τάπα αγκίστρου M14613	4 set
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	3 pair-ζεύγη
660-14-345-00		Central seal 34,5mm (down) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)	2 pcs-τμχ
240-35-345-03		Central seal 34,5mm (upper) Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)	2 pcs-τμχ
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	3 (Fw-49 mm)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Sh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4(Sw+Sh)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	12(Sh+Sw) 2(Fh+Fw)
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη	12(Sh+Sw)
240-00-462-01		Gasket for S450 hook EPDM black Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο	4 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	3Fw+6Fh
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-850-00		Single roller D22 for M868 Μονό ράουλο Φ22 για M868	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	4 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ



Triple sash narrow parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή , με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός





Triple sash narrow parallel sliding window in 90 assembly with fly screen
Τρίφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή , με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Κοπές προφίλ σήτας - Flyscreen profile cuttings		
Upper&Lower frame rail width **(M14629)** Πλάτος άνω&κάτω οδηγού **(M14629)**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Frame rail height **(M14629)** Υψος οδηγού (M14629)	**Fh**	2 pcs-τμχ
Υψος προφίλ φύλλου **(M14604)** Side frame sash height **(M14604)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Υψος γαντζου **(M14602)** Hook profile height **(M14602)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Υψος γάντζου **(M14603)** Hook profile height **(M14603)**	**Fh-45,6 mm**	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταμπλά φύλλου **(M14605)** Transom sash width **(M14605)**	**Fw/3-74.3 mm**	6 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	**Gh=Fh-171.6 mm**	3 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	**Gw=Fw/3-53.2 mm**	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Πλάτος οδηγού σίτας **M14612** Flyscreen frame width **M14612**	**Fw**	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας **M14612** Flyscreen frame height **M14612**	**Fh**	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας **M856** Flyscreen sash width **M856**	**Fw/3+15.2 mm**	2 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας **M856** Flyscreen sash height **M856**	**Fh-46 mm**	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας **M858** Flyscreen T profile width **M858**	**Fw/3-58.8 mm**	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		**Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm**	12 pcs-τμχ
600-14-600-00		**M14600 Roller Ράουλο M14600**	6 pcs-τμχ
240-14-345-03		**Central seal M14600 34.5mm Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm**	2 pair-ζεύγος
311-14-604-03		**Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600**	2 pair-ζεύγος
311-14-606-03		**Connector for M14600 transom to hook Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600**	2 pair-ζεύγος
311-14-605-03		**Connector for M14600 transom to hook with handle Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή**	2 pair-ζεύγος
311-14-601-03		**End cap for weathering M14600 sashes Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση**	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		**Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash**	1 pcs-τμχ
660-62-520-03		**Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm**	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		**Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός**	3 (Fw-49mm)
620-69-100-03		**Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P**	2 Sh
620-69-106-03		**Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P**	12Sh+16Sw
200-08-004-01		**Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη**	12 (Sh+Sw)
240-14-600-03		**Gasket for interlocking profile M14600 Ελαστικό γάντζου M14600**	4 Sh
240-00-312-01		**Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312**	3Fw+6Fh
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw



46 *

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

Six sash parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







46 *

Six sash parallel sliding window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο 45°Κοπή, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



47 *

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Six sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου

* Χωρις συνταγή - No Sections available





47 *

Six sash parallel sliding in 90 assembly window
in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Συρόμενο με 90°κοπή στο κάτω μέρος και 45°κοπή στο πάνω μέρος του φύλλου

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



*

Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

* Χωρις συνταγή - No Sections available





*

Six sash narrow parallel sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Εξάφυλλο Επάλληλο Φιλητό 90°Κοπή, με σήτα

* Χωρις συνταγή - No Sections available

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Sections
Τομές

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός
Pocket - Χωνευτά



Single pocket sash sliding window
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

B



Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14620) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14620)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14620) Υψος οδηγού (M14620)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-178.2 mm	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή
στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2 Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14620 Ύψος οδηγού M14620	Fh	1 pcs-τμχ
Sash width M14604 Πλάτος φύλλου M14604	Sw=Fw-41.5 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw-175.5 mm	1 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-44.3 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-163.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-153.9 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+2Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2pcs-τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ



Single pocket narrow sash sliding window in 90 assembly
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2 Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14620 Ύψος οδηγού M14620	Fh	1 pcs-τμχ
Transom sash width M14605 Πλάτος ταμπλά φύλλου M14605	Sw=Fw-175.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-153.9 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw + 1Fh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2pcs-τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14620) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14620)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14624) Υψος οδηγού (M14624)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Sw=Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-178.2 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπ. (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	2 Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen frame height M14612 Ύψος κάσας σίτας M14612	Fh	1 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+4Sw 1Fh+1Fw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh 2Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2 pcs-τμχ
650-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw



Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14620 Ύψος οδηγού M14620	Fh	1 pcs-τμχ
Sash width M14604 Πλάτος φύλλου M14604	Sw=Fw-41.5 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw-175.5 mm	1 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-44.3 mm	2 pcs-τμχ
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπ. (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-163.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-153.9 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Πλάτος οδηγού σίτας M14612 Flyscreen frame width M14612	2 Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας M14612 Flyscreen frame height M14612	Fh	1 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash width M856	Fw+44.5 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash height M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T- profile width M858	Fw/2-85.5 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 1Fh+4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

B

Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα





Single pocket sash sliding window in 90 assembly with fly screen
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Side frame rail height M14620 Ύψος οδηγού M14620	Fh	1 pcs-τμχ
Transom sash width M14605 Πλάτος ταμπλά φύλλου M14605	Sw=Fw-175.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπτ. (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw-153.9 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Πλάτος οδηγού σίτας M14612 Flyscreen frame width M14612	2Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος κάσας σίτας M14612 Flyscreen frame height M14612	Fh	1 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash width M856	Fw+44.5 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash height M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T- profile width M858	Fw-118.5 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	2 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	2 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 1Fh+4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+1Fh
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	2pcs-τμχ
Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	2Sh 2Sw
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ



Flat frame - Χαμηλός Οδηγός

55

Double pocket sash sliding window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή

B



Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm





Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Double pocket sash sliding window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14620) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14620)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπ. (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-165.9 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Sh 2Fw
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου

B





Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-44.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash width M14604 Πλάτος φύλλου M14604	Sw=Fw/2-29.1 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163.1 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-163.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.1	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπ. (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw 1Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή





Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Transom sash width M14605 Πλάτος ταμπλά φύλλου M14605	Sw=Fw/2-118 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-96.4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπ. (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	1Sh+8Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

B

Double pocket sash sliding window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα





58

Double pocket sash sliding window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Upper&Bottom frame rail width (M14620) Πλάτος άνω&κάτω οδηγού (M14620)	2Fw	2 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου (M14611) Sash width (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου (M14611) Sash height (M14611)	Sh=Fh-43mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-165.9 mm	
Ύψος αρμοκάλυπ. (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen frame width M14612 Πλάτος οδηγού σίτας M14612	2 Fw	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash profile height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M869 Ύψος μπινιού M869	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 Fw 2 Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+8Sw 4Fw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	8Sw+4Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4Sh 8Fh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	1Sh + 2Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	8 pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4 pcs-τμχ
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλτών S440	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

B

Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα





Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα

Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-44.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash width M14604 Πλάτος φύλλου M14604	Sw=Fw/2-29.1 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-163.1 mm	2 pcs-τμχ
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλυπ. (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετου (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-163.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.1 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Πλάτος οδηγού σίτας M14612 Flyscreen frame width M14612	2Fw	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height M859 Ύψος μπινιού M859	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash width M856	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash height M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T-profile width M858	Fw/2-98.3 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	10Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	6Sh+16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw 1Sh
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	2 set
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw



Flat frame - **Χαμηλός Οδηγός**

B

Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα





Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with fly screen
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα

Flat frame - Χαμηλός Οδηγός



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width M14620 Πλάτος οδηγού M14620	2Fw	2 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width M14605 Πλάτος ταμπλά φύλλου M14605	Sw=Fw/2-118 mm	4 pcs-τμχ
Sash height M14604 Ύψος φύλλου M14604	Sh=Fh-45.6 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Gh=Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-96.4 mm	
Architrave height (S379) Ύψος αρμοκάλ. (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Additional profile height (S380) Ύψος πρόσθετ. (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Πλάτος οδηγού σίτας M14612 Flyscreen frame width M14612	2Fw	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height M859 Ύψος μπινιού M859	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ
Πλάτος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash width M856	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος φύλλου σίτας M856 Flyscreen sash height M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T-profile width M858	Fw/2-98.3 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	10Fh + 2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	5Sh+16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	6 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs-τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	2 set
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	2 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket for Fly-Screen 7,7mm PVC	4Sh 4Sw

Sections
Τομές

Pocket with shutter- Χωνευτά με παντζούρι



Single pocket sash sliding window with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή με παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B



Free Scale - Χωρίς Κλίμακα



Single pocket sash sliding window with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή με παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14608) Υψος οδηγού (M14608)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-178.2 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 2Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-300-00		Stopper for sliding sash 30mm Stopper συρομενου 30mm	2 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window
in 90 assembly with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή
στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι





Single pocket sash sliding window
in 90 assembly with shutter
**Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή
στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι**



**Κάθετη
απεικόνιση 90°**
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14608) Υψος οδηγού (M14608)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-44.3 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Fw-41.5 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-175.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-163.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-153.9 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5mm 2Fw-24.5mm
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 4Fw+1Fh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Fh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+2Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακ. φυλλων 17,5mm	2 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ



One-sash pocket sliding window 90° cut, with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι

B





One-sash pocket sliding window 90° cut, with shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14608) Υψος οδηγού (M14608)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-175.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-153.9 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5mm 2Fw-24.5mm
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 4Fw+1Fh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	2 Fh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+2Fh
660-00-300-00		Stopper for sliding sash 30mm Stopper συρομενου 30mm	2 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ



Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Double pocket sash sliding window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	8 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw/2-29.1 mm	8 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-165.9 mm	
Adjoining profile height (M14614) Ύψος μπινιού (M14614)	Fh-90 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	16 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	32 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Fw 16Sw 4Sh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8(Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw 2Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	4 Sh
660-00-300-00		Stopper for sliding sash30mm Stopper συρομενου 30mm	6 pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	12 pcs- τμχ



B

Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι





Double pocket sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-44.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw/2-29.1 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2- 163.1 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-163.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Adjoining profile height (M14614) Ύψος μπινιού (M14614)	Fh-90 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	12 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	2Sh+16Sw 2Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 2Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	4 Sh
660-00-300-00		Stopper for sliding sash 30mm Stopper συρομενου 30mm	6 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ



B

Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή





Double pocket narrow sash sliding in 90 assembly window in meeting stile with shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14608) Πλάτος οδηγού (M14608)	2Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-118mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-171.6 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-96.4 mm	
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4 Fh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	3Sh+16Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 1Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	6 pcs-τμχ
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο	1 Sh
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	1 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ



Single pocket sash sliding window with glass - fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm



B





Single pocket sash sliding window with glass - fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14622) Υψος οδηγού (M14622)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-178.2 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	6 Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	4Sw+2Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	4Sh+8Sw 4Fw+1Fh
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-34mm 2Fw-34mm
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw+2Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	4pcs-τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	4 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	4pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	2pcs-τμχ
600-01-450-00		External shock absorber-stopper Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper	2pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh | 2 Sw



B

Single pocket sash sliding window in 90 assembly with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι





Single pocket sash sliding window in 90 assembly with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι

A

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14622) Υψος οδηγού (M14622)	Fh	1 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-44.3 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Fw-41.5 mm	1 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fh-175.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-163.5 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-153.9 mm	
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M856 Πλάτος φύλλου σίτας M856	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M856 Ύψος φύλλου σίτας M856	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen T-profile widtht M858 Πλάτος Ταφ σίτας M858	Fw/2-85.5 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	6 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	1 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh 2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	6Sh+12Sw 4Fw+1Fh
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	6Fw+3Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	2 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5 mm 2Fw-24.5 mm 2Fw-24.5 mm
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh 2 Sw



One-sash pocket sliding window 90° cut with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

B





One-sash pocket sliding window 90° cut with glass, fly screen & shutter
Μονόφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Frame rail height (M14622) Υψος οδηγού (M14622)	Fh	1 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw-41.5 mm	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-45.6 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw-175.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-171.6 mm	1 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw-153.9 mm	
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	2 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	2 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M856 Πλάτος φύλλου σίτας M856	Fw-44.5 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M856 Ύψος φύλλου σίτας M856	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T profile width M858	Fw-118.5 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
120-01-230-00		Die casted corner cleat 10,6x26,2mm Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm	4 pcs-τμχ
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	4 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	8 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	4 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw-24.5mm 2Fw-24.5mm
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	4 (Sh+Sw)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	6Sh+12Sw 4Fw+1Fh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh 2 Sh
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	2Fw+2Fh
660-00-200-00		Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm	4 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	2 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	2 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	1 set
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket Fly-Screen 7,7mm PVC	2 Sh 2 Sw



Double pocket sash sliding window in meeting stile,
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







70

Double pocket sash sliding window in meeting stile,
with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό συρόμενο 45°κοπή, με σήτα και παντζούρι



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου (M14611)	Fh-43 mm	8 pcs-τμχ
Sash profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14611)	Fw/2-29.1 mm	8 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-180 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2-165.9 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M868 Πλάτος φύλλου σίτας M868	Fw/2-30 mm	2 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M868 Ύψος φύλλου σίτας M868	Fh-46 mm	2 pcs-τμχ
Adjoining profile height M14637 Ύψος μπινιού M14637	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	16 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	32 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 2Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	4Sh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh 4Sh+16Sw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P	2Sh+8Sw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	6Sh 24Sw 4Fw
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	12 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	12 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλτών S440	6 pcs-τμχ
126-11-135-00		Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης cal 11x13,5mm	8pcs-τμχ
600-01-200-00		Single Roller Φ22 Μονό ράουλο Φ22	4pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket For Fly-Screen 7,7mm PVC	4 Sh | 4 Sw



B

Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι





Double pocket sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°/45°κοπή στο κάτω/πάνω μέρος του φύλλου, με σήτα και παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Fh-44.3 mm	4 pcs-τμχ
Sash profile width (M14604) Πλάτος προφίλ φύλλου (M14604)	Sw=Fw/2-29.1 mm	2 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Fw/2- 163.1 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-163.5 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-141.5 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	2 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M856 Πλάτος φύλλου σίτας M856	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M856 Ύψος φύλλου σίτας M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M859 Ύψος μπινιού M859	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T profile width M858	Fw/2-98.3 mm	2 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	10 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	2 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	4 Fh 2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	8Sh+24Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4 Fw 2 Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο	4 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	12 pcs-τμχ
311-14-614-03		Adjoining profile M14614 end cap Τάπα μπινί M14614	2 pair-ζεύγος
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας

Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	2 set
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	6 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket For Fly-Screen 7,7mm PVC	4 Sh | 4 Sw



Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Alternatively for 24mm Glazing
Εναλλακτική χρήση για υάλωση 24mm







Double pocket narrow sash sliding window in meeting stile, in 90 assembly with glass - fly screens & shutters
Δίφυλλο χωνευτό με 90°κοπή, με σήτα και παντζούρι

Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Frame rail width (M14622) Πλάτος οδηγού (M14622)	2 Fw	2 pcs-τμχ
Sash profile height (M14604) Ύψος προφίλ φύλλου (M14604)	Sh=Fh-45.6 mm	4 pcs-τμχ
Transom sash width (M14605) Πλάτος ταμπλά φύλλου (M14605)	Sw=Fw/2-118 mm	4 pcs-τμχ
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh-171.6 mm	2 pcs-τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Gw=Fw/2-96.4 mm	
Adjoining profile height M14614 Ύψος μπινιού M14614	Fh-90 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14606) Adjoining profile height (M14606)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Ύψος προφίλ μπινιού (M14607) Adjoining profile height (M14607)	Fh-45.6 mm	1 pcs-τμχ
Sash shutter profile width (M14611) Πλάτος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fw/2-29.1 mm	4 pcs-τμχ
Sash shutter profile height (M14611) Ύψος προφίλ φύλλου παντζουριού (M14611)	Fh-43 mm	4 pcs-τμχ
Ύψος αρμοκάλυπτρου (S379) Architrave height (S379)	Fh	4 pcs-τμχ
Ύψος πρόσθετου (S380) Additional profile height (S380)	Fh	4 pcs-τμχ
Flyscreen profile cuttings-Κοπές προφίλ σήτας		
Flyscreen sash width M856 Πλάτος φύλλου σίτας M856	Fw/2-24.3 mm	4 pcs-τμχ
Flyscreen sash height M856 Ύψος φύλλου σίτας M856	Fh-46 mm	4 pcs-τμχ
Adjoining profile height M859 Ύψος μπινιού M859	Fh-46 mm	1 pcs-τμχ
Πλάτος ταφ σίτας M858 Flyscreen T profile width M858	Fw/2-98.3 mm	1 pcs-τμχ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-20-324-00		Monticelli corner for M14611 profile Σύνδεσμος Monticelli για M14611	8 pcs-τμχ
180-14-611-03		Alignment corner for M14611 sash profile Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611	16 pcs-τμχ
600-14-600-00		M14600 Roller Ράουλο M14600	8 pcs-τμχ
311-14-602-03		Connector pair for adjoining profile M14607 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607	1 pair-ζεύγος
311-14-603-03		Connector pair for adjoining profile M14606 Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606	1 pair-ζεύγος
311-14-604-03		Connector for M14600 transom to sash profile Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600	4 pair-ζεύγος
852-14-600-01		Κατεργαστικό φύλλου M14600 Miling tool for M14600 sash	1 pcs-τμχ
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P	8 Fh 2 Sh
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P	7Sh+24Sw 4Fw
200-08-004-01		Glazing Wedge EPDM Gasket 3mm Black Σφήνα EPDM 3mm Μαύρη	8 (Sh+Sw)
660-00-450-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	2Fw 2Fw
240-00-312-01		Frame guide M312 gasket Ελαστικό οδηγού M312	4Fw 1Sh
767-00-302-03		Meeting stiling gasket S350 EPDM black Ελαστικό φιλτού S350 EPDM μαύρο	2 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 7,5mm	12 pcs-τμχ
240-01-356-03		Gasket for narrow meeting stile S356 black Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλτά μαύρο	1 Sh
660-00-100-00		Stopper for sliding sash 10mm for sash 17,5mm gap Stopper συρομενου 10mm για διακενο φυλλων 17,5mm	6 pcs-τμχ
650-14-604-00		Shock absorber for M14604 sash Αμορτισέρ φύλλου M14604	6 pcs- τμχ
650-14-611-00		Shock absorber for M14611 sash Αμορτισέρ φύλλου M14611	6 pcs- τμχ

Accessory cuttings for flyscreen-Κοπές εξαρτημάτων σήτας			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
655-00-856-00		Corner with roller for sliding M850 Γωνία-ράουλο για συρόμενη σήτα M850	2 set
660-44-011-00		Meeting stile sash stopper S440 Stopper φιλητών S440	6 pcs-τμχ
250-06-220-33		Ελαστικό Αντικωνωπικών 7,7mm PVC Gasket For Fly-Screen 7,7mm PVC	4 Sh | 4 Sw

General Milling - Tooling Operations

Γενικές Κατεργασίες

MACHININGS HANDLE IN - FLUSH HANDLE OUT
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΡΟΥΛΙ ΜΕΣΑ- ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩ



LOCK SCREWING ON THE ADDITIONAL ACCESSORY
ΒΙΔΩΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ



Machining for finger pull
Κατεργασία Χούφτας

Machining for handle
Κατεργασία Καρέ

Machining for locks
Κατεργασία Κλειδαριάς

MACHININGS FLUSH HANDLE IN&OUT
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΥΦΤΑ ΜΕΣΑ&ΕΞΩ

M14604







M14604









630-24-580-00

MACHININGS FLUSH HANDLE IN&OUT
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΥΦΤΑ ΜΕΣΑ&ΕΞΩ

M14611









630-24-580-00



Assembly for Accessories
Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

311-14-602-03













311-14-603-03



311-14-605-03





Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΖΕΥΓΗ (ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ)



311-14-613-03

















311-14-613-03







PARTS LIST	
ITEM	PART NUMBER
1	M14604
2	M14613
3	3111461303
4	3111461303 cap
5	ISO 7049 - ST4,2 x 16 - C - Z

311-14-615-03



PARTS LIST	
ITEM	PART NUMBER
1	M14615
2	M14611
3	3111461503
4	3111461503 cap
5	ISO 7049 - ST4,2 x 16 - C - Z



180-14-611-03







311-00-361-03





Sash dimension constraints

Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων

120kg max glazing weight



Ix=38,6

M14603 - M 14602



Ix=57,6

M14603 - M14603



Ix=45,3

M14606 - M 14607



Ix=80

M14604 - M14604 - S 70793



Ix=28,6

M14611 - M14611



Ix=73,5

M14611 - M14611 - M12412



Ix=150

M14604 - M14604 - S 70793



Ix=165

M14611 - M14611 - S70793



Ix=301

M14611 - M14611 - S70793



Ix=103

M14602 - M14636



Ix=194

M14636 - M14636



Ix=108

M14602 - M14636 with 50X5 steel insert



Ix=205

M14636 - M14636 with 50X5 steel insert



General Treatments
Γενικές Κατεργασίες

852-14-600-01

M14636



M14603





852-14-600-01

M14606



M14604





852-14-600-01

M14607





Accessories - Gaskets

Εξαρτήματα - Ελαστικά

113-11-266-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Crimp corner cleat 10.3X26.4mm

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm

120-01-230-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Screw corner for low track frame

Γωνία σύνδεσης εξωτερική βιδωτή για χαμηλό οδηγό

140-11-260-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Die casted corner cleat 10,6x26,2mm

Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x26,2mm

140-11-190-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Die casted corner cleat 10,6x19mm

Γωνία σύνδεσης χυτή 10,6x19mm

140-20-324-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Monticelli corner for M14611 profile

Σύνδεσμος Monticelli για M14611

180-14-218-00

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pieces
Τεμάχια



Alignment corner M14218

Γωνία επιπεδότητας M14218

200-08-003-01

EPDM

Meters
Μέτρα

Glazing gasket 3mm EPDM Black

Ελαστικό σφήνα 3mm EPDM μαύρο

200-08-004-01

EPDM

Meters
Μέτρα

Glazing Wedge EPDM Gasket 4mm Black

Σφήνα EPDM 4mm Μαύρη

240-00-462-01

EPDM

Meters
Μέτρα

Gasket for S450 hook EPDM Black

Ελαστικό αγκίστρου S450 EPDM μαύρο

240-14-600-03

EPDM

Pieces
Τεμάχια

Gasket for interlocking profile M14600

Ελαστικό γάντζου M14600

240-00-312-01

EPDM

Meters
Μέτρα

Frame guide M312 gasket

Ελαστικό οδηγού M312

767-00-302-03

EPDM

Meters
Μέτρα

Meeting stiling gasket S350 EPDM Black

Ελαστικό φιλητού S350 EPDM μαύρο

311-14-601-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



End cap for weathering M14600 sashes

Κάλυπτρα συνδέσμου M14600 με στεγάνωση

311-14-602-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Connector pair for adjoining profile M14607

Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14607

311-14-603-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Connector pair for adjoining profile M14606

Ζεύγος συνδέσμου βασικού μπινιού M14606

311-14-604-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pieces Τεμάχια



Connector for M14600 transom to sash profile

Σύνδεσμος ταμπλά-φύλλου M14600

311-14-605-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Connector for M14600 transom to hook with handle

Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600 με χειρολαβή

311-14-606-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Connector for M14600 transom to hook

Σύνδεσμος ταμπλά-γάντζου M14600

800-12-001-00



Pneumatic punching machine

Πρεσάκι αέρος

800-14-600-00



Pneumatic punching machine

Πρεσάκι αέρος

852-14-600-01

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια



Milling tool for M14600 sash

Φρέζα κατεργαστικού φύλλου για M14600

180-14-611-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pieces Τεμάχια



Alignment corner for M14611 sash profile

Γωνία επιπεδότητας φύλλου M14611

311-14-613-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Interlocking profile M14613 end cap

Τάπα αγκίστρου M14613

311-14-615-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



Interlocking profile M14615 end cap

Τάπα αγκίστρου M14615

240-14-345-03

EPDM — Pair / Ζεύγος



Central seal M14600 34.5mm

Κεντρικό στεγανωτικό M14600 34.5mm

660-14-345-00

Aluminium / Αλουμίνιο — Pieces / Τεμάχια



Central seal 34,5mm (down)

Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (κάτω)

240-35-345-03

Aluminium / Αλουμίνιο — Pieces / Τεμάχια

Central seal 34,5mm (upper)

Κεντρικό στεγανοποιητικό 34,5mm (πάνω)

600-02-350-00

Aluminium / Αλουμίνιο — Pieces / Τεμάχια

Polyamide / Πολυαμίδιο



Roller plastic double for S350

Ράουλο διπλό πλαστικό S350

600-14-600-00

Aluminium / Αλουμίνιο — Pieces / Τεμάχια

Polyamide / Πολυαμίδιο



M14600 Roller

Ράουλο M14600

600-01-200-00

Aluminium / Αλουμίνιο — Pieces / Τεμάχια

Polyamide / Πολυαμίδιο



Single Roller Φ22

Μονό ράουλο Φ22

660-00-450-00

Stainless steel / Ανοξείδωτος χάλυβας — Meters / Μέτρα

Inox railling guide

Ανοξείδωτος οδηγός

240-01-356-03

EPDM — Meters / Μέτρα

Gasket for narrow meeting stile S356 Black

Ελαστικό στενού φύλλου S356 για φιλητά μαύρο

220-15-001-01

EPDM — Meters / Μέτρα

Seal gasket sash 5mm Black

Ελαστικό φτερού φύλλου 5mm μαύρο

650-14-218-00

Polyamide / Πολυαμίδιο — Pieces / Τεμάχια



Shock absorber for flyscreens

Αμορτισέρ φύλλων σίτας

311-14-254-03

Polyamide / Πολυαμίδιο — Pair / Ζεύγος



Adjoining profile M14254 end cap

Τάπα μπινί M14254

311-14-614-03

Polyamide / Πολυαμίδιο — Pair / Ζεύγος



Adjoining profile M14614 end cap

Τάπα μπινί M14614

660-44-011-00

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια



Meeting stile sash stopper S440

Στόπερ φιλητών S440

660-00-100-00

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια



Stopper for sliding sash 10mm for sash 7,5mm gap

Στόπερ συρομένου 10mm για διάκενο φύλλων 7,5mm

660-00-200-00

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια



Stopper for sliding sash 20mm for sash 17,5mm gap

Stopper συρομενου 20mm για διακενο φυλλων 17,5mm

125-23-228-00

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια



Mechanical corner cleat 23x22,8mm

Μηχανική γωνία σύνδεσης 23x22,8mm

311-00-361-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pair Ζεύγος



End cap for shutter meeting stile S361 Black

Τάπα μπινί παντζουριού S361 μαύρο

650-02-350-03

Polyamide Πολυαμίδιο | Pieces Τεμάχια



Shock absorber for S364 shutter sash

Αμορτισέρ φύλλου παντζουριού S364

620-69-105-03

Meters Μέτρα



Brush weatherstripping pile 6,9x5mm 4P Black

Βουρτσάκι 6,9x5mm 4P μαύρο

620-69-106-03

Meters Μέτρα



Brush weatherstripping pile 6,9x6mm 4P Black

Βουρτσάκι 6,9x6mm 4P μαύρο

620-69-107-03

Meters Μέτρα



Brush weatherstripping pile 6,9x7mm 4P Black

Βουρτσάκι 6,9x7mm 4P μαύρο

620-69-108-03

Meters Μέτρα



Brush weatherstripping pile 6,9x8mm 4P Black

Βουρτσάκι 6,9x8mm 4P μαύρο

620-69-100-03

Meters Μέτρα



Brush weatherstripping pile 6,9x10mm 4P

Βουρτσάκι 6,9x10mm 4P

600-01-850-00

Aluminium Αλουμίνιο | Pieces Τεμάχια

Polyamide Πολυαμίδιο



Single roller D22 for M868

Μονό ράουλο Φ22 για M868

126-11-135-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Mechanical corner cleat inox 11x13,5mm

Ανοξείδωτη μηχανική γωνία σύνδεσης CAL 11x13,5mm

655-00-856-00

Polyamide
Πολυαμίδιο

(4corners+2rollers)



Corner-roller
for sliding flyscreen profile M850

Γωνία-ράουλο
για συρόμενη σήτα M850

650-01-450-00

Thermoplastic resin
Θερμοπλαστικό

Pieces
Τεμάχια



External shock absorber-stopper

Εξωτερικό αμορτισέρ-stopper

311-14-636-03

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pair
Ζεύγος



Pair of end caps for M14636 enhanced hook profile

Ζεύγος ταπών ενισχυμένου γάντζου M14636

311-14-636-99

Aluminium
Αλουμίνιο

Pair
Ζεύγος



Pair of metal end caps for M14636 enhanced hook profile

Ζεύγος μεταλλικών ταπών ενισχυμένου γάντζου M14636

650-14-604-00

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pieces
Τεμάχια



Shock absorber for M14604 sash

Αμορτισέρ φύλλου M14604

650-14-611-00

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pieces
Τεμάχια



Shock absorber for M14611 sash

Αμορτισέρ φύλλου M14611

250-06-220-33

PVC|PVC

Μέτρα|Meters

Gasket for fly-screen sash (7,7mm)

Ελαστικό φύλλου σήτας (7,7mm)

660-14-616-00

Μέτρα|Meters



Sash spacer for INLINE Lock

Αποστατικό φύλλου
για κλειδαρια INLINE

660-62-520-03

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pieces
Τεμάχια



External Stopper 20 mm

Εξωτερικό stopper 20mm

180-00-325-00

Polyamide
Πολυαμίδιο

Pieces
Τεμάχια



Alignement corner

Γωνία επιπεδότητας

630-15-386-00

Pieces
Τεμάχια



1600mm

Gear Inline 15BS With Cylinder Hole

Ύψος Inline 15BS Με Θέση Κυλίνδρου

798-21-242-95
798-21-242-32

inox ινοξ (95) — Galvanized Γαλβανιζέ (32)

Screw
PAN A2 4,2X9,5 PH
Βίδα
PAN A2 4,2X9,5 PH

630-88-000-11

Pieces
Τεμάχια

Fixed Striking Plate
Plain For Sliding Inline
Σταθερό Αντίκρυσμα
Απλό Συρόμενου Inline

798-41-242-95
798-41-242-32

inox ινοξ (95) — Galvanized Γαλβανιζέ (32)



Screw
PAN GALV 4,2X32 PH
Βίδα
PAN GALV 4,2X32 PH

630-24-580-XX

02-White
03-Black
09-Silver

ALUMIL SLIDING LOCKING KIT
FOR 35mm SASHES
KIT Χούφτας ALUMIL
για φύλλα 35mm

630-24-980-XX

02-White
03-Black
09-Silver

ALUMIL SLIDING LOCK
WITH KEY, FOR 35mm SASHES
KIT Χούφτας ALUMIL
με κλειδί , για φύλλα 35mm

610-24-570-XX

02-White
03-Black
09-Silver

CLIPPED METAL FLUSH HANDLE
FOR SLIDING DOORS ALUMIL
'Τυφλή' χούφτα ALUMIL

630-95-403-11

Pieces
Τεμάχια

300mm

Gear Inline 15BS without cylinder
Ύψος Inline 15BS χωρίς κύλινδρο

440-40-641-00

Pieces
Τεμάχια

600mm

Gear Inline 15BS without cylinder
Ύψος Inline 15BS χωρίς κύλινδρο

630-95-410-00

Pieces
Τεμάχια

1000mm

Gear Inline 15BS without cylinder
Ύψος Inline 15BS χωρίς κύλινδρο

440-41-641-00

Pieces
Τεμάχια

1600mm

Gear Inline 15BS without cylinder
Ύψος Inline 15BS χωρίς κύλινδρο

660-14-616-00

Pieces
Τεμάχια



1500mm

Striker Spacer
Αποστατικό κλειδαριάς

630-18-196-01

Pieces
Τεμάχια

Additional Safety For Anti-Lift Keeper
Πρόσθετη Ασφάλεια
Για Αντίκρυσμα Anti-Lift

600-14-604-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Set
σετ



Μέχρι 300kg φύλλο
For sash up to 300kg

M14600 Four Wheel Roller

Τετραπλό ράουλο M14600

General Information
Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm^2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm^2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές|Useful European standards and reference material

EN 10211	Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2
EN 12020-1	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
EN 12020-2	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
EN 12046	Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors
EN 12152	Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
EN 12153	Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method
EN 12154	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
EN 12155	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
EN 12179	Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
EN 12207	Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208	Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 12211	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 12400	Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 12519	Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology
EN 12567	Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2
EN 13049	Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification
EN 13115	Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 13141	Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές|Useful European standards and reference material

EN 13123	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
EN 13124	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
ENV 13420	Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13501	Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
EN 13541	Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
EN 14351	Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics
EN 14600	Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
EN 14608	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking
EN 14609	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion

Πνευματικα Δικαιώματα:
Πνευματικα δικαιώματα © ALUMIL A.E. Απαγορεύται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιώνκαι γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Copyright Notice:
Copyright © 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:
In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

Notes - Σημειώσεις

Alumil
Building excellence every day

HEAD OFFICES
8 GOGOUSI STR., GR 56429
EFKARPIA, THESSALONIKI
T +30 2313 011000
F +30 2310 692473

FACTORY
KILKIS INDUSTRIAL AREA
GR 61100 KILKIS
T +30 23410 79300
F +30 23410 71988

www.alumil.com
info@alumil.com