



Alumil
Building excellence every day



SMARTIA
M630 PHOS

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm², aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.

The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί ποιλύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καθλαίσθητες λύσεις σε διαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην πιγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm², το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε φαθυρό θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμφωρώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική πλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο πλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια πλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο πλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξειδωτό χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να θλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χάλκο και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζημία για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλις βδομήδος είναι πιο πλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως ο δρύς και ο καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές ημεκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά το καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φίλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:

Anodised finish:

Natural colour etched

Bronze colour

Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.

Painted finish:

White

Brown

RAL colours

Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area

4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.

4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.

4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα

Μπρούτζινο χρώμα

Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό

Καφέ

Χρώματα RAL

Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία

4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επιφύρη με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.

4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.

4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμινίο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλιτώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χτιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλην επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην θροκή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην θροκή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήρηματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

- EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2
- EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2
- ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής
- EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5
- EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Υαλός για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση πλόγω έκρηξης
- EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού
- EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και εμέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση
- EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο
- EN 14609 Windows - Determination of the resistance to static torsion
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη



Copyright Notice:

Copyright © 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:

In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © ALUMIL A.E. Απαγορεύται η αναδημοσίευση, οθική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειρίδιου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλης πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειρίδιου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειρίδιου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειρίδιου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνων:

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αληθινή χωρίς προειδοποίηση.



Alumil SMARTIA
M630 PHOS

PROFILES ΠΡΟΦΙΛ

Profile: M63142

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΣΦΕΤΟ

System: M630

I_x (cm⁴): 3,37

I_y (cm⁴): 2,15

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτημα Εξαρτήματα

EX-2500731032	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ
EX-2500731033	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΜΑΥΡΟ
EX-1262023500	CORNER CLEAT CAL TYPE 20x23.5mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 20x23.5mm



Profile: M63143

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΣΦΕΤΟ

System: M630

I_x (cm⁴): .07

I_y (cm⁴): 2,48

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6000

Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα



EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910004	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΓΚΡΙ
EX-6206910002	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΛΕΥΚΟ



Profile: M63141
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΦΕΤΟ

System: M630
Ix (cm⁴): ,37
Iy (cm⁴): ,12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίμενα Εξαρτήματα
EX-3110073603 CLIP FOR EXT.WATER EVACUATION LOW RIDER S700 BLACK. / ΚΛΙΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΧΑΜΗΑΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 MAYPO.



Profile: M63135

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΦΙΛΟ

System: M630



Ix (cm⁴): ,09Iy (cm⁴): 7,43

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order kg: -



Profile: M63133

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΦΙΛΟ

System: M630



Ix (cm⁴): 12,54Iy (cm⁴): 24,23

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6000



Min Order kg: -



Profile: M63118
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΦΕΤΟ

System: M630
Ix (cm⁴): ,13
Iy (cm⁴): 2,96
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα	
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630 6m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630 6m
EX-6600063000	FRAME PVC FOR M630 / PVC ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630



Profile: M63117

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΣΦΕΤΟ

System: M630

I_x (cm⁴): .04

I_y (cm⁴): 5,74

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6000

Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6600063600	ADJOINING PVC FOR M630 / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ M630
EX-3110063300	INTERLOCKING COVER CAP SET FOR LEFT SLIDING TYPOLOGY M630 / ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630
EX-3110063200	INTERLOCKING COVER CAP SET FOR RIGHT SLIDING TYPOLOGY M630 / ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630



Profile: M63116

ADD-ON PROFILE

ΠΡΟΦΙΛΟ

System: M630



Ix (cm⁴): ,22Iy (cm⁴): 10,25

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order kg: -



Profile: M63150

ADJOINING PROFILE

MINI

System: M630



Ix (cm⁴): ,69Iy (cm⁴): ,08

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6000



Min Order kg: -



Profile: M63134
 ADJOINING PROFILE
 MITINI
 System: M630
 Ix (cm⁴): 1,74
 Iy (cm⁴): 12,19
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6000
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P MAYPO
EX-3110063600	COVER CAP SET FOR ADJOINING PROFILE M63134 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ M63134
EX-2406313403	GASKET FOR ADJOINING PROFILE M63134 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΙΝΙΟΥ M63134



Profile: M63007

COVER PROFILE

KAITAKI

System: M630



Ix (cm⁴): ,01Iy (cm⁴): ,07

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6000

Min Order kg: -



Profile: S70814
GLAZING BEAD
ΠΙΗΣΑΚΙ
System: COMMON PROFILES
ON METER
Ix (cm⁴): ,08
Iy (cm⁴): ,2
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαραίτηματα

Profile: M63006

GLAZING BEAD

ΠΗΧΑΚΙ

System: M630

 Ix (cm⁴): ,63

 Iy (cm⁴): ,5

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6000

Min Order kg: -

EX-2203123003

SASH GASKET CS3123 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ CS3123



Profile: M63127

SASH PROFILE
ΦΥΛΑΟ

System: M630

I_x (cm⁴): 17,69

I_y (cm⁴): 4,22

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6000

Min Order kg: -



Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P MAYPO
EX-2500731032	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ
EX-2500731033	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC MAYPO
EX-1262023500	CORNER CLEAT CAL TYPE 20x23.5mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 20x23.5mm





Profile: M63103
 SASH PROFILE ΦΥΛΑΟ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 3,23
 Iy (cm⁴): 16,2
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα	
EX-1130918300	CRIMP CORNER CLEAT 9x18,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 9x18,9mm
EX-2000686001	OUTSIDE GLAZING GASKET PLUGGED 3mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3mm EPDM MAYPO
EX-3110063300	INTERLOCKING COVER CAP SET FOR LEFT SLIDING TYPOLOGY M630 / ΣΕΤ ΤΑΙΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630
EX-3110063200	INTERLOCKING COVER CAP SET FOR RIGHT SLIDING TYPOLOGY M630 / ΣΕΤ ΤΑΙΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630
EX-3110063800	SEALING END CAP FOR M630 SASH LOCKING SIDE / ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΑΙΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΑΟΥ M630



Profile: M63104
 SASH PROFILE ΦΥΛΑΟ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 11,45
 Iy (cm⁴): 27,99
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα	
EX-1130918300	CRIMP CORNER CLEAT 9x18,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 9x18,9mm
EX-2000686001	OUTSIDE GLAZING GASKET PLUGGED 3mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3mm EPDM MAYPO
EX-6000063000	ROLLER PLASTIC TRIPLE M630 AND M12500 CONCEALED / ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ M630 & M12500 ΚΡΥΦΟ
EX-3110063800	SEALING END CAP FOR M630 SASH LOCKING SIDE / ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΑΠΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΑΟΥ M630
EX-6000063200	SPACER FOR M630 FIXED SASH / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΑΟΥ M630



Profile: M63136

SPACER PROFILE

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

System: M630



Ix (cm⁴): ,53Iy (cm⁴): ,32

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6000


Min Order kg: -




Profile: M63140
 THRESHOLD PROFILE
 ΚΑΤΩΚΑΣΙ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 448,84
 Iy (cm⁴): ,99
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΔΥΣΗ-E
EX-2203123003	SASH GASKET CS3123 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ CS3123
EX-3116314000	END CAP FOR M63140 SUBSIL / ΤΑΠΙΑ SUBSIL M63140





SCALE 1:2



Profile: M63138
 THRESHOLD PROFILE
 ΚΑΤΩΚΑΣΙ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 136,52
 Iy (cm⁴): ,71
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίμενα Εξαρτήματα

EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
EX-2203123003	SASH GASKET CS3123 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ CS3123
EX-3116313800	END CAP FOR M63138 SUBSIL / ΤΑΠΑ SUBSIL M63138



Profile: M63144

TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ

System: M630

I_x (cm⁴): 328,97

I_y (cm⁴): 48,1

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6206930604	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΓΚΡΙ
EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΜΑΥΡΟ
EX-6206930704	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΓΚΡΙ
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΜΑΥΡΟ
EX-1251353500	MECHANICAL CORNER CLEAT 12.6x53.5mm / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12.6x53.5mm



Profile: M63145

TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ

System: M630

I_x (cm⁴): 12,69

I_y (cm⁴): 4,27

Status: Active



Bicolor: No

Bar Length: 6500

Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα



EX-1251324100	MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2x25mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2x25mm
EX-6206910702	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-6206910703	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-6206910704	BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ



Profile: M63146
 TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 342,41
 Iy (cm⁴): 7,41
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίμενα Εξαρτήματα

EX-6206930604	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΓΚΡΙ
EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΜΑΥΡΟ
EX-6206930704	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΓΚΡΙ
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΜΑΥΡΟ
EX-6600063400	Porthole Barrier for M63125 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ M63125
EX-6600063200	Porthole Barrier for M63123 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M63123
EX-6600063300	Polyamide Porthole Barrier for M630 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ M630
EX-6600063000	Frame PVC for M630 / PVC ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
INT-3116314600	Pair of Flyscreen Bottom Track End Caps / ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΑΠΩΝ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΗΤΑΣ
EX-6600064000	Porthole Barrier for M63146 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ M63146



Profile: M63120

TRACK PROFILE

ΟΔΗΓΟΣ

System: M630



Ix (cm⁴): ,65Iy (cm⁴): 1,7

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500



Min Order kg: -



Profile: M63102
 TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 29,69
 Iy (cm⁴): 68,93
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -



Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-1131333500	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x33,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x33,9mm
EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P MAYPO
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P MAYPO
EX-1131317000	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x17,3mm
EX-1251316500	MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6x16,5mm / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12,6x16,5mm
EX-1251333000	MECHANICAL CORNER CLEAT 13x33mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13x33mm
EX-6600063100	SPACER FOR M630 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ M630
EX-1800063000	ALIGNMENT CORNER FOR M630 FRAME / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ M630



Profile: M63100
 TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 45,04
 Iy (cm⁴): 284,87
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -



Required Accessories / Απαραίτηματα	
EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P MAYPO
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P MAYPO
EX-1131317000	CRIMP CORNER CLEAT 13,2x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x17,3mm
EX-1251316500	MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6x16,5mm / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12,6x16,5mm
EX-1251353500	MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6x53,5mm / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12,6x53,5mm
EX-1131353600	CRIMP CORNER CLEAT 13x53,6mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13x53,6mm
EX-6600063100	SPACER FOR M630 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΑΙΣΗΣ ΓΙΑ M630
EX-1800063000	ALIGNMENT CORNER FOR M630 FRAME / ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ M630



Profile: M63130
 TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 5,81
 Iy (cm⁴): 211,55
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα

EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P MAYPO
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P MAYPO
EX-6600063400	Porthole Barrier for M63125 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ M63125
EX-6600063200	Porthole Barrier for M63123 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M63123
EX-3110063100	Cover Cap Set of Profile M63130 / ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ M63130
EX-6600063300	Polyamide Porthole Barrier for M630 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ M630
EX-6600063000	Frame PVC for M630 / PVC ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
EX-3110063900	Central Seal M630 / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M630



Profile: M63128

TRACK PROFILE

ΟΔΗΓΟΣ

System: M630



Ix (cm⁴): ,09Iy (cm⁴): 5,89

Status: Active

Bicolor: No

Bar Length: 6500



Min Order kg: -













Profile: M63126
 TRACK PROFILE ΟΔΗΓΟΣ
 System: M630
 Ix (cm⁴): 3,88
 Iy (cm⁴): 61,86
 Status: Active
 Bicolor: No
 Bar Length: 6500
 Min Order kg: -

Required Accessories / Απαραίτηματα


EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P MAYPO
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P MAYPO
EX-6600063500	Porthole Barrier for M630 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
EX-6600063200	Porthole Barrier for M63123 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M63123
EX-6600063800	Bridge Drainage for M630 Multi-Track / ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟΡΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΟΔΗΓΟ Μ630
EX-6600063300	Polyamide Porthole Barrier for M630 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΟΥ ΓΙΑ M630
EX-3110063400	Pair of Cover Caps for 3SASH Sliding M630 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
EX-6600063000	Frame PVC for M630 / PVC ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
EX-3110063900	Central Seal M630 / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M630









1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24



25




26




27


ROTATE PAGE 90°




28

ROTATE PAGE 90°







30



31






32



A

Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο


X-X


A

Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63100	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63100	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63130	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	2 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	2 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103	Fh - 88 mm	4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103	Fw/2 - 15.7 mm	2 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104	Fw/2 + 45.3 mm extra milling 30.5mm	2 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006	Fh - 169.4 mm	2 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 194.6 mm + GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm	"H" is for the height of the middle of handle machining 2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006	Fw/2 - 62.7 mm	4 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007	Fh - 88 mm	4 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 135 mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 71 mm	

A

Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Frame accessories | Εξαρτήματα κάσας

660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5 mm x 2
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σόκορης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
113-13-536-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 set σετ
311-00-639-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
470-11-839-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	10 pcs τμχ
660-00-631-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-00-632-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-633-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	2 pcs τμχ
660-00-634-00		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
660-44-088-03		Clip for bottom track water drainage Κλιπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm
311-00-736-03		Clip for bottom track water drainage Κλιπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm

A

Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων






Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Sash accessories | Εξαρτήματα φύλλου

660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 2 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	16 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	4 pcs τμχ
311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κιτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	2 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπα στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	14 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	14 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	4 Sh 4 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm Ελαστικό τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	4 Sh 4 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πιπάκια	4 Sh 4 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Bouρτσάκι trifin 6mm	7Fw + 6Fh
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Bouρτσάκι trifin 7mm	4Fw + 2Fh

B

Two-sash sliding window with one fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό


y-y

y'-y'

X-X


B	Two-sash sliding window with one fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
----------	--

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Frame cuttings | Κοπές κάσος

Frame height Ύψος οδηγού	M63100	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63100	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63130	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw/2 - 10 mm	1 pcs τμχ
Cap profile for fix sash width Πλάτος σταθερό καπάκι οδηγού	M63135	Fw/2 - 96.5mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63116	Fh - 109 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap width Πλάτος για καπάκι οδηγού	M63116	Fw/2 - 96.5mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	1 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ

B	Two-sash sliding window with one fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Sash height Ύψος φύλλου	M63103		4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103		2 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104		2 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006		2 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	"H" is for the height of the middle of handle machining	2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006		4 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007		2 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		1 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		1 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63136		2 pcs τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης

Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh - 144 mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2 - 71 mm	

B

Two-sash sliding window with one fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5 mm
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
113-13-536-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 set σετ
311-00-639-00		Metal Pin For Corner Connection Πίειρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πιέιροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πιέιροι/γωνία
470-11-839-00		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	3Fw+2Fh
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	3Fw+2Fh
660-00-631-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	10 pcs τμχ
660-00-632-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-00-633-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-634-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	2 pcs τμχ
660-44-088-03		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
311-00-736-03		Clip for bottom track water drainage Κλίπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm

B

Two-sash sliding window with one fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων




Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Sash accessories | Εξαρτήματα φύλλου

660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	Fh -144.5mm Fh -106mm
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	16 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	4 pcs τμχ
left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξά συρόμενο M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κιτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	1 pcs τμχ
600-00-632-00		Spacer for M630 fixed sash Αποστάτης σταθερού φύλλου M630	3τμχ ανά σταθερό φύλλο 3 pieces per fixed sash
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπα στεγανωσης φύλλου	1 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	14 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	14 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	4 Sh 4 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm EPDM Τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	4 Sh 4 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πτηχάκια	4 Sh 4 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	6Fw+6Fh

C

Four-sash meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο



X-X


C

Four-sash meeting stile sliding window
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63100	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63100	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63130	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 148.5 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	2 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ



C

Four-sash meeting stile sliding window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103	Fh - 88 mm	8 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103	Fw/4 - 0.8 mm	4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104	Fw/4 + 60.4 mm extra milling 30.5mm	4 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006	Fh - 169.4 mm	4 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 194.6 mm + GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm	"H" is for the height of the middle of handle machining 4+4 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006	Fw/4 - 48 mm	8 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007	Fh - 88 mm	6 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 135 mm	4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος για μπινί	M63134	Fh - 130 mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 56 mm	

C

Four-sash meeting stile sliding window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 20mm Fw-148mm
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2pcs
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σάκορης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
113-13-536-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
311-00-639-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
470-11-839-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	16 pcs τμχ
660-00-631-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός Θαλάμου οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-632-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός Πολυαμιδίου οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-633-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός Θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-00-634-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός Θαλάμου οδηγού για M630	1 pcs τμχ / 200 mm
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	4Fw+ 2 Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	5Fw+ 14Fh

C





Four-sash meeting stile sliding window Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Sash accessories Εξαρτήματα φύλλου			
660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 4 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	32 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	8 pcs τμχ
311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
311-00-633-00		Weathering profile end caps set for left sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για αριστερά συρόμενο M630	1 set
311-00-636-00		Adjoining profile end caps set for meeting stile typology M630 Σετ ταπών μπινί για φιλιτή ένωση M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κίτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	3 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-00-637-10		Setting block spacer for adjoining profile Αποστατικό κλειδαριάς φιλητού	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπά στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	28 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	28 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	8 Sh 8 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm EPDM Τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	8 Sh 8 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πτηχάκια	8 Sh 8 Sw
240-63-134-03		Gasket for meeting stile typology M630 Ελαστικό φιλιτής ένωσης M630	1 Sh

D

Four-sash meeting stile sliding window with fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά



X-X


D

Four-sash meeting stile sliding window with fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings


Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63100	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63100	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63130	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw/4 + 4 mm	2 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 151 mm	1 pcs τμχ
Cap profile for fix sash width Πλάτος σταθερό καπάκι οδηγού M63135	M63135	Fw/2 - 74.6 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	2 pcs τμχ
Cover frame cap width Πλάτος για καπάκι οδηγού	M63116	Fw/2 - 74.6 mm	1 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ



D

Four-sash meeting stile sliding window with fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103	Fh - 88 mm	8 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103	Fw/4 - 0.8 mm	4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104	Fw/4 + 60.4 mm 	4 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006	Fh - 169.4 mm	4 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 194.6 mm + GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm	"H" is for the height of the middle of handle machining 4+4 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006	Fw/4 - 48 mm	8 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007	Fh - 88 mm	6 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 135 mm	2 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 106 mm	2 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος για μπινί	M63134	Fh - 130 mm	2 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63136	Fh - 101 mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 - 56 mm	

D

Four-sash meeting stile sliding window with fixed
Τετράφυλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 151 mm 1pcs τμχ
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2pcs
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σόκορης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00 113-13-170-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
125-13-535-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00 113-13-536-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
470-11-839-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
180-00-630-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
311-00-639-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
660-00-631-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	16 pcs τμχ
660-00-632-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-633-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-634-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-44-088-03		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
311-00-736-03		Clip for bottom track water drainage Κλίπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Sash accessories Εξαρτήματα φύλλου			
660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	Fh -144.5mm 2pcs Fh -106mm 2pcs
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	16 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	8 pcs τμχ
311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
311-00-633-00		Weathering profile end caps set for left sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για αριστερά συρόμενο M630	1 set
311-00-636-00		Adjoining profile end caps set for meeting stile typology M630 Σετ ταπών μπινί για φιλιπή ένωση M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κιτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	1 pcs τμχ
600-00-632-00		Spacer for M630 fixed sash Αποστάτης σταθερού φύλλου M630	3τμχ ανά σταθερό φύλλο 3 pieces per fixed sash
660-00-637-10		Setting block spacer for adjoining profile Αποστατικό κλειδαριάς φιλητού	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	28 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	28 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	8 Sh 8 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm EPDM Τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	8 Sh 8 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	8 Sh 8 Sw
240-63-134-03		Gasket for meeting stile typology M630 Ελαστικό φιλιπής ένωσης M630	1 Sh
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	3 Fw+ 2 Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	6 Fw+ 14Fh

E

Three-sash sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο


X-X


E

Three-sash sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63102	Fh - 3 mm + Fh - 3 mm	2+2 pcs τμχ
Frame height Ύψος οδηγού	M63128	Fh - 3 mm + Fh - 3 mm	1+1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63102	Fw	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63128	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63126	Fw - 40 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63120	Fw/3 - 33.5 mm Fw/3 - 94 mm Fw/3 - 414 mm 320 mm OR Fw-40mm if subsil is used	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ OR 1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	2 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	4 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ

E
**Three-sash sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο**
Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103		6 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103		3 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104		3 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006		4 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	 "H" is for the height of the middle of handle machining	2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006		6 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007		4 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 53.5 mm	

E
**Three-sash sliding window
Τρίφυλο επάλληλο συρόμενο**

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5mm x 2pcs Fw - 148mm x1pcs
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 3
311-00-634-00		Pair of straight cap 3-sash frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σάκορης σύνδεσης τριπλού οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x33mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x33mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-330-00		Crimp corner cleat 12.6x28.2mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x28.2mm	4 pcs τμχ
113-13-282-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
470-11-839-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	13 pcs τμχ
660-00-631-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-632-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	9 pcs τμχ
660-00-633-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-635-00		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
660-44-088-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	7Fw+ 2Fh
620-69-307-03		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
311-00-639-00		Clip for bottom track water drainage Κλίπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm

E

Three-sash sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων





Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Sash accessories | Εξαρτήματα φύλλου

660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 4 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	24 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	6 pcs τμχ
left αριστερό συρόμενο 311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	2 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κίτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	2 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαρίας	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπα στεγανωσησ φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	21 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	21 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	6 Sh 6 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm EPDM Τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	6 Sh 6 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	6 Sh 6 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	7Fw+ 10Fh
660-00-638-00		Bridge drainage for M630 multi-track Γέφυρα απορροών για πολλαπλό οδηγό M630	3 pcs τμχ

F

Three-sash parallel sliding window with one fixed
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό


x-x


F

Three-sash parallel sliding window with one fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63102	Fh - 3 mm + Fh - 3 mm	2+2 pcs τμχ
Frame height Ύψος οδηγού	M63128	Fh - 3 mm + Fh - 3 mm	1+1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63102	Fw	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63128	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63126	Fw - 40 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63120	Fw/3 - 33.5 mm	1 pcs τμχ
		Fw/3 - 94 mm	1 pcs τμχ
		Fw/3 - 414 mm	1 pcs τμχ
		320 mm	1 pcs τμχ
		OR Fw-40mm if subsil is used	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw/3 - 7.5 mm	1 pcs τμχ
Cap profile for fix sash width Πλάτος σταθερό καπάκι οδηγού	M63135	Fw/3 + 44.5mm	1 pcs τμχ
Upper cap profile for fix sash width Πλάτος άνω σταθερό καπάκι οδηγού	M63116	Fw/3 + 44.5mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	4 pcs τμχ
Drainage cover profile width Πλάτος για καπάκι απορροών οδηγού	M63141	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ

F

Three-sash parallel sliding window with one fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103		6 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103		3 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104		3 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006		5 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	 "H" is for the height of the middle of handle machining	1+1 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006		6 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007		2 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		3 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		1 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63136		2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 53.5 mm	

F

Three-sash parallel sliding window with one fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5mm x1pcs Fw - 148mm x1pcs
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 3
311-00-634-00		Pair of straight cap 3-sash frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σόκορης σύνδεσης τριπλού οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x33mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x33mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-330-00		Crimp corner cleat 12.6x28.2mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x28.2mm	4 pcs τμχ
125-13-330-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
311-00-639-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
470-11-839-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	13 pcs τμχ
660-00-631-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-632-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	9 pcs τμχ
660-00-633-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-635-00		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
660-44-088-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	6Fw+ 2Fh
620-69-307-03		Clip for bottom track water drainage Κλίπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm
311-00-736-03		Clip for bottom track water drainage Κλίπ για την απορροή του κάτω οδηγού	1 pcs τμχ / 300 mm

F




Three-sash parallel sliding window with one fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Sash accessories | Εξαρτήματα φύλλου

660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 3 pcs τμχ. (Fh -106mm) 1 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	24 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	4 pcs τμχ
600-00-632-00		Spacer for M630 fixed sash Αποστάτης σταθερού φύλλου M630	3τμχ ανά σταθερό φύλλο 3 pieces per fixed sash
311-00-632-00 <small>left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00</small>		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	2 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κίτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	1 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπά στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	21 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	21 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	6 Sh 6 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm Ελαστικό τζάμιού κουμπωτό 3mm EPDM	6 Sh 6 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πιπάκια	6 Sh 6 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	7Fw+ 10Fh
660-00-638-00		Bridge drainage for M630 multi-track Γέφυρα απορροών για πολλαπλό οδηγό M630	3 pcs τμχ

As
Two-sash sliding window with subsil
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

X-X


As

Two-sash sliding window with subsil Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

Kopēs προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63100	Fh - 16 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63100	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63130	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	2 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 63 mm	2 pcs τμχ
Subsil width Πλάτος πρόσθετης κάσας κατωκασίου	M63138	Fw - 6 mm	1 pcs τμχ

Sash cuttings | Κοπές φύλλου

Sash height Ύψος φύλλου	M63103	Fh - 101 mm	4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103	Fw/2 - 15.7 mm	2 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104	Fw/2 + 45.3 mm extra milling 30.5mm	2 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006	Fh - 182.4 mm	2 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 207.6 mm + "H" is for the height of the middle of handle machining GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm	2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006	Fw/2 - 62.7 mm	4 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007	Fh - 101 mm	4 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 148 mm	2 pcs τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης

Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh - 157 mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2 - 71 mm	

As

Two-sash sliding window with subsil Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Frame accessories | Εξαρτήματα κάσας

660-00-613-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5 mm x 2
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σόκορης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
125-13-535-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
180-00-630-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
311-00-639-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 set σετ
470-11-839-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
660-00-631-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	10 pcs τμχ
660-44-088-03		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
311-63-138-00		End cap for M63138 subsil Τάπα subsil M63138	2 pcs τμχ

As

Two-sash sliding window with subsil Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------



Sash accessories | Εξαρτήματα φύλλου

660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -157.5mm) 2 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	16 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	4 pcs τμχ
left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle KIT εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	2 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαρίας	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπτα στεγανωσησ φυλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	14 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	14 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	4 Sh 4 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm Ελαστικό τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	4 Sh 4 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	4 Sh 4 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	7Fw + 6Fh
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Βουρτσάκι trifin 7mm	4Fw + 2Fh

Es

Three-sash sliding window with subsill

Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου


X-X


Es
Three-sash sliding window with subsil
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου
Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63102	Fh - 16 mm + Fh - 16 mm	2+2 pcs τμχ
Frame height Ύψος οδηγού	M63128	Fh - 16 mm + Fh - 16 mm	1+1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63102	Fw	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63128	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63126	ES Fw - 40 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63120	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	2 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 148 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 63 mm	4 pcs τμχ
Subsil width Πλάτος πρόσθετης κάσας κατωκασίου	M63138	Fw - 6 mm	1 pcs τμχ

Es
Three-sash sliding window with subsil
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου
Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103	Fh - 101 mm	6 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103	Fw/3 + 1.7 mm	3 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104	Fw/3 + 62.7 mm extra milling 30.5mm	3 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006	Fh - 182.4 mm	4 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 207.6 mm + "H" is for the height of the middle of handle machining GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm	2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006	Fw/3 - 45.5 mm	6 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007	Fh - 101 mm	4 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117	Fh - 148 mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 157 mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 - 53.5 mm	

ES
Three-sash sliding window with subsil
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Frame accessories | Εξαρτήματα κάσας

660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5mm x 2pcs Fw - 148mm x 1pc
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 3
311-00-634-00		Pair of straight cap 3-sash frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σάκορης σύνδεσης τριπλού οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00			
113-13-170-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
125-13-330-00		Mechanical corner 12.6x33mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x33mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-330-00			
113-13-282-00		Crimp corner cleat 12.6x28.2mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x28.2mm	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
660-00-631-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	13 pcs τμχ
660-44-088-03		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Bouρτσάκι trifin 7mm	7Fw+ 2Fh
311-00-639-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
470-11-839-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
311-63-140-00		End cap for M63140 subsil Τάπα subsil M63140	2 pcs τμχ


ES
Three-sash sliding window with subsil
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με πρόσθετη κάσα κατωκασίου

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Sash accessories Εξαρτήματα φύλλου			
660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 4 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	24 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	6 pcs τμχ
left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	2 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κίτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	2 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταππα στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	21 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	21 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	6 Sh 6 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm EPDM Τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	6 Sh 6 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	6 Sh 6 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Bouρτσάκι trifin 6mm	7Fw+ 10Fh

Af

Two-sash sliding window with flyscreen
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα



Af

Two-sash sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63144	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63144	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63146	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 94 mm	2 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπτάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	2 pcs τμχ

Flyscreen cuttings | Κοπές σήτας

Flyscreen frame height Ύψος οδηγού σήτας	M63145	Fh	2 pcs τμχ
Flyscreen frame width Πλάτος οδηγού σήτας	M63145	Fw	1 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	M63142	Fh - 91.1 mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	M63142	Fw/2 - 16.4 mm	1 pcs τμχ
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	M63127	Fw/2 +49 mm	1 pcs τμχ
Flyscreen sash additonal profile (height) Πρόσθετο προφίλ φύλλου σήτας (ύψος)	S70814	Fh - 168.6 mm	2 pcs τμχ
Flyscreen sash additonal profile (width) Πρόσθετο προφίλ φύλλου σήτας (πλάτος)	S70814	Fw/2 - 74.7 mm	2 pcs τμχ
Flyscreen interlocking profile Προφίλ γάντζου σήτας	M63143	Fh - 112 mm	1 pcs τμχ
Flyscreen interlocking additional profile Πρόσθετο προφίλ γάντζου σήτας	M63007	Fh - 112 mm	1 pcs τμχ

Af

Two-sash sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103		4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103		2 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104		2 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006		2 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006	GB ₁ = H - 194.6 mm GB ₂ = Fh - H - 174.6 mm "H" is for the height of the middle of handle machining	2+2 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006		4 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007		4 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh - 144 mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 - 71 mm	

Af

Two-sash sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 95.5 mm x 2
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων σκορπης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00			
113-13-170-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
125-13-535-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00			
113-13-536-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
180-00-630-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
311-00-639-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 set σετ
470-11-839-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
660-00-631-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	10 pcs τμχ
660-00-632-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-00-633-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός πολυαμιδίου οδηγού για M630	4 pcs τμχ
660-00-634-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	2 pcs τμχ
660-44-088-03		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm

Af

Two-sash sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Sash accessories Εξαρτήματα φύλλου			
660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 2 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	16 pcs τμχ
600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	4 pcs τμχ
left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00 311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κίτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	2 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλειδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	1 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταππα στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	14 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	14 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφήνα 4mm EPDM	4 Sh 4 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm Ελαστικό τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	4 Sh 4 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	4 Sh 4 Sw
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Bouρτσάκι trifin 6mm	7Fw + 6Fh
620-69-307-03		Brush weatherstripping pile trifin 7mm Bouρτσάκι trifin 7mm	4Fw + 2Fh

Af

Two-sash sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Flyscreen accessories | Εξαρτήματα σήτας

125-13-241-00		Mechanical corner 12.6 x 24.1 mm Μηχανική γωνία 12.6 x 24.1 mm	2 pcs τμχ
126-20-235-00		Corner cleat CAL type 36,3X19X36,3mm Γωνία σύνδεσης CAL 36,3X19X36,3mm	4 pcs τμχ.
250-07-310-3x		Ελαστικό Αντικωνοπικών, PVC 7,7mm PVC Flyscreen Gasket 7,7mm	2*Sh 2*Sw
311-63-127-00		Sealing end cap for sash flyscreen Τάπα στεγάνωσης φύλλου	2 pair ζεύγη
311-63-146-00		End cap of flyscreen bottom track Πλευρική τάπα κατωκασίου οδηγού σήτας	1 pair ζεύγος
600-01-850-00		Aluminium roller Ø22 for flyscreen Ράουλο Ø22 για σήτα	2 pcs τμχ.
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι 6mm	2Fw
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 7mm Βουρτσάκι 7mm	3Fw 4Fh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι 10mm	2Fh

Cf

Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα



Cf


Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Frame height Ύψος οδηγού	M63144	Fh - 3 mm	2 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63144	Fw	1 pcs τμχ
Frame width Πλάτος οδηγού	M63146	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 148.5 mm	1 pcs τμχ
Additional frame width Πλάτος πρόσθετο οδηγού	M63118	Fw - 40 mm	1 pcs τμχ
Cover frame cap height Ύψος για καπάκι οδηγού	M63133	Fh - 50 mm	2 pcs τμχ

Glass cuttings | Κοπές υάλωσης

Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh - 144 mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/4 - 56 mm	



Cf

Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

Κοπές προφίλ | Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Sash height Ύψος φύλλου	M63103		8 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63103		4 pcs τμχ
Sash width Πλάτος φύλλου	M63104		4 pcs τμχ
Glazing bead height Ύψος για πηχάκι	M63006		4 pcs τμχ
Glazing bead to handle height Ύψος για πηχάκι στο ύψος της χειρολαβής	M63006		4+4 pcs τμχ
Glazing bead width Πλάτος για πηχάκι	M63006		8 pcs τμχ
Additional profile height Ύψος για πρόσθετο φύλλου	M63007		6 pcs τμχ
Weathering cover height Ύψος για καπάκι γάντζου	M63117		4 pcs τμχ
Adjoining profile height Ύψος για μπινί	M63134		2 pcs τμχ

Flyscreen cuttings | Κοπές σήτας

Flyscreen frame height Ύψος οδηγού σήτας	M63145		2 pcs τμχ
Flyscreen frame width Πλάτος οδηγού σήτας	M63145		1 pcs τμχ
Flyscreen sash height Ύψος φύλλου σήτας	M63142		4 pcs τμχ
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	M63142		2 pcs τμχ
Flyscreen sash width Πλάτος φύλλου σήτας	M63127		2 pcs τμχ
Flyscreen sash additional profile (height) Πρόσθετο προφίλ φύλλου σήτας (ύψος)	S70814		4 pcs τμχ
Flyscreen sash additional profile (width) Πρόσθετο προφίλ φύλλου σήτας (πλάτος)	S70814		4 pcs τμχ
Flyscreen interlocking profile Προφίλ γάντζου σήτας	M63143		2 pcs τμχ
Flyscreen interlocking additional profile Πρόσθετο προφίλ γάντζου σήτας	M63007		2 pcs τμχ
Flyscreen adjoining profile Μπινί σήτας	M63150		2 pcs τμχ

Cf

Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Frame accessories Εξαρτήματα κάσας			
660-00-613-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw - 20mm Fw-148mm
660-00-630-00		Frame PVC for M630 PVC οδηγού για M630	Fw - 40 mm x 2pcs
311-00-631-00		Pair of straight cap frame connectors for M630 Ζεύγος τάπων στόκορης σύνδεσης οδηγού για M630	1 pair ζεύγος
125-13-165-00		Mechanical corner 12.6x16.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x16.5mm	4 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-165-00		Crimp corner cleat 12.6x16.7mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x16.7mm	4 pcs τμχ
113-13-170-00		Mechanical corner 12.6x53.5mm Μηχανική γωνία σύνδεσης 12.6x53.5mm	2 pcs τμχ
alternatively εναλλακτικά 125-13-535-00		Crimp corner cleat 12.6x53.6mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 12.6x53.6mm	2 pcs τμχ
113-13-536-00		Alignment corner for M630 frame Γωνία επιπεδότητας για οδηγό M630	4 pcs τμχ
180-00-630-00		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	2 set σετ
311-00-639-00		Metal Pin For Corner Connection Πείρος καρφωτών γωνιών	113-09-183-00 & 11313-170-00 2 pins/corner πείροι/γωνία 113-13-536-00 4 pins/corner πείροι/γωνία
470-11-839-00		Sash spacer for M630 Αποστατικό κύλισης για M630	16 pcs τμχ
660-00-631-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-632-00		Polyamide porthole barrier for M630 Φραγμός θαλάμου πολυαμιδού οδηγού για M630	6 pcs τμχ
660-00-633-00		Porthole chamber barrier for M630 Φραγμός θαλάμου οδηγού για M630	3 pcs τμχ
660-00-634-00		Water-drainage anti-return cover Καπάκι απορροής με αντεπιστροφή	1 pcs τμχ / 200 mm

Cf

Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
Sash accessories Εξαρτήματα φύλλου			
660-00-636-00		PVC for M630 interlocking profile PVC γάντζου για M630	(Fh -144.5mm) 4 pcs τμχ.
113-09-183-00		Crimp corner cleat 8.6x18.3mm Πρεσσαριστή γωνία σύνδεσης 8.6x18.3mm	32 pcs τμχ
left αριστερά συρόμενο 311-00-633-00 600-00-630-00		Rollers for M630 Ράουλο για M630	8 pcs τμχ
311-00-632-00		Weathering profile end caps set for right sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για δεξιά συρόμενο M630	1 set
311-00-633-00		Weathering profile end caps set for left sliding typology M630 Σετ ταπών γάντζου για αριστερά συρόμενο M630	1 set
311-00-636-00		Adjoining profile end caps set for meeting stile typology M630 Σετ ταπών μπινί για φιλητή ένωση M630	1 set
455-01-630-XX		Kit of internal-external handle Κιτ εσωτερικής-εξωτερικής χειρολαβής	3 pcs τμχ
660-00-637-00		Setting block spacer Αποστατικό κλειδαριάς	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-00-637-10		Setting block spacer for adjoining profile Αποστατικό κλειδαριάς φιλητού	1τμχ ανά κλείδωμα/ 1 piece per locking point
660-62-520-03		External Stopper 20 mm Εξωτερικό στοπ 20mm	2 pcs τμχ
311-00-638-00		Sealing end cap for sash locking side Μπροστινή ταπτα στεγανωσης φύλλου	2 pcs τμχ
290-00-004-00		Setting block 4mm Τακάκι 4mm	28 pcs τμχ
290-00-005-00		Setting block 5mm Τακάκι 5mm	28 pcs τμχ
200-08-004-01		Glazing gasket 4mm EPDM Ελαστικό σφράγισμα 4mm EPDM	8 Sh 8 Sw
200-06-860-01		Outside glazing gasket plugged 3mm Ελαστικό τζαμιού κουμπωτό 3mm EPDM	8 Sh 8 Sw
220-31-230-03		Foam gasket for upholding glazing bead Αφρώδες ελαστικό συγκράτησης για πηχάκια	8 Sh 8 Sw
240-63-134-03		Gasket for meeting stile typology M630 Ελαστικό φιλιτής ένωσης M630	1 Sh

Cf



Four-sash meeting stile sliding window with flyscreen
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Flyscreen accessories | Εξαρτήματα σήτας

125-13-241-00		Mechanical corner 12.6 x 24.1 mm Μηχανική γωνία 12.6 x 24.1 mm	2 pcs τμχ
126-20-235-00		Corner cleat CAL type 36,3X19X36,3mm Γωνία σύνδεσης CAL 36,3X19X36,3mm	8 pcs τμχ.
250-07-310-3x		Ελαστικό Αντικωντικών, PVC 7,7mm PVC Flyscreen Gasket 7,7mm	4*Sh 4*Sw
311-63-127-00		Sealing end cap for sash flyscreen Τάπα στεγάνωσης φύλλου	2 pair ζεύγη
311-63-146-00		End cap of flyscreen bottom track Πλευρική τάπα κατωκασίου οδηγού σήτας	1 pair ζεύγος
600-01-850-00		Aluminium roller Ø22 for flyscreen Ράουλο Ø22 για σήτα	4 pcs τμχ.
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι 6mm	2Fw 2Fh
620-69-107-03		Brush weatherstripping pile 7mm Βουρτσάκι 7mm	3Fw 4Fh
620-69-100-03		Brush weatherstripping pile 10mm Βουρτσάκι 10mm	4Fh










alumil SMARTIA
M630 PHOS

Accessory: EX-3116313800
END CAP FOR M63138 SUBSIL
ΤΑΠΙΑ SUBSIL M63138
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63138



Category: CONNECTORS

Accessory: EX-3116314000
END CAP FOR M63140 SUBSIL
ΤΑΠΙΑ SUBSIL M63140
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63140



Category: CONNECTORS

Accessory: EX-1130918300
CRIMP CORNER CLEAT 9x18,9mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 9x18,9mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 56


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63104
M63103



Category: CORNERS


alumil**alumil**

Accessory: EX-1131317000
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x17,3mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x17,3mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 40

alumil SMARTIA
M630 PHOSConnected Profiles / Συνδεγμένα ΠροφίλM63100
M63102

Category: CORNERS

Accessory: EX-1131328200
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x28,8mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x28,8mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 48


Connected Profiles / Συνδεγμένα ΠροφίλM63110
M63114

Category: CORNERS

Accessory: EX-1131333500
CRIMP CORNER CLEAT 13,2x33,9mm
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13,2x33,9mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνδεγμένα Προφίλ

M63102




Category: CORNERS

Accessory: EX-1131353600
 CRIMP CORNER CLEAT 13x53.6mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 13x53.6mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 4

[Connected Profiles / Συνδετικά ζώμενα Προφίλ](#)

M63100
 M63108




Category: CORNERS

Accessory: EX-1251316500
 MECHANICAL CORNER CLEAT 12.6x16.5mm
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12.6x16.5mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 120
 Pack Small: 4

[Connected Profiles / Συνδετικά ζώμενα Προφίλ](#)

M63100
 M63102



Category: CORNERS

Accessory: EX-1251324100
 MECHANICAL CORNER CLEAT 13,2x25mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13,2x25mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 88
 Pack Small: 4

[Connected Profiles / Συνδετικά ζώμενα Προφίλ](#)

M63145




Category: CORNERS

Accessory: EX-1251333000
 MECHANICAL CORNER CLEAT 13x33mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 13x33mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63110
 M63114
 M63102




Category: CORNERS

Accessory: EX-1251353500
 MECHANICAL CORNER CLEAT 12.6x53.5mm
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 12.6x53.5mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 40

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63100
 M63108
 M63144




Category: CORNERS

Accessory: EX-1262023500
 CORNER CLEAT CAL TYPE 20x23.5mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAL 20x23.5mm
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63127
 M63142



Category: CORNERS




Accessory: EX-1800063000
ALIGNMENT CORNER FOR M630 FRAME
ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ Μ630
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 96
Pack Small: 8

alumil SMARTIA
M630 PHOS

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63100
M63102



Category: CORNERS

Accessory: EX-2000686001
OUTSIDE GLAZING GASKET PLUGGED 3mm EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ 3mm EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63104
M63103




Category: GASKETS

Accessory: EX-2203123003
SASH GASKET CS3123
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ CS3123
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 600

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63006
M63138
M63140



Category: GASKETS



Alumil

Accessory: EX-2406313403
GASKET FOR ADJOINING PROFILE M63134
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΙΝΙΟΥ M63134
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 40

Alumil SMARTIA
M630 PHOS


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63134



Category: GASKETS

Accessory: EX-2500731032
GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63127
M63142



Category: GASKETS

Accessory: EX-2500731033
GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63127
M63142



Category: GASKETS

Accessory: EX-4550063300


INTERNAL HANDLE FOR M630 WITHOUT LOCK MILL FINISH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΒΑΦΟ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550063302


INTERNAL HANDLE FOR M630 WITHOUT LOCK WHITE RAL 9016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550063309


INTERNAL HANDLE FOR M630 WITHOUT LOCK SILVER RAL 9006

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΗΜΙ RAL 9006

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES


Accessory: EX-4550063361

INTERNAL HANDLE FOR M630 WITHOUT LOCK BLACK RAL 9005 MAT
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΑΥΡΟ RAL 9005 MAT

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES


Accessory: EX-4550063500

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE WITHOUT LOCK M630 MILL FINISH
KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΒΑΦΟ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES


Accessory: EX-4550063502

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE WITHOUT LOCK M630 WHITE RAL 9016
KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550063509


KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE WITHOUT LOCK M630 SILVER RAL 9006

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΗΜΙ RAL 9006

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550063561


KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE WITHOUT LOCK M630 BLACK RAL 9005 MAT

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΑΥΡΟ RAL 9005 MAT

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163000

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE M630 MILL FINISH

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΑΒΑΦΟ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163002

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE M630 WHITE RAL 9016

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΛΕΥΚΟ RAL 9016

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163009

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE M630 SILVER RAL 9006

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΑΣΗΜΙ RAL 9006

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163061

KIT OF INTERNAL-EXTERNAL HANDLE M630 BLACK RAL 9005 MAT

KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΜΑΥΡΟ RAL 9005 MAT

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163100
KIT OF INTERNAL HANDLE M630 MILL FINISH
KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΑΒΑΦΟ
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163102
KIT OF INTERNAL HANDLE M630 WHITE RAL 9016
KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΛΕΥΚΟ RAL 9016
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163109
KIT OF INTERNAL HANDLE M630 SILVER RAL 9006
KIT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 ΑΣΗΜΙ RAL 9006
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-4550163161

KIT OF INTERNAL HANDLE M630 BLACK RAL 9005 MAT

ΚΙΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630 MAYPO RAL 9005 MAT

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES

Accessory: EX-6600063900


DRILL GUIDE BLOCK FOR M630 HANDLE

ΣΑΜΠΙΔΙΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ M630

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: MACHINES - TOOLS

Accessory: EX-8520063100


MILING TOOL FOR FRAME TRACK M63100

ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ M63100

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -


Pack Small: 1



Category: MACHINES - TOOLS

Accessory: EX-3110063100
 COVER CAP SET OF PROFILE M63130
 ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΟΔΗΓΟΥ M63130
 Unit of measurement: SET
 Pack Big: -
 Pack Small: 1


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63130



Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-3110063200
 INTERLOCKING COVER CAP SET FOR RIGHT SLIDING TYPOLOGY M630
 ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630
 Unit of measurement: SET
 Pack Big: 10
 Pack Small: 1


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63117
 M63103



Category: PLASTIC COVERS


Accessory: EX-3110063300
 INTERLOCKING COVER CAP SET FOR LEFT SLIDING TYPOLOGY M630
 ΣΕΤ ΤΑΠΙΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ M630
 Unit of measurement: SET
 Pack Big: 10
 Pack Small: 1

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63117
 M63103



Category: PLASTIC COVERS


Accessory: EX-3110063400
 PAIR OF COVER CAPS FOR 3SASH SLIDING M630
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PAI
 Pack Big: -
 Pack Small: 1



[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63126

Category: PLASTIC COVERS


Accessory: EX-3110063500
 COVER CAP PAIR FOR 4SASH SLIDING M630
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΟΔΗΓΟ M630
 Unit of measurement: PAI
 Pack Big: -
 Pack Small: 1



[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63134

Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-3110063600
 COVER CAP SET FOR ADJOINING PROFILE M63134
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ M63134
 Unit of measurement: SET
 Pack Big: 25
 Pack Small: 1




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-3110063800
 SEALING END CAP FOR M630 SASH LOCKING SIDE
 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΑΠΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 50
 Pack Small: 10

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)

M63104
 M63103




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-3110063900
 CENTRAL SEAL M630
 KENTRIKO ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ M630
 Unit of measurement: SET
 Pack Big: 150
 Pack Small: 10

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)

M63124
 M63126
 M63130
 M63132




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6000063200
 SPACER FOR M630 FIXED SASH
 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 200
 Pack Small: 10

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)

M63104




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063100
 SPACER FOR M630
 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63110
 M63114
 M63100
 M63102
 M63108




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063200
 PORTHOLE BARRIER FOR M63123
 ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M63123
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63126
 M63130
 M63146




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063300
 POLYAMIDE Porthole Barrier FOR M630
 ΦΡΑΓΜΟΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


M63124
 M63126
 M63130
 M63146



Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063400
 PORTHOLE BARRIER FOR M63125
 ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ M63125
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M63130
 M63146



Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063500
 PORTHOLE BARRIER FOR M630
 ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 M63124
 M63126




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063700
 LOCKING SPACER FOR M630
 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΕΙΔΑΡΙΑΣ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PAI
 Pack Big: -
 Pack Small: 10



Category: PLASTIC COVERS


Accessory: EX-6600063710
 LOCKING SPACER FOR M630 WITH MEETING STILE
 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΦΙΛΗΤΟΥ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 300
 Pack Small: 10



Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063800
 BRIDGE DRAINAGE FOR M630 MULTI-TRACK
 ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟΡΡΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΟΔΗΓΟ Μ630
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 100
 Pack Small: 10


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63126



Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600064000
 PORTHOLE BARRIER FOR M63146
 ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ M63146
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 1

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63146




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6604408803
 EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63138
 M63140




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: INT-3116314600
 PAIR OF FLYSCREEN BOTTOM TRACK END CAPS
 ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΑΠΩΝ ΚΑΤΩΚΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΗΤΑΣ
 Unit of measurement: PAI
 Pack Big: -
 Pack Small: -

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63146




Category: PLASTIC COVERS

Accessory: EX-6600063000
 FRAME PVC FOR M630
 PVC ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ M630
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: -
 Pack Small: 65

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


M63118
 M63124
 M63126
 M63130
 M63132
 M63146



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6600063600
 ADJOINING PVC FOR M630
 PVC ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ Μ630
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: -
 Pack Small: 60

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63117



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-8000100000
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR OPEN/SLIDINGS
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ-ΣΥΡΟΜΕΝΟ
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 1



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-8000265000
 MANUAL PUNCHING MACHINE FOR EXPRESS CATALOG 2
 ΠΡΕΣΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ EXPRESS 2
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 1


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63110
 M63114
 M63100
 M63102
 M63104
 M63103
 M63108



Category: PUNCHING MACHINES

Accessory: EX-6000063000
 ROLLER PLASTIC TRIPLE M630 AND M12500 CONCEALED
 ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟ M630 & M12500 ΚΡΥΦΟ
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 60
 Pack Small: 2

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63104



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-6600061300
 INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630 6m
 ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630 6m
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 0
 Pack Small: 6

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63118



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: EX-7891063000
 M630 SECTION - CORNER
 ΤΟΜΗ M630 - ΓΩΝΙΑ
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: -
 Pack Small: 1



Category: SAMPLES


Accessory: EX-7984224516
CSK SCREW GALV 4x16 PZ
CSK ΒΙΔΑ ΓΑΛΒ 4x16 PZ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 2000



Category: SCREWS AND RIVETS

Accessory: EX-6206910002
BRUSH PILE SEAL 10mm 4P WHITE
БОУРТΣΑΚΙ 10mm 4P ΛΕΥΚΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: 525
Pack Small: 175


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63143



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910003
BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK
БОУРТΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: 525
Pack Small: 175


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
M63143



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910004
 BRUSH PILE SEAL 10mm 4P GREY
 BOYPTΣAKI 10mm 4P ΓΚΡΙ
 Unit of measurement: PCS
 Pack Big: 525
 Pack Small: 175


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63143



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910603
 BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK
 BOYPTΣAKI 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 1300
 Pack Small: 325


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63127



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910702
 BRUSH PILE SEAL 7mm 4P WHITE
 BOYPTΣAKI 7mm 4P ΛΕΥΚΟ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 900
 Pack Small: 225


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63145



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910703
 BRUSH PILE SEAL 7mm 4P BLACK
 BOYPTΣAKI 7mm 4P ΜΑΥΡΟ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 900
 Pack Small: 225


[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63145



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910704
 BRUSH PILE SEAL 7mm 4P GREY
 BOYPTΣAKI 7mm 4P ΓΚΡΙ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 900
 Pack Small: 225

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63145



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930603
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P BLACK
 BOYPTΣAKI ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΜΑΥΡΟ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 900
 Pack Small: 450

[Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ](#)
 M63134
 M63126
 M63130
 M63132
 M63100
 M63102
 M63146
 M63144




Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930604
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm 5P GREY
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P ΓΚΡΙ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 900
 Pack Small: 450

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63146
 M63144




Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930703
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P BLACK
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΜΑΥΡΟ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 800
 Pack Small: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63124
 M63126
 M63130
 M63110
 M63114
 M63132
 M63100
 M63102
 M63108
 M63146
 M63144




Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930704
 TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm 5P GREY
 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P ΓΚΡΙ
 Unit of measurement: MET
 Pack Big: 800
 Pack Small: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

M63146
 M63144



Category: WEATHER STRIPPING PILE