



PRIORITY DELIVERY CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Exalco θέλοντας να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των συνεργατών της δημιούργησε τον κατάλογο PRIORITY DELIVERY! Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο εμπορικά προφίλ όλων των συστημάτων ALBIO σε άμεση παράδοση, για γρήγορη εξυπηρέτηση. Θα βρείτε 81 ετοιμοπαράδοτα προφίλ, τα οποία είναι διαθέσιμα σε 30 αποχρώσεις απλών και υπερανθεκτικών πουδρών.

Σκοπός αυτού του καταλόγου είναι να γίνει το χρήσιμο εργαλείο του κατασκευαστή και να τον βοηθήσει να επιλέξει εύκολα και γρήγορα τα απαραίτητα προφίλ για την κατασκευή κουφωμάτων.

EN STANDARDS

EN 755-4 | EN 755-5 | EN 755-9 | EN 755-3 | EN 573-3 | EN 755-1 | EN 755-2



LICENCE Nr: 106



ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

ISO 50001:2011

OHSAS 18001:2007

CE/EN 15088:2005



LICENCE Nr: 1503



LICENCE Nr: 1503



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TABLE OF CONTENTS

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ _ OPENING SYSTEMS _

ALBIO 101& 101C	4
ALBIO 109 &109C	7
ALBIO 129C ADVANCED	12

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ _ SLIDING SYSTEMS _

ALBIO 205	15
ALBIO 225	16
ALBIO 227	18
ALBIO 235	20

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ _ EXTERNAL SHADING _

ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ	23
-----------------	----

ΠΡΟΦΙΛ ΑΤ _ AT PROFILES _

ΓΩΝΙΕΣ	25
ΚΑΡΕ	26

ΧΡΩΜΑΤΑ _ COLOR PALETTE _

RAL	30
RAL MAT	31
SAHARA	32
AMMOS	33


NOTES	34
-------------	----




ALBIO 101 & 101C

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


OPENING SYSTEM




101-003	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	789 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-140	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	887 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-147	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1226 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-164	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2263 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-169	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1212 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-114	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1151 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-168	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1560 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 M




101-039	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1010 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-132	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1326 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-151	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1651 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 M




101-026C	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	963 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-035B	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	861 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-034C	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1005 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-135	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	378 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-136	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	303 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-067A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	264 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-079A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	301 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



101-080	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	283 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-082A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	367 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-083A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	338 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M

ALBIO 109 G 109C


ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL - BREAK OPENING SYSTEM




109-02	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1293 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-340	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1186 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-218	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1674 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-330	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1748 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-235	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2343 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-328	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2447 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-200	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1886 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 M




109-223	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1525 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-318	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1612 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




109-96	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1559 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ









109-325	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2046 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 Μ




109-326	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2100 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 Μ




109-341	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1468 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ







109-071	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	379 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-026C	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	963 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-035B	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	861 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




109-072	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	345 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-067A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	264 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ



109-147	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	338 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




109-313	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	756 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-079A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	301 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ

101-080	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	283 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ



101-082A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	367 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-083A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	338 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




ALBIO 129C Advanced


ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL - BREAK OPENING SYSTEM




129-02	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1315 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




129-07	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2480 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




129-14	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1547 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




129-20	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1916 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6,50 Μ




129-09	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1563 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




129-16	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1641 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-026C	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	963 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




101-035B	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	861 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




109-071	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	379 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-067A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	264 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-147	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	338 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




109-072	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	345 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-079A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	301 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-080	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	283 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



109-313	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	756 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



101-082A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	367 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




101-083A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	338 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M


ALBIO 205

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


SLIDING SYSTEM




205-043	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1245 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




205-044	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1691 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



205-041	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	537 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	4,60 M




205-040	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	910 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




225-026	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	929 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M

ALBIO 225


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL - BREAK SLIDING SYSTEM




225-02	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1874 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ










225-05	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2407 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ



225-44	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2005 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ




225-06A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1745 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 Μ






ALBIO 227


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL - BREAK SLIDING SYSTEM




227-04	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1789 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




227-06	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1389 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




227-010	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	865 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




227-07	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1859 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



227-008	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	549 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



227-018	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	634 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




225-026	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	929 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




ALBIO 235


ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ
THERMAL - BREAK SLIDING SYSTEM




235-02	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	2493 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




235-28	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1771 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




235-07	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	3037 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




235-29	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	878 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



235-006	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	626 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	4,6 M




256-019	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	500 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	5 M



225-026	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	929 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




235-032	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	213 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




235-033	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	255 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΚΙΑΣΗ
EXTERNAL
SHADING




305-021A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	606 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



305-022	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	592 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



305-028	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	408 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



EX-108	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	242 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




1599A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	355 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




ΠΡΟΦΙΛ ΑΤ


ΑΤ PROFILES




G3	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	156 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




G7	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	421 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




G8	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	313 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




G34	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	367 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




G161	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	318 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4007	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	300 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4029	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	624 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4005	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	340 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4043	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	460 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4036	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	713 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4106	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	624 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4102	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	786 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4103	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	1010 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M




4027	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	950 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



1662	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	417 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



1166A	
ΒΑΡΟΣ WEIGHT	342 GR/M
ΜΗΚΟΣ LENGTH	6 M



COLOR PALETTE


RAL




5014




7037



7039



7040



8014

RAL METALLIC



9006



9007

RAL MAT




1019



6009



7015



7047

SAHARA



502 GREY



503 GREY BLUE



520 NIGHT




517 DUNE



518 HAVEN




519 NOMAD




521 CARAVAN

AMMOS



1013



1019



6005




7012



7015




7016




7022




7030




7035



7039



7040



9016