



Alumil
Building excellence every day



 **SMARTIA**
S67



Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες	5-10
Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων	11-12
Profile Index Ευρετήριο Προφίλ	13-16
Profiles 1:1 Προφίλ 1:1	17-64
Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες	65-74
Sections Τομές	
Fixed - Σταθερά	75-84
Tilt and Turn Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα EURONUT Hardware	85-118
Tilt and Turn Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα EURO-GROOVE Hardware	119-148
Doors Opening Inward Πόρτες Ανοιγόμενες μέσα EURONUT Hardware	149-166
Doors Opening Outward Πόρτες Ανοιγόμενες έξω EURONUT Hardware	167-178
Doors Opening Inward Πόρτες Ανοιγόμενες μέσα EURO-GROOVE Hardware	179-196
Doors Opening Outward Πόρτες Ανοιγόμενες έξω EURO-GROOVE Hardware	197-208
Hidden sash Κρυφό φύλλο EURONUT Hardware	209-226
Hidden sash Κρυφό φύλλο EURO-GROOVE Hardware	227-244
Aller Retour Doors Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης	245-252
Pivot Περιστρεφόμενο	253-268
General Milling Tooling Operations Γενικές Κατεργασίες	269-286
Assembly for Accessories Συναρμολόγηση εξαρτημάτων	287-302
Glazing Υαλώσεις	303-312
Sash dimension constraints - Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων	313-318
Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά	319-330
General Information Γενικές Πληροφορίες	333-338



A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.

Technical Information Τεχνικές Πληροφορίες

Main characteristics | Βασικά χαρακτηριστικά

S67 is an insulated system for casements with high standards that offer high levels of thermal insulation, air, watertightness & wind load resistance.

Technical Information

Frame width 67 mm & sash width 75 mm

High thermal insulation value $U_f \geq 1,5 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ by using special 30 mm fiber glass polyamides in the frame and sash profiles & PE insulation foam.

Visible aluminium face width 93 mm and only 72 mm with the concealed sash.

Available in various designs: flat & curved

Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 180 Kg

3 levels of watertightness with EPDM gaskets

High waterproofing level

Σύστημα S67 ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων αυστηρών προδιαγραφών, με μοντέρνα γραμμή και κύρια χαρακτηριστικά τους υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης, αήλια και αντίστασης στην ανεμοπίεση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαθέσιμη κάσα πλάτους 67 mm και φανερά και κρυφά φύλλα πλάτους 75 mm. Υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας $U_f \geq 1,5 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ χάρη στη χρήση ειδικών υαλοενισχυμένων πολυαμίδων πλάτους 30 mm και αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα, όπως επίσης και στην κάσα.

Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72 mm και 93 mm με τη χρήση κανονικού φύλλου.

Διαθέσιμο σε διαφορετικά design: ίσιο, καμπύλο.

Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 180 Kg.

Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά
Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης

Technical Information	
Frame depth	67 mm
Sash depth	75 mm
Minimum aluminium visible width	93 mm
Minimum aluminium visible width of T-profile	76 mm
Sash mechanism weight limit max	Up to 180 Kg
Glass Thickness	58 mm
Type of thermal insulation	Polyamide 30 mm
Performances	
Thermal insulation EN ISO 10077-2	
$U_f = 1,5 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ (frame size of 1,5 x 2,2m $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\psi = 0,035$)	

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Βάθος κάσας	67 mm
Βάθος φύλλου	75 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	93 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος χωρίσματος "Τ"	76 mm
Μέγιστο Βάρος φύλλου	Έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	58 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδιο 30 mm
Επιδόσεις	
Θερμομόνωση EN ISO 10077-2	
$U_f = 1,5 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$ (frame size of 1,5 x 2,2m $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\psi = 0,035$)	

For the assembling, a crimping machine with crimping corners EX-113 is required.

Για τις εργασίες συναρμολόγησης απαιτείται γωνιάστρα με γωνίες EX-113.

For partners who do not use a crimping machine, assembling is achieved with **casted corners with a pin**, by using a **hand press which will be available by late June (EX-8006720000)**.

Για όσους δεν χρησιμοποιούν γωνιάστρα, θα είναι δυνατή η συναρμολόγηση μέσω **χυτών γωνιών συναρμολογής με πείρο** έχοντας **πρεσάκι χειρός το οποίο θα είναι διαθέσιμο τέλος Ιουνίου (EX-8006720000)**.

In addition, with the existing **punching machines EX-800-01-650-00 or EX-800-11-501-00**, it is possible to perform processing such as whip wholes for water drainage, cremone handles and sash rod treatments.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι **με τα υπάρχοντα πρεσάκια EX-800-01-650-00 ή EX-800-11-501-00**, είναι δυνατή η εκτέλεση κατεργασιών όπως διάνοιξη νεροχύτη, σπανιολέτας ή και ξενύχιασμα.



EURO-GROOVE

CERTIFICATES



Air permeability EN 1026, EN12207

CLASS 4



Watertightness EN 1027 EN 12208

CLASS E900, E1200



Resistance to wind load EN 12210, EN12211

CLASS C4/B4



Burglar resistance EN 1627-1630


RC2




Thermal insulation EN 10077-2


$U_f \geq 1,1 - 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$


STANDARD



ADVANCED







A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.

Symbol Explanation Επεξήγηση Συμβόλων

-  = Γωνία επιπεδότητας
-  = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
-  = Γωνία σύνδεσης καρφωτή
-  = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή
-  = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου
-  = Γωνία σύνδεσης βιδωτή
-  = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα
-  = Γωνία για πηχάκι
-  = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη
-  = Σύνδεσμος ται χυτός
-  = Σύνδεσμος ται αλουμινίου
-  = Σύνδεσμος τραβέρσας
-  = Γέφυρα τακαρίσματος

-  = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας
-  = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες
-  = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης "T"
-  = Ειδικό
-  = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα
-  = Τάπη
-  = Kooltherm
-  = Πριόνι
-  = Κονδύλι
-  = Ματσόλα από καουτσούκ
-  = Οδηγός διάτρησης
-  = Πρεσάκι
-  = Μονωτικό υλικό

-  = Στιγμιαία κόλλα
-  = Μονωτική ταινία
-  = Μέγιστο πλάτος
-  = Μέγιστο ύψος
-  = Εξωτερική περίμετρος
-  = Κύρια περίμετρος
-  = Ροπή αδρανείας x-x
-  = Ροπή αδρανείας y-y
-  = Βάρος
-  = Προφίλ
-  = Αριθμός σελίδας

-  = Alignment corner
-  = Crimp cleat
-  = Nail cleat
-  = Cast spring cleat
-  = Aluminium spring cleat
-  = Screw spring cleat
-  = Crimp cleat pre-tapped
-  = Glazing holder corner
-  = Corner cleat, adjustable
-  = Cast transom-mullion cleat
-  = Aluminium transom-mullion cleat
-  = Transom-mullion cleat
-  = Setting block

-  = Adjustable transom-mullion cleat
-  = Reinforcing plate for corners
-  = Reinforcing plate for joints
-  = Special
-  = Couple Cleat
-  = End cap
-  = Kooltherm
-  = Saw
-  = Milling bit
-  = Rubber mallet
-  = Drill jig
-  = Punch press
-  = Sealant












-  = Instant glue
-  = Sealing tape
-  = Width
-  = Height
-  = External perimeter
-  = Primary perimeter
-  = Moment of inertia x-x
-  = Moment of inertia y-y
-  = Weight
-  = Profile
-  = Page number

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

Profile Index Ευρετήριο Προφίλ







Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Frames - Κάσες

						
S67508	S67194	S67510	S67514	S67814	S67886	S67906
						
S67709	S67149	S67684	S67908	S67518	S67076	







Sashes - Φύλλα

EURO-GROOVE

		
S67936	S67544	S67938
		
S67552	S67630	S67893

Sashes - Φύλλα


EURONUT

		
S67976	S67870	S67690
		
S67972	S67920	S67829

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Adjoining profiles - Μπινί

EURO-GROOVE




S67658

S67758

Adjoining profiles - Μπινί


EURONUT



S67879

S67924

T - Profiles - Ταυ




S67562

S67564

S67566

S67770

S67776



S67888

S67568

S67570

S67916

S67874

Additional profiles - Πρόσθετα



S67623

S67625

S67622

S67482

S67674

S67038

Additional profiles - Προφίλ γωνιακής κατασκευής




S67290


S67592

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Shutter profiles - Προφίλ Παντζουριού




S67372



S67504



S61317




S67149




S67538

Hidden sash- Κρυφά φύλλα




S67994




S67918

Threshold - Κατωκάσι




S67128




S67130

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, arranged in a diagonal pattern from the top-left towards the bottom-right.


Profiles 1:1
Προφίλ 1:1




S67508	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	344,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	92,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24,68 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,80 cm ⁴
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 OUT 140-58-280-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10




S67194	
Προφίλ αντεπιστροφής Reversing Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	307,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	93,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24,03 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	9,87 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-23-156-00 OUT
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-530-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67510	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	364,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	111,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	29,36 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	11,60 cm ⁴
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-530-00 OUT 140-58-290-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67514	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	344,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	92,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	24,68 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,80 cm ⁴
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-540-00 OUT 140-58-300-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30




S67814	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	405,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	152,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	38,43 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	33,34 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-43-102-00 OUT 113-43-194-00 IN
Καρφί Ø5 Nail Ø5	470-77-005-00
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
NRG BAR	313-15-041-00 15 X 41




S67886	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	440,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	180,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	45,65 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	63,60 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-61-102-00 OUT
	113-61-196-00 IN
Καρφί Ø5 Nail Ø5	470-77-005-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
NRG BAR	313-15-060-00 15 x 60




S67906	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	468,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	418,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	51,74 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	97,42 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-75-102-00 OUT 113-75-196-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
NRG BAR	313-15-073-00 15 X 73




S67709	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	426,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	137,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	33,50 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	15,95 cm ⁴
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 180-19-000-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-530-00 OUT 140-58-290-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67149	
Ενσωματωμένη κάσα με παντζούρι Integrated frame for shutters	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	599.5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	225.5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	298 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	20.1 cm ⁴
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-290-00 ^{IN} OUT
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67936	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	430 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	144,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	38.5 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,90 cm ⁴
Καρφί - Nail Ø5	470-77-005-00
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00 OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-320-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-155-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12




S67544	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	449,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	146,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	39,85 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	13,14 cm ⁴
Καρφί - Nail Ø 5	470-77-005-00
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00 OUT
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-155-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-320-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12




S67938	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	474,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	234,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	50,19 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	35,06 cm ⁴
Καρφί - Nail Ø 5	470-77-005-00
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-326-00 OUT
	113-43-270-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 OUT
	180-77-155-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
NRG BAR	313-15-036-00 15 X 36




S67552	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	501.8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	156.7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	56.45 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	60.33 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-57-258-00
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	165-77-474-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-155-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
NRG BAR	313-15-050-00 15 X 50




S67630		
Φύλλο ανοιγόμενο έξω Sash opening outwards		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	454,8 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	125,2 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	38,18 cm ⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	21,89 cm ⁴	
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-29-264-00	OUT
	113-23-109-00	IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00	OUT
	180-77-155-00	IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00	




S67893	
Φύλλο ανοιγόμενο έξω Sash opening outwards	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	493.7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	156.7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	56.45 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	56.08 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-57-258-00
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	165-77-474-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-155-00
NRG BAR	313-10-048-00 10 X 48




S67976	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	419,6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	145,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	38,92 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,53 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00 OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-310-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-011-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12




S67870	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	448,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	147,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	40,28 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	12,74 cm ⁴
Καρφί - Nail Ø 5	470-77-005-00
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00 OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-310-00 IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-011-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12




S67972		
Φύλλο - Sash		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	474,4 mm	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	234,8 mm	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	51,47 cm ⁴	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	34,97 cm ⁴	
Καρφί - Nail Ø 5	470-77-005-00	
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-326-00	OUT
	113-33-270-00	IN
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00	OUT
	180-77-011-00	IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00	
NRG BAR	313-15-036-00 15 X 36	




S67829	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	507.4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	168.5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	61.34 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	61.87 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-43-258-00
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	165-77-474-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 Έξω-Outer 180-77-011-00 Μέσα-Inner
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-001-00
NRG BAR	313-15-050-00 15 X 50




S67690	
Φύλλο ανοιγόμενο έξω Sash opening outwards	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	501.8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	156.7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	58 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	57.14 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-43-258-00
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	165-77-474-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-155-00 Δεξί - Right 180-77-011-00 Αριστ. - Left
NRG BAR	313-10-048-00 10 X 48




S67658	
Μπνί - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	414,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	135,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	28,06 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,93 cm ⁴
Τάπα End Cap	300-67-658-03
NRG BAR	313-15-018-00 15x18




S67879	
Μνίνι - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	406,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	105,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,38 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,73 cm ⁴
Τάπα End Cap	300-67-879-03
NRG BAR	313-15-018-00 15x18




S67504	
Μνίνι - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	349 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	64,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	8,48 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	6,66 cm ⁴
Τάπα End Cap	300-09-504-00




S67874	
Ταφ με κοιλώνα	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	541,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	366,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	99,85 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	35,30 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-332-01 OUT 160-77-332-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
NRG BAR	313-15-030-00 15 x 30




S67562	
Ταυ Ανοιγομένου -T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	405 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	109,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,87 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	9,60 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-130-01 OUT 160-77-130-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10




S67564	
Ταυ Ανοιγομένου T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	424,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	143,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	32,68 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	16,76 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-230-01 OUT 160-77-230-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67566	
Ταυ Ανοιγομένου T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	455,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	278,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	43,91 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	18,08 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-230-01 OUT 160-77-230-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 OUT 140-58-280-00 IN
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67770	
Ταυ Ανοιγομένου -T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	446,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	149,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	39,78 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	28,41 cm ⁴
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30



S6776	
Ταυ Ανοιγομένου T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	444,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	149,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	36,79 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	27,03 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-332-01 OUT 160-77-332-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T-cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30





S67888	
Ταυ Ανοιγομένου - T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	529 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	233,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	55,23 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	113,15 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-332-01 OUT 160-77-332-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστερά - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-15-073-00 15 X 73




S67568	
Ταυ Ανοιγομένου - T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	564,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	275,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	63,34 cm ⁴
Ροπή αδρανείας γ-γ Moment of inertia γ-γ	176,35 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-432-01 OUT 160-77-432-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T-cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-15-092-00 15 X 92

S67570	
Ταυ Ανοιγομένου -Τ (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	666,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	481,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	87,82 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	452,88 cm ⁴
Σύνδεσμος T-cleat	160-77-432-01 OUT 160-77-432-00 IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Δεξί - Right 165-77-002-00 Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-000-00
NRG BAR	313-15-141-00 15 X 141







S67623	
Πρόσθετο - Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	284,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	59,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	20,91 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,55 cm ⁴
Σύνδεσμος του χυτός Cast Aluminium T-cleat	160-77-130-00 IN
	160-77-130-01 OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 OUT
	140-58-280-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12




S67625	
Πρόσθετο Κάσας - Frame Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	304,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	84,35 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	25,53 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	7,10 cm ⁴
Σύνδεσμος του χυτός Cast Aluminium T-cleat	160-77-230-01 OUT 160-77-230-00 IN
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-530-00 OUT 140-58-290-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-022-00 15 x 22






S67622	
Πρόσθετο Κάσας - Frame Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	324,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	99,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	29,63 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	14,32 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-33-102-00 OUT
	113-33-196-00 IN
Σύνδεσμος τσιχτός Cast Aluminium T-cleat	160-77-332-01 OUT
	160-77-332-00 IN
Γωνία σύνδεσης τσιχτή Die cast corner cleat	140-58-540-00 OUT
	140-58-300-00 IN
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30



S67290	
Προφίλ Γωνιακής Κατασκευής Angulation Construction Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	324,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	132,2 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	33,32 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	33,31 cm ⁴




S67592	
Προφίλ Γωνιακής Κατασκευής Angulation Construction Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	241,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	54,6 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	17,51 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	5,75 cm ⁴
NRG BAR	313-10-017-00 10 X 17




S67128	
Κατωκάσι - Threshold	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	433,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	78 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	33,82 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,23 cm ⁴

S67130	
Κατωκάσι - Threshold	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	276,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	40,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	9,87 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,28 cm ⁴


S67684	
Χαμηλό κατωκάσι για A.M.E.A P.R.M Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	276,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	40,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	9,87 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,28 cm ⁴
Τάπα End cap	310-09-317-XX
Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	310-67-684-00




S61317	
Νεροσταθιάκτης Waterproofing profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	85 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	29 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,12 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,30 cm ⁴
Τάπα End cap	310-09-317-XX




S67372	
Φύλλο Παντζουριού Shutter Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	328,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	128 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	10,46 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,07 cm ⁴




S67538	
Γαλινάκι Shutter blind profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	227,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	155 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	6,66 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,37 cm ⁴





S67149	
Ενιαία κάσα ανοιγόμενου Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	599,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	225,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	298,7 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	298,7 cm ⁴
Γωνία πρεσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-23-196-00 Εξω - outer 113-23-196-00 Μέσα - Inner 116-23-194-00
NRG BAR	313-15-022-00 15 x 22




S67076	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	483,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	231,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	101,11 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	28,81 cm ⁴
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-540-00 OUT 140-58-300-00 116-33-194-00 IN
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30




S67920	
Φύλλο Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	353,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	102,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	29,25 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,23 cm ⁴


313-15-010-00
15 X 10



S67623	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	284,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	59,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	20,91 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,55 cm ⁴
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10

313-20-015-00
20 x 15



S67625	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	304,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	84,36 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	25,53 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	7,1 cm ⁴
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15



S67762	
Πρόσθετο κάσας- Additional profile for frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	584,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	315,3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	75,76 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	344,79 cm ⁴
Σύνδεσμος T - cleat	160-77-432-01 OUT 160-77-432-00 IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	290-67-002-00
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	165-77-001-00 Right 165-77-002-00 Left
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
NRG BAR	313-15-131-00 15 x 131




S67908	
Κάσα-Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	385.5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	102 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,78 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	14,46 cm ⁴
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-67-908-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 OUT
	140-58-280-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner OR	470-00-870-00 OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10





S67542	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	443,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	125,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	40,21 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	13,37 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-310-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-280-00 Έξω - Outer
	180-77-155-00 Μέσα - Inner

S67994	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	347,6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	112,8 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,45 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,17 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-33-228-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-011-00
NRG BAR	313-10-011-00 10 X 11




S67918	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	356.4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	113.3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	54.54 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	20.40 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-23-245-00
Γωνία επιπεδότητας Alignment Corner	180-77-011-00 IN
NRG BAR	313-10-011-00 10 X 11







S67916	
Ταυ Ανοιγομένου - Transom Mullion	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	468.6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	141.5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	32.47 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	24.45 cm ⁴
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	160-77-916-00 OUT 160-77-130-00 IN
Καρφί - Nail Ø6	470-11-835-00
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	852-67-916-00
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10




S67038	
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	300,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	60,6 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	19,72 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	3,10 cm ⁴




S67758	
Μνίσι - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	520,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	151 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	32,21 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	25,92 cm ⁴
Τάπα End Cap	300-67-758-03
NRG BAR	313-15-018-00 15 x 18




S67924	
Μνίσι - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	406,9 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	105,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,38 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,73 cm ⁴
Τάπα End Cap	300-67-924-03
NRG BAR	313-15-018-00 15 x 18






S67482	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	115,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	21,6 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,9 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,85 cm ⁴




S67674	
Πρόσθετο κατωκασίου Additional profile for threshold	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	258.5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	20.6 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	9.36 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0.24 cm ⁴




Σημείωση - Note:
Συνεργάζεται με τους οδηγούς της S560 (ίδιου πλάτους)
Cooperate with the S560 (same width) frames


S67518	
Κάσα-Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	494 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	160,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	116,22 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	18 cm ⁴
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-23-196-00 Εξω - outer 113-33-196-00 Μέσα - Inner
NRG BAR	313-20-015-00 20 x 15




S67183	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	61,6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	166,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,13 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,17 cm ⁴



S67178	
Κοίλινα Γωνιακών Κατασκευών Column for Corner Typologies	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	250,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	139,6 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	15,4 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	12,45 cm ⁴



S67181	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	105,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	16 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,10 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,40 cm ⁴




S67922	
Κοίλινα Γωνιακών Κατασκευών Column for Corner Typologies	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	302,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	204 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	40,47 cm ⁴
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	41,93 cm ⁴


A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow, creating a dynamic, layered effect.

Basic Typologies Βασικές Τυπολογίες


Σταθερά | Fixed



One fixed light
Μονόφυλλο
σταθερό παράθυρο




Two fixed lights
Δίφυλλο σταθερό




Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό


Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware




Single side-hung casement,
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Double leaf entrance door, tilt & turn
opening inward with glass pane
with different sash length
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγόμενη-ανακλινόμενη, με υαλοπίνακα
με χαμηλό κατωκάσι
και διαφορετικό μήκος φύλλου


Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware




Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement, tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν



Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Two sash tilt & casement window
with shutter




Τρίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Three sash tilt & casement window
with shutter




Τετράφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Four sash tilt & casement window
with shutter

* Χωρίς συνταγή - No Sections available


Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware

Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
Entrance door opening inward



Single leaf entrance door
opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα




Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπρίνα, ένα σταθερό



Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπρίνα




Single leaf door
inward opening
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι

Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω Entrance door opening outward



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα

Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα Entrance door opening inward




Single leaf entrance door
opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα




Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό



Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι

Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω Entrance door opening outward



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα

Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware


Κρυφό φύλλο - Hidden sash



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash
Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφο φύλλο




Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φύλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash
Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφο φύλλο

Κρυφό φύλλο - Hidden sash

Χαμηλό Κατωκάσι - Low Threshold




Single side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι

Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware


Κρυφό φύλλο - Hidden sash



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash
Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφο φύλλο



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φύλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash
Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφο φύλλο


Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware

Κρυφό φύλλο | Hidden sash

Χαμηλό Κατωκάσι | Low Threshold




Single leaf door
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα, κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Double leaf door
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα, κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι

Πόρτα Διπλής Κατεύθυνσης | Aller Retour Doors




Single leaf door aller retour
Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης




Double side-hung door, aller retour
Δίφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης

Περιστρεφόμενο | Pivot




Pivot horizontal axes
Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα




Pivot vertical axes
Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα


Παράθυρο ανοιγόμενο έξω | Window opening outward



Single side outwards opening
Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω




Single side outwards opening
Ανοιγόμενο έξω με σταθερό





Sections Τομές





Fixed
Σταθερά

Fixed - Σταθερά





One fixed light
Μονόφυλλο
σταθερό παράθυρο




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	2Bw + 2Bh
			220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw ≤ 1000mm: 2 τεμ./pieces Fw ≥ 1000mm: 4 τεμ./pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4 τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4 τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4 τεμ.

Fixed - Σταθερά



Fixed - Σταθερά







Two fixed lights
Δίφυλλο σταθερό



Κάθετη
σπεικόνιση 90°
Rotate view 90°


A




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw + 4Fh
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	2Bw + 4Bh
Κοπή ταν (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh/600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height			165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8 τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.

Fixed - Σταθερά

B




Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό



Fixed - Σταθερά


B









Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	8Bw + 8Bh
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	8Bw + 8Bh
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	8Bw + 8Bh/600 τεμ.
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	6 ζευγ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	6τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	6τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height						




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.

Sections


Τομές

EURONUT Hardware
Μηχανισμός EURONUT


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Υψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh
Υψος φύλλου (S67976) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw + 2Bh
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ
			165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°














EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw + 2Fh
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw + 3Sh
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw1 + 2Bh1 2Bw2 + 2Bh2
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	310-11-501-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min.: PFw < 1000mm: 2τεμ./pieces \ PFw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height			165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8τεμ.
			165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh + 2Tw
Ύψος κάσας (S91510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 2Sh1 + 2Sh2
			220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh + 2Tw
Πλάτος φύλλου (S91976) Sash width		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw + 2Sh1 + 2Sh2
Ύψος φύλλου (S91976) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	(4Bw + 2Bh1 + 2Bh2)/600 τεμ.
			200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	4Bw + 2Bh1 + 2Bh2
Ύψος φύλλου (S91976) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Κοπή ταν (S91564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών-End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		2 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement, tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement, tilt and turn

Different sash lenght


Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο

Διαφορετικό μήκος φύλλου

Κοπές προφίλ - Profile cuttings		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw1	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw2 = Fw - Sw1 - 2X1 + 7	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh = Fh - 60	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile	Ap = Sh - 72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1 = Sw1 - 102,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2 = Sw2 - 102,4	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh = Sh - 146	4 τεμ.-pieces
Νεροσταλächτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1 = Sw1 - 3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλächτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2 = Sw2 - 74	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh = Sh - 116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1 = Sw1 - 116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2 = Sw2 - 116	1 τεμ.-pieces


Different sash lenght

Διαφορετικό μήκος φύλλου




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw + 4Sh
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	4Bw + 4Bh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh/600 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών-End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
			165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
			300-67-879-03		Τάπα μπινι S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw + 2Fh + Tw + Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw + 2Fh + Tw + Ap
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2/600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ.αριθμός ταπών-End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
Πλάτος τζαμιού σταθερού Fix Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
Ύψος τζαμιού σταθερού Fix Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4τεμ.
			300-67-879-03		Τάπα μπινι S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.


Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κονές προφίλ	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων		
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή
	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint
	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint
	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw + 2Fh + Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2 + 2Sh1 + 2Sh2
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw + 4Fh + Ap
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
			200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2/600 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	12τεμ.
			290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	6 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	12τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	12τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	12τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	16τεμ.
			165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			300-67-879-03		Τάπα μπινι S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	12τεμ.

Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


307

Profile cuttings-Κονές προφίλ	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT
















Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Tw2+2Fh+Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Fh
			220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Tw2+2Fh+Ap
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw+4Fh
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+2Bw2+2Bw3+4Bh1+2Bh2+2Bh3
			220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+2Bw2+2Bw3+4Bh1+2Bh2+2Bh3/600 τεμ.
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	16τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4 ζευγ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	300-67-879-03		Τάπα μπινι S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
			290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.

Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


507

Profile cuttings-Κονές προφίλ	Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
	Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double leaf entrance door, tilt & turn opening inward with glass pane with different sash length
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη-ανακλινόμενη, με υαλοπίνακα με χαμηλό κατωκάσι και διαφορετικό μήκος φύλλου




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT














Double leaf entrance door, tilt & turn
opening inward with glass pane
with different sash length
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη-ανακλινομένη, με υαλοπίνακα
με χαμηλό κατωκίσι
και διαφορετικό μήκος φύλλου



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510 + S67684) Frame height		2 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh + Fw
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh + 4Sw
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh + 4Sw
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh / 600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	10 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			300-67-879-03		Τάπα Μπινι S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
			310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φύλλου Α.Μ.Ε.Α Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw ≤ 1000mm : 2 τεμ./pieces · Fw ≥ 1000mm : 4 τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	6 τεμ.




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.


Sections Τομές

Euro-Groove Hardware
Μηχανισμός Euro-Groove


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Υψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh
Υψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw ≤ 1000mm: 2τεμ./pieces Fw ≥ 1000mm: 4τεμ./pieces
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα Crimp corner cleat with polyamide insert	4τεμ.
			165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove















Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw + 2Fh + Tw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw + 2Fh + Tw
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Gasket for glazing bead	4Sw + 3Sh
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	2Bw1 + 2Bh1 2Bw2 + 2Bh2
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing height		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
			165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.

Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+2Tw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh1+2Sh2
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+2Tw
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+2Bh1+2Bh2/600 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+2Sh1+2Sh2
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
			165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
			165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
			160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.

Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement,
tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο










Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°






Double side-hung casement, tilt and turn
different sash lenght
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
Διαφορετικό μήκος φύλλου

Κοπές προφίλ - Profile cuttings		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces
Πλάτος πτηνάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces
Πλάτος πτηνάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces
Ύψος πτηνάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces


Different sash lenght
Διαφορετικό μήκος φύλλου




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
			220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηγάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh/600 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Glazing gasket	4Sw + 4Sh
Ύψος μπινι (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 4Bw2 + 4Bh2
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
			290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
			300-67-658-03		Τάπα μπινι S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω






Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw + 2Fh + Tw + Ap
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw + 2Fh + Tw + Ap
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Gasket for glazing bead	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
Κοπή ταν (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2/600 τεμ.
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1 + 2Bh1 4Bw2 + 2Bh2
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
Πλάτος σταθερού (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Ύψος σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
Πλάτος σταθερού Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
Ύψος σταθερού Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταν 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4τεμ.
Πλάτος σταθερού Glazing width		1 τεμ.-pieces	300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
Ύψος σταθερού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.
Πλάτος σταθερού Glazing width		1 τεμ.-pieces	255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη






Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw + 2Fh + Ap
Υψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw1 + 4Sw2 + 2Sh1 + 2Sh2
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw + 4Fh + Ap
Υψος φύλλου (S67936) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω External gasket	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1 + 4Bh1 + 2Bw2 + 2Bh2/600 τεμ.
Υψος φύλλου (S67936) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σήφια EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 4Bw2 + 4Bh2
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	12τεμ.
Υψος μπινι (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	6 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	12τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	16τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζεευ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
			300-67-658-03		Τάπα μπινι S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	12τεμ.
			140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
			140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A

Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Tw2+2Fh+Ap
Υψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+SfH
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Tw2+2Fh+Ap
Υψος φύλλου (S67936) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω EPDM 5mm	2Fw+4Fh
Κοπή του (S67564) Transom-Mullion cutting		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw+2Bh
Υψος μπινι (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+2Bw2+2Bw3 +4Bh1+2Bh2+2Bh3/600 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
Υψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
Νεροσταλάκτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	12τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4 ζευγ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας του 23mm External transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας του 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	300-67-658-03		Τάπα μπινι S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Two sash tilt & casement window
with shutter



[illegible]

Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Υψος κάσας (S67149) Frame height		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Πλάτος κάσας (S67149) Frame width		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
Υψος φύλλου (S67976) Sash height		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh + Ap
Υψος φύλλου (S67372) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh/600 τεμ.
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw + 4Sh
Πλάτος φύλλου (S67372) Sash width		4 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1 + 4Bh1 4Bw2 + 4Bh2
Υψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	220-00-930-01		Ελαστικό Φτερού Seal gasket	2Fw + 2Fh
Μπινι Παντζουριού (S67504) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	4 τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	116-23-194-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα Crimp corner cleat with polyamide insert	4τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
			290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw < 1000mm: 2τεμ./pieces Fw > 1000mm: 4τεμ./pieces
			310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
			300-67-658-03		Τάπα μπινι S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
			300-09-504-00		Τάπα μπινι S67504 Inversion profile end cap	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.




Sections

Τομές


EURONUT Hardware
Μηχανισμός EURONUT


Entrance door opening inward
Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door
opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα






Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh + 2Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh + Fw
Πλάτος κατωκασ. για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω Sash glazing bridge	2Sh + 2Sw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα Sash glazing bridge	2Sh + 2Sw
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw ≤ 1000mm : 2τεμ./pieces · Fw ≥ 1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπίννακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπρίνα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπύνακα, ένα σταθερό




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh + Fw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh + 4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Κοπή Ταυ (S67874) Transom mullion cutting		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού (S60433) Glazing height		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού (S60433) Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού (S60433) Glazing width		1 τεμ.-pieces	160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού (S60433) Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces				

Continue to next page: Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	9 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταβών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπύνακα

C




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT











Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh + Fw
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω Sash setting block	4Sh + 4Sw
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width		4 τεμ.-piece	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα Sash gasket	4Sh + 4Sw
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	10 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			300-67-879-03		Τάπα Μπινι S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
			310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φύλλου Α.Μ.Ε.Α Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4 τεμ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw ≤ 1000mm : 2τεμ./pieces · Fw ≥ 1000mm : 4τεμ./pieces


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκήσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT









Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό/Central gasket	2Fh+Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-85-026-00		Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Sw-57,3
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ (S67270) Add on profile width (S67270)		1 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
			165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			290-67-001-00		Γέφυρα τακρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
			290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
			310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρίς κατώκασι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




B

NEW

26

Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Bh

Gh


Sh

Fh



A diagram of a square window with a cross pattern. The window is divided into four quadrants by a vertical and a horizontal line. The quadrants are shaded in a light gray color. A black cross is drawn over the window, with its center at the intersection of the vertical and horizontal lines. The cross extends to the edges of the window. The vertical line is labeled 'A' at the bottom, and the horizontal line is labeled 'B' on the left. The number '26' is in the bottom right corner.


Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	3Fh+Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμού έξω	4Sh+4Sw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width		4 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Πλάτος τζαμού Glazing width		2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Ύψος τζαμού Glazing height		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδοθήτας Alignment corner	10 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδοθήτας Alignment corner	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
			310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρίς κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.
			300-67-879-03		Τάπα Μπινί S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
			310-67-271-03		Τάπα μπινιού για διφυλλή πόρτα με λάστιχο και χωρίς κατωκάσι S67879 End cap for double sash door with rubber seal without threshold S67879	1 τεμ


Sections

Τομές


EURONUT Hardware
Μηχανισμός EURONUT

Entrance door opening outward
Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+2Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Sh+2Sw
Πλάτος κατωκασ. για Α.ΜΕ.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width		2 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό για πηγάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 4τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπύνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπύνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηνιασμός EURONUT




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπρίνα, ένα σταθερό




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+W
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	$Fw1 = Tw - X - Xi/2 + 9,8$	1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTW
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	$Fw2 = W - Tw - Xi/2 + 5$	1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	$Fw2 = W - Tw - Xi/2 + 5$	1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+W
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width	$LTW = W - Tw - Xi/2 - 75,5$	1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S67690) Sash width	$Sw = W - Tw - Xi/2 - 63,6$	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηγάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height	$Sh = Fh - 37$	2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Κοπή Ταυ (S67874) Transom mullion cutting	$Th = Fh - 31,1$	1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηγάκι (S60435) Glazing bead height	$Bh1 = Fh - 168$	2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height	$Bh2 = Sh - 214,2$	2 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60435) Glazing bead width	$Bw1 = Tw - Xi/2 - 36$	2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3 τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width	$Bw2 = Sw - 170,6$	2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = Fh - 190,3$	1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Sh - 184,2$	1 τεμ.-pieces	113-23-156-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	1 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = Tw - 73,5$	1 τεμ.-pieces	160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw = Sw - 184,2$	1 τεμ.-pieces	160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Mw = Sw - 74$	1 τεμ.-pieces	165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
Πλάτος Νεροσταλάκτη (S77072) Waterproofing profile width			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	9 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.


Continue to next page: Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw 1000mm : 2τεμ./pieces · Fw 1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT










Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh-Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh-Fw
Ύψος μπινι (S67879) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height		4 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω Sash gasket	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width		4 τεμ.-piece	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα Sash gasket	4Sh+4Sw
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-piece	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος Νεροστ. profile width (S77072)		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
Πλάτος Νεροστ. profile width (S77072)		1 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			300-67-879-03		Τάπα Μπινι S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
			310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φύλλου Α.Μ.Ε.Α Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.


Sections

Τομές


Euro-Groove Hardware
Μηχανισμός Euro-Groove

Entrance door opening inward
Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door
opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα



Euro-Groove Hardware | Μνημονικός Euro-Groove



Single leaf entrance door
opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh + 2Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh + Fw
Πλάτος κατωκασ. για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh + 2Sw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh + 2Sw
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	6τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw ≤ 1000mm : 2τεμ./pieces · Fw ≥ 1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπίννα, ένα σταθερό




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπίννα, ένα σταθερό




Euro-Groove Hardware | Μνημονικός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening inward
with glass pane, one fixed side leaf
**Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό**




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	$Fw1 = Tw - X - Xt/2 + 9,8$	1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh + Fw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	$Fw2 = Fw - Tw - Xt/2 + 5$	1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh + Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α.(S67684) PWD Frame Width	$LTw = Fw - Tw - Xt/2 - 44$	1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh + 4Sw
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	$Sw = W - Tw - Xt/2 - 22$	2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh + 4Sw
Ύψος φύλλου (S67552) Sash height	$Sh = Fh - 37$	2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Κοπή Ταυ(S67874) Transom mullion cutting	$Th = Fh - 31,1$	1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	$Bh1 = Fh - 168$	2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	$Bh2 = Sh - 220$	2 τεμ.-pieces	290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	$Bw1 = Tw - Xt/2 - 36$	2 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	$Bw2 = Sw - 176,4$	2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh1 = Fh - 190,3$	1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	$Gh2 = Sh - 190$	1 τεμ.-pieces	113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw1 = Tw - 73,5$	1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	$Gw2 = Sw - 189,6$	1 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος Νεροσταλ. (S77072) Waterproofing profile width	$Mw2 = Sw - 74$	1 τεμ.-pieces	160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
			160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
			165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
			165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	9 τεμ.

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	3τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα





Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh + Fw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		2 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κατωκασίου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Πλάτος φύλλου (S67552) Frame width		2 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh + Fw
Υψος φύλλου (S67552) Sash height		2 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
Υψος μπινι (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh + 4Sw
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh + 4Sw
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηγάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh
Υψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	10 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			300-67-658-03		Τάπα Μπινι S67658 End Cap S67658	2 τεμ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
			310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φύλλου Α.Μ.Ε.Α Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.

Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Euro-Groove Hardware | Μνημονικός Euro-Groove



Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-85-026-00		Ελαστικό για πρόσθετο Brush weatherstripping pile	Mw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	620-69-106-03		6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Sw-57,3
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
Υψος φύλλου (S67829) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ (S67270) Add on profile width		1 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
			165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
			290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
			310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρίς κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	3Fh+Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
Ύψος μπινί (S67510) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
Ύψος μπινί (S67510) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height		4 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width		4 τεμ.-piece	290-67-001-00		Γέφυρα τακάριατος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)		1 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	10 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
			300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
			310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρίς κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.
			310-67-271-03		Τάπα μπινιού για διφυλή πόρτα με λάστιχο και χωρίς κατωκάσι S67879 End cap for double sash door with rubber seal withouth threshold S67879	1 τεμ

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.


Sections

Τομές


Euro-Groove Hardware
Μηχανισμός Euro-Groove

Entrance door opening outward
Πόρτα εισόδου ανοιγόμενη έξω


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door
opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
Πλάτος κατωκασ. για Α.ΜΕ.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος φύλλου (S67893) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Ύψος φύλλου (S67893) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width		2 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό για πηγάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος πηγάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 4τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. (S77072) Waterproofing profile width		1 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	2τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπύνακα, ένα σταθερό




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Euro-Groove Hardware | Μηνιασμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening outward
with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh + Fw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh + 4Sw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh + Fw
Υψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.ΜΕ.Α(S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh + 4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.ΜΕ.Α(S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh + 4Sw
Πλάτος φύλλου (S67893) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηγάκι Gasket for glazing bead	4Bw + 4Bh
Υψος φύλλου (S67893) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Υψος φύλλου (S67893) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Κοπή Ταυ (S67874) Transom mullion cutting		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
Υψος πηγάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3τεμ.
Υψος πηγάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Πλάτος πηγάκι (S60433) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	3 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)		1 τεμ.-pieces	310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα




Euro-Groove Hardware | Μηνιασμός Euro-Groove



Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα



**Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°**




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
Πλάτος κατωκασίου για Α.ΜΕ.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
Ύψος μπινι (S67658) Sash inversion profile		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width		2 τεμ.-piece	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)		1 τεμ.-pieces	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)		1 τεμ.-pieces	113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	2 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
			310-77-072-13		Τάπα νεροσταλάκτη δίφυλλου ΑΜΕΑ Water-drip cover	1 ζευγ.
			300-67-658-03		Τάπα Μπινι S67658 End Cap S67658	2 τεμ.
			310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.

Sections


Τομές


EURONUT Hardware
Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash
Κρυφό φύλλο



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash
Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφο φύλλο












Single side - hung casement
tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότηας External Alignment corner	4τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT


Hidden sash - Κρυφό φύλλο



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw + 4Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw + 4Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw + 4Sh
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width		4 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height		4 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος μπινί Sash inversion height		1 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
			300-67-924-00		Ταπα μπινί S67924 End cap for adjoining profile S67924	1 ζευγος
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	8 τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότητος External Alignment corner	8 τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash

Μονοφυλλό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφό φύλλο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash

Μονοφυλλό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφό φύλλο



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash

Μονοφύλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφό φύλλο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Υψος πρόσθετου (S77010) Add in profile height		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
Υψος φύλλου (S67918) Sash height		4 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Frame glazing bridge	4 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Υψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (470-03-650-03) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Υψος πηχάκι (470-03-650-03) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	6 τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	180-67-908-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			160-77-916-00		Εξωτερικός σύνδεσμος του External transom mullion frame connector	2 τεμ.
			160-77-130-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας του Internal transom mullion frame connector	2 τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4 τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότηας External Alignment corner	4 τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




41

Single side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		1 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κατωκάσιου για A.M.E.A.(S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min4τεμ.
			290-67-918-00		Γέφυρα τακairίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min4τεμ.
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height		2 τεμ.-pieces	180-67-994-03		Εξωτερική γωνία επιπεδότητος External alignment corner	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος Νεροσταλ. Waterproofing profile width (S67115)		1 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
			310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	1 ζευγ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκάσιου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότητος External Alignment corner	4τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold

Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι















EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold

Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		1 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κατωκάσιου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width		4 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min8 τεμ.
Υψος φύλλου (S67918) Sash height		4 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min8 τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	180-67-994-03		Εξωτερική γωνία επιπεδότητας External alignment corner	8τεμ.
Υψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος μπινί Sash inversion height		1 τεμ.-pieces	ή 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	ή 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
			180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκάσιου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	2 ζευγ.
			300-67-924-00		Τάπα μπινί S67924 End cap for adjoining profile S67924	1 ζευγος
			310-67-924-03		Ζεύγος πρόσθετων ταπών διφύλλου κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι Pair hidden double sash additional caps low threshold	1 ζευγος
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότητας External Alignment corner	8τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)



Sections


Τομές


Euro-Groove Hardware
Μηχανισμός Euro-Groove
Hidden sash
Κρυφό φύλλο



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο






Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash


Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότηας External Alignment corner	4τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash

Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφό φύλλο














Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φυλλό



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width		4 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height		4 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος μπινί Sash inversion height		1 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8 τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8 τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
			300-67-758-00		Ταπα μπινί S67758 End cap for adjoining profile S67758	1 ζευγος
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	8 τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότητος External Alignment corner	8 τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)



Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash


Μονοφυλλό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφό φύλλο






Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash

Μονοφυλλό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφό φύλλο






Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash

Μονοφυήλιο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό
με κρυφο φυήλιο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + 2Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Frame glazing bridge	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	180-77-011-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	180-67-908-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	6 τεμ.
			160-77-916-00		Εξωτερικός σύνδεσμος του External transom mullion frame connector	2τεμ.
			160-77-130-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας του Internal transom mullion frame connector	2τεμ.
			290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4 τεμ.
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότηας External Alignment corner	4τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single side-hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold

Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα,
κρυφό φύλλο
με χαμηλή κατωκάσι




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		1 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
Ύψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου Low sash gasket	LTw
Πλάτος κατωκάσιου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width		2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min4τεμ.
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακairίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min4τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	180-67-994-03		Εξωτερική γωνία επιπεδότητος External alignment corner	4τεμ.
Ύψος πηχάκι Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)		1 τεμ.-pieces	ή 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	ή 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	4τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
			310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	1 ζευγ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκάσιου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Euro-Groove Hardware | Μηνιασμός Euro-Groove




Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width		1 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
Υψος κάσας (S67908) Frame height		1 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
Πλάτος κατωκάσιου για Α.Μ.Ε.Α (S67684) PWD Frame Width		1 τεμ.-pieces	250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκάσιου Low sash gasket	LTw
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width		4 τεμ.-pieces	250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
Υψος φύλλου (S67994) Sash height		4 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min8 τεμ.
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	290-67-918-00		Γέφυρα τακάριαματος φύλλου Sash glazing bridge	min8 τεμ.
Υψος πηχάκι Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	180-67-994-03		Εξωτερική γωνία επιπεδότητος External alignment corner	8τεμ.
Υψος μπινί Sash inversion height		1 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)		2 τεμ.-pieces	ή 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	ή 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	8τεμ.
			180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητος Alignment corner	2τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
			310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκάσιου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
			310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	2 ζευγ.
			300-67-758-03		Τάπα μπινί S67758 End cap for adjoining profile S67758	1 ζευγος
			310-67-924-03		Ζεύγος πρόσθετων ταπών διφύλλου κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι Pair hidden double sash additional caps low threshold	1 ζευγος
			180-67-994-03		Εξωτερική Γωνία επιπεδότητος External Alignment corner	8 τεμ.
			310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)







Sections Τομές


Aller Retour Doors
Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης

Aller Retour Doors - Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης



Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Single leaf door aller retour




















Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Single leaf door aller retour




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
Πλάτος Πρόσθετου κάσας (S67038) Frame Add-on Width		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακρίσματος κάσας Sash glazing bridge	min 4τεμ.
Ύψος Πρόσθετου κάσας (S67038) Frame Add-on Height		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom height		2 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	6 τεμ.
Πλάτος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom width		2 τεμ.-piece	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	6 τεμ.
Ύψος Πρόσθετου φύλλου (S67038) Sash Add-on Height		2 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδοθήτας Alignment corner	10τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου φύλλου (S67038) Sash Add-on Width		2 τεμ.-piece	620-11-600-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm Weatherstrip Pile 20X3000mm	2Sadw
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Fadw 2 pcs (Fadw-30)
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	2 pcs Sadw 4 pcs(Sadh-14)
Ύψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	472-07-432-00		Κάτω μπράτσο μεντεσέ αλε ρετουρ δαπέδου Bottom bracket for aller retour	1τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	472-00-637-10		Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας Top sash bracket for aller retour	1σετ
			472-00-498-00		Μεντεσέ δαπέδου aller retour Floor aller retour hinge	1τεμ.
			472-10-212-70		Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour Cap for floor aller retour hinge	1τεμ.







Δίφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Double side-hung door, aller retour



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
Ύψος κάσας (S67510) Frame height		1 τεμ.-piece	200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width		1 τεμ.-piece	220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
Πλάτος Πρόσθετου κάσας (S67038) Frame Add-on Width		1 τεμ.-pieces	290-67-002-00		Γέφυρα τακρίσματος κάσας Sash glazing bridge	min 8τεμ.
Ύψος Πρόσθετου κάσας (S67038) Frame Add-on Height		2 τεμ.-pieces	290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	min 8τεμ.
Ύψος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom height		4 τεμ.-pieces	140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	10 τεμ.
Πλάτος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom width		4 τεμ.-piece	140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	10 τεμ.
Ύψος Πρόσθετου φύλλου (S67038) Sash Add-on Height		4 τεμ.-pieces	180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	18τεμ.
Πλάτος Πρόσθετου φύλλου (S67038) Sash Add-on Width		4 τεμ.-piece	620-11-600-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm Weatherstrip Pile 20X3000mm	4Sadw
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Fadw 2 pcs (Fadw-30)
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Sadw 8 pcs (Sadh-14)
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	472-07-432-00		Κάτω μπράτσο μεντεσέ αλε ρετουρ δαπέδου Bottom bracket for aller retour	1τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	472-00-637-10		Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας Top sash bracket for aller retour	1σετ
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	472-00-498-00		Μεντεσέ δαπέδου aller retour Floor aller retour hinge	1τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	472-10-212-70		Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour Cap for floor aller retour hinge	1τεμ.



Sections Τομές

Pivot
Περιστρεφόμενο





Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEMBLY BY USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED







Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEMBLY BY USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED






Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes





Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος Κάσας (S67508) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Κεντρικό ελαστικό Central gasket	2Fw+2Fh
Υψος κάσας (S67508) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
Πλάτος φύλλου (S67148) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-13-300-03		Ελαστικό περιστρεφόμενου Reversing profile gasket	2Rw+2Rh
Υψος φύλλου (S67148) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-00-930-03		Ελαστικό φύλλου Sash profile gasket	2Sw+2Sh
Πλάτος προφίλ περιστροφής (S67046) Reversing profile width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Sw+2Sh
Υψος προφίλ περιστροφής (S67046) Reversing profile height		1 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
		1 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5 mm	2Bw+2Bh
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	or		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			110-05-136-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-23-270-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			or		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
			310-77-152-03		Ταπα περιστρεφόμενου Pivot window end cap	2ζευγ.
			470-11-839-00		Πείρος Pin	8τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.







 Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°






Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα
Pivot vertical axes


A




Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEMBLY BY
USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED





Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Πλάτος Κάσας (S67508) Frame width		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Κεντρικό ελαστικό Central gasket	2Fw + 2Fh
Υψος κάσας (S67508) Frame height		2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh
Πλάτος φύλλου (S67148) Sash width		2 τεμ.-pieces	220-13-300-03		Ελαστικό περιστρεφόμενου Reversing profile gasket	2Rw + 2Rh
Υψος φύλλου (S67148) Sash height		2 τεμ.-pieces	220-00-930-03		Ελαστικό φύλλου Sash profile gasket	2Sw + 2Sh
			200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Sw + 2Sh
			220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Πλάτος προφίλ περιστροφής (S67046) Reversing profile width		2 τεμ.-pieces	200-08-005-01		Λάστιχο σφίνα EPDM 5 mm	2Bw + 2Bh
		2 τεμ.-pieces	113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
Υψος προφίλ περιστρ. (S67046) Reversing profile height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width		2 τεμ.-pieces	113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height		2 τεμ.-pieces	or 140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		1 τεμ.-pieces	110-05-136-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Υψος τζαμιού Glazing height		1 τεμ.-pieces	113-23-270-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			or 140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
			310-77-152-03		Ταπα περιστρεφόμενου Pivot window end cap	2ζευγ.
			470-11-839-00		Πείρος Pin	8τεμ.
			255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.











Single side outwards opening
Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω






Single side outwards opening
Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω





Profile cuttings-Κοπές προφίλ			Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67508) Frame height		2 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος κάσας (S67508) Frame width		2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 2Sh
			200-08-006-00		Λάστιχο σφήνα	2Bw + 2Bh
Ύψος φύλλου (S67630) Sash height		4 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh
Πλάτος φύλλου (S67630) Sash width		4 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + SFh
			220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height		4 τεμ.-pieces	140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width		4 τεμ.-pieces	140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width		2 τεμ.-pieces	113-29-264-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height		2 τεμ.-pieces	113-23-109-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
			290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 12 τεμ.
			180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			255-77-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία	4τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side outwards opening
Ανοιγόμενο έξω με σταθερό



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side outwards opening
Ανοιγόμενο έξω με σταθερό




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κονές προφίλ			Accessory cuttings-Κονές εξαρτημάτων			
			Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
Ύψος κάσας (S67623) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces	210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Sw + 2Sh
Πλάτος κάσας (S67520) Frame width	Tw	2 τεμ.-pieces	200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw + 4Sh + Bh
Ύψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces	200-08-006-00		Λάστιχο σφήνα	2Bw + 2Bh
Πλάτος κάσας (S67508) Frame height	Fw2 = W - Fw1 - 8,1	2 τεμ.-pieces	220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw + 2Fh
Ύψος πηχάκι (S67009) Glazing bead height	Bh1 = Fh - 102	2 τεμ.-pieces	220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw + SFh
Πλάτος πηχάκι (S67009) Glazing bead width	Bw1 = Fw1 - 31,1	2 τεμ.-pieces	220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw + 2Bh/600 τεμ.
Ύψος φύλλου (S67630) Sash height	Sh = Fh - 40	2 τεμ.-pieces	140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Πλάτος φύλλου (S67630) Sash width	Sw = Fw2 - 27	2 τεμ.-pieces	140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh2 = Fh - 173,6	2 τεμ.-pieces	113-29-264-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2 = Sw2 - 130	2 τεμ.-pieces	113-23-109-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1 = Fh - 66	2 τεμ.-pieces	290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1 = TW - 53	2 τεμ.-pieces	290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2 = Sh - 144	2 τεμ.-pieces	290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 16 τεμ.
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2 = Sw - 144	2 τεμ.-pieces	180-77-155-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	4 τεμ.
			180-77-280-00		Γωνία επιπεδότηας Alignment corner	8 τεμ.
			255-77-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία	4τεμ.
			160-77-130-00		Σύνδεσμος ται εσωτερικός	2 τμχ.
			160-77-130-02		Σύνδεσμος ται οπίσθιος εξωτερικός	2 τμχ.



A large yellow geometric graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping triangles and rectangles that create a dynamic, abstract shape.

General Milling -Tooling Operations Γενικές Κατεργασίες

1) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές | Machining for crimp corner cleats

Κάσες Frames	Κωδικός Μαχαιριού Γωνιάστρας Crimping Knife	Προφίλ Profile	
	851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67508	
	851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67510	
	851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67514	
	851-02-003-00 851-02-007-00	S67814	
	851-02-003-00 851-02-007-00	S67886	
	851-02-003-00 851-02-007-00	S67906	







2) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης καρφωτές | Machining for nail corner cleats

Προφίλ Profile			
Κάσες Frames	S67508	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67510	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67514	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67814	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	
	S67886	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	
	S67906	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	

1) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές | Machining for crimp corner cleats

Φύλλα Sashes	Κωδικός Μαχαιριού Γωνιάστρας Crimping Knife	Προφίλ Profile	
	851-02-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67976	
	851-02-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67870	
	851-02-003-00 851-02-007-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67972	
	851-02-770-00 851-02-007-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67938	
	851-02-770-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67936	
	851-02-770-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67544	


2) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης καρφωτές | Machining for nail corner cleats

Φύλλα Sashes	Προφίλ Profile	
	S67976	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67870	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67972	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67938	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67936	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
	S67544	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile

4) Απορροές | Drainage

Κάσες - Frames	Πρεσάκι Punch press	Προφίλ Profile		
	800-30-010-00	S77508		
		S77510		
		S77514		
		S77814		
		S77886		
		S77906		

4) Απορροές | Drainage


Κάσες - Frames	Προφίλ Profile	
	S67149	

4) Απορροές | Drainage


Φύλλα - Sashes	Προφίλ Profile			
	S67976	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15
	S67870	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15
	S67972	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15
	S67938	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15
	S67936	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15
	S67544	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00		15

800-67-200-00

Hand press
Πρεσάκι χειρός







Κατεργασία κοπής 45° για πηχάκι PVC | PVC glazing bead 45° cuttings



5) Κατεργασία λαβής | Handle milling operation

Μηχανισμός χερουλιού 7,5mm
Handle mechanism 7,5 mm



Χαλύβδινος μηχανισμός 7,5mm
Steel mechanism 7,5mm



5) Κατεργασία λαβής | Handle milling operation

Μηχανισμός χερουλιού 15mm
Handle mechanism 15mm

Χαλύβδινος μηχανισμός 15mm
Steel mechanism 15mm




NARROW OLIVARI HANDLE

5) Κατεργασία λαβής | Handle milling operation


Μηχανισμός χερουλιού 15mm
Handle mechanism 15 mm

Μηχανισμός European Groove AK8
European Groove Mechanism AK8


Gmin=255mm




ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥ
MACHINING FOR T- PROFILE
ΦΡΕΖΑ-MACHINING TOOL 852-67-000-00
ΠΡΕΣΑΚΙ - PUNCHING TOOL 800-67-200-00
ΠΡΕΣΑΚΙ - PUNCHING TOOL 800-30-014-00




S67562




S67776




S67888




S67570




S67880




S67564




S67568




S67566



S67566



Κλειδαριές|Locks



Κλειδαριά ενός σημείου με γλώσσα Single point lock with latch bolt Αντίκρουσμα Striking plate 22x2.5 din		Κλειδαριά 3 σημείων - 3 POINT LOCK WITH LATCH INOX			Κλειδαριά 3 σημείων - 3 POINT LOCK WITH LATCH INOX AUTOMATIC		
		45/92/20	45/92/16	35/85/16	35/92/16	45/92/20	45/92/16
85 or 92mm  1a 1b							
Κωδικός προφίλ Profile code							
S67938	1a	2	X	X	X	6	X
S67552	1a	2	X	X	X	6	X
S67893	1a	2	X	X	X	6	X
S67690	1b	X	3	4	5	X	7
S67829	1b	X	3	4	5	X	7
S67972	1b	X	3	4	5	X	7

A/A	Central Lock	Roller Latch	Additional	Middle Stricking plate		Additional Stricking plates	
				LEFT	RIGHT	No 1	No 2
1a	440-78-540-00	440-70-741-00	440-78-500-00	Set with lock			
1b	440-13-113-00 415-55-000-00	-	-	422-06-040-00	422-06-041-00	-	-
2	450-31-530-09	416-36-144-40	-	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
3	450-31-530-00	416-36-144-40	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
4	440-54-161-00	416-36-144-40	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
5	440-03-731-00 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
6	416-29-042-00 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	414-51-001-00	-
7	416-29-041-10 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	414-51-001-00	-

A/A	Cylinder				
	Code	Περιγραφή - Description		Distance A	Distance B
	460-53-070-00	Κύλινδρος Ασφαλείας Security Cylinder	100mm Nickel 25-10-65 (30/70)	30	70
	460-33-070-00	Κύλινδρος Απλός Cylinder	100mm Nickel 25-10-65 (30/70)	31	69

Καλύπτρα κυλίνδρου | Rosette


Λαβές με Καρέ | Door handles



* Σημείωση - Note

Για επιλογές λαβών με καρέ, σταθερών εξωτερικών λαβών και ροζετών συμβουλευτείτε τον κατάλογο εξαρτημάτων

ALUMIL Accessories CDS Catalogue | Please consult the ALUMIL Accessories CDS Catalogue to find all option regarding door pin handles, fixed external handles and escutcheons.



Hinges - Μεντεσέδες

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης 3D External Heavy Duty 3D Hinge		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972			STEPPED 7,5/9mm	
360-58-901-XX	DOUBLE DOOR HINGE 65mm WITH SCREW 58mm	ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	1X 360-75-900-XX	INCLUDED
360-58-951-XX	TRIPLE DOOR HINGE 65mm WITH SCREW 58mm	ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	2X 360-75-900-XX	INCLUDED
360-58-911-XX	DOUBLE DOOR HINGE 86mm WITH SCREW 58mm	ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 86mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	1X 360-75-900-XX	INCLUDED

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης ΒΙΔΩΤΟΣ External Heavy Duty SELF TAP SCREWS		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972			STEPPED 7,5/9mm	
360-70-002-X	LOIRA+V DOUBLE DOOR HINGE FOR SELF TAP SCREWS 60mm	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ	1X 350-66-077-XX	4X 762-66-041-00
360-70-000-XX	LOIRA+V DOUBLE DOOR HINGE FOR SELF TAP SCREWS 60mm	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ	1X 350-66-669-XX	1X 360-66-201-00

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης 3D External Heavy Duty 3D Hinge		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972			STEPPED 7,5/9mm	
350-05-671-XX	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MONZA 3D	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ	NO NEED	NO NEED

ALUMIL For S67938 S67552 S67893		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
			STEPPED 7,5/9mm	
350-44-002-XX	ALUMINIUM HINGE ALUMIL SCREWS-PLATE INO		NO NEED	NO NEED

ALUMIL EUROGROOVE For S67938 S67552 S67893		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
			STEPPED 7,5/9mm	
415-15-820-XX	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥ 93mm	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΟΣ ΓΙΑ EUROGROOVE	NO NEED	NO NEED


ALUMIL FLASH XL (For EURONUT doors only !!!) For S67690 S67829 S67972		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA	SCREWS/ FIXING
			STEPPED 7,5/9mm	
350-56-641-XX	DOOR HINGE FLASH XL FOR PVC GROOVE ALU16S9	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΟΣ ΓΙΑ EURONUT	NO NEED	NO NEED

Latches - Σύρτες


S67				
ALUMIL CODE	ENGLISH DESCRIPTION	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TOP	BOTTOM
474-03-720-00	SHOT BOLT RELEASER 220mm	ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΕΣ 220mm	LIMIT	ALWAYS
474-37-340-00	BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 1)	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ - ΦΩΛΙΑ ΣΥΡΤΗ	OPTION	NO
474-03-738-00	BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 2)	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ - ΦΩΛΙΑ ΣΥΡΤΗ	OPTION	NO
474-37-330-00	UPPER LOCK PLATE	ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗ	NO	ALWAYS

**ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S67908
MILLING TOOL FOR S67908**



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ



ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ




S67908



ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΖΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow, creating a dynamic, layered effect.


Assembly for Accessories Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

160-77-230-00

160-77-230-01

160-77-230-00

Αλουμίνιο
Aluminium



Τεμάχια
Pieces

Internal transom mullion
frame connector 23 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας του 23 mm

160-77-230-01


Αλουμίνιο
Aluminium





Τεμάχια
Pieces

External transom mullion
frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας του 23 mm




255-67-223-03



165-77-474-00






165-77-474-00

Αλουμίνιο- Aluminium x 4 Τεμάκια
x 4 Pieces



Mold Corner

Χυτή γωνία σύνδεσης




300-67-658-03

300-67-658-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




S67658 End cap for sash inversion profile

Τάπα μινι S67658


ISO 7049 - ST 4,8

S67936


S67658



S67658




300-67-879-03



300-67-879-03

Πολυαμίδιο
Polyamide


Ζεύγος
Pair



End cap for sash inversion profile
S67879

Τάπα μινί S67879

ISO 7049 - ST 4,8




290-67-002-00

290-67-002-00



Αλουμίνιο
Aluminium

Τεμάκια
Pieces




Frame Glazing bridge

Γέφυρα τακρίσματος κάσας




S67510



Μαχαίρια γωνιάστρος για MONTICELLI - Adapters for MONTICELLI


851-77-001-00



Crimping Knife



Μαχαίρι Γωνιάστρος

851-77-003-00




Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρος



Μαχαίρια γωνιάστρας - Adapters for MONTICELLI


851-02-003-00



Crimping Knife



Μαχαίρι Γωνιάστρας

851-77-001-00




Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας



Μαχαίρια γωνιάστρος - Adapters for MONTICELLI


851-02-770-00



Crimping Knife



Μαχαίρι Γωνιάστρος

851-77-001-00




Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρος




Pivot Machinings - Κατεργασίες Τυπολογιών Περιστρεφόμενων

S67508




Κέντρο Φύλλου - Sash Center

Πάνω πλευρά - Top side




S67148




Κέντρο Φύλλου - Sash Center


Πάνω πλευρά - Top side




S67148




Κέντρο Φύλλου - Sash Center



S67148




Κέντρο Φύλλου - Sash Center




Pivot Machinings - Κατεργασίες Τυπολογιών Περιστρεφόμενων

Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα Pivot horizontal axes




Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα Pivot vertical axes




Κατεργασίες γωνιών - Corner cleat machining

140-58-280-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING




140-58-290-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING




140-58-310-00


NAILING



SQREWING



CRIMPING



140-58-320-00


NAILING


SEZIONE A-A
SCALA 0.750

SQREWING



SEZIONE A-A
SCALA 0.750

CRIMPING



SEZIONE A-A
SCALA 0.750

Κατεργασίες γωνιών - Corner cleat machining

140-58-300-00




165-77-116-00




Κατεργασία κλειδαριάς - Lock machinings

Για πορτα διπλής Κατεύθυνσης - For Aller Retour Door



Vulcanized Corner for polyamide Glazing Bead 470-03-650-03
Βουηκανισμένη γωνία για πηχάκι πολυαμιδίου 470-03-650-03




A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

Glazings Υαλώσεις


63mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
45	200-06-860-01	200-08-005-01	
44	200-06-860-01	200-08-006-01	
43	200-06-860-01	200-08-007-01	
42	200-06-860-01	200-08-004-01	S60437
41	200-06-860-01	200-08-005-01	
40	200-06-860-01	200-08-006-01	
39	200-06-860-01	200-08-007-01	
38	200-06-860-01	200-08-003-01	S60449
37	200-06-860-01	200-08-004-01	
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-006-01	
34	200-06-860-01	200-08-007-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60439
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-006-01	
30	200-06-860-01	200-08-007-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60435
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-006-01	
26	200-06-860-01	200-08-007-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60431
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-006-01	
22	200-06-860-01	200-08-007-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60433
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-006-01	
18	200-06-860-01	200-08-007-01	

63mm EPDM




63mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
45	200-06-860-01	200-08-005-01	
44	200-06-860-01	200-08-006-01	
43	200-06-860-01	200-08-007-01	
42	200-06-860-01	200-08-004-01	S60312
41	200-06-860-01	200-08-005-01	
40	200-06-860-01	200-08-006-01	
39	200-06-860-01	200-08-004-01	S60484
38	200-06-860-01	200-08-005-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	S60451
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-004-01	S60485
34	200-06-860-01	200-08-005-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60452
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-004-01	S60486
30	200-06-860-01	200-08-005-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60453
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-004-01	S60487
26	200-06-860-01	200-08-005-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60454
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-004-01	S60488
22	200-06-860-01	200-08-005-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60455
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-004-01	S60489
18	200-06-860-01	200-08-005-01	
17	200-06-860-01	200-08-006-01	

63mm EPDM




63mm Infill			
Glazing mm	EPDM-CE		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
49	200-70-005-03	200-11-157-01	S60689
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-01	S60697
45	200-70-005-03	200-11-157-01	
44	200-70-005-03	200-11-155-01	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-01	S60437
41	200-70-005-03	200-11-157-01	
40	200-70-005-03	200-11-155-01	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-156-01	
37	200-70-005-03	200-11-157-01	S60449
36	200-70-005-03	200-11-157-01	
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-155-01	
33	200-70-005-03	200-11-157-01	S60439
32	200-70-005-03	200-11-157-01	
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-155-01	
29	200-70-005-03	200-11-157-01	S60435
28	200-70-005-03	200-11-157-01	
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-155-01	
25	200-70-005-03	200-11-157-01	S60431
24	200-70-005-03	200-11-157-01	
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-155-01	
21	200-70-005-03	200-11-157-01	S60433
20	200-70-005-03	200-11-157-01	
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-155-01	

63mm EPDM-CE




63mm Infill			
Glazing mm	EPDM-CE		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
49	200-70-005-03	200-11-157-01	S60689
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-01	S60697
45	200-70-005-03	200-11-157-01	
44	200-70-005-03	200-11-155-01	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-01	S60312
41	200-70-005-03	200-11-157-01	
40	200-70-005-03	200-11-155-01	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-157-01	S60484
37	200-70-005-03	200-11-155-01	
36	200-70-005-03	200-11-157-01	S60451
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-157-01	S60485
33	200-70-005-03	200-11-155-01	
32	200-70-005-03	200-11-157-01	S60452
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-157-01	S60486
29	200-70-005-03	200-11-155-01	
28	200-70-005-03	200-11-157-01	S60453
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-157-01	S60487
25	200-70-005-03	200-11-155-01	
24	200-70-005-03	200-11-157-01	S60454
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-157-01	S60488
21	200-70-005-03	200-11-155-01	
20	200-70-005-03	200-11-157-01	S60455
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-157-01	S60489
17	200-70-005-03	200-11-155-01	

63mm EPDM-CE




71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
FILLING			
58	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
57	200-06-860-01	200-08-005-01	
56	200-06-860-01	200-08-006-01	
55	200-06-860-01	200-08-007-01	
54	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
53	200-06-860-01	200-08-005-01	
52	200-06-860-01	200-08-006-01	
51	200-06-860-01	200-08-007-01	
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60437
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-003-01	S60449
45	200-06-860-01	200-08-004-01	
44	200-06-860-01	200-08-005-01	
43	200-06-860-01	200-08-006-01	
42	200-06-860-01	200-08-007-01	
41	200-06-860-01	200-08-004-01	S60439
40	200-06-860-01	200-08-005-01	
39	200-06-860-01	200-08-006-01	
38	200-06-860-01	200-08-007-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	S60435
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-006-01	
34	200-06-860-01	200-08-007-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60431
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-006-01	
30	200-06-860-01	200-08-007-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60433
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-006-01	
26	200-06-860-01	200-08-007-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60440
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-006-01	
22	200-06-860-01	200-08-007-01	

**71mm
EPDM**




71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
FILLING			
58	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
57	200-06-860-01	200-08-005-01	
56	200-06-860-01	200-08-006-01	
55	200-06-860-01	200-08-007-01	
54	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
53	200-06-860-01	200-08-005-01	
52	200-06-860-01	200-08-006-01	
51	200-06-860-01	200-08-007-01	
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60312
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-004-01	S60484
46	200-06-860-01	200-08-005-01	
45	200-06-860-01	200-08-004-01	S60451
44	200-06-860-01	200-08-005-01	
43	200-06-860-01	200-08-004-01	S60485
42	200-06-860-01	200-08-005-01	
41	200-06-860-01	200-08-004-01	S60452
40	200-06-860-01	200-08-005-01	
39	200-06-860-01	200-08-004-01	S60486
38	200-06-860-01	200-08-005-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	S60453
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-004-01	S60487
34	200-06-860-01	200-08-005-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60454
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-004-01	S60488
30	200-06-860-01	200-08-005-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60455
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-004-01	S60489
26	200-06-860-01	200-08-005-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60460
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-004-01	S60490
22	200-06-860-01	200-08-005-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60483
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-004-01	S60492
18	200-06-860-01	200-08-005-01	
17	200-06-860-01	200-08-006-01	

71mm EPDM



71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
57	200-70-005-03	200-11-157-01	S60689
56	200-70-005-03	200-11-155-01	
55	200-70-005-03	200-11-155-01	
54	200-70-005-03	200-11-157-01	S60697
53	200-70-005-03	200-11-157-01	
52	200-70-005-03	200-11-155-01	
51	200-70-005-03	200-11-155-01	
50	200-70-005-03	200-11-157-01	S60437
49	200-70-005-03	200-11-157-01	
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-156-01	
45	200-70-005-03	200-11-157-01	S60449
44	200-70-005-03	200-11-157-01	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-155-01	
41	200-70-005-03	200-11-157-01	S60439
40	200-70-005-03	200-11-157-01	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-155-01	
37	200-70-005-03	200-11-157-01	S60435
36	200-70-005-03	200-11-157-01	
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-155-01	
33	200-70-005-03	200-11-157-01	S60431
32	200-70-005-03	200-11-157-01	
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-155-01	
29	200-70-005-03	200-11-157-01	S60433
28	200-70-005-03	200-11-157-01	
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-155-01	
25	200-70-005-03	200-11-157-01	S60440
24	200-70-005-03	200-11-157-01	
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-155-01	

71mm EPDM-CE




71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
57	200-70-005-03	200-11-157-01	S60689
56	200-70-005-03	200-11-155-01	
55	200-70-005-03	200-11-155-01	
54	200-70-005-03	200-11-157-01	S60697
53	200-70-005-03	200-11-157-01	
52	200-70-005-03	200-11-155-01	
51	200-70-005-03	200-11-155-01	
50	200-70-005-03	200-11-157-01	S60312
49	200-70-005-03	200-11-157-01	
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-01	S60484
45	200-70-005-03	200-11-155-01	
44	200-70-005-03	200-11-157-01	S60451
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-01	S60485
41	200-70-005-03	200-11-155-01	
40	200-70-005-03	200-11-157-01	S60452
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-157-01	S60486
37	200-70-005-03	200-11-155-01	
36	200-70-005-03	200-11-157-01	S60453
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-157-01	S60487
33	200-70-005-03	200-11-155-01	
32	200-70-005-03	200-11-157-01	S60454
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-157-01	S60488
29	200-70-005-03	200-11-155-01	
28	200-70-005-03	200-11-157-01	S60455
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-157-01	S60489
25	200-70-005-03	200-11-155-01	
24	200-70-005-03	200-11-157-01	S60460
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-157-01	S60490
21	200-70-005-03	200-11-155-01	
20	200-70-005-03	200-11-157-01	S60483
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-157-01	S60492
17	200-70-005-03	200-11-155-01	


71mm EPDM-CE

 Τακάκια θέσης - Filling spaces


 Τακάκια βάρους υάλωσης - Glassload support and frame squariness



Τοποθέτηση εξωτερικού ελαστικού υάλωσης - Exterior glazing gasket



Τοποθέτηση εσωτερικού ελαστικού υάλωσης - Interior glazing gasket






Sash dimension constraints

Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων

(SH) Sash height



Side Hung Tilt and Turn window
Side Hung Turn window

Maximum Sash weight (kg) in regards to Sash Width

[illegible]




*The specified sash weight can be assured only when using the appropriate mechanism accessories

** Glass bonding it is advised on each corner for at least 200mm

Min Window Performance 4/C4/9A

Alumil Euro Groove T/T mechanism Stay arms



EX-4151580512	SW 355-700mm	
EX-4158061200	SW 701-1000mm	SW 1401-1700mm
EX-4158071200	SW 1001-1400mm	
EX-4158061200 + EX-4151296400		SW 1401-1700mm



Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure



S67770



Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure



S67776






Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67888








A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.

Accessories - Gaskets Εξαρτήματα - Ελαστικά

110-05-156-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-13-101-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-13-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-13-274-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-19-264-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-109-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-156-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-245-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-270-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-29-090-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-29-264-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-29-304-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-270-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-194-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-270-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-406-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-57-258-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-57-308-00

Αλουμίνιο
Aluminium




x4 Τεμάχια
x4 Pieces

Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-61-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium



x4 Τεμάχια
x4 Pieces


Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-61-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-75-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-75-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

116-23-194-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

116-33-194-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

140-58-280-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-290-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-310-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-320-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-520-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-530-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-540-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

160-77-130-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Internal transom mullion
frame connector 13 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 13 mm

160-77-130-01

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

External transom mullion
frame connector 13 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 13 mm

160-77-230-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Internal transom mullion
frame connector 23 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 23 mm

160-77-230-01

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

External transom mullion
frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 23 mm

160-77-332-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Internal transom mullion
frame connector 33 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 33 mm

160-77-332-01

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

External transom mullion
frame connector 33 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 33 mm

160-77-432-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

External transom mullion
frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ται 23 mm

160-77-432-01

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

165-77-001-00

Αλουμίνιο
Aluminium



Τεμάχια
Pieces

Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή κυτή

165-77-002-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή κυτή

165-77-116-00

Αλουμίνιο
Aluminium




Τεμάχια
Pieces

Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή κυτή

165-77-326-00

Αλουμίνιο
Aluminium



Τεμάχια
Pieces


Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή κυτή

165-77-474-00

Αλουμίνιο- Aluminium

x 4 Τεμάχια
x 4 Pieces




Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή κυτή

180-19-000-00

Ανοξείδωτος χάλυβας
Stainless steel

Τεμάχια
Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-011-00

Ανοξείδωτος χάλυβας
Stainless steel

Τεμάχια
Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-155-00

Ανοξείδωτος χάλυβας
Stainless steel

Τεμάχια
Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-280-00

Ανοξείδωτος χάλυβας
Stainless steel

Τεμάχια
Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

140-58-300-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces



Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη κυτή

470-03-650-03

EPDM ®
Πολυαμίδιο
Polyamide

Τεμάχια
Pieces




Hidden sash glazing bead

Πηχάκι κρυφού φύλλου

180-67-908-00

Ανοξείδωτος χάλυβας
Stainless steel

Τεμάχια
Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

113-33-228-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

160-77-916-00

Αλουμίνιο
Aluminium

Τεμάχια
Pieces




T-cleat For Hidden Sash S77

Σύνδεσμος Ταφ Για Κρυφό Φύλλο S77

470-00-870-00

Γαλβανιζέ /
Galvanized

Τεμάχια
Pieces




Nail

Καρφί

470-51-460-00

Γαλβανιζέ /
Galvanized

Τεμάχια
Pieces



Screw

Βίδα

200-06-860-01

EPDM Μέτρα
Meters



Outer glazing gasket

Ελαστικό τζαμιού έξω

220-11-001-01

EPDM Μέτρα
Meters




Frame gasket

Ελαστικό κάσας

210-67-223-03

EPDM Μέτρα
Meters



Central gasket

Κεντρικό ελαστικό

220-31-230-03

EPDM Μέτρα
Meters



Gasket for glazing bead

Ελαστικό για πηχάκι

220-60-002-01

EPDM Μέτρα
Meters



Sash gasket

Ελαστικό φύλλου

250-67-684-03

EPDM Μέτρα
Meters



Short frame gasket

Ελαστικό χαμηλ. κατωκάσιου

250-77-072-03

EPDM Μέτρα
Meters



Normal Frame
Κανονικό κατωκάσι

Drainage profile gasket for PWD Sash

Ελαστικό Νεροσταθλάκτη

250-77-918-03

EPDM Μέτρα
Meters



Hidden Sash - Short Frame
Κρυφό φύλλο - Χαμηλό κατωκάσι

Gasket for PWD Sash

Ελαστικό Φύλλου για AMEA

220-00-930-01

EPDM Μέτρα
Meters



Sash gasket

Ελαστικό φύλλου

313-10-030-00

Μέτρα
Meters




Glazing Foam 30x10mm

Αφρώδες θερμομονωτικό
30 X 10mm

200-08-002-01 (2mm) EPDM Μαύρο Black (*400 μέτρα 400 meters)		
200-08-003-01 (3mm) EPDM Μαύρο Black (*300 μέτρα 300 meters)		
200-08-004-01 (4mm) EPDM Μαύρο Black (*250 μέτρα 250 meters)		
200-08-005-01 (5mm) EPDM Μαύρο Black (*150 μέτρα 150 meters)		
200-08-006-01 (6mm) EPDM Μαύρο Black (*100 μέτρα 100 meters)		
200-08-007-01 (7mm) EPDM Μαύρο Black (*80 μέτρα 80 meters)		
200-08-008-01 (8mm) EPDM Μαύρο Black (*60 μέτρα 60 meters)		
200-08-010-01 (10mm) EPDM Μαύρο Black (*60 μέτρα 60 meters)		
Wedge gasket		
Ελαστικό σφήνα		

255-67-223-03

EPDM x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Vulcanised Corner

Βουηκανισμένη Γωνία

290-67-001-00

Αλουμίνιο Τεμάχια
Pieces
Aluminium




Sash Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου

S67

290-67-918-00

Αλουμίνιο Τεμάχια
Pieces
Aluminium




Hidden Sash Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος κρυφού φύλλου

300-09-504-00

Πολυαμίδιο Ζεύγος
Pair
Polyamide




End cap for profile M9504

Τάπα μινι M9504

300-67-658-03

Πολυαμίδιο Ζεύγος
Pair
Polyamide




S67658
End cap for sash inversion profile

Τάπα μινι S67658

300-67-879-03

Πολυαμίδιο Ζεύγος
Pair
Polyamide




S67879
End cap for sash inversion profile

Τάπα μινι S67879

310-09-317-XX

Πολυαμίδιο Τεμάχια
Pieces
Polyamide




02-Λευκή - White
03-Μαύρη - Black
24-Γκρι - Grey

End cover for S61317 waterproofing profile

Τάπα νεροσταγάκτη S61317

310-11-501-XX

Πολυαμίδιο Τεμάχια
Pieces
Polyamide




Weep hole end cap

Τάπα απορροής

290-67-002-00

Αλουμίνιο Τεμάχια
Pieces
Aluminium




Frame Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος κάσας

255-67-223-03

EPDM Μέτρα
Meters




Vulcanized corner

Βουηκανισμένη γωνία

300-67-758-00

Πολυαμίδιο Ζεύγος
Pair
Polyamide




End cap for sash inversion profile S67758

Τάπα μινι S67758

300-67-924-00

Πολυαμίδιο Ζεύγος
Pair
Polyamide




End cap for sash inversion profile S67924

Τάπα μινι S67924

470-11-835-00

Ζάμακ / Zamac

Τεμάχια
Pieces




Nail Ø6

Καρφί Ø6

470-77-005-00

Ζάμακ / Zamac

Τεμάχια
Pieces




Nail Ø5

Καρφί Ø5

470-11-840-00

Γαλβανιζέ / Galvanized

Τεμάχια
Pieces




Pin punching tool

Καρφωτικό για πείρο γωνιών σύνδεσης

852-67-916-00

Aluminium
Αλουμίνιο

Pieces
Τεμάχια



Για S67916 - For S67916


Machining Tool

Φρέζα

852-67-000-00

Aluminium
Αλουμίνιο


Pieces
Τεμάχια



Machining Tool

Φρέζα


800-67-200-00



Hand press

Πρεσάκι χειρός


851-02-003-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-02-007-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-02-770-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-77-001-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας

851-77-003-00




Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας

180-67-994-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Τεμάχια
Pieces



External Alignment corner

Εξωτερική Γωνία επιπεδότητας

350-05-671-02



ALUMINIUM HINGE 3D

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3D

350-44-002-02



ALUMIL

ALUMINIUM HINGE ALUMIL

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL

350-56-641-02



HINGE FLASH XL
FOR EURONUT DOORS

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ EURONUT

313-05-025-00

Μέτρα
Meters



INSULATED FOAM 5 X 25MM

ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

360-58-901-02



DOUBLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΛΕΥΚΟΣ

360-58-901-11



DOUBLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm SILVER ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

360-58-911-02



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΛΕΥΚΟΣ

360-58-911-11



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

360-58-911-12



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm BLACK ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

360-58-951-02



TRIPLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm

ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm

360-70-000-02



DOUBLE DOOR HINGE
FOR SELF TAP SCREWS 60mm

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ

360-70-002-02



DOUBLE DOOR HINGE
FOR SELF TAP SCREWS 60mm WHITE

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ

415-15-820-00



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-02



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-03



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-11



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

440-35-311-00



1 POINT LOCK
WITH ROLLER LATCH INOX - 35/85/22/3

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SEC ECO
35/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, ΜΠΙΛΙΑ

440-35-311-10



1 POINT LOCK
WITH LATCH INOX - 35/85/23/3

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SEC ECO
35/85/23/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, ΓΛΩΣΣΑ

460-00-320-00



SECURITY CYLINDER 100 (30/70) NICKEL

SECURITY ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100 (30/70) ΝΙΚΕΛ


460-01-002-08



CYLINDER 100mm 26-10-64 NICKEL

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100mm 26-10-64 ΝΙΚΕΛ

474-03-720-00



SHOT BOLT RELEASER 220mm

ΣΥΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΕΣ 220mm

474-37-340-00



BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 1)

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ 1)

474-03-738-00



BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 2)

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ 2)

470-11-839-00

Γαλβανιζέ / Galvanized


Τεμάχια
Pieces



Pin

Πείρος

470-67-000-00




Τεμάχια
Pieces

**CAST CORNER DRILLING JIG
FOR SASHES OF S67-S77-S91**

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ S67-S77-S91

470-67-510-00




Τεμάχια
Pieces

**CAST CORNER DRILLING JIG
FOR FRAMES OF S67-S77-S91**

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ S67-S77-S91

470-67-970-00



Τεμάχια
Pieces


**DRILLING JIG FOR CLIT
CORNERS MONTICELLI**

ΣΑΜΠΛΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ MONTICELLI

310-77-072-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for drainage profile S77072

Τάπα Νεροσταλιάκτη S77072

310-77-072-13

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for drainage profile S77072

Τάπα Νεροσταλιάκτη δίφυλλο S77072

310-67-270-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair



End cap for door without threshold

Τάπα πόρτας χωρίς κατωκάσι

620-11-600-00



Μέτρα
Meters

Weatherstrip Pile 20X3000mm

Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm

620-11-500-00



Μέτρα
Meters

Weatherstrip Pile 15X3000mm

Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm

472-07-432-00




Τεμάχια
Pieces

Bottom bracket for aller retour

Κάτω μπράτσο μεντεσέ
αλλε ρετουρ δαπέδου

472-00-637-10




Τεμάχια
Pieces

Top sash bracket for aller retour

Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας

472-00-498-00



Τεμάχια
Pieces

Floor aller retour hinge

Μεντεσές δαπέδου aller retour

472-10-212-70




Τεμάχια
Pieces

Cap for floor aller retour hinge

Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour

310-03-650-03




Τεμάχια
Pieces

Vulcanized Corner for polyamide
Glazing Bead 470-03-650-03


Βουηκανισμένη γωνία
για πηχάκι πολυαμιδίου 470-03-650-03

800-30-010-00



PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR SUPREME
HINGED SYSTEMS WITH 5 FIXED TOOLS
AND CAPABILITY OF DETACHED
ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ SUPREME ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
ΜΕ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ


800-30-014-00



PHASE OF CUT FOR 6MM HOLES
FOR JOINTERS AT PROFILE S67

ΦΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΠΕΣ 6MM
ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ S67


800-20-001-00



ADD FOR BODY OF PUNCH
W/ 6 SLOTS FOR PHASES


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑΣ
ΜΕ 6 ΥΠΟΔ ΤΟΠΘΦ ΦΑΣΕΩΝ

800-17-069-00



BASE OF STABILIZATION
FOR PUNCH 8001600100

ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ



A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, composed of several overlapping diagonal rectangular blocks in different shades of yellow.

General Information Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απείριτες και καθαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm³, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm². Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσότερο ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστατέυτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαelloύχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριοϋδρές ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm³, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa. The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

- 4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
- 4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
- 4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
- 4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμη από την ALUMIL.

3. Surface treatment

The following colours are available:

Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.

Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

- 4.1 Store the profiles in a dry area
- 4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
- 4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
- 4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές | Useful European standards and reference material

EN 10211	Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2
EN 12020-1	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
EN 12020-2	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
EN 12046	Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors
EN 12152	Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
EN 12153	Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method
EN 12154	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
EN 12155	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
EN 12179	Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
EN 12207	Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208	Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 12211	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 12400	Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 12519	Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology
EN 12567	Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2
EN 13049	Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification
EN 13115	Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 13141	Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές|Useful European standards and reference material

EN 13123	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
EN 13124	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
ENV 13420	Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13501	Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
EN 13541	Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
EN 14351	Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics
EN 14600	Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
EN 14608	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking
EN 14609	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion



Copyright Notice:

Copyright © 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:

In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © ALUMIL A.E. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.

Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Notes - Σημειώσεις



HEAD OFFICES

8 GOGOUSI STR., GR 56429
EFKARPIA, THESSALONIKI
T +30 2313 011000
F +30 2310 692473

FACTORY

KILKIS INDUSTRIAL AREA
GR 61100 KILKIS
T +30 23410 79300
F +30 23410 71988

www.alumil.com
info@alumil.com

