Evochem®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

MERCOLA minos SWAN PGP



ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Evochem®

Καλώς Ήλθατε στο νέο μας κατάλογο

Η **EVOCHEM A.E**. έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υλικών συγκόλλησης, σφράγισης και μόνωσης, χρωμάτων, υλικών προστασίας και συντήρησης ξύλου καθώς και χημικών για την προστασία και συντήρηση κτιρίων και τεχνικών κατασκευών. Επιπλέον, στη γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνονται spray βαφής και τεχνικών εφαρμογών, καθαριστικά και εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.

Η EVOCHEM A.E. είναι μια ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση με αφοσίωση στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη και στόχο τη παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες και συνεργάτες της, αξίες που εδραιώνουν τη μοντέρνα φιλοσοφία της εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση οικολογικών μεθόδων παραγωγής και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υψηλής χρησιμότητας που θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή και με τη καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.

Η εταιρεία επενδύει στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, ενισχύοντας την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο και διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυο πωλήσεων της εξάγοντας, μέχρι σήμερα, τα προϊόντα της σε περισσότερες από 10 χώρες του εξωτερικού.

Η EVOCHEM A.E., ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Παγκόσμιας αγοράς, προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας στους επαγγελματίες του οικοδομικού και κατασκευαστικού κλάδου καθώς και στους καταναλωτές που επιθυμούν προϊόντα επαγγελματικών προδιαγραφών για τις DIY εφαρμογές τους. Ακόμη, ικανοποιεί τις ανάγκες των Βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, χαρτιού, συσκευασίας και συναρμολόγησης, προσφέροντας σε αυτές βιομηχανικά συγκολλητικά υλικά και χημικά υψηλής ποιότητας.

Το κλειδί της επιτυχίας της εταιρείας εντοπίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Η EVOCHEM A.E. επενδύει στη βελτίωση της απόδοσης, του περιβάλλοντος εργασίας, στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών, των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών της συστημάτων, ενέργειες που την καθιστούν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της.

Η EVOCHEM A.E. είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φιλικών προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Με σημαντικές πωλήσεις προϊόντων συγκόλλησης και σφράγισης, spray και υλικών κάλυψης τόσο σε επαγγελματίες του βιομηχανικού και κατασκευαστικού κλάδου όσο και σε DIY χρήστες, η EVOCHEM A.E. έχει καθιερώσει μια ολοκληρωμένη γκάμα νέων, πιο έξυπνων και αποδοτικών προϊόντων με τα brands της **MERCOLA, SWAN, MINOS** και **PGP**.

Evochem®



Οι κορυφαίες μάρκες μας

Με παρουσία στο χώρο από το **1958** τα προϊόντα **MERCOLA** υποστηριζόμενα απο ένα ευρύ τεχνολογικό υπόβαθρο και ισχυρή πελατειακή βάση εξυπηρέτησαν τις ανάγκες του βιομηχανικού κλάδου, μεταξύ άλλων, των βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου και χαρτιού, των αυτοκινητοβιομηχανιών και γενικότερα τη βιομηχανία με εξειδικευμένα υλικά συγκόλλησης. Απο τα μέσα της δεκαετίας του 90', αντιμετωπίζοντας την ταχεία αποβιομηχανοποίηση της χώρας, επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική και δόθηκε έμφαση στον κατασκευαστικό κλάδο και στην καταναλωτική αγορά DIY. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καταβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια για ενδυνάμωση της παρουσία της στον μεγάλο αριθμό καταστημάτων χρωματοπωλείων και σιδηρικών. Αυτή η πελατοκεντρική προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γκάμας των προϊόντων της αλλά και την άμεση ανάπτυξη νέων προϊοντικών κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς.

Τα χρώματα **SWAN**, γνωστά στην αγορά ως τα χρώματα με την "καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής", προσφέρουν εγγυημένα την καλύτερη ποιότητα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που τα καθιστά δημοφιλή τόσο στο βιομηχανικό κλάδο όσο και στην αγορά DIY. Αποφεύγοντας το κόστος διαφήμισης, τα χρώματα SWAN έγιναν γρήγορα γνωστά από στόμα σε στόμα, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων SWAN με νέα, εξειδικευμένα αλλά και DIY προϊόντα.

Το **1968,** ιδρύεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής spray με την ιστορικής σημασίας για την ελληνική αγορά επωνυμία, **MINOS**. Έκτοτε, το όνομα MINOS αποτελεί συνώνυμο του spray και της ευκολίας και πρακτικότητας που αυτό προσφέρει. Τα MINOS spray, αναγνωρίσιμα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους DIY χρήστες, βασίζουν τη διαχρονικότητα και την πολυετή επιτυχία τους στην "εξαιρετική ποιότητα με ένα μόνο πέρασμα" και στην ευρεία προιοντική γκάμα. Παράλληλα με τα spray βαφής, η γκάμα των MINOS spray εμπλουτίζεται συνεχώς με την ανάπτυξη spray τεχνικών εφαρμογών, προσφέροντας ένα εύρος λύσεων στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάθε άλλη μέθοδος εφαρμογής θα ήταν αδύνατη.

Εδώ και **40 χρόνια**, τα αμερικάνικης τεχνολογίας προϊόντα **PGP** παράγονται και διανέμονται στην ελληνική αγορά. Με κύρια πηγή επιτυχίας το ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν PGP DRYPROOF αλλά και με τα υπόλοιπα προϊόντα που συμπληρώνουν τη γκάμα, τα προϊόντα PGP ικανοποιούν, όλα αυτά τα χρόνια, τις ανάγκες της πιο απαιτητικής αγοράς για μόνωση και στεγάνωση, παρέχοντας πραγματικά αξιόπιστες λύσεις για την αντιμετώπιση της υγρασίας που εντοπίζεται σε κατασκευές. Έχοντας ως αρχικό αντικείμενο την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων για την καταπολέμηση της υγρασίας σε υπόγειες κατασκευές, η PGP διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της, καλύπτοντας πλέον κάθε καταναλωτική ανάγκη.



4 Εμπορικά Σήματα

MERCOLA minos SWAN PGP

TEMPO
Κόλλες ξύλου
Κόλλες παρκέτων
Ξυλόστοκοι

CONTACT
Βενζινόκολλες

BONDFLEX
Μαστίχες Πολυουρεθάνης

PU 501
Κόλλες πολυουρεθάνης

POWERFIX
Μονταζόκολλες

MEGASIL
Σιλικόνες

DECOR xyloFARM
Συντήρηση & προστασία ξύλου

EPOXITE
Εποξειδικές κόλλες
Εποξειδικοί στόκοι
Εποξειδικά αστάρια

MEGACRYL
Ακρυλικά σφραγιστικά

ISOCRYL
Μονωτικά υλικά

ISOMIX
Κόλλες πλακιδίων
Δομικές κόλλες επιφανειών
Οικοδομικά & επισκευαστικά κονιάματα
Βελτιωτικά κονιαμάτων

xyloFARM
Συντήρηση ξύλου



HumiLock®
Αφυγραντικά προϊόντα

MEGA foam
Αφροί πολυουρεθάνης

minos COLOR

minos DIY

VITCLEAN
Καθαριστικά - Αποφρακτικά

ISOPHALT
Ασφαλτικά προϊόντα

minos TECH

ALL FIX
M-S Polymers

WATER BLOCK
Αδιαβροχοποιητικά προϊόντα


minos AUTO

SUPER GLUE
Κυανοακρυλικές κόλλες

Araldite®
Εποξειδικές κόλλες


Bostik
Κόλλες






Ενημερωθείτε

για τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους



Κατεβάστε

τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας
των προϊόντων μας, εύκολα
και γρήγορα



Ζητήστε

να τοποθετήσουμε την επιχείρηση σας
στον χάρτη με τα σημεία πώλησης της εταιρείας μας.
Αν έχετε ιστοσελίδα μπορούμε να κάνουμε link
κατευθείαν στη δικιά σας ιστοσελίδα



Διαβάστε

τα νέα της εταιρείας μας

Evochem®

Επισκεφθείτε το νέο μας Website



www.evochem.gr

Η δυναμική ιστοσελίδα μας.

- Προσφέρει εύκολο κεντρικό menu πλοήγησης. Βρείτε αυτό που ψάχνετε με δύο κλίκ.
- Είναι φιλική προς όλες τις φορητές συσκευές. Ενημερωθείτε από **Desktop**, **Laptop**, **Tablet**, **Κινητό τηλέφωνο**.
- Περιέχει το πλήρες υλικό που χρειάζεστε για να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας και να αντλήσετε κάθε πληροφορία για τα προϊόντα μας.
- Είναι διαδραστικό. Γραφτείτε στο **Newsletter** και συνδεθείτε στα **Social media** της εταιρείας μας.

για περισσότερα προϊόντα & εφαρμογές επισκευθείτε το
www.evochem.com

Ο κατάλογος μας είναι εύκολος στη χρήση...

Ο κατάλογος μας περιέχει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για τον κατασκευαστικό χώρο καθώς και για την καταναλωτική αγορά DIY

Όλες οι ενότητες είναι χρωματισμένες θεματικά με στόχο να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και αντιληπτές.

Κάθε προϊόν περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλότερο για κάθε εφαρμογή.

Στο τέλος του καταλόγου θα βρείτε ένα ευρετήριο για γρήγορη αναζήτηση των προϊόντων που επιθυμείτε με αλφαβητική σειρά.

Πιο περιεκτικός...

Ο κατάλογος μας ανανεώνεται και εξελίσσεται κάθε χρόνο με νέα, πιο έξυπνα προϊόντα για να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις, φιλικότερα προς το περιβάλλον και το χρήστη, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις επιλογές σας.

Ο κατάλογος μας δεν περιλαμβάνει βιομηχανικές κόλλες διότι παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε πελάτη.

Για να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιχείρηση σας...

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τον νέο μας κατάλογο χρήσιμο και θα εμπνευστείτε από την γκάμα διαθέσιμων προϊόντων που περιλαμβάνει.

Για οποιαδήποτε απορία και παραγγελία, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεση σας.

Περιεχόμενα

Κόλλες Ξύλου 11

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου 23

Κόλλες & Στόκοι 37

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης 51

Αφροί Πολυουρεθάνης 67

Μόνωση & Στεγάνωση 71

Αστάρια 99

Στόκοι 105

Χρώματα 113

Οικοδομικά Προϊόντα 141

Κόλλες DIY 157

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα 167

Διαλυτικά 181

Minos Spray 185

Αυτοκόλλητες Ταινίες & Εργαλεία 217

Οδηγοί Εφαρμογής Προϊόντων 252

Μέσα Προβολής 258

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 265

Γίνετε Συνεργάτης της Evochem 266

Ευρετήριο 268


MERCOLA
EXPRESS
WB 500
EXPRESS
EMPO
No1
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
PROFESSIONAL CHOICE
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ
WOOD ADHESIVE
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ POLYURETHANE
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
WATER RESISTANT
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κόλλες Ξύλου




TEMPO
ΚΟΛΛΕΣ ΞΥΛΟΥ
No1
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
80gr	12	1013	
200gr	20	01000	
500gr	12	01001	
750gr	12	01002	
1kg	12	01003	
5kg	4	01004	
14kg	1	01007	
32kg	1	01006	

TEMPO

Η No1 κόλλα ξύλου PVA κρυσταλλιζέ D2

INDUSTRIAL DIN 68602 D2 NORM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες κατασκευές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ
- Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα.
- Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



TEMPO MARINE D4

Η νέα υδατοδιαλυτή κόλλα ξύλου κρυσταλλιζέ D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO MARINE D4** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως ομοπολυμερούς βινυλικής διασποράς, κατάλληλη για συγκολλήσεις πολύ υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). **Είναι η πρώτη υδατοδιαλυτή κόλλα ενός συστατικού που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού • Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση • Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
- Αντοχή στην θερμοκρασία • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ.
- Ναυπηγικές εφαρμογές
- Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία
- Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση
- Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr	12	1019	
5kg	4	1021	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
175gr	20	1035	
300gr	12	01032	
750gr	12	01031	

PU 501 EXPRESS

Η ισχυρότερη κολλα πολυουρεθανης D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PU 501 EXPRESS** είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη κόλλα πολυουρεθάνης, μελί χρώματος, ενός συστατικού. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στο νερό, στους διαλύτες, στην θερμοκρασία και στην μηχανική καταπόνηση. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παρουσιάζει ελαφρά διόγκωση, καλύπτοντας μικρές κατασκευαστικές ατέλειες. Κατάλληλη για εξωτερικές και θαλάσσιες κατασκευές. **Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Ελαφρά διογκούμενη - καλύπτει ατέλειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ναυπηγικές εφαρμογές
- Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών
- Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων
- Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία)
- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών
- Συγκολλήσεις MDF και πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες
- Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 150 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία

INDUSTRIAL DIN 68602 D4 NORM





PU 400 MARINE

Η νέα κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PU 400 MARINE** είναι εξαιρετικά ισχυρή κόλλα πολυουρεθάνης, μελί χρώματος, ενός συστατικού. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στο νερό, στους διαλύτες, στην θερμοκρασία και στην μηχανική καταπόνηση. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παρουσιάζει ελαφρά διόγκωση καλύπτοντας μικρές κατασκευαστικές ατέλειες. Κατάλληλη για εξωτερικές και θαλάσσιες κατασκευές.
Καλύπτει τις προδιαγραφές **DIN D4/EN 204**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Ελαφρά διογκούμενη – καλύπτει ατέλειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ναυπηγικές εφαρμογές
- Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών
- Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων
- Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία)
- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών
- Συγκολλήσεις MDF και πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες
- Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης

ΑΠΟΔΟΣΗ: 120 - 180 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
175gr	20	01034	
750gr	12	01033	



TEMPO EXPRESS

Η No 1 κόλλα ξύλου PVA για γρήγορη συγκόλληση μασίφ ξύλων κρυσταλλιζέ D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO EXPRESS** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει πολύ γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκολλήσεις σκληρών - μασίφ ξύλων και εξωτικής ξυλείας. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση
- Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα και εξωτική ξυλεία όπως οξυά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ.
- Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως καστανιά, έλατο, πεύκο σημύδα κλπ.
- Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr	12	01020	
5Kg	4	01016	
32kg	1	01017	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr	20	01030	
750gr	12	01023	
1kg	12	1030	
5kg	4	01024	
14kg	1	01029	
32kg	1	01025	

TEMPO WB 500

Η No 1 κόλλα ξύλου για συγκολλήσεις εξωτερικών εφαρμογών κρυσταλλιζέ D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO WB 500** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D3/EN 203.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D3
- Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ.
- Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία
- Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση
- Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

INDUSTRIAL DIN 68602 D3 NORM





MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ

Κόλλα ξύλου PVA κρυσταλλιζέ D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ.
- Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα.
- Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 150 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500gr	12	9186	
750gr	12	9187	
1Kg	1	9189	
5Kg	1	9188	





ΤΕΜΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παχύρρευστη κόλλα PVA γενικής χρήσης D1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ΤΕΜΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** είναι παχύρρευστη, υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, ξύλων και κεραμικών πλακιδίων, βάσεως PVA. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλη για πολλές εφαρμογές
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντοχή στη θερμοκρασία
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις μαλακών, κυρίως, ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ.
- Συγκολλήσεις πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ.
- Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF
- Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές
- Κατάλληλη ως πρόσθετο για ενίσχυση σε τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 250 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500gr	12	01009	
1kg	12	01010	
5kg	4	01011	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5kg	4	70303	
32kg	1	70306	

TEMPO XYLOVIL PRESS

Κόλλα ξύλου και καπλαμάδων PVA κρυσταλλιζέ D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO XYLOVIL PRESS** είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλινων επιφανειών, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών ξύλου με χρήση πρέσας. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις καπλαμά, MDF, φορμάικας, νοβοπάν.
- Συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, teak, παλίσσανδρο κλπ.
- Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
- Εφαρμόζεται με κρύα ή θερμή πρέσα (20^{0}C - 80^{0}C)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 125 - 250 gr/ m^2

INDUSTRIAL DIN 68602 D2 NORM



INDUSTRIAL
DIN 68602
D2
NORM

TEMPO PARQUET

Κόλλα ξύλου παρκέτων PVA υδατοδιαλυτή D2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO PARQUET** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, βάσεως PVA, ενός συστατικού για ξύλινα δάπεδα. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
- Μεγάλη απόδοση
- Αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία
- Αντοχή στη γήρανση
- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
- Χρώμα μπεζ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) πάνω σε τσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση παρκέτων πάνω σε καδρόνια
- Συγκόλληση σοβατεπί

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 m^2/kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	01040	
14Kg	1	01041	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
12Kg	1	01047	

TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC

Πολυουρεθανική ελαστική κόλλα παρκέτων 1 συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC** είναι ισχυρή, πολύ ελαστική, πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, για ξύλινα δάπεδα. Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού – έτοιμη για χρήση
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
- Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία (-20^{0}C έως +90^{0}C)
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και τους διαλύτες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Ηχομονωτικές ιδιότητες
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Ποικιλία συγκολλήσεων διαφορετικών υλικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου μεγέθους, πάνω σε τσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές
- Κατάλληλη για συγκόλληση πλαστικού χλοοτάπητα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 1,5 m^2/Kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.





DECKMASTER

Ελαστομερές σφραγιστικό ξύλινων καταστρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECKMASTER** είναι υψηλής τεχνολογίας συνθετικό ελαστομερές σφραγιστικό, 1 συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στον ήλιο και την θάλασσα. Είναι κατάλληλο για αρμούς καταστρωμάτων σκαφών και τοποθετήσεις διακοσμητικών δαπέδων ξύλου (deck) σε οικοδομικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εφαρμογή
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του, περιέχει φίλτρο UV
- Διατηρεί την ελαστικότητα του

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και σφράγιση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές
- Σφράγιση αρμών ξύλου teak σε καταστρώματα σκαφών (deck) και σε καταστρώματα σπιτιών και επαγγελματικών χώρων όπως πισίνας, εστιατορίων, bar κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 600ml	15	04050	
Γκρι 600ml*	15	4052	

**** Κατόπιν παραγγελίας***



TEMPO PARQUET LAM

Κόλλα ραφής πατωμάτων laminate PVA κρυσταλλιζέ D3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TEMPO PARQUET LAM** είναι λευκή κόλλα, βάσεως PVA, κρυσταλλιζέ – διαφανής μετά το στέγνωμα. Προσφέρει ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση της ραφής ξύλινων πατωμάτων και λεπτών πολυστρωματικών δαπέδων LAMINATE. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία και υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές **DIN D3 / EN 203**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πατώματος
- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών **D3**
- Αντοχή στη θερμοκρασία
- Μεγάλη απόδοση
- Φιλική προς το περιβάλλον
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων ή πολυστρωματικών δαπέδων LAMINATE. Προστατεύει τις ραφές από την φθορά και την εισχώρηση της υγρασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 70 - 120 m/750gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr	12	01036	

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου



DECOR xyloFARM AQUA

H_2O

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ
CONTAINS WAX

PU HYBRID



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	05626	
Διαφανές 2.5Lt	4	05656	
Διαφανές 20Lt	1	05625	
Λευκό 750ml	12	5595	
Λευκό 2.5Lt	4	5596	
Δρυς 750ml	12	05644	
Δρυς 2,5Lt	4	05660	
Καστανιά 750ml	12	05628	
Καστανιά 2.5Lt	4	05657	
Πεύκο 750ml	12	05636	
Πεύκο 2.5Lt	4	05637	
Teak 750ml	12	05638	
Teak 2,5Lt	4	05659	
Μαόνι 750ml	12	05632	
Μαόνι 2.5Lt	4	05633	
Καρυδιά 750ml	12	05630	
Καρυδιά 2.5Lt	4	05658	
Ελιά 750Lt	12	05646	
Ελιά 2,5Lt	4	05661	
Παλίσσανδρος 750ml	12	05642	
Παλίσσανδρος 2.5Lt	4	05643	
Κυπαρίσσι 750ml	12	05634	
Κυπαρίσσι 2.5Lt	4	05635	
Μπλε 750ml	12	05640	
Μπλε 2,5Lt	4	05641	

DECOR XYLOFARM AQUA

Συντηρητικό και διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα υδατικής βάσης νέας υβριδικής τεχνολογίας με πολυουρεθάνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA** είναι άοσμο, ρητινούχο προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας με πολυουρεθάνη υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Περιέχει μείγμα κεριών και ειδικά πρόσθετα και διεισδύει βαθιά στο ξύλο για προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει, χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 3 χρήσεις σε 1 προϊόν: προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί
- Νέα μικρομοριακή τεχνολογία νερού
- Φιλικότερο για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

Λευκό


Διαφανές



Δρυς



Καστανιά



Πεύκο




Teak



Μαόνι



Καρυδιά



Ελιά



Παλίσσανδρος



Κυπαρίσσι



Μπλέ



Το χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. *Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά. Μικρές αποκλίσεις μπορούν να υπάρξουν κατά την εφαρμογή ανάλογα με την απορροφητικότητα, τον τύπο και την ποιότητα του ξύλου καθώς και το πλήθος των επιστρώσεων.*

*Όλες οι αποχρώσεις του **DÉCOR XYLOFARM AQUA** είναι διαθέσιμες σε συσκευασία 20Lt κατόπιν ειδικής παραγγελίας.*

DECOR XYLOFARM

Συντηρητικό και διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DÉCOR XYLOFARM** είναι ρητινούχο προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού διαλύτου για ξύλα, ενισχυμένο με κερί. Περιέχει ειδικά πρόσθετα και διεισδύει βαθιά στο ξύλο για προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 3 χρήσεις σε 1 προϊόν: προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	05511	
Διαφανές 2,5Lt	4	05512	
Διαφανές 16Lt	1	05547	
Δρυς 750ml	12	05570	
Δρυς 2,5Lt	4	05571	
Καστανιά 750ml	12	05514	
Καστανιά 2,5Lt	4	05515	
Teak 750ml	12	05528	
Teak 2.5Lt	4	05519	
Καρυδιά 750ml	12	05517	
Καρυδιά 2,5Lt	4	05518	
Παλίσσανδρος 750ml	12	05560	
Παλίσσανδρος 2,5Lt	4	05561	





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5540	
Διαφανές 5Lt	1	5541	
Διαφανές 20Lt	1	5542	

XYLOFARM PROTECT AQUA

Συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM PROTECT AQUA** είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου, υδατικής βάσης, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM PROTECT, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών εμποτισμού DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA. για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Προστασία από την κυάνωση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Υδατικής βάσης – φιλικότερο προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες, παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER

BPR PT8

Το **XYLOFARM PROTECT AQUA** συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU - BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 0101





XYLOFARM EXTRA

Συντηρητικό ξύλου διαλύτου για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	5508	
Διαφανές 5Lt	1	5509	
Διαφανές 16Lt	1	5510	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM EXTRA** είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου διαλύτου, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM EXTRA, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών εμποτισμού DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA. για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Προστασία από την κυάνωση
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες, παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
- Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων
- Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER

BPR PT8 Το **XYLOFARM EXTRA** συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU – BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 80091



XYLOFARM AQUA KILLER

Συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλουν τα ξύλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 20ml	10	5543	
Διαφανές 150ml	10	5544	
Διαφανές 750ml	12	5545	
Διαφανές 5Lt	1	5546	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **XYLOFARM AQUA KILLER** είναι ένα συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλουν τα ξύλα. Το **XYLOFARM AQUA KILLER** προσφέρει πρόληψη και θεραπεία των ξύλων και της δομικής ξυλείας.
Η καινοτόμος σύνθεση του **XYLOFARM AQUA KILLER** με ενεργή διείσδυση επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύσουν μέσα στο ξύλο, ακόμη και μετά την πλήρη εξάτμιση του νερού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
- Εξαιρετικά χαμηλή οσμή
- Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
- Μακροχρόνια προστασία
- Υδατοδιαλυτό
- Περιέχει νέας τεχνολογίας επιφανειοδραστικά συστατικά, μη επικίνδυνα και βιοδιασπώμενα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

XYLOFARM AQUA KILLER είναι ειδικά σχεδιασμένο για εντομοκτόνο θεραπεία ξυλείας που έχει προσβληθεί, ή που μπορεί να επηρεαστεί από έντομα που προσβάλλουν το ξύλο και τερμίτες. Είδος ξυλείας: είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους διαμορφωμένης ξυλείας, (προφυλαγμένη ξυλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας) ή δομική ξυλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος).
Το **XYLOFARM AQUA KILLER** προσφέρει προληπτική και θεραπευτική αγωγή

BPR PT8 Το **XYLOFARM AQUA KILLER** συμμορφώνεται με την: 'Οδηγία EU - BPR, Παράρτημα 5, PT8: Συντηρητικά Ξύλου' Αριθμός αδείας: 80102

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750 ml	16	05663	
2,5 Lt	6	05664	
16 Lt	1	5664	
DECK OIL RENOVATOR			
Καφέ ανοιχτό			
750 ml	16	5681	
2,5 ml	6	5682	
16Lt	1	5683	

DECK OIL & DECK OIL RENOVATOR

Λάδι προστασίας για ξύλινα καταστρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECK OIL** είναι ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών ξύλινων καταστρωμάτων (deck) κήπων και σκαφών. Η ειδική του σύνθεση, βασισμένη στην παραδοσιακή σκανδιναβική συνταγή με μοναδικό συνδυασμό τριών ελαίων, λινελαίου, ιχθυελαίων και tung oil προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Το **DECK OIL** είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών deck • Εξαιρετική διείσδυση • Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του ξύλου • Υδροαπωθητικό • Αποτρέπει το σκάσιμο και ξεφλούδισμα του ξύλου • Αποτρέπει το λέκιασμα και το γκριζάρισμα του ξύλου • Προστατεύει σε όλες τις καιρικές συνθήκες • Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου • Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το **DECK OIL** είναι κατάλληλο για προστασία υψηλής ποιότητας καταστρωμάτων teak σκαφών και πλοίων καθώς και όλων των ξύλινων στοιχείων των σκαφών όπως χειρολαβές, ρέλια, διακοσμητικά στοιχεία στο πιλοτήριο κλπ. • Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλινων καταστρωμάτων (σανίδες, πλακίδια κλπ.) • Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ. • Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων καταστρωμάτων • Είναι ιδανικό για καταστρώματα δίπλα στη θάλασσα και σε πισίνες • Κατάλληλο και για άλλα είδη ναυτιλιακής ξυλείας όπως λευκό και κίτρινο πεύκο, έλατο κλπ. • Είναι επίσης κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου όπως ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια και φράχτες κλπ. • Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα καταστρώματα από το γκριζάρισμα και την ανάπτυξη μούχλας και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

RENOVATOR

Το DECK OIL RENOVATOR διατίθεται σε ανοιχτή καφέ απόχρωση για να αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.



TEAK OIL & TEAK OIL RENOVATOR

Λάδι προστασίας για ξύλα teak

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ολλανδικό **TEAK OIL**, έχει γίνει γνωστό για τις ναυτιλιακές του εφαρμογές, όπου προσφέρει εδώ και δεκαετίες ιδανική συντήρηση και προστασία από τις καιρικές συνθήκες σκληρών κυρίως ξύλων όπως teak, μαόνι, ιρόκο κλπ. Η ειδική σύνθεση λαδιού έχει εξαιρετική διείσδυση στους πόρους του ξύλου. Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών, αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με το χρόνο και την έκθεση των ξύλων σε σκληρές συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και δύσκολων καιρικών συνθηκών. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι άχρωμο, προσφέροντας εξαιρετικό φινίρισμα και αναδεικνύοντας την φυσική ομορφιά του ξύλου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η πλέον αποτελεσματική και φιλική προστασία για τα σκληρά ξύλα
- Εξαιρετική διείσδυση • Αποτρέπει το σκάσιμο και ξεφλούδισμα του ξύλου
- Αποτρέπει το λέκιασμα και το γκριζάρισμα του ξύλου
- Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
- Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ναυτιλιακές εφαρμογές όπως σε ξύλινα καταστρώματα και σε κάθε ξύλινη κατασκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής
- Συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας που έχουν ξεθωριάσει με τη χρήση τους ή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών
- Συντήρηση μη βερνικωμένων επίπλων εσωτερικού χώρου που έχουν ξεθωριάσει εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης και της ξηρής ατμόσφαιρας
- Φινίρισμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	14	5655	
900ml +100ml ΔΩΡΟ	16	05610	
2,5Lt	6	05611	
5Lt	1	05609	
16Lt	1	05608	
Spray 400ml	12	5617	
TEAK OIL RENOVATOR			
Teak			
900ml +100ml ΔΩΡΟ	14	5690	
2,5Lt	6	5691	
5Lt	1	5692	
16Lt	1	5693	
Δρυς			
900ml +100ml ΔΩΡΟ	14	5694	
2,5Lt	6	5695	
5Lt	1	5696	
16Lt	1	5697	

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΕΡΙ
CONTAINS WAX

RENOVATOR

Το TEAK OIL RENOVATOR διατίθεται σε δύο αποχρώσεις, teak και δρυς, για να αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	76116	
Γυαλιστερό 2,5 Lt	4	05618	
Σατινέ 750ml	12	5618	
Σατινέ 2,5 Lt	4	5623	

YACHT VARNISH

Πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου θαλάσσης 1 συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **YACHT VARNISH** είναι βερνίκι αλκυδικής πολυουρεθάνης, 1 συστατικού, ναυτιλιακών προδιαγραφών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε ξύλινες επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών εφαρμογών. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα που εξασφαλίζει αντοχή στα χτυπήματα, ξεφλουδίσματα και στις συστολές και διαστολές του ξύλου.
Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν ιδανικό και για βερνίκι πατώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρό ανθεκτικό φινίρισμα
- Αντοχή στα χτυπήματα και ξεφλουδίσματα
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Μακροχρόνια προστασία
- Διαφανές φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες κατασκευές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές κλπ.
- Ναυτιλιακές εφαρμογές
- Ξύλινα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 10 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.





WOOD VARNISH AQUA

Ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD VARNISH AQUA** είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9 - 12 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	5662	
Γυαλιστερό 2,5 Lt	4	5663	
Σατινέ 750ml	12	5699	
Σατινέ 2.5Lt	4	5665	



PARQUET VARNISH AQUA

Πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης για ξύλινα δάπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET VARNISH AQUA** είναι διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι νερού, 1 ή 2 συστατικών, με καταλύτη κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα. Περιέχει ειδικά πρόσθετα, καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι άοσμο, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άριστη προστασία σε όλους τους τύπους ξύλινων παρκέτων
- Κατάλληλο και ως αστάρι, με αραίωση έως 20% με νερό
- Εξαιρετική προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Κατάλληλο για πατητή τσιμεντοκονία
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9-12 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 750ml	12	5688	
Γυαλιστερό 2,5Lt	4	5689	
Σατινέ 750ml	12	5673	
Σατινέ 2,5 Lt	4	5674	
Καταλύτης			
40ml	1	5675	
125ml	1	5676	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	05616	
2,5Lt	4	05607	

WOOD SEALER & VARNISH

Υπερδιάφανο σφραγιστικό υπόστρωμα - βερνίκι ξύλινων επιφανειών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD SEALER & VARNISH** είναι διαυγές υπόστρωμα επεξεργασίας ξύλινων επιφανειών, νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικές ρητίνες. Είναι ταχυστέγνωτο και υψηλής απόδοσης. Ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική προστασία από τους λεκέδες, το νερό, το μαύρισμα, το σάπισμα και τις ακτίνες UV. Προσφέρει ένα ισχυρό υπόστρωμα για να εφαρμοστεί το τελικό χέρι βερνικιού, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σαν τελείωμα που αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εισχωρεί βαθιά στους πόρους του ξύλου
- Εξαιρετική προστασία από το νερό και τις ακτίνες UV
- 2 σε 1 - Αστάρι και τελική επίστρωση
- Υπερδιάφανο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής αστάρωμα επιφανειών, πριν από το τελικό βερνίκι πατωμάτων ή εμφανών επενδύσεων και δομικών ή διακοσμητικών ξύλινων στοιχείων
- Άριστη προστασία και διακόσμηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως έπιπλα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9-16 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
375ml	12	5657	

T-WAX

Προστατευτικό κερί ξύλων με φυσικό κερί μέλισσας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **T-WAX** είναι προστατευτικό και καθαριστικό διαφανές κερί ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση με μίγμα φυσικών κεριών και προσθήκη σιλικόνης, χαρίζει στα ξύλα ένα φυσικό, πλούσιο σατινέ φινίρισμα, προστατεύοντας τα από τη ξηρότητα και τη συχνή χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει αποτυπώματα από ποτήρια, δάχτυλα κλπ.
- Προστατεύει τα ξύλα από τη ξηρότητα
- Προσφέρει εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξύλινες επιφάνειες
- Προστατεύει όλες τις βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, λακαρισμένες επιφάνειες, πλαστικά, κεραμικά πλακάκια, ταπετσαρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα
- Συνιστάται για έπιπλα, αντίκες, ξυλόγλυπτα, ντουλάπια, πόρτες, δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις και αξεσουάρ που δεν απαιτείται ένα σκληρό προστατευτικό βερνίκι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 50-200 gr/m^2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR VARNISH** είναι διαφανές βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά, σε λίγα λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και σκυροδέματος
- Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα (ή τεχνητής, κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
- Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-10 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 1Lt (A+B) Συστατικό		5668	
Γυαλιστερό 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5684	
Γυαλιστερό 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5685	
Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό		5686	
Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5679	
Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5680	
Ματ 1Lt (A+B) Συστατικό		5667	
Ματ 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5658	
Ματ 10,5Lt (A+B) Συστατικό	1	5659	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φυσικό 200gr	12	07059	
Κελεμπέκι 200gr	12	07056	
Πεύκο 200gr	12	07050	
Όρεγκον 200gr	12	07057	
Δρυς 200gr	12	07058	
Οξιά 200gr	12	07061	
Καρυδιά ανοικτή 200gr	12	07051	
Μαόνι ανοικτό 200gr	12	07054	
Teak 200gr	12	07060	
Καρυδιά σκούρα 200gr	12	07053	
Μαόνι σκούρο 200gr	12	07055	
Καστανιά 200gr	12	07052	
Κερασιά 200gr	12	07065	
Λευκό 200gr	12	07064	
Γκρι 200gr	12	07062	
Μαύρο 200gr	12	07063	
Wenge 200gr	12	7224	

ΤΕΜΡΟ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ΤΕΜΡΟ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ** είναι ακρυλικός ξυλόστοκος νερού, κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γέμισμα , χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρεται σε 17 αποχρώσεις: φυσικό, κελεμπέκι, πεύκο ανοιχτόχρωμο, όρεγκον, δρυς, οξιά, καρυδιά ανοιχτόχρωμη, μαόνι ανοιχτόχρωμο, teak, καρυδιά σκουρόχρωμη, μαόνι σκουρόχρωμο, καστανιά, κερασιά, λευκό, γκρι, μαύρο και wenge.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Άοσμος
- Ελαστικός
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
- Βάφεται
- Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάικα.
- Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ.





•Χωρίς διχλωρομεθάνιο
•Φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

STRIPP & CLEAN

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών με νέα σύνθεση χωρίς διχλωρομεθάνιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	05601	
750ml	12	5660	
3Lt	1	5698	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STRIPP & CLEAN** είναι διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών, νέας τεχνολογίας. **Είναι φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον - πληρεί τον Κανονισμό 276/2010/ΕΕ και δεν περιέχει στη σύνθεσή του διχλωρομεθάνιο.** Με νέα δυνατή χημική σύνθεση διπλής αποτελεσματικότητας , το STRIPP & CLEAN είναι ο πλέον ασφαλής, γρήγορος και εύκολος τρόπος για να απομακρύνετε παλιά βερνίκια και χρώματα από πολλές επιφάνειες. Είναι ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, χάρη στη παχύρρευστη σύνθεση του που δεν τρέχει. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί με καινούργιο χρώμα ή βερνίκι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για τα περισσότερα βερνίκια και χρώματα
- Πολύ δυνατή φόρμουλα που ενεργεί γρήγορα
- Παχύρρευστο, σε μορφή gel - δεν τρέχει στις κάθετες επιφάνειες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απομακρύνει βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης και διαλύτου από ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, τοίχους, ταβάνια, πατώματα, φράχτες, πέργκολεςκαι κάθε ξύλινης κατασκευής. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα του ξύλου
- Απομακρύνει πλαστικά και ακρυλικά χρώματα από τοίχους και ταβάνι
- Απομακρύνει λαδομπογιές από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, κάγκελα, φράχτες κλπ.
- Κατάλληλο για ξύλα, μέταλλα, τοίχους, ταβάνια, τσιμέντο κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2- 3 m^2/Lt



CL 38 TEAK CLEANER

Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	05619	
4Lt	6	05617	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό στον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών απο ξύλο teak. Η ειδικά σχεδιασμένη συμπυκνωμένη σύνθεση του, απομακρύνει λεκέδες και μαυρίσματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. Οι επιφάνειες που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή εφαρμογή. Συνδυάζεται με ένα από τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK OIL για να δείχνουν τα ξύλα σαν καινούργια και να εξασφαλίσουν την μακροζωία τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική δράση καθαρισμού • Συμπυκνωμένη σύνθεση • Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή • Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης σκληρών και μαλακών ξύλων • Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας • Επαναφέρει το φυσικό χρώμα του ξύλου • Υδατοδιαλυτό • Μη εύφλεκτο • Φιλικό προς το περιβάλλον • Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ. • Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων , deck θαλάσσης ή πισίνας • Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος • Συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου όπως αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρτινιέρες, ξύλινα πλαίσια, φράχτες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-14 m^2/Lt ανάλογα με την κατάσταση του ξύλου

Κόλλες & Στόκοι





CONTACT C113

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CONTACT C113** είναι ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Άμεση συγκόλληση
- Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-15^{0}C έως +70^{0}C)
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει δέρματα, λάστιχο, ξύλο, πάνελ, νοβοπάν, καπλαμά, τσόχα, φελλό, χαρτί, μέταλλο, σκληρό PVC, πλαστικά, αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες,MDF, τσιμέντο κλπ.
- Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές εργασίες, επισκευές στο σπίτι και hobby

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m^2 (εφαρμογή ανά επιφάνεια)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 80ml	12	01506	
Display Box 80ml	25	01505	
200ml	24	01500	
500ml	24	01501	
1Lt	12	01502	
5Lt	4	01503	
16Lt	1	01504	





CONTACT KLEBOSTIK 44

Βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CONTACT KLEBOSTIK 44** είναι πολύ ισχυρή, παχύρρευστη βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης
- Άμεση συγκόλληση
- Μεγάλος ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-15^{0}C έως +70^{0}C)
- Κατάλληλη για επαγγελματικές εφαρμογές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει πλαστικές επενδύσεις (Formica, Perstorp, Duropal, Resopal, κλπ) ξύλο, καπλαμά, πλαστικές ταινίες περιθωρίων, νοβοπάν, πάνελ, λάστιχα, δέρματα, πεπιεσμένο χαρτί, αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης, τσόχα, φελλό, υφάσματα, μεταξύ τους ή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, MDF, τσιμέντο, πέτρα κλπ.
- Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές εργασίες, και αυτοκινητοβιομηχανία (συγκολλήσεις ταπετσαρίας και ουρανού αυτοκινήτων)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m^2 (εφαρμογή ανά επιφάνεια)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	24	01511	
1Lt	12	01512	
5Lt	4	01513	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	12	01800	

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D4

EPOXITE RESIN 95

Ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE RESIN 95** είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών, βιομηχανικού τύπου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου, κεραμικών, πλαστικών, ξύλου, κλπ.
- Γέμισμα οριζόντιων ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα.
- Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν
- Στερέωση μπετόβεργων επέκτασης
- Ισχυροποίηση αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών ως έχει, ή αραιωμένη με διαλυτικό νίτρου
- Ενίσχυση επιφανειών μαρμάρου μαζί με υαλοΰφασμα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 400gr	12	01820	

EPOXITE FIX ALL 30'

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE FIX ALL 30'** είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών βιομηχανικού τύπου, σε μορφή πάστας. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων υλικών. Κολλάει μέταλλα, ξύλα, σκληρά πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα, τσιμέντο, πορσελάνη, κεραμικά πλακίδια κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Λιμάρεται και βάφεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου , κεραμικών, σκληρών πλαστικών, ξύλου κλπ.
- Στεγανοποιεί σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία αυτοκινήτων, πλυντήρια κλπ.
- Συγκόλληση ανομοιογενών υλικών για χειροτεχνικές κατασκευές
- Επισκευή – συγκόλληση πορσελάνινων & πήλινων αντικειμένων







EPOXITE RESIN 95 INJECTION

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE RESIN 95 INJECTION** είναι ενέσιμη εποξειδική ρητίνη, 2 συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε σκυρόδεμα. Είναι λεπτόρρευστη και εισχωρεί σε πολύ λεπτές ρωγμές (πλάτους 0,1-3mm). Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στις τριβές, στον παγετό, στα οξέα, αλκάλια, στη διάβρωση, στους διαλύτες και τη θερμοκρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Λεπτόρρευστη για εύκολη διείσδυση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και θερμοκρασία
- Δομική επισκευή ρωγμών
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Σχεδόν διαφανής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γέμισμα ρωγμών και οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα όπως θεμέλια, κολώνες, δοκούς, πλάκες, τοιχία κλπ.
- Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν (γέφυρα πρόσφυσης)
- Στεγανοποιεί και σφραγίζει διαρροές σε πισίνες, δεξαμενές νερού και καυσίμων, σκάφη αναψυχής κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	12	01840	





EPOXITE CONSTRUCT

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος για μάρμαρα & γρανίτες 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **EPOXITE CONSTRUCT** είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος αγκυρώσεων, 2 συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, διαλύτες και θερμοκρασία. Είναι ιδανική για γρήγορες συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Ειδική για μάρμαρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
- Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
- Βάφεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συγκολλήσεις μαρμάρων, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων, μετάλλων, τσιμέντου, πέτρας, κεραμικών, ξύλου,κλπ.
- Γέμισμα ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα
- Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν
- Αγκυρώσεις μπετόβεργων επέκτασης
- Στερέωση μεταλλικών μανδυών σε κολώνες (επισκευές από σεισμούς)
- Κατάλληλη για ορθομαρμάρωση και εποξειδικά δάπεδα
- Κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,7 Kg/m^2/mm πάχος στρώσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	12	01814	

***Προσφέρεται και σε μεγαλύτερες συσκευασίες κατόπιν παραγγελίας**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250gr	24	07100	
400gr	12	07105	
800gr	12	07139	

**στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

PLASTIC METAL

Σιδηρόστοκος 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων κοιλοτήτων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και αν εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα, κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg





PLASTIC METAL FINE

Σιδηρόστοκος ψιλός 2 συστατικών για γέμισμα – φινίρισμα μικρού πάχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL FINE** είναι υψηλής ποιότητας ψιλός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα – φινίρισμα μικρού πάχους. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει ρωγμές και δημιουργεί μία λεία επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για εφαρμογή υποστρώματος. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες, ανοξείδωτες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες, πλαστικούς προφυλακτήρες (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
800gr	12	7230	

**στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*



PLASTIC METAL SOFT

Σιδηρόστοκος μαλακός 2 συστατικών για γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PLASTIC METAL SOFT** είναι υψηλής ποιότητας μαλακός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών. Είναι ελαστικός, έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει ρωγμές και δημιουργεί μία λεία επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για εφαρμογή υποστρώματος. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες, ανοξείδωτες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες, πλαστικούς προφυλακτήρες (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
800gr	12	7229	

**στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250gr	24	07115	
800gr	12	07117	

**στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ*

MULTI FILLER

Σιδηρόστοκος με ίνες γυαλιού 2 συστατικών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MULTI FILLER** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος, 2 συστατικών, ενισχυμένος με ίνες γυαλιού, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων κοιλοτήτων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και τρίβεται εύκολα. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και αν εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κόκκινος 6gr	1	24444	
Κόκκινος 12gr	1	24443	
Λευκός 6gr	1	24526	
Λευκός 12gr	1	24447	

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Καταλύτες για πολυεστερικές κόλλες & στόκους



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταλύτες για πολυεστερικές κόλλες και στόκους.
Κόκκινος καταλύτης για **PLASTIC METAL, PLASTIC METAL FINE, PLASTIC METAL SOFT & MULTIFILLER.**
Λευκός καταλύτης για **MARMOBOND & GRANITE BOND**.



MARMOBOND

Πολυεστερική κόλλα - στόκος μαρμάρων & γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MARMOBOND** είναι πολυεστερική παχύρρευστη κόλλα – στόκος μαρμάρων, 2 συστατικών, νέας χημικής σύνθεσης, κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για λευκά και έγχρωμα μάρμαρα, γρανίτες, κεραμικά, φυσικές ή τεχνητές πέτρες κλπ. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά), χωρίς συρρικνώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Ταχύτητα συγκόλλησης • Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επικόλληση, αρμολόγηση και στοκάρισμα λευκών και έγχρωμων μαρμάρων, γρανιτών, κεραμικών, φυσικών ή τεχνητών πετρών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg σε λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 200gr	24	07145	
Λευκό 500gr	12	07146	
Λευκό 1Kg	12	07147	
Μπέζ 500gr	12	07148	



GRANITE BOND

Ισχυρή πολυεστερική κόλλα - στόκος γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **GRANITE BOND** είναι πολυεστερική πολύ ισχυρή παχύρρευστη κόλλα – στόκος, 2 συστατικών, ειδική για συγκολλήσεις – τοποθετήσεις γρανιτών. Η νέα εξελιγμένη χημική σύνθεση, προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, υψηλή πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις συστολο-διαστολές. Στεγνώνει γρήγορα (5-8 λεπτά) και παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα οριζόντιων και κάθετων επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Ταχύτητα συγκόλλησης
- Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Αντοχή στις συστολο-διαστολές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επικόλληση, αρμολόγηση και στοκάρισμα όλων των τύπων πλακών και πλακιδίων γρανιτών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες
- Επικόλληση όλων των τύπων πλακών και πλακιδίων τεχνητών γρανιτών, φυσικών ή τεχνητών πετρών, μαρμάρων κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m^2/Kg σε λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500gr	12	7267	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ 1Kg	12	07118	
ΣΕΤ 5Kg	4	07119	

CONSTRUCT

Καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας 2 συστατικών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **CONSTRUCT** είναι ακόρεστος πολυεστέρας, 2 συστατικών, προεπιταχυμένος, ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση. Έχει σχετικά χαμηλό ιξώδες που μπορεί να εμποτίζει και τα πιο δύσκολα σημεία σε περίπτωση επισκευών, καθώς επίσης δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε περίπτωση χύτευσης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα, χωρίς συρρίκνωση και εύκολο τρίψιμο. Χρησιμοποιείται μόνος του και σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Ταχύτητα στεγνώματος
- Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται μαζί με το υαλοϋφασμα Mercola

- Κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, δεξαμενές, καλούπια κλπ.
- Πλαστικοποιήσεις σε σκάφη, στέγαστρα, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα κλπ.
- Στεγανοποιήσεις σε δεξαμενές, ταράτσες, ζαρντινιέρες κλπ.
- Επισκευές πολυεστερικών φύλλων επικαλύψεων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6 m^2/ Lt ανάλογα με τα «χέρια» εφαρμογής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1 m^2	1	07121	
Μήκος (>10 m^2)	1	07122	

ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ

Υαλοϋφασμα κατάλληλο για κατασκευές & επισκευές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας υαλοϋφασμα, κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές σε σκάφη και βάρκες, καθώς και για επισκευές σε πολυεστερικές, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές κλπ. Πρόκειται για ένα ειδικό, μη υφαντό ύφασμα κατασκευασμένο από λεπτές ίνες γυαλιού που συγκρατούνται μεταξύ τους με ειδική κόλλα, δημιουργώντας μία συνεχή, επίπεδη επιφάνεια υπό την μορφή ψάθας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισομερώς και ομοιομερώς κατανεμημένες ίνες γυαλιού εύκολα μορφοποιήσιμες που παίρνουν τις κλίσεις και την διαμόρφωση οιασδήποτε επιφάνειας χωρίς να αφήνουν κενά.
- Εύκολος, αποτελεσματικός και σε βάθος εμποτισμός του υαλοϋφάσματος με τον πολυεστέρα **CONSTRUCT**, χάρη στην ψαθοειδή του μορφή.
- Ο ειδικός προσανατολισμός των ινών τις καθιστά ανθεκτικές σε δυνάμεις εφαρμοζόμενες από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευές και επισκευές σκαφών (βάρκες, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά κ.α.)
- Κατασκευές διαφόρων τεχνημάτων, αφού προηγηθεί η κατασκευή σχετικού καλουπιού
- Επισκευές επιφανειών παντός είδους όπως πολυεστέρα, ξύλου, μετάλλου κλπ.
- Ενίσχυση διαφόρων κατασκευών





PVC ADHESIVE

Ενισχυμένη παχύρρευστη κόλλα για σωλήνες PVC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PVC ADHESIVE** είναι ειδική παχύρρευστη κόλλα διαλύτου, για πολύ δυνατή και γρήγορη συγκόλληση σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC. Έχει εξαιρετική αντοχή στο κρύο, στο βραστό νερό και στα περισσότερα χημικά. Προσφέρεται σε ειδική συσκευασία με πινέλο για ευκολότερη χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Δεν συρρικνώνεται
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εξαιρετική αντοχή στο βραστό και στο κρύο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
- Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
- Εύκολη εφαρμογή με το ειδικό πινέλο ενσωματωμένο στο καπάκι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για σωλήνες PVC σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο, για σωλήνες πίεσης ύδρευσης κρύου και βραστού νερού, αποχετεύσεις νιπτήρων και νεροχυτών, υδρορροών, βιομηχανικών εφαρμογών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από σκληρό PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-4 m^2/ Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι			
Σωληνάριο 80ml	25	01858	
250ml	12	01877	
500ml	12	01878	
Διαφανές			
Σωληνάριο 80ml	25	01876	
250ml	12	01871	
500ml	12	01872	





PVC PRIMER

Αστάρι προεργασίας για σωλήνες PVC πριν τη συγκόλληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PVC PRIMER** είναι ειδικής χημικής σύνθεσης καθαριστικό για σωλήνες PVC. Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό από λάδια, λίπη και σκόνες σε σωλήνες PVC. Προκαλεί ελαφρά επιφανειακή διάβρωση, αφαιρώντας τη γυαλάδα των σωλήνων, επιτρέποντας στη κόλλα να εισχωρήσει καλύτερα στους πόρους επιτυγχάνοντας καλύτερη συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Απολίπανση και καθαρισμός
- Υψηλή διείσδυση
- Εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός και προετοιμασία σωλήνων PVC για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων
- Αραίωση της κόλλας PVC χωρίς να επηρεάζει την συγκολλητική της δύναμη
- Αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	18	01880	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
125gr	12	1869	

ΒΟΡΑΚΑΣ

Αποξειδωτική σκόνη ιδανική για καθαρισμό μετάλλων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ΒΟΡΑΚΑΣ** είναι λευκό κρυσταλλικό άλας βορίου, ιδανικό για αποξείδωση και καθαρισμό μετάλλων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαλύει τα οξείδια των μετάλλων προσφέροντας καθαρή επιφάνεια συγκόλλησης
- Απαραίτητο για τη συγκόλληση χαλκοσωλήνων
- Δρα σαν αναστολέας διάβρωσης προστατεύοντας τα ευαίσθητα σημεία της συγκόλλησης
- Καθαρίζει και απολιπαίνει την μεταλλική επιφάνεια
- Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενισχύει τις συγκολλήσεις με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες, σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων μετάλλων
- Δρα ως αναστολέας διάβρωσης κατά της οξείδωσης των μετάλλων, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία στην συγκόλληση
- Διαλυόμενο σε νερό σε αναλογία 4%, δημιουργεί διάλυμα απολίπανσης για τις μεταλλικές επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
125ml	12	01868	

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Ισχυρή πάστα καθαρισμού χαλκοσωλήνων πριν τη συγκόλληση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παχύρρευστη πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων, κίτρινου χρώματος. Χρησιμοποιείται πριν τη συγκόλληση. Θερμαινόμενη, απελευθερώνει ειδικά καθαριστικά χημικά, τα οποία καθαρίζουν αποτελεσματικά τον χαλκοσωλήνα, εξασφαλίζοντας ισοκατανομή του υλικού συγκόλλησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς τρίψιμο
- Απαραίτητο για την συγκόλληση χαλκοσωλήνων
- Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης
- Η πρακτική συσκευασία, με ενσωματωμένο πινέλο, εξασφαλίζει ομοιόμορφο άπλωμα της αλοιφής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ενισχύει τις συγκολλήσεις σε χαλκοσωλήνες, σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων μετάλλων
- Είναι απαραίτητη σε όλες τις μαλακές συγκολλήσεις
- Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σε δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης & κλιματισμού



SUPER TAPIS

Θιξοτροπική κόλλα ταπετσαρίας έτοιμη προς χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER TAPIS** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας για συγκολλήσεις ταπετσαρίας. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών και έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία. Προσφέρει μεγάλη απόδοση και είναι φιλική προς το χρήστη και το περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην θερμοκρασία
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για επικολλήσεις απλών, πλαστικοποιημένων και ειδικών τύπων ταπετσαρίας σε ποικίλες επιφάνειες όπως ξύλο, τοίχους, μοριοσανίδες, MDF, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Για επιτυχή συγκόλληση είναι απαραίτητο η μία επιφάνεια να είναι πορώδης - να αναπνέει

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 6 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01719	
5Kg	4	01715	



GLUE TEX

Κόλλα ταπετσαρίας σε μορφή σκόνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **GLUE TEX** είναι κόλλα ταπετσαρίας σε μορφή σκόνης, με βάση υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη. Ανακατεύεται απλά με νερό. Είναι κατάλληλη για χαμηλού και μεσαίου βάρους χάρτινες ταπετσαρίες. Είναι ιδανική για καθαρή και εύκολη εφαρμογή με ρολό κατευθείαν πάνω σε τοίχο. Είναι ιδανική για επαγγελματίες και DIY χρήστες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογή χωρίς πιτσιλιές και σταξίματα
- Έτοιμη για χρήση σε 5 λεπτά
- Εύκολη εφαρμογή
- Πολύ οικονομική
- Υψηλή αρχική συγκόλληση σε συνδυασμό με εύκολη δυνατότητα ελιγμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλη για χάρτινες ταπετσαρίες και διακοσμητικές μπορντούρες χαμηλού και μεσαίου βάρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
100gr	12	1718	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01706	
5Kg	4	01707	
15Kg *	1	01710	

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

SUPRAFIX SUPER

Ενισχυμένη μαγνητική κόλλα δαπέδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPRAFIX SUPER** είναι ισχυρή, υδατοδιαλυτή, μαγνητική κόλλα δαπέδων μονής επάλλειψης, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Προσφέρει ισχυρή συγκόλληση πλαστικών δαπέδων και μοκετών. Μειώνει το φαινόμενο εμφάνισης γραμμών κόλλας που διαγράφονται στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια. Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Μεγάλη απόδοση
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία
- Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Πολύ μεγάλος ανοικτός χρόνος εργασιμότητας
- Δυνατότητα επανατοποθέτησης - μικροδιορθώσεων
- Μεγάλη ποικιλία συγκολλήσεων
- Φιλική προς το περιβάλλον – δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκολλήσεις – τοποθετήσεις μοκετών, χαλιών, πλαστικών πλακιδίων, επιφανειών από PVC, φελλό, linoleum κλπ.πάνω σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες όπως τσιμέντο, μωσαϊκό, ξύλο, MDF, καπλαμά, μοριοσανίδες, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση τεχνητού χλοοτάπητα
- Τοποθέτηση βαρέων και πλαστικών ταπετσαριών και επενδύσεων τοίχων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 m^2/Kg





CARPET FIX

Κόλλα επισκευής υποστρώματος χαλιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CARPET FIX** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας κατάλληλη για επισκευή του υποστρώματος χαλιών και μοκετών. Δημιουργεί ένα νέο υπόστρωμα σε φθαρμένα χαλιά και μοκέτες. Προστατεύει τα χαλιά από το ξέφτισμα, ενισχύει τις ραφές, το νήμα και την ύφανση. Εξαφανίζει τη σκόνη από το τριμμένο παλιό υπόστρωμα. Βοηθά τα χαλιά – μοκέτες να διατηρήσουν το σχήμα τους. Το νέο υπόστρωμα κάνει τα χαλιά ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ολίσθηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των χαλιών
- Δημιουργεί ένα αδιάβροχο φράγμα μεταξύ χαλιού και δαπέδου
- Δεν αφήνει κατάλοιπα και σκόνη στα δάπεδα
- Εμποδίζει την ολίσθηση των χαλιών
- Διαφανής μετά το στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **CARPET FIX** είναι κατάλληλη για βιομηχανοποιημένα χαλιά και μοκέτες που έχει φθαρεί το παλιό τους υπόστρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	1719	
5Kg	4	1714	



PL BOOK

Κόλλα PVA χαρτιού & βιβλιοδεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PL BOOK** είναι υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα PVA, επαγγελματικών προδιαγραφών, κατάλληλη για ισχυρή και ελαστική συγκόλληση χαρτιού και βιβλιοδεσίας. Είναι παχύρρευστη, δεν συρρικνώνεται και όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
- Αντοχή στη θερμοκρασία
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βιβλιοδεσία ράχης βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων
- Ψαροκόλλημα μπλοκ σημειώσεων, εισιτηρίων κλπ.
- Στήσιμο - ντύσιμο κουτιών
- Κολλάρισμα χαρτιού, υφασμάτων, τεχνητών φυτών κλπ.
- Κολλάει χαρτί, χαρτόνι και ύφασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 6 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	01730	
5Kg	4	01731	
32Kg	1	70073	

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης



BONDFLEX 450 FC MARINE

Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη θαλάσσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 450 FC MARINE** είναι εξαιρετικά ισχυρή μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα), υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, ναυτιλιακών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση ναυπηγικών, μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση, στις καιρικές συνθήκες και στα διάφορα χημικά
- Εξαιρετική πρόσφυση και δύναμη συγκόλλησης
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Παραμένει αμετάβλητη στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό, στα αλκαλικά, και διατηρεί τις ιδιότητες της ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -30^{0}C
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ελαστική συγκόλληση και σφράγιση σε ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές μεταλλικών κτιρίων και container
- Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου (αρμόκολλα)
- Δομική συγκόλληση και σφράγιση οικοδομικών αρμών χαμηλής κινητικότητας
- Σφράγιση αρμών μεταξύ κουφωμάτων πορτών – παραθύρων και τοίχων
- Κατάλληλη για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ.) καθώς και για όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως μέταλλα, πολυεστέρα και πολλά πλαστικά
- Σφράγιση και στεγάνωση σε εφαρμογές μεμβρανών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 80ml	14	4228	
Λευκό 310ml	12	04260	
Λευκό 600ml	15	04261	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 310ml	12	04205	
Λευκό 600ml	15	04207	
Μαύρο 310ml	12	04206	
Μαύρο 600ml	15	04209	
Γκρι 310ml	12	04208	
Γκρι 600ml	15	4212	
Καφέ 310ml	12	4229	

BONDFLEX 390 FC

Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 390 FC** είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα) υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών, ναυπηγικών και γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Όταν στεγνώσει αποκτά τη μορφή λάστιχου και πολύ μεγάλη ελαστικότητα
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές κατασκευές
- Ελαστικές σφραγίσεις σε ναυπηγικές κατασκευές
- Δομική, αντικραδασμική συγκόλληση και σφράγιση σε κατασκευές που υπόκεινται σε κραδασμούς – δονήσεις
- Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου (αρμόκολλα)
- Κάθε είδους δομική συγκόλληση και στεγάνωση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 310ml	12	4200	
Λευκό 600ml	15	4202	
Γκρι 310ml	12	04201	
Γκρι 600ml	15	04203	
Κεραμιδί 310ml	12	4223	
Κεραμιδί 600ml	15	4232	
Μπεζ 310ml	12	4230	

BONDFLEX 290 LM

Πολύ ελαστική πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BONDFLEX 290 LM** είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα), πολύ ελαστική, 1 συστατικού, υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
- Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σε αρμούς κτιρίων και βιομηχανικών δαπέδων
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών μεσαίας και μεγάλης κίνησης (ελάχιστο πλάτος 4mm)
- Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές κατασκευές
- Σφράγιση και συγκόλληση σε κουφώματα πορτών – παραθύρων και τοίχων



ALL FIX

Σφραγιστική συγκολλητική μαστίχη MS-polymer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ALL FIX** είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη, νέας τεχνολογίας υβριδικών πολυμερών **MS-polymer**, με πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Είναι εξαιρετικά ελαστική και χημικά ουδέτερη. Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό – οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική εφαρμογή – δυνατό άρπαγμα
- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης και γρήγορο στέγνωμα σε κάθε επιφάνεια
- Εφαρμογή χωρίς primer ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
- Μηχανικές ιδιότητες υψηλών απαιτήσεων
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
- Δεν λεκιάζει τις πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως πέτρες, μάρμαρα, γρανίτες
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Οικολογικό προϊόν χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στερέωση – μοντάρισμα αντικειμένων και κατασκευών
- Συγκόλληση και στεγάνωση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές
- Σφράγιση αρμών σε μπάνια και κουζίνες, εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας
- Δομικές αντικραδασμικές σφραγίσεις- συγκολλήσεις
- Σφράγιση αρμών δαπέδων και τοίχων
- Σφράγιση και συγκόλληση φυσικής πέτρας (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.)
- Σφράγιση σε μεταλλικές και τεχνικές κατασκευές
- Κόλληση καθρεφτών με εφαρμογή κατ' ευθείαν στο πίσω μέρος του καθρέφτη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 290ml	12	04216	
Λευκή 290ml	12	04217	
Μαύρη 290ml	12	4257	
Καφέ 290ml	12	4258	
Γκρι 290ml	12	4259	
Διάφανη 80ml	14	4254	
Διάφανη 80ml Blister	10	4266	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 280ml	12	04029	

TOPSIL

Ενισχυμένη όξινη σιλικόνη ναυτιλιακών προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **TOPSIL** είναι όξινη σιλικόνη, ελαστική, 1 συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών 'SNJF'. Είναι κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές και για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες
- Αντοχή στην θερμοκρασία -60^{0}C έως +220^{0}C
- Παραμένει πάντα ελαστική
- Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
- Εξαιρετική πρόσφυση πάνω στις περισσότερες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σε τοποθετήσεις υαλοπινάκων
- Κατασκευή ενυδρείων
- Ελαστικές συγκολλήσεις υαλοπινάκων και μεταλλικών κατασκευών
- Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά συστήματα και container
- Σφραγίσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές



MEGASIL

Όξινη ελαστική αντιμουχλική σιλικόνη επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGASIL** είναι υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών 100% όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, με εξαιρετική ελαστικότητα και αντιμουχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Σταθερότητα χρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντιμουχλικές ιδιότητες
- Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφραγίσεις οικοδομικών και κατασκευαστικών αρμών
- Σφραγίσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών
- Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
- Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους και container
- Σφραγίσεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη Blister 80ml	12	04021	
Διάφανη Box 80ml	25	04022	
Διάφανη 280ml	25	54002	
Διάφανη 600ml	15	04013	
Λευκή Blister 80ml	12	04020	
Λευκή Box 80ml	25	04027	
Λευκή 280ml	25	54000	
Καφέ 280ml	12	54004	
Μαύρη Box 80ml	25	4024	
Μαύρη 280ml	12	54001	
Γκρι 280ml	12	54003	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 280ml	25	04009	
Λευκή 280ml	25	04008	

MEGASIL BATH & KITCHEN

Όξινη ελαστική αντιμουχλική σιλικόνη για μπάνια και κουζίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGASIL BATH & KITCHEN** είναι όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες, όπου απαιτείται πολύ υψηλή αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες
- Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
- Πολύ ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια
- Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες και ντους, νεροχύτες και πάγκους εργασίας, τουαλέτες και νιπτήρες
- Σφράγιση αρμών σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μούχλας
- Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων



NEUTROSEAL

Ενισχυμένη ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **NEUTROSEAL** είναι ουδέτερη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών με αντιμουχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χημικά ουδέτερη (pH=7)
- Υψηλή ελαστικότητα
- Σταθερότητα χρώματος
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες
- Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (περιέχει φίλτρο UV)
- Παρέχει μυκητοκτόνο δράση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών μπάνιου / τουαλέτας
- Σφράγιση σε τοποθετήσεις τζαμιών
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών και γενικά κάθε είδους κατασκευαστικού αρμού
- Σφράγιση αρμών διαστολής ανάμεσα σε διάφορα οικοδομικά υλικά
- Σφράγιση πολυκαρβονικών και πολυακρυλικών πανέλων
- Σφράγιση μεταξύ βερνικωμένου ξύλου και τζαμιού
- Σφράγιση μεταξύ PVC και τζαμιού
- Σφράγιση σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών και θαλάμων ψύξης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διάφανη 310ml	12	04016	
Λευκή 310ml	12	04015	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρη 280ml	12	04040	

FIRESEAL 1500°C

Σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας έως 1500°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **FIRESEAL 1500°C** είναι σφραγιστικό σε μορφή πάστας, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την ωρίμανση του αποκτά σκληρή μορφή, με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο για χρήση
- Δεν σπάει και δε σβολιάζει μετά την σκλήρυνση του
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C
- Δεν περιέχει αμίαντο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες
- Εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης
- Σφραγίσεις σε τζάκια, θερμάστρες, φούρνους, ψησταριές κλπ.
- Η **FIRESEAL 1500°C** μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από τσιμέντο, μέταλλο, τούβλο



GASKET SEAL

Ελαστική σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας έως 300°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **GASKET SEAL** είναι υψηλής ποιότητας σιλικόνη – σφραγιστικό (φλαντζόκολλα), πολύ ελαστική, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300°C.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C και περιοδικά μέχρι 305°C
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση φλαντζών – παρεμβυσμάτων με υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία
- Σφραγίσεις μεταξύ μεταλλικών στοιχείων
- Σφραγίσεις φλαντζών σε αντλίες και μηχανές
- Σφραγίσεις σε συστήματα θέρμανσης
- Σφραγίσεις σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
- Σφραγίσεις σε κουζίνες και κρύσταλλα φούρνων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κόκκινη 80ml	14	04038	
Κόκκινη 310ml	12	04037	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 280ml	25	04100	
Καφέ 280ml	12	04122	
Μπεζ 280ml	12	4053	
Λευκή PRO 600ml	15	04108	

MEGACRYL

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη επαγγελματικών προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGACRYL** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλική μαστίχη, 1 συστατικού. Στεγανοποιεί ρωγμές και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες πορώδεις επιφάνειες και αλουμίνιο
- Υδατοστεγής όταν στεγνώσει
- Σταθερότητα χρώματος
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Βάφεται μετά το στέγνωμα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε κουφώματα πορτών και παραθύρων, περβάζια παραθύρων, σκάλες, σοβατεπί, ραμποτέ, καμινάδες, κανάλια καλωδίων, σωλήνες κλπ.
- Κολλάει σε τούβλο, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, μέταλλα, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC κλπ.
- Κατάλληλη για αρμούς διαστολής μέχρι 15% σε κατασκευαστικές εφαρμογές



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σφένδαμος 280ml	12	04047	
Οξυά 280ml	12	04045	
Δρυς 280ml	12	04044	
Κερασιά 280ml	12	04048	
Μαόνι 280ml	12	04046	
Καρυδιά 280ml	12	4054	
Wenge 280ml	12	4051	

COLOR WOOD SEALANT

Ελαστομερές σφραγιστικό για αρμούς ξύλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **COLOR WOOD SEALANT** είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών υλικών, χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να περαστεί με διάφανα βερνίκια ξύλου – πατωμάτων. Διατίθεται σε 7 φυσικές αποχρώσεις ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χημικά ουδέτερο
- Ελαστομερές
- Πολύ καλή συγκόλληση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο
- Τρίβεται
- Βάφεται
- Διατηρεί το χρώμα του αναλλοίωτο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Υγράντοχο
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και ξύλου
- Σφράγιση αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου
- Σφράγιση αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου
- Σφράγιση αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate
- Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες





POWERFIX ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **POWERFIX ANCHOR** είναι ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό αγκύρωσης 2 συστατικών, **βινυλεστερικής βάσης**. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο (CE OPTION 7) και έχει μηδενική συρρίκνωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ταχείας ωρίμανσης
- Εγκεκριμένο για εφαρμογές σε τσιμέντο ακόμα και σε υγρές συνθήκες (CE OPTION 7)
- Εγκεκριμένο DIPT για εφαρμογές σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
- Εγκεκριμένο για αγκυρώσεις σπειρωμάτων (class 5.5, class 8.8) ανοξείδωτου μετάλλου και ράβδων ενίσχυσης
- Χρησιμοποιείται σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (-40^{0}C - +80^{0}C, μη συνεχούς θερμοκρασίας)
- Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
- Δημιουργεί στεγανές πακτώσεις - συγκολλήσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αγκυρώσεις - στερεώσεις με:

- Ράβδους / σιδηροπλισμούς (αναμονές οπλισμού)
- Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
- Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων

Κατάλληλα υποστρώματα:

- Σκυρόδεμα
- Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
- Φυσικούς και τεχνητούς λίθους υψηλής σκληρότητας
- Συμπαγείς βράχους
- Ξύλα

Συνιστάται η δοκιμή καταλληλόλητας πριν την εφαρμογή για κάθε υπόστρωμα σχετικά με την επιθυμητή αντοχή συγκόλλησης, και για αποφυγή κηλιδώσεων και αποχρωματισμού, εξαιτίας του μεγάλου εύρους υποστρωμάτων όσον αφορά την αντοχή, τη σύνθεση και την υφή τους (πορώδες – λείο).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	04226	
Ακροφύσια μίξης ΣΕΤ	12	08299	
Διάτρητοι μανδύες αγκύρωσης ΣΕΤ			
12/50	10	08319	
12/60	10	08320	
12/80	10	08321	
16/130	10	08322	
20/85	10	08323	
16/85	10	08324	
16/10	10	08325	



SUPER CONTACT MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER CONTACT MONTAGE** είναι ισχυρή κόλλα διαλύτου, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, άμεσης χρήσης, για εύκολες και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Καταργεί τη χρήση καρφιών και βιδών σε πολλές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή
- Άμεσο άρπαγμα
- Κολλάει σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες και υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συναρμολόγηση και στερέωση σε κατασκευές και επισκευές οπιτιών
- Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και αρμοκάλυπτρων, σοβατεπί, πάνελ, σανίδων πατώματος, καναλιών καλωδιώσεων, ραμποτέ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων, φελλού, φυσικών λίθων κλπ.
- Κατάλληλη για συγκόλληση μοριοσανίδας και PVC σε τοιχοποιίες, πέτρες και τσιμέντο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
280ml	12	04218	
80ml	14	4227	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 80ml	10	04213	
Display Box 80ml	25	04214	
290ml	12	04210	

PU 501 MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα πολυουρεθάνης D4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PU 501 MONTAGE** είναι κόλλα δομικής συγκόλλησης, υψηλών προδιαγραφών, πολυουρεθανικής βάσης, 1 συστατικού, έτοιμη προς χρήση. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση με εξαιρετική αντοχή στο νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικές μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ελαφρά διογκούμενη - Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες
- Αντοχή στο νερό με προδιαγραφές DIN D4 - EN204
- Αντοχή στην θερμοκρασία από -30^{0}C έως +100^{0}C
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλικών όπως:

- Κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας)
- Σκελετοί παραθύρων και πορτών
- Ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία
- Έπιπλα σπιτιού και κήπου
- Μονωτικά υλικά (και διογκωμένης/ εξηλασμένης πολυστερίνης)
- Πάκτωση μεταλλικού οπλισμού και αντικειμένων σε τοίχους και μπετόν
- Κολλάει ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδερο. Δεν είναι κατάλληλη για PE και PP





POWERFIX W MONTAGE

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **POWERFIX W MONTAGE** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα για εύκολες και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών, βιδών και παξιμαδιών σε πολλές περιπτώσεις. Προσφέρει οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή
- Μεγάλη απόδοση
- Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
- Εφαρμόζεται σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συναρμολόγηση εξαρτημάτων και στερέωση σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών
- Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και αρμοκάλυπτρων,σοβατεπί, πάνελς, καναλιών καλωδιώσεων, διακοσμητικών προφιλ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων κλπ.
- Κολλάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, πλάκες πολυστερίνης, μέταλλο, πλαστικά (εκτός PS, PP, PE)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
280ml	12	04251	



SUPER MIRROR

Κόλλα στερέωσης καθρεφτών MS-polymer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER MIRROR** είναι μια υψηλής απόδοσης και υψηλού συντελεστή ασφαλείας κόλλα καθρέφτη ,1 συστατικού, νέας τεχνολογίας **MS-polymer.** Είναι χημικά ουδέτερη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών μικρής κινητικότητας στον κατασκευαστικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική ή όπου αλλού απαιτείται σκληρή και ελαστική συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
- Εξαιρετική συγκόλληση σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες
- Υψηλών απαιτήσεων μηχανικές ιδιότητες
- Ελαστική συγκόλληση με κινητικότητα έως 20%
- Δεν δημιουργούνται φυσαλίδες (σε υψηλές θερμοκρασίες και σε υγρασία)
- Καλή εργασιμότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Δεν περιέχει ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα
- Δεν λεκιάζει τις πορώδεις επιφάνειες όπως φυσικές πέτρες, γρανίτες, μάρμαρα κλπ.
- Εύκολη εφαρμογή και τελική διαμόρφωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις – συγκολλήσεις καθρεφτών σε πορώδεις και μη πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλο, τσιμέντο, πέτρα, γυαλί, μέταλλο κλπ.
- Σφραγίσεις και συγκολλήσεις στο κατασκευαστικό χώρο
- Δομικές συγκολλήσεις σε δονούμενες κατασκευές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 290ml	12	04215	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές Box 80ml	14	01508	
Διαφανές Blister 80ml	12	01510	
Διαφανές 280ml	12	01509	
Λευκό Box 80ml	14	1527	
Λευκό 280ml	12	1529	
Μαύρο Box 80ml	14	1528	
Μαύρο 280ml	12	1531	

SEAL & FIX

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα & σφραγιστικό γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SEAL & FIX** είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα, τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Μηχανική σταθερότητα
- Ελαστικό
- Πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
- Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, για DIY εφαρμογές και hobby
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών.
- Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές εργασίες



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ



UNDERBODY SEALANT

Αντισκωριακό & ηχομονωτικό υπόστρωμα αυτοκινήτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 1Kg	12	01559	
Μαύρο 5Kg	4	01560	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **UNDERBODY SEALANT** είναι ελαστομερές μονωτικό υλικό με βάση το συνθετικό καουτσούκ, κατάλληλο για την αντισκωριακή προστασία και την ηχομόνωση του αμαξώματος των αυτοκινήτων. Προσφέρει ηχομόνωση και προστασία του αμαξώματος από εκτινασσόμενες πέτρες και χαλίκια. Μπορεί να παραμένει ελαστικό και ενεργό σε θερμοκρασίες από -20^{0}C έως +80^{0}C. Έχει τέλεια πρόσφυση σε καθαρές μεταλλικές επιφάνειες, όσο και σε παλιές στρώσεις πίσσας. Δεν τρέχει και δεν λερώνει τον τεχνίτη και τους γύρω χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν σκάει
- Δεν χάνει την φόρμα του
- Παραμένει ελαστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στο κάτω μέρος της καροσερί, στα φτερά, τους θόλους, τα μαρσπιέ
- Μπροστινά και πίσω μέρη του αυτοκινήτου
- Πορτ μπαγκάζ, πόρτες εσωτερικά κλπ.
- Μεταλλικές κατασκευές όπου είναι απαραίτητη η ηχομόνωση και η αντισκωριακή προστασία
- Πισάρισμα κτιριακών εγκαταστάσεων, τοιχία θεμελίων, ταράτσες κλπ.
- Μπορεί να βαφτεί αμέσως σε 10 λεπτά (υγρό σε υγρό) με χρώματα τύπου DELUX ή όταν στεγνώσει με ακρυλικά χρώματα μονής ή διπλής επίστρωσης



BRUSH SEALANT

Ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 1 Kg	12	01557	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BRUSH SEALANT** είναι ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου, κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων και αρμών σε αμαξώματα αυτοκινήτων, σκαφών, τροχόσπιτων και λυόμενων σπιτιών. Είναι εξαιρετικά αδιάβροχη, προσφέρει προστασία από κραδασμούς, και έχει εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν σκάει
- Δεν χάνει την φόρμα της
- Παραμένει ελαστική

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το κόλλημα, το πριτσίνωμα ή το βίδωμα για να αποσβένει τα τριξίματα από κραδασμούς
- Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών.
- Σφραγιστικό παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Κόλλα για φίλτρα, ελαστικά καρπέτα, ελαστικά φιλέτα.
- Κατάλληλη ως αδιαβροχοποιητική επίστρωση

Αφροί Πολυουρεθάνης



MEGAFOAM

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικών προδιαγραφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	12	09401	
750ml	12	09400	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM** είναι αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος προς χρήση. Περιέχει ειδικό προωθητικό αέριο που είναι αβλαβές για το όζον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Μεγαλύτερη απόδοση
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Εξαιρετική σταθερότητα (δεν συρρικνώνεται – δεν υπερδιογκώνεται)
- Φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη
- Εύκολη εφαρμογή
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά
- Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
- Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης

Ο **MEGAFOAM** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 45 Lt





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	09411	

MEGAFOAM LOW EXPANSION

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης επαγγελματικών προδιαγραφών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION** είναι αφρός πολυουρεθάνης, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά
- Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
- Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	09408	

GUN & FOAM CLEANER

Καθαριστικό πολυουρεθάνης - πιστολιού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GUN & FOAM CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό για πιστόλια αφρού πολυουρεθάνης σε μορφή spray, έτοιμο για χρήση. Χρησιμοποιείται μαζί με τον MEGAFOAM GUN και τον MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN. Ο σωστός καθαρισμός του πιστολιού και η κατάλληλη χρήση του προϊόντος εμποδίζει το φράξιμο του πιστολιού και είναι εγγύηση για την καλή λειτουργία του. Περιέχει διαλύτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των πιστολιών εφαρμογής
- Καθαρίζει υπολείμματα μη πολυμερισμένου αφρού από επιφάνειες και βαλβίδες
- Εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός του πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης
- Καθαρισμός του στομίου και βαλβίδας της φιάλης αφρού πολυουρεθάνης
- Απομάκρυνση μη πολυμερισμένου αφρού
- Γενικός καθαρισμός εργαλείων και επιφανειών από λίπη, μη πολυμερισμένα χημικά και ρύπους



MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης πιστολιού επαγγελματικών προδιαγραφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	09406	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN** είναι αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%). Εφαρμόζεται με το ειδικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
- Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
- Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
- Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
- Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και παραθύρων
- Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά
- Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
- Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
- Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
- Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
- Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης

Ο **MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN** δεν είναι κατάλληλος για Teflon, PE και PP

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 Lt



DESIGN FOAM GUN

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08222	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο πιστόλι αφρού, υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης αντοχής με μεταλλικό σκελετό.



FOAM GUN

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08221	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο και οικονομικό πιστόλι αφρού με πλαστικό σκελετό.

Μόνωση & Στεγάνωση



PU FLEX 1000

Πολυουρεθανική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 6Kg	1	68000	
Λευκό 25Kg	1	68001	

Συνιστάται με χρήση PRIMER PU 900
Αραίωση: Διαλυτικό DIL X 100

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PU FLEX 1000** είναι επαλειφόμενο, ελαστικό υλικό, πολυουρεθανικής βάσεως, 1 συστατικού, που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το **PU FLEX 1000** πολυμερίζεται με την υγρασία του υποστρώματος και του αέρος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διάρκεια ζωής μέχρι 25 χρόνια
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
- Δημιουργεί μια βατή, ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη χωρίς αρμούς
- Δεν υδρολύεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε σημεία όπου λιμνάζουν νερά
- Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2mm, ακόμα και στους -10^{0}C
- Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -30^{0}C έως +90^{0}C
- Η επιφάνεια παραμένει βατή
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά
- Χαμηλό κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα που προσφέρει

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων
- Στεγάνωση μπαλκονιών και βεραντών
- Στεγάνωση κάτω από πλακόστρωση σε μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες, πισίνες, κλπ.
- Προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης
- Στεγάνωση ζαρντινιέρων, παρτεριών και θεμελιώσεων
- Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα όπως γέφυρες, σήραγγες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,3 - 1,8 Kg/m^2 για 2 επιστρώσεις



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	4	5003	
Λευκό 10Lt	1	5060	

Συνιστάται με χρήση PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.

ISOCRYL PREMIUM

Υβριδική πολυουρεθανική - ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PREMIUM** είναι εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών υβριδικό ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, με βάση υδατοδιαλυτές πολυουρεθανικές και συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του τεχνολογία το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές με μακροχρόνια αποτελέσματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 10 χρόνια εγγύηση – πολυουρεθανική τεχνολογία
- Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15^{0}C έως +70^{0}C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Γεφυρώνει μικρορωγμές
- Η επιφάνεια παραμένει βατή
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
- Καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0.7 - 1 m^2/Kg για 2 επιστρώσεις



ISOCRYL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών ενισχυμένη με ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιαία ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15^{0}C έως +70^{0}C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Γεφυρώνει μικρορωγμές
- Η επιφάνεια παραμένει βατή
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
- Αντοχή μέχρι 10 χρόνια
- Καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
- Στεγανοποιήσεις υδροροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0.7 - 1 m^2/Lt για 2 επιστρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	05000	
Λευκό 3Lt	4	05004	
Λευκό 10Lt	1	05005	
Κεραμιδί 750ml*	12	05010	
Κεραμιδί 3Lt*	4	05025	
Κεραμιδί 10Lt*	1	05027	

**** Κατόπιν ειδικής παραγγελίας***

Συνιστάται με χρήση PRIMER ISOCRYL DUR ή PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 750ml	12	5177	
Λευκό 750ml	12	5178	
Κεραμιδί 750ml	12	5206	

Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες

ISOCRYL REPAIR WET APPLY

Ελαστομερές ινο-οπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό διαλύτου για υγρές και στεγνές επιφάνειες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL REPAIR WET APPLY** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, παχύρρευστο επαλειφόμενο, ινο-οπλισμένο στεγανωτικό υλικό διαλύτου, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία και επιφάνειες που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, κεραμίδια, βάσεις μεταλλικής στήριξης σε ταράτσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή μονωτικού ταράτσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών. Διαθέτει το μοναδικό πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες καθώς περιέχει υψηλής ποιότητας ακρυλικές ρητίνες διαλύτου. Λόγω της σύνθεσης, του έχει μοναδική αντοχή σε λιμνάζοντα νερά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
- Υψηλή θιξοτροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
- Με αραίωση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μεγάλες επιφάνειες
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15^{0}C έως +70^{0}C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρατσών, δωμάτων και στεγών, υδροροών και γενικά δυσπρόσιτων σημείων
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα,σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	5179	
Κεραμιδί 750ml	12	5181	

ISOCRYL REPAIR

Παχύρρευστο ινο-οπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό υδατικής βάσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL REPAIR** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, παχύρρευστο επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ινο-οπλισμένο στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, κεραμίδια, βάσεις μεταλλικές στήριξης σε ταράτσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή μονωτικού ταράτσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
- Υψηλή θιξοτροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15^{0}C έως +70^{0}C
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
- Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποιήσεις σαθρών και ξεκολλημένων κεραμιδιών
- Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρατσών, δωμάτων και στεγών
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

SWAN MONOPAL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN MONOPAL** είναι ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ακτίνες UV.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή και ανακλαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 300%, ακολουθώντας τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών και στεγών
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελληνίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 2 m^2/Lt για 2 επιστρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	60801	
Λευκό 10Lt	1	60802	
Κεραμιδί 3Lt	1	3409	
Κεραμιδί 10Lt	1	3410	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7179	
Λευκό 3Lt	4	7180	
Λευκό 10Lt	1	7181	

PGP DRYPROOF ELASTIC

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ELASTIC** είναι ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες. Σχηματίζει μία αδιάβροχη, ελαστική μεμβράνη που δεν επηρεάζεται από το παραθαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον. Στεγανοποιεί, καλύπτει ρωγμές και ατέλειες, και παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -15^{0}C έως 85^{0}C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Απόλυτη στεγανοποίηση
- Αντοχή στον ήλιο
- Αντανακλάει την ηλιακή ακτινοβολία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
- Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7176	
Λευκό 3Lt	4	7177	
Λευκό 10Lt	1	7178	

PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED

Ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό με πετροβάμβακα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED** είναι ελαστομερές στεγανωτικό, υψηλών προδιαγραφών ενισχυμένο με πετροβάμβακα. Λόγω των φυσικών ινών που περιέχει, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά στεγανωτικά. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και εξαιρετική ικανότητα σφράγισης ρωγμών και κενών. Επίσης, περιέχει φίλτρα UV, καθιστώντας το ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες από -20^{0}C έως +85^{0}C. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα 100%.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ελαστικότητα
- Διπλασία διάρκεια ζωής - ενισχυμένο με πετροβάμβακα
- Θερμομονωτικό
- Γεμίζει ρωγμές και κενά
- Απόλυτη στεγανοποίηση
- Αντοχή στον ήλιο
- Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
- Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

WALL ISOCRYL

Καθαρό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WALL ISOCRYL** είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό μονωτικό στεγανωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μία ελαστική μεμβράνη, υψηλής αντοχής στην υγρασία, καθώς επίσης προσφέρει μείωση θερμοκρασίας στην επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί κατά 1^0C έως 3^0C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πλήρης στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων
- Ενιαία ελαστική μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη βροχή
- Υδρατμοπερατότητα – επιτρέπει την αναπνοή του δομικού στοιχείου
- Εξαιρετική αντικαρβονική προστασία για μπετόν και σοβά
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στις ακτίνες UV
- Ιδανικό για παραθαλάσσια μέρη και νησιά
- Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη - δεν αναφλέγεται - καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση παλαιών και νέων εξωτερικών τοίχων και προσόψεων
- Στεγανοποίηση και προστασία από τις ακτίνες UV, ασφαλτικών επιφανειών και μαλακού και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, σοβά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ασφαλτικές επιφάνειες, πολυουρεθανικά υλικά κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 9 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3.8Lt	4	05058	
Λευκό 10Lt	1	05059	

Συνιστάται η χρήση ασταριού ISOCRYL DUR ή ISOCRYL DUR AQUA.



AMERICAN TECHNOLOGY

PGP®

DRYPROOF

MASONRY WATERPROOFER



100%

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ & ΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ



PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών, ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER** είναι τσιμεντοειδές στεγανωτικό χρώμα διαλύτου, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή κάτω από το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η ειδική του σύνθεση, με βάση συνθετικό καουτσούκ και τσιμέντο portland, εξασφαλίζει αποτελεσματική στεγανοποίηση με εξαιρετική αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
- 10 χρόνια εγγύηση για αρνητική πίεση και 30 χρόνια για θετική
- Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
- Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο, σοβά, πλακάκια κλπ.)
- Διατίθεται σε λευκό και γαλάζιο και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές, φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες.
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο, σοφά, τσιμεντόλιθο)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 3 m^2/Lt ανάλογα με το προφίλ της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7185	
Λευκό 3Lt	4	7186	
Λευκό 10Lt	1	7187	
Λευκό 20Lt	1	7225	
Γαλάζιο 750ml	12	7188	
Γαλάζιο 3Lt	4	7189	
Γαλάζιο 10Lt	1	7190	
Γαλάζιο 20Lt	1	7226	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7182	
Λευκό 3Lt	4	7183	
Λευκό 10Lt	1	7184	

PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER

Στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών υδατικής βάσης, ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER** είναι υδατοδιαλυτό στεγανωτικό χρώμα, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή κάτω από το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
- 10 χρόνια εγγύηση για αρνητική πίεση και 30 χρόνια για θετική
- Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
- Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο, σοβά, πλακάκια κλπ.)
- Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές, φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες
- Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο, σοφά, τσιμεντόλιθο)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 3 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
350gr	8	7204	

PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για δομικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP CLEAN & FREE** είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με τα στεγανωτικά DRYPROOF MANSONRY WATERPROOFER και DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προετοιμάζει της επιφάνειες πριν τη βαφή
- Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
- Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα τσιμέντου
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού, προετοιμάζοντας τις επιφάνειες για βαφή
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΑΠΟΔΟΣΗ: Αραιωμένο σε 5 Lt νερό, καθαρίζει περίπου 30m^2

EPOXITE DRYMAX WET

Ισχυρό διαφανές εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι - βερνίκι 2 συστατικών με 100% στερεά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5183	
5Lt	1	5184	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **EPOXITE DRYMAX WET** είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι και βερνίκι, 2 συστατικών, άνευ διαλυτών. Έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση, προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Πλήρης στεγανοποίηση της επιφάνειας
- Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε επιφάνειες με υγρασία
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση και αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων ή αυτοεπιπεδούμενων υλικών
- Στεγανοποίηση και αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών ή εποξειδικών συγκολλητικών ξύλινων πατωμάτων
- Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που παρουσιάζουν κιμωλίαση με παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6 m^2/Lt



ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό ΣΕΤ 16Kg	1	05110	
Λευκό ΣΕΤ 35Kg	1	5175	
Γκρι ΣΕΤ 35Kg	1	5176	

Περιέχει συμπυκνωμένο γαλάκτωμα. Προσθέστε 1-1.5Lt νερό

ISOMIX WATERPROOF 2K SET

Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX WATERPROOF 2K SET** είναι ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών προδιαγραφών, 2 συστατικών, (12Kg κονίαμα και 4Kg γαλάκτωμα). Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια στεγανοποίηση και εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες. Αποτελείται από κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένης κοκκομετρίας αδρανή (συστατικό Α) και συμπυκνωμένο ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη ελαστικότητα • Γεφύρωση ρωγμών
• Υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις, προσφέροντας στεγάνωση ακόμη και σε πίεση έως 7 atm (DIN 1048) • Υδρατμο-διαπερατότητα • Αντοχή στη γήρανση • Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, χωρίς προηγούμενο αστάρωμα
• Εύκολη και οικονομική εφαρμογή • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μόνωση και στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών.
• Μόνωση και στεγανοποίηση υπογείων εξωτερικά ή εσωτερικά ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικής πίεσης.
• Στεγανοποίηση επιφανειών που παρουσιάζουν συστολο-διαστολές και δονήσεις όπως μπαλκόνια, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα κλπ.
• Μόνωση δύσκολων σημείων όπως γωνίες, ενώσεις και ακάλυπτα σημεία.
• Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για σφράγιση ρωγμών σε μπάνια, ταράτσες ή μπαλκόνια που πρόκειται να κολληθούν κεραμικά πλακίδια.
• Στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, πορομπετόν, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο, πολυστερίνη, φελιζόλ, κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 Kg/m^2 για τρεις στρώσεις



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 5Kg	4	05113	
Γκρι 25Kg	1	05107	

ISOMIX WATERPROOF SC 900

Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 1 συστατικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX WATERPROOF SC 900** είναι επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, 1 συστατικού. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση, στεγανότητα, αντοχή και ελαστικότητα. Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει. Είναι κατάλληλο και για αρνητικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αντέχει και σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
• Έχει ελαστικότητα
• Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
• Έχει εξαιρετική αντοχή στην γήρανση
• Λειτουργεί ως συνδετικό υλικό με τα τελικά επιχρίσματα
• Αντέχει σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση υπογείων εξωτερικά, πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά για την αποφυγή εισχώρησης νερού στο χώρο
• Στεγάνωση φρεατίων, ζαρντινιέρων, δεξαμενών νερού, πισίνων κλπ
• Στεγάνωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης (από πλακάκια, μάρμαρα, ξύλινα παρκέτα κλπ).
• Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας
• Κατάλληλο επίσης για επιφάνειες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, πέτρα κλπ

Σημείωση: Απαιτείται διαβροχή του υποστρώματος πρίν απο κάθε χέρι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5-3 Kg/m^2 για επίστρωση πάχους 2 mm, ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου σε 2 χέρια.





PGP DRYPROOF ASPHALT COATING

Μονωτικό υλικό με βάση την ασφαλτόπισσα ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 3Lt	4	7173	
Μαύρο 10Lt	1	7174	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ASPHALT COATING** είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό, με βάση την ασφαλτόπισσα, ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα που συνδυάζει στεγανωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες με ένα πέρασμα, χωρίς τις επίπονες και πολυδάπανες διαδικασίες παραδοσιακών εφαρμογών όπως την επίστρωση ασφαλτόπανων, υαλοϋφασμάτων κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και πετροβάμβακα σε μία εφαρμογή
- Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με ένα πέρασμα
- Ιδανικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης
- Γεμίζει τρύπες και σκασίματα σε πολυκαιρισμένες ασφαλτικές επιφάνειες
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Έτοιμο προς χρήση
- Δεν αραιώνεται
- Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε τοιχία και θεμέλια
- Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα
- Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες
- Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά), ελενίτ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



PGP DRYPROOF ROOF COATING

Μονωτικό υλικό με βάση το ασφαλταλουμίνιο ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 3Lt	4	7191	
Ασημί 10Lt	1	7192	
Ασημί 20Lt	1	7193	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ROOF PAINT** είναι υψηλής ποιότητας μονωτικό, έτοιμο προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει τις ιδιότητες στεγανωτικών και αντανακλαστικών υλικών. Με ένα πέρασμα, προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αντανακλά πάνω από το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 9^{0}C κάτω από την στέγη το καλοκαίρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
- Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Διατίθεται σε ασημί χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα
- Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες
- Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά), ελενίτ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 3Lt	4	7194	
Ασημί 10Lt	1	7195	
Ασημί 20Lt	1	7196	

PGP DRYPROOF ROOF PAINT

Χρώμα με βάση το ασφαλταλουμίνιο



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF ROOF PAINT** είναι πρωτοποριακό χρώμα, έτοιμο προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει στεγανωτικές, και αντανακλαστικές ιδιότητες με ένα πέρασμα. Προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αντανακλά πάνω από το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 9^{0}C κάτω από την στέγη το καλοκαίρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
- Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
- Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
- Διατίθεται σε ασημί χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία, επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες επιφάνειες.
- Προστασία, επιδιόρθωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες, προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε δομικές επιφάνειες όπως μπετόν, σοβά, μεταλλικές, γαλβανισμένες κλπ. που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m^{2}/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	5186	
Λευκό 4Lt	1	5187	

ISOPHALT RENOVATOR

Επίστρωση προστασίας, ανανέωσης και συντήρησης ασφαλτικών επιφανειών υβριδικής τεχνολογίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT RENOVATOR** είναι λευκό αστάρι ασφαλτικών επιφανειών, με βάση συνθετικές υβριδικές ρητίνες. Ενισχύει και ανανεώνει επιφάνειες ασφάλτου και ασφαλτοπάνων, διεισδύοντας στην μάζα της ασφάλτου και φρεσκάροντας σε βάθος τις ξεραμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ισχυρό φίλμ προστασίας και πρόσφυσης, λευκού χρώματος, που προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και χρησιμοποιείται επίσης σαν γέφυρα πρόσφυσης με ακρυλικά μονωτικά όπως το ISOCRYL και το ISOCRYL PREMIUM. Αντέχει στην διαπήδηση των λαδιών της ασφάλτου και προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, και τέλειο άπλωμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τον ήλιο και την υγρασία
- Υψηλή λευκότητα
- Βελτιώνει την αντανάκλαση του ηλίου και μειώνει την θερμοκρασία
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Τέλειο άπλωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατεύει από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες τις ασφαλτικές επιφάνειες

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



ISOPHALT LATEX

Επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT LATEX** είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα βάσης νερού, σε μορφή πάστας, που αποτελείται από μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Χρησιμοποιείται για την προστασία οικοδομικών κατασκευών. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στο νερό και στο χρόνο. Δεν μυρίζει, δεν καίγεται και είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Μετά την ωρίμανση του, σχηματίζει ένα συνεχή στεγανωτικό υμένα που δεν προσβάλλεται από όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή
- Υδατοδιαλυτό - δεν αναφλέγεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μονώσεις θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων στεγών, συλλεκτήρων κλπ.
- Σε συνδυασμό με τσιμέντο και άμμο, σχηματίζεται ένα πλαστικό κονίαμα με πολύ καλές μηχανικές αντοχές για χρήση σε βιομηχανικά δάπεδα, αίθουσες γυμναστικής κλπ.
- Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,6 - 1 Kg/m^2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 5Kg	1	5163	
Μαύρο18Kg	1	05024	



ISOPHALT VARNISH

Επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOPHALT VARNISH** είναι ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου, με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Εφαρμόζεται ως αστάρι επιφανειών από σκυρόδεμα για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών και επίσης, για την στεγάνωση σκυροδέματος και άλλων επιφανειών. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί έναν ενιαίο σκληρό και πλαστικό υμένα με εξαιρετική πρόσφυση. Είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενιαίος, σκληρός, προστατευτικός και αντιδιαβρωτικός υμένας
- Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό – ακόμη και στο θαλασσινό
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.
- Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα.
- Στεγάνωση και επισκευή υδρορροών, λουκιών και ποικίλων σημείων στα οποία απαιτείται υλικό εύχρηστο, με εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υλικά.
- Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για αντιδιαβρωτική προστασία σωληνώσεων ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ.
- Το ISOPHALT VARNISH είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφρομπετό, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, λίθο, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 Kg/m^2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 1Lt	12	5056	
Μαύρο 5Lt	4	05065	
Μαύρο 17Lt	1	5055	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	5172	
Λευκό 10Lt	1	5173	

ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF

Ενεργειακό - βιοκλιματικό επίχρισμα ταρατσών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ISOCRYL CLIMA PROOF Roof είναι ένα ειδικό ακρυλικό επαλειφόμενο μονωτικό ολικής προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων που προσδίδουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική προστασία των επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση. **Η κυψελική δομή του δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ υψηλή αντοχή στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό μηχανισμό διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της μεμβράνης.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων
- Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Άριστη ανακλαστικότητα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων, ελλενίτ κλπ.
- Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 m^2/Lt



ISOCRYL CLIMA PROOF WALL

Ενεργειακό - βιοκλιματικό επίχρισμα τοίχων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ISOCRYL CLIMA PROOF Wall είναι ένα ειδικό ακρυλικό επίχρισμα ολικής προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων που προσδίδουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική προστασία των επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση. Απλώνεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και προσφέρει ένα εξαιρετικό ματ τελείωμα. **Η κυψελική δομή του δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ υψηλή αντοχή στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό μηχανισμό διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της μεμβράνης.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων • Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Άριστη ανακλαστικότητα • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για θερμομόνωση και υγρομόνωση εξωτερικών τοίχων
- Κατάλληλο για θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων
- Εφαρμόζεται σε σοβά, τσιμέντο, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	5149	
Λευκό 10Lt	1	5150	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3361	
Λευκό 9Lt	1	3362	

SWAN ENERGY ACRYLIC

Θερμομονωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών εξωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENERGY ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα, με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία απο θερμοκρασιακές διαφορές και από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να χρωματιστεί. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και προσφέρει μία επιφάνεια εξαιρετικής αισθητικής με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση και δεν παρουσιάζει κιμωλίαση. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση • Υψηλή ανακλαστικότητα - επανεκπέμπει το 90% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας • Εξαιρετική απόδοση τους καλοκαιρινούς μήνες • Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας • Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα μικροτεχνολογίας • Άριστη κάλυψη μικρών και τριχοειδών ρωγμών • Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. • Εξαιρετική πρόσφυση • Άριστη λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου • Μπορεί να χρωματιστεί
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για οικοδομικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3359	
Λευκό 9Lt	1	3360	


SWAN ENERGY EMULSION

Θερμομονωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών εσωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENERGY EMULSION** είναι ακρυλικό χρώμα με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμοκρασιακές διαφορές. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να χρωματιστεί με χρωματομετρικά συστήματα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και προσφέρει μία επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι. Λόγω της ακρυλικής του βάσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξωτερικές επιφάνειες.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση • Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα μικροτεχνολογίας
• Εξαιρετική απόδοση • Άριστη λευκότητα • Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου • Μπορεί να χρωματιστεί • Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

PGP DRYPROOF THERMOBLOCK

Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης ενισχυμένο με υαλοσφαιρίδια, με θερμομονωτικές & αντιμουχλικές ιδιότητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP DRYPROOF THERMOBLOCK** είναι ενεργειακό ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές και αντιμουχλικές ιδιότητες. Περιέχει υαλοσφαιρίδια "SCOTCHLINE" 3M που προσδίδουν θερμομονωτικές ιδιότητες στο χρώμα, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες θερμότητας στο χώρο, εμποδίζοντας παράλληλα την υγροποίηση των υδρατμών και την ανάπτυξη μούχλας. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κρατάει το σπίτι ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι
- Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος θέρμανσης και ψύξης
- Μειώνει την εσωτερική υγρασία στους χώρους
- Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Είναι ιδανικό επίσης για κουζίνες, μπάνια, εσωτερικό ντουλαπιών κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9 - 12 m^2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα των επιφανειών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	7197	
Λευκό 3Lt	4	7198	
Λευκό 10Lt	1	7199	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	5049	
3Lt	4	5050	

WATER BLOCK M22

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK M22** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι ιδανικό για μάρμαρα και γρανίτες, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα κλπ. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκιασμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα & ελαιοαπωθητικότητα • Μακροχρόνια προστασία • Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα και τη καθημερινή χρήση αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών. Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  Για έγχρωμα μάρμαρα πρέπει να προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες που επηρεάζονται πολύ από τη συχνή χρήση όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών από εμφανές μπετόν
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **WATER BLOCK M22** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m^2/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

Σημείωση: *Πριν την εφαρμογή του* ***WATER BLOCK M22*** *συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN ή CL 22 OXY CLEAN*



nano CHEM

WATER BLOCK M33

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	5036	
3Lt	4	5037	
16Lt*	1	5058	

**** Κατόπιν ειδικής παραγγελίας***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK M33** είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκιασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση • Μακροχρόνια προστασία
- Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγυάλιστων λευκών μαρμάρων και έγχρωμων με αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
- Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν
- Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά
- Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

  Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **WATER BLOCK M33** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m^2/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας

Σημείωση: *Πριν την εφαρμογή του* ***WATER BLOCK M33*** *συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN ή CL 22 OXY CLEAN*



nano CHEM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	15	5188	
5Lt	1	5189	
20Lt	1	5190	

WATER BLOCK AQUA

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WATER BLOCK AQUA** είναι σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό νέας μικρομοριακής τεχνολογίας νερού, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκιασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα τεχνολογία υδατική βάσης • Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση • Μακροχρόνια προστασία • Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας • Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό
- Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγυάλιστων λευκών μαρμάρων και έγχρωμων αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
- Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν
- Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά
- Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα
- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με **WATER BLOCK AQUA** καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m^2/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

Σημείωση: *Πριν την εφαρμογή του* ***WATER BLOCK AQUA*** *συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN ή CL 22 OXY CLEAN*



nano CHEM

PORODUR UVA

Προστατευτικό & διακοσμητικό ακρυλικό διαφανές βερνίκι διαλύτου πέτρινων επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι πέτρας και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 8 m²/Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημείωση: *Πριν την εφαρμογή του **PORODUR UVA** συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN*

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	05030	
3Lt	4	5059	
16Lt *	1	05022	

Κατόπιν ειδικής παραγγελίας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	5143	
2.5Lt	4	5144	

PORODUR AQUA UVA

Προστατευτικό & διακοσμητικό ακρυλικό διαφανές βερνίκι νερού πέτρινων επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR AQUA UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές ακρυλικό βερνίκι πέτρας νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m²/Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημείωση: *Πριν την εφαρμογή του* ***PORODUR AQUA UVA*** *συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN*



CONCRETE SEALER

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι διαλύτου σταμπωτών τσιμεντοειδών δαπέδων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5157	
5Lt	1	5135	
16Lt	1	5136	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CONCRETE SEALER** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι- σφραγιστικό, αντιτριβικό και ισχυροποιητικό σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλύτων, ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Ισχυροποιεί και προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Προσφέρεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα τονίζοντας την ποιοτική εμφάνιση των τεχνητών επιφανειών
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην τριβή – δημιουργία σκόνης
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως σταμπωτά δάπεδα, τεχνητές πέτρες, βιομηχανικά και τσιμεντοειδή δάπεδα, τσιμέντο, πατητή τσιμεντοκονία, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8-10 m^2/Lt



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 1Lt (A+B) Συστατικό		5668	
Γυαλιστερό 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5684	
Γυαλιστερό 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5685	
Σατινέ 1Lt (A+B) Συστατικό		5686	
Σατινέ 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5679	
Σατινέ 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	5680	
Ματ 1Lt (A+B) Συστατικό		5667	
Ματ 3Lt (A+B) Συστατικό	1	5658	
Ματ 10,5Lt (A+B) Συστατικό	1	5659	

PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR VARNISH** είναι διαφανές βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία, στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό.
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και σκυροδέματος
- Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα (ή τεχνητής κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
- Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
- Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m^2/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας





ANTIGRAFFITI COATING

Πολυουρεθανικό βερνίκι προστασίας από graffiti 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTIGRAFFITI COATING** είναι διαφανές επαλειφόμενο επίχρισμα πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, πολύ υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλο για προστασία κτιρίων και οικοδομικών επιφανειών από χρώματα graffiti. Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιάζει. Σε περίπτωση ρύπανσης της προστατευμένης με **ANTIGRAFFITI COATING** επιφάνειας, μπορεί να καθαριστεί ανάλογα με το είδος του graffiti με υδροβολή ζεστού νερού ή με το ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI REMOVER που δεν επηρεάζει το υπόστρωμα. Σε αντίθεση με τα θυσιαζόμενα anti-graffiti προσφέρει μεγάλο ωφέλιμο χρόνο ζωής. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες μετάλλου, μπετόν, σοβά, γυψοσανίδας, μοριοσανίδας, ξύλου, πέτρας, μαρμάρου κλπ. Προσφέρεται σε διαφανές ματ καθώς και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δημιουργεί μια ενιαία αόρατη μεμβράνη προστασίας • Δεν επιτρέπει στα χρώματα να εισχωρήσουν στην επιφάνεια – καθαρίζονται πολύ εύκολα • Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει • Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή και την καταπόνηση • Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες • Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό • Υψηλή αντοχή σε διαλύτες και χημικά • Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στη μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία από graffiti σε δημόσια κτίρια, σχολεία, γέφυρες, σπίτια, μαρμάρινες επενδύσεις, βιομηχανικά κτίρια
- Προστασία της τέχνης graffiti από βανδαλισμούς. Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας με τον τύπο χρωμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μικρό σημείο πριν την εφαρμογή
- Εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες κτιρίων
- Κατάλληλο για μάρμαρα, πέτρα, εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και παρεμφερή υλικά
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν βαφεί με ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα, αλλά η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με πιστόλι αφού προηγηθεί δοκιμή
- Δεν είναι κατάλληλο για φελιζόλ, πολυαιθυλένιο και άλλες επιφάνειες που επηρεάζονται από το διαλυτικό νίτρου ή δεν έχουν καλή πρόσφυση όπως πολυστερίνη EPS & XPS

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 8 m^2/Kg ανα επίστρωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές Ματ			
3Lt (A+B) Συστατικό	1	1860	
10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	1861	

Άλλα χρώματα κατόπιν ειδικής παραγγελίας



GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GRAFFITI REMOVER** είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το ANTIGRAFFITI COATING. Διαλύει εύκολα τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη προστασίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-5 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	1	01830	

Αστάρια





nano CHEM

ISOCRYL PRIMER DUR

Αστάρι διαλύτου ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρατσών νανομοριακής τεχνολογίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750 ml	12	5137	
Διαφανές 5 Lt	4	5138	
Διαφανές 16 Lt	1	5139	

Αραίωση με white spirit ή καθαρό νέφτι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PRIMER DUR** είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό αστάρι οργανικού διαλύτου, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα / μονωτικό
- Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό φινίρισμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών
- Αστάρωμα ταρατσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών
- Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες
- Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια)

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τοίχοι: 10 - 15m²/Lt **Ταράτσες:** 5 - 8m²/Lt



nano CHEM

ISOCRYL PRIMER DUR AQUA

Αστάρι νερού ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρατσών νανομοριακής τεχνολογίας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1 Lt	15	5140	
Διαφανές 5 Lt	4	5141	
Διαφανές 20 Lt	1	05075	

Αραίωση με νερό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PRIMER DUR AQUA** είναι ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό αστάρι νερού, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο, φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται για το αστάρωμα εσωτερικών χώρων και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους που κατοικούνται. Είναι ελαφρώς χρωματισμένο μπλε για να φαίνεται εάν οι επιφάνειες έχουν ασταρωθεί πλήρως, ενώ καλύπτεται τέλεια όταν επαναβάφεται με λευκές ή ανοιχτές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα /μονωτικό
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό φινίρισμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή - ελαφρώς χρωματισμένο μπλε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών
- Αστάρωμα ταρατσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών
- Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 15m²/Lt ανάλογα με την αραίωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κεραμιδί 4 Kg	4	07027	
Κεραμιδί 15 Kg	1	07033	

ISOMIX BETON PRIMER

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης τσιμεντοσανίδων & μπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BETON PRIMER** είναι εξαιρετικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης, ακρυλικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου. Εφαρμόζεται σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού τσιμεντοειδούς στόκου σπατουλαρίσματος.
- Είναι κατάλληλο για εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυροδέματος κλπ.
- Είναι κατάλληλο για αστάρωμα πριν τη συγκόλληση νέων κεραμικών πλακιδίων σε παλιά πλακίδια

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας λόγω της διαφορετικής ποιότητας και υφής των κεραμικών πλακιδίων.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,2 - 0,4 Kg/m^2



PRIMER PU 900

Πολυουρεθανικό αστάρι οικοδομικών επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMER PU 900** είναι είναι εξαιρετικά ισχυρό πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου, κατάλληλο για προεργασία, προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών. Διεισδύει σε βάθος, σταθεροποιεί το υπόστρωμα και λειτουργεί ως συνδετική στρώση για καλύτερη πρόσφυση σφραγιστικών και ελαστομερών υλικών. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας, στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστικό και έχει μεγάλη αντοχή στο νερό, και στον παγετό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προεργασία ταρατσών πριν την εφαρμογή του πολυουρεθανικού στεγανωτικού PU FLEX 1000
- Εφαρμογή σε αρμούς διαστολής δαπέδων πριν τη σφράγιση με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX
- Εφαρμογή σε οικοδομικούς αρμούς πριν τη σφράγιση με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX η σιλικόνη MEGASIL
- Προεργασία δαπέδων πριν τη συγκόλληση ξύλινων πατωμάτων με την TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC
- Εφαρμόζεται σε μπετόν, τσιμέντο, σοβά, πέτρα, μάρμαρο, τούβλο, ξύλο, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ.
- Εφαρμογή σε λείες επιφάνειες όπως γυαλιστερά πλακάκια σε συνδυασμό με επίπαση χαλαζία

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 7 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μελί 250ml	24	5064	
Μελί 1 Lt	12	05062	
Μελί 5 Lt	1	05063	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 1Lt (A+B) Συστατικό	1	1844	
Διαφανές 3Lt (A+B) Συστατικό	1	01849	
Διαφανές 10.5Lt (A+B) Συστατικό	1	01887	

EPOXITE DUR

Διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτου 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **EPOXITE DUR** είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτου, 2 συστατικών. Έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες για εφαρμογή τελικών χρωμάτων 2 συστατικών (PREMIUM FLOOR VARNISH, SWAN PREMIUM FLOOR PAINT, SWAN PREMIUM POOL PAINT κ.α.)
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή χρωμάτων πισίνας και δαπέδων
- Αστάρωμα πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων διαλύτου
- Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που παρουσιάζουν κιμωλίαση με παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια)
- Κατάλληλο επίσης για σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m^2/Kg





ADHESIL

Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης για ειδικές & γυαλιστερές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ADHESIL** είναι διαφανές υλικό χημικής δράσης για βελτίωση της πρόσφυσης. Λειτουργεί ως αστάρι σε γυαλιστερές, λείες και γενικά επιφάνειες με χαμηλή επιφανειακή ενέργεια που δεν προσφέρονται για συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες με επίστρωση γυαλιού ή με σμάλτο
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γαλβανιζέ και μη σιδηρούχα μετάλλα
- Κατάλληλο για επιφάνειες ιδιαίτερα λείες και συμπαγείς όπως το λειασμένο μάρμαρο ή με στίλβωση μολύβδου
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες πλαστικές και πλαστικοποιημένες
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Καθαρίζει την επιφάνεια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικών συγκολλητικών και επιστρώσεων σε λείες και δύσκολες σε πρόσφυση επιφάνειες (γυαλιστερών πλακιδίων κλπ)
- Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικο-πολυουρεθανικών συγκολλητικών παρκέτων
- Εφαρμογή πολυουρεθανικών, σιλικονοειδών και υβριδικών σφραγιστικών και συγκολλητικών μαστιχών σε δύσκολες επιφάνειες
- Εφαρμογή πολλών τύπων χρωμάτων, μονωτικών και επιστρώσεων σε δύσκολες επιφάνειες όπως γυαλί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, γαλβανιζέ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 12 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 250ml	24	5097	
Διαφανές 1 Lt	12	05039	



ISOMIX GYPSUM PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης και ισχυροποίησης γυψοσανίδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX GYPSUM PRIMER** είναι αστάρι χωρίς διαλύτες, άχρωμο, έτοιμο προς χρήση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιφανειών όπως γυψοσανίδες, σοβάδες και σκυρόδεμα μειώνοντας την απορροφητικότητα τους. Με τη χρήση του **ISOMIX GYPSUM PRIMER** βελτιώνεται η πρόσφυση των υλικών και οι επιφάνειες είναι πλέον κατάλληλα προετοιμασμένες για εργασίες χρωματισμού, σοβατίσματος και επικόλλησης ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρωμα γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών
Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 10 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Lt	15	07024	
Λευκό 4Lt	1	07025	

Στόκοι



STANDARD

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **STANDARD** είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλος για σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. Εφαρμόζεται σε σοβά, τούβλο, μπετόν, πέτρα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
- Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
- Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα
- Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
- Δημιουργεί μια τέλεια - μη απορροφητική επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, τούβλο κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m^2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400gr	24	07000	
Λευκό 800gr	12	07001	
Λευκό 6Kg	1	07004	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 500ml	12	7154	
Λευκό 1Lt	12	07047	
Λευκό 3Lt	1	7156	
Λευκό 5Lt	1	07014	

SUPER LITE

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων, έτοιμος προς χρήση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **SUPER LITE** είναι πρωτοποριακός, έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος νέας τεχνολογίας μικρομορίων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ιδανικός για γεμίσματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση
- Εύκολο στη χρήση – η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα – μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά – 1 ώρα
- Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια
- Δεν «κρεμάει»
- Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει
- Δεν δημιουργεί ρωγμές και τριχοειδή
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τοίχων και οροφών πριν το βάψιμο
- Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 800gr	12	07007	

**** Ιδανικός για εξωτερική και εσωτερική χρήση***

FLEX

Λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος, έτοιμος προς χρήση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο **FLEX** είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Είναι ιδανικός για στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε προκατασκευασμένα κτίρια, τοίχους, ταβάνια, πατώματα, ταράτσες κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση, ταχυστέγνωτος
- Δουλεύεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα και βάφεται
- Διατηρεί την ελαστικότητα του ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
- Μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στην υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%
- Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών η παραθύρων, ταρατσών, προκατασκευασμένων κτιρίων κλπ
- Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.



ISOMIX ALL PURPOSE FILLER

Λευκός ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης σε σκόνη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	7271	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ALL PURPOSE FILLER** είναι λευκός ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για επιδιορθώσεις και προετοιμασία των επιφανειών πριν από το βάψιμο. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε όλες τις οικοδομικές επιφάνειες. Ανακατεύεται εύκολα με νερό, απλώνεται ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα. Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει, τρίβεται εύκολα, και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Δημιουργεί μια τέλεια -μη απορροφητική- επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή - τρίψιμο
- Άριστη πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα
- Μηδενική συρρίκνωση και εξαιρετικό φινίρισμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοίχους, ταβάνια, περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρων κλπ.
- Ιδανικός για προετοιμασία επιφανειών πριν το βάψιμο
- Είναι κατάλληλος για σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλο, μπετόν, πέτρα και ξύλα
- Σε εξωτερικές εφαρμογές είναι απαραίτητη η επίστρωση της επιφάνειας με ακρυλικό χρώμα ή βερνίκι



GLAZING PUTTY

Παραδοσιακός τζαμόστοκος λαδιού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 800gr	12	74202	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **GLAZING PUTTY** είναι παραδοσιακός τζαμόστοκος, έτοιμος για χρήση, που παράγεται με την αυθεντική συνταγή με μίγμα τριών διαφορετικών λαδιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αδιάβροχος όταν στεγνώσει • Βάφεται • Δεν σκάει
- Απλώνεται εύκολα • Δεν κολλάει στα εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις τζαμιών σε παραδοσιακά ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 1Kg	12	07018	
Λευκό 6Kg	4	07031	
Λευκό 20Kg	1	07032	

JOINT FILLER

Λευκός στόκος σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας, έτοιμος προς χρήση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **JOINT FILLER** είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος, ιδανικός για αρμολόγηση και σπατουλάρισμα γυψοσανίδων. Προσφέρει μεγάλη ευκολία στη εφαρμογή και δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Είναι επίσης κατάλληλος για τελειώματα τοίχων και κλείσιμο λεπτών ανοιγμάτων και πόρων σε σοβά και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
- Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
- Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
- Δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί
- Εσωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα γυψοσανίδων σε τοίχους και οροφές πριν το βάψιμο
- Κάλυψη ρωγμών και αρμολόγηση γυψοσανίδων σε συνδυασμό με τις ταινίες αρμών
- Γεμίζει αρμούς και ατέλειες σε σοβάδες και κατασκευές γύψου

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 Kg /m^2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 4 Kg	4	07030	
Γκρι 15 Kg	1	07034	

ISOMIX FIX & COAT

Αστάρι τσιμεντοσανίδων - τσιμεντόστοκος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX FIX & COAT** είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για επισκευή, στοκάρισμα, αρμολόγηση και επίχριση τσιμεντοσανίδων, καθώς και επιφανειών από μπετόν ή σοβά. Αποτελείται από ακρυλικές ρητίνες, αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Αναμιγνύεται με τσιμέντο portland και νερό. Είναι επίσης κατάλληλο για την επικόλληση μονωτικών και ενισχυτικών υλικών σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες (τοίχους, τσιμεντοσανίδες, σοβά κλπ) καθώς επίσης και για το αστάρωμα και την επίχριση μονωτικών υλικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων.
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος
- Επισκευή και αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων και εμφανούς μπετού
- Ενίσχυση παλαιών σοβάδων και γενικότερα σαθρών επιφανειών
- Τοποθέτηση εξωτερικού ενισχυτικού πλέγματος σε τοίχους
- Επικόλληση μονωτικών υλικών πάνω σε τοίχους
- Επίχριση μονωτικών υλικών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 1,5 Kg/m^2 / 5mm πάχος

Σημείωση: Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη τσιμέντου portland και νερό



ISOMIX ARMOGIPS WR

Γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ARMOGIPS WR** είναι γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων για εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον, σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδροαπωθητικό
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών
- Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων όπου απαιτείται αντοχή στην υγρασία
- Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,4 – 0,8 Kg/m^2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4 Kg	5	07028	



ISOMIX ARMOGIPS

Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ARMOGIPS** είναι γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών
- Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων
- Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,4 - 0,8 Kg/m^2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4 Kg	5	07021	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 400gr	12	7157	
Λευκό 800gr	12	7158	
Λευκό 5kg	4	7159	

PGP ACRYLIC FILLER

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP ACRYLIC FILLER** είναι ακρυλικός στόκος, έτοιμος για χρήση, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Επιδιορθώνει γρήγορα και εύκολα ρωγμές και τρύπες σε μπετόν, γυψοσανίδα, σοβά, ξύλο κλπ. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλες αντοχές σε υγρασία και στις μεταβολές θερμοκρασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 250ml	12	7163	
Λευκό 500ml	12	7164	
Λευκό 750ml	12	7165	
Λευκό 3Lt	4	7166	

PGP LITE FILLER

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων, έτοιμος προς χρήση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP LITE FILLER** είναι ελαφρύς και μεγάλης καλυπτικότητας ακρυλικός στόκος, έτοιμος για χρήση. Επιδιορθώνει γρήγορα και εύκολα ρωγμές και τρύπες σε μπετόν, γύψο, σοβά, ξύλο κλπ. Στεγνώνει άμεσα, δεν συρρικνώνεται, δε σπάει και έχει εξαιρετική πρόσφυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Δεν συρρικνώνεται και δεν κρεμάει
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει άμεσα
- Βάφεται άμεσα
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.



PGP BETON FILLER

Ελαστομερής τσιμεντόστοκος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP BETON FILLER** είναι ελαστομερής στόκος, έτοιμος για χρήση, ενισχυμένος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, κατάλληλος για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών, εύκολα και χωρίς συρρίκνωση. Τρίβεται εύκολα και έχει θερμομονωτικές ιδιότητες. Συγκρατεί και απορρόφα κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει, έχει άριστη πρόσφυση σε εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα, κλπ. Συνιστάται για επισκευές φωλιών από κατασκευαστικές ατέλειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν κρεμάει
- Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση και πλήρωση αρμών συστολής - διαστολής
- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 500gr	12	7170	
Γκρι 1Kg	12	7171	
Γκρι 4Kg	4	7172	



PGP FIBRATED FILLER

Ακρυλικός στόκος οικοδομών με πετροβάμβακα, έτοιμος προς χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **PGP FIBRATED FILLER** είναι ελαστομερής στόκος, ενισχυμένος με πετροβάμβακα για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών. Έχει γεμιστική ικανότητα και μόνιμη ελαστικότητα. Συγκρατεί και απορροφά κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει. Άριστη πρόσφυση στα υποστρώματα τοιχοποιίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Τρίβεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν κρεμάει
- Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
- Βάφεται
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση και πλήρωση αρμών συστολής - διαστολής
- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 500gr	12	7167	
Λευκό 1Kg	12	7168	
Λευκό 4,5Kg	4	7169	

Χρώματα



SWAN SUPER EMULSION

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εσωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER EMULSION** είναι πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	60111	
Λευκό 3Lt	1	60113	
Λευκό 10Lt	1	60119	
ΒΑΣΗ D			
750ml	12	03306	
3Lt	1	03307	
10Lt	1	03310	
ΒΑΣΗ TR			
750ml	12	03316	
3Lt	1	03315	
10Lt	1	03314	
Μαύρο			
750ml	12	3420	
3Lt	1	3421	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3416	
Λευκό 9Lt	1	3417	

SWAN PRO MAX EMULSION

Πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης εσωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PRO MAX EMULSION** είναι πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Αντοχή στο πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	03353	
Λευκό 9Lt	1	03354	

SWAN V MAX EMULSION

Πλαστικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό εσωτερικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN V MAX EMULSION** είναι πλαστικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Αντοχή στο πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt



Βελτιώνει την ποιότητα του τελικού χρώματος

SWAN SUPER PRIMER

Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	72131	
Λευκό 3Lt	1	60700	
Λευκό 10Lt	1	60701	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER PRIMER** είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και τέλειο άπλωμα. Η μεγάλη διεισδυτικότητα του, μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών αυξάνοντας την απόδοση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, μπετόν και σπατουλαριστές που πρόκειται να βαφτούν με τελική επίστρωση πλαστικών η ακρυλικών χρωμάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα - ενισχύει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος
- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών
- Αναδεικνύει το τελικό χρώμα
- Καλύπτει λεκέδες
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται ως αστάρι οριζόντιων και κάθετων οικοδομικών επιφανειών
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 15 m^2/Lt σε λείες επιφάνειες.



PRO MOULD

Αντιμουχλικό πρόσθετο πλαστικών & ακρυλικών χρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
250ml	12	94074	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRO MOULD** είναι πανίσχυρο αντιμουχλικό πρόσθετο πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, ειδικό για μακροπρόθεσμη προστασία από μούχλα και μύκητες. Όπως είναι γνωστό οι «μαυρίλες» που εμφανίζονται στα ταβάνια και στους τοίχους και συνήθως στα σημεία όπου υπάρχει υγρασία, κακός αερισμός, σκοτάδι και θερμότητα (π.χ. γωνίες ταβανιού, κουζίνας και λουτρού), οφείλονται στον μύκητα της μούχλας που αναπτύσσεται ακριβώς πάνω στις επιφάνειες αυτές, αλλοιώνοντας και καταστρέφοντας τις βαφές. Το **PRO MOULD** προστιθέμενο σε πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα προσφέρει εξαιρετικές αντιμουχλικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες εμποδίζοντας την επανεμφάνιση της μούχλας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από μούχλα και μύκητες που εμφανίζονται στα ταβάνια και στους τοίχους
- Συμβατό με όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα
- Απόλυτη ελευθερία επιλογής ποιότητας και απόχρωσης πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος
- Δεν αλλοιώνει τις αποχρώσεις
- Άριστη ενσωμάτωση
- Εύκολος υπολογισμός ποσότητας προσθήκης
- Ελεύθερο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστίθεται ως ενισχυτικό αντιμουχλικό ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	60201	
Λευκό 3Lt	1	60203	
Λευκό 10Lt	1	60209	
ΒΑΣΗ D			
3Lt	1	03309	
10Lt	1	03311	

SWAN SUPER ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SUPER ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt





SWAN PRO MAX ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PRO MAX ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	3418	
Λευκό 9Lt	1	3419	



SWAN V MAX ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN V MAX ACRYLIC** είναι ακρυλικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3Lt	1	03355	
Λευκό 9Lt	1	03356	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3lt	1	3407	
Λευκό 9lt	1	3414	

SWAN BATH & KITCHEN

Ακρυλικό αντιμουχλικό χρώμα για μπάνια & κουζίνες με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & στη μούχλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BATH & KITCHEN** είναι 100% ακρυλικό αντιμουχλικό χρώμα μικρο τεχνολογίας, εξαιρετικής ποιότητας, με ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας και μούχλας. Παρουσιάζει θερμομονωτικές ιδιότητες διατηρώντας την θερμότητα εσωτερικά αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας από συμπύκνωση υδρατμών. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως μπάνια, κουζίνες, ταβάνια, υπόγεια. Έχει άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία ματ επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και άλλων βακτηρίων
- Θερμομονωτικές ιδιότητες
- Άριστη καλυπτικότητα
- Άριστη λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Λεία ματ τελική επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικού χώρου όπου παρουσιάζονται προβλήματα υγρασίας και μούχλας, όπως κουζίνες, μπάνια, κλιμακοστάσια, υπόγεια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες



SWAN BETOFLEX AQUA

Ενισχυμένο ακρυλικό ελαστικό τσιμεντόχρωμα νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BETOFLEX AQUA** είναι ενισχυμένο ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού, εξαιρετικής ποιότητας, εξωτερικής χρήσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	60606	
Λευκό 3Lt	1	60602	
Λευκό 10Lt	1	60600	
Γκρι750ml	12	60604	
Γκρι 3Lt	1	60603	
Γκρι 10Lt	1	60601	
Κεραμιδί 750ml	12	3402	
Κεραμιδί 3Lt	1	3403	
Κεραμιδί 10Lt	1	03408	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 3lt	1	03351	
Λευκό 9lt	1	03352	

SWAN PLUS EMULSION

Ακρυλικό χρώμα συνθετικών ρητινών εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN PLUS EMULSION** είναι ακρυλικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή καλυπτικότητα
- Υψηλή λευκότητα
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Καλή πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ., καθώς και για εξωτερικές μη βρεχόμενες επιφάνειες
- Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m²/Lt



SWAN ENAMEL PAINT

Βερνικόχρωμα διαλύτου ξύλων & μετάλλων εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENAMEL PAINT** είναι βερνικόχρωμα με βάση αλκυδικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	63208	
Λευκό 2.5Lt	4	63209	
Μαύρο 750ml	12	63210	
Μαύρο 2.5Lt	4	63212	
Γκρι Σκούρο 750ml	12	63279	
Γκρι Σκούρο 2.5Lt	4	63270	
Κόκκινο 750ml	12	63244	
Κόκκινο 2.5Lt	4	63245	
Μπλέ Αιγαίου 750ml	12	63238	
Μπλέ Αιγαίου 2.5Lt	4	63239	
Κυπαρισσί 750ml	12	63241	
Κυπαρισσί 2.5Lt	4	63242	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό Γυαλιστερό			
750ml	12	3394	
2.5Lt	4	3395	
Λευκό Σατινέ			
750ml	12	3482	
2.5Lt	4	3483	
Μαύρο Γυαλιστερό			
750ml	12	3392	
2.5Lt	4	3393	

SWAN ENAMEL AQUA

Βερνικόχρωμα νερού ξύλων & μετάλλων εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ENAMEL AQUA** είναι βερνικόχρωμα νερού με βάση ακρυλικές υδατικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα, ενώ δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολο άπλωμα
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
- Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
- Δεν περιέχει αρωματικούς διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες





SWAN VELATURA AQUA

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN VELATURA AQUA** είναι ταχυστέγνωτο, ακρυλικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων που πρόκειται να βαφούν με βερνικοχρώματα διαλύτου ή νερού SWAN. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, τέλειο άπλωμα και τρίβεται πολύ εύκολα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολο άπλωμα
- Εύκολο τρίψιμο
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	3147	
Λευκό 2.5Lt	4	3143	



ZINC SHEEN

Ισχυρό αντισκωριακό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ZINC SHEEN** είναι αστάρι και χρώμα, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα κλπ
- Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 375ml	12	9106	
Γκρι 750ml	12	9105	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 750ml	12	63219	
Γκρι 2.5Lt	4	63220	
Λευκό 750ml	12	63145	
Λευκό 2.5Lt	4	63146	

SWAN RUST PRIMER

Ισχυρό αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN RUST PRIMER** είναι ταχυστέγνωτο, ισχυρό αντισκωριακό αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων με βάση αλκυδικές ρητίνες. Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Ελαστικότητα
- Τέλειο άπλωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα, σιδηρές κατασκευές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m²/Lt



RUST CONVERTER

Σταθεροποιητής - μετατροπέας σκουριάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RUST CONVERTER** είναι ένα καινοτομικό προϊόν που μετατρέπει τη σκουριά (νέα και παλιά) σε μία προστατευτική, μαύρη, πολυμερική επικάλυψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση. Σφραγίζει την επιφάνεια του μετάλλου από την υγρασία και το οξυγόνο παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή
- Μειώνει τον χρόνο και τα έξοδα εργασίας τριψίματος
- Εξαιρετική προστασία της επιφάνειας
- Προσδίδει μηχανικές αντοχές
- Εύκολο στη χρήση
- Συμβατό με υδατοδιαλυτά χρώματα και χρώματα διαλύτου
- Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο και χρωμικά
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία σε σκουριασμένες επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα όπως σε βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές (κάγκελα, υδρορροές, μεντεσέδες, περιφράξεις, πόρτες, εξωτερικές κατασκευές κλπ), επισκευές πλοίων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200ml	12	5166	
450ml	12	5165	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πορτοκαλί 750ml	12	63153	
Πορτοκαλί 2.5Lt	4	63154	

SWAN MINIO

Ισχυρό αντιοξειδωτικό αστάρι μετάλλων και ξύλων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN MINIO** είναι ειδικά σχεδιασμένο, υψηλής τεχνολογίας, αντιοξειδωτικό αστάρι για μέταλλα και ξύλα. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία σε σιδερένιες επιφάνειες από τη σκουριά και σε ξύλινες επιφάνειες από την σήψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα και εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρώμα πορτοκαλί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Δυνατή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για κάγκελα, πόρτες, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική κατασκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες περιοχές.
- Προστασία ξύλινων επιφανειών από το θαλάσσιο περιβάλλον όπως ύφαλα σκαφών, εξέδρες, πάσσαλοι κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 9 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 200ml	12	9095	
Μαύρο 750ml	12	9096	
Ασημί 200ml	12	9158	
Ασημί 750ml	12	9159	

**Διατίθεται σε συσκευασία 5Lt κατόπιν παραγγελίας*

MINOS FIRE COAT

Βερνικόχρωμα υψηλής θερμοκρασίας 650°C



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS FIRE COAT** είναι ειδικό χρώμα υψηλής θερμοκρασίας για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 650°C. Το MINOS FIRE COAT αναπτύσσει τις αντοχές του με τη θερμοκρασία και δημιουργεί ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδανικό για προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS FIRE COAT** είναι ιδανικό για βαφή, συντήρηση, επιδιόρθωση και προστασία
- Είναι κατάλληλο για εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψησταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 7 m^2/Lt σε λείες επιφάνειες



PREMIUM FLOOR PAINT

Επαγγελματικό χρώμα για τσιμεντένια δάπεδα ακρυλικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR PAINT** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα για τσιμεντένια δάπεδα, ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά, διαλύτες, πετρελαιοειδή και καυστικά υγρά. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Υψηλή ανθεκτικότητα στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά διαλύτες, πετρελαιοειδή και καυστικά υγρά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 9 m²/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι Τσιμέντου			
3kg (A+B) Συστ.	1	01863	
12.5kg (A+B) Συστ.	1	01864	

Διαίθεται σε λευκό χρώμα κατόπιν παραγγελίας



PREMIUM FLOOR PAINT AQUA

Επαγγελματικό χρώμα εποξειδικό 2 συστατικών υδατικής βάσης για τσιμεντένια δάπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM FLOOR PAINT AQUA** είναι υψηλής απόδοσης υδατοδιαλυτό εποξειδικό χρώμα, 2 συστατικών, για τσιμεντένια δάπεδα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά, στους διαλύτες, στα πετρελαιοειδή και στα καυστικά υγρά. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
- Υψηλή αντοχή στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων, αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 9 m²/ Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι Τσιμέντου			
1kg (A+B) Συστ.	1	1881	
5kg (A+B) Συστ.	1	1883	
14kg (A+B) Συστ.	1	1882	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπλέ Πισίνας			
3Kg (A+B) Συστ.	1	01867	
12.5Kg (A+B) Συστ.	1	01885	

***Διαίθεται σε λευκό χρώμα κατόπιν παραγγελίας**

PREMIUM POOL PAINT

Επαγγελματικό χρώμα για πισίνες ακρυλικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM POOL PAINT** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα για πισίνες, ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, στα χημικά χλωρίωσης, στο γλυκό και θαλασσινό νερό και στα αντιηλιακά λάδια. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
- Υψηλή ανθεκτικότητα στις τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Υψηλή ανθεκτικότητα στο γλυκό και θαλασσινό νερό
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για βαφή πισίνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-8 m^2/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπλέ Πισίνας			
2.5Lt	1	1813	
10Lt	1	1843	

PREMIUM POOL PAINT AQUA

Επαγγελματικό χρώμα διασποράς συνθετικών ρητινών υδατικής βάσης για πισίνες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PREMIUM POOL PAINT AQUA** είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα διασποράς συνθετικών ρητινών, υδατικής βάσης, για πισίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, στα χημικά χλωρίωσης, στο γλυκό και θαλασσινό νερό και στα αντιηλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή στις τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό
- Υψηλή αντοχή στα χημικά
- Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για βαφή πισίνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m^2/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες



SWAN SIGNAL FLEX

Επαγγελματικό χρώμα διαγράμμισης διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN SIGNAL FLEX** είναι χρώμα διαγράμμισης, συνθετικών ρητινών υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, άριστη πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στη γήρανση και στη φθορά. Ο χρωματισμός παραμένει αναλλοίωτος από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να συνδυαστεί με υαλοσφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα. Προσφέρεται σε λευκό και κίτρινο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
- Εφαρμόζεται εύκολα
- Στεγνώνει γρήγορα
- Συνδυάζεται με υαλοσφαιρίδια για υψηλή ανακλαστικότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διαγράμμιση δημόσιων δρόμων, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων, αποθηκευτικών χώρων, βιομηχανικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γήπεδα τένις, μπάσκετ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
- Εφαρμόζεται σε άσφαλτο, τσιμέντο, μπετόν, σοβά, μέταλλο κλπ.
- Για να επιτευχθεί ανακλαστικότητα του χρώματος προτείνεται η επίπαση με υαλοσφαιρίδια οσο το χρώμα είναι νωπό 350 gr/m^2

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 2 m^2/Lt για πάχος ξηρού φιλμ 200 μm (αναλογικά για μεγαλύτερα ή μικρότερα πάχη)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 750ml	12	63170	
Λευκό 2.5Lt	4	63171	
Λευκό 10Lt	1	63159	
Κίτρινο 750ml	12	63184	
Κίτρινο 2.5Lt	4	63185	
Κίτρινο 10Lt	1	63186	

Αραίωση: 10% με διαλυτικό νίτρου



SWAN BETOFLEX DUR

Ενισχυμένο ακρυλικό ελαστικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BETOFLEX DUR** είναι ειδικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου που προστατεύει αποτελεσματικά επιφάνειες από εμφανές μπετόν. Προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από τη διάβρωση. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα λείο, ματ και σκληρό τελείωμα με μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για δάπεδα καθημερινής χρήσης με ήπια καταπόνηση, τοίχους, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, γκαράζ κλπ.
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 750ml	12	3406	
Γκρι 2.5Lt	4	3408	
Γκρι 10Lt	1	3182	

SWAN COLOUR




SWAN
COLOUR
ΧΡΩΜΑ
σε σύριγγες
Ο εύκολος
τρόπος βαψίματος
COLOUR
in syringe
easy colouring system
SWAN
COLOUR
No1



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα χρωματισμού-10 τεμ. / συσκευασία			
Νο 1 Κίτρινο Λεμονί		3446	
Νο 1 Κίτρινο Λεμονί blister		3447	
Νο 2 Κίτρινο Κροκί		3448	
Νο 2 Κίτρινο Κροκί blister		3449	
Νο 3 Πορτοκαλί		3450	
Νο 3 Πορτοκαλί blister		3451	
Νο 4 Καθαρό Κόκκινο		3452	
Νο 4 Καθαρό Κόκκινο blister		3453	
Νο 5 Κόκκινο Ρουμπινί		3454	
Νο 5 Κόκκινο Ρουμπινί blister		3455	
Νο 6 Μώβ Λιλά		3456	
Νο 6 Μώβ Λιλά blister		3457	
Νο 7 Μπλέ Ράφ		3458	
Νο 7 Μπλέ Ράφ blister		3459	
Νο 8 Πράσινο Τιρκουάζ		3460	
Νο 8 Πράσινο Τιρκουάζ blister		3461	
Νο 9 Πράσινο Μέντας		3462	
Νο 9 Πράσινο Μέντας blister		3463	
Νο 10 Πράσινο Ελιάς		3464	
Νο 10 Πράσινο Ελιάς blister		3465	
Νο 11 Ώχρα		3466	
Νο 11 Ώχρα blister		3467	
Νο 12 Καφέ Χρυσό		3468	
Νο 12 Καφέ Χρυσό blister		3469	
Νο 13 Καφέ Πηλού		3470	
Νο 13 Καφέ Πηλού blister		3471	
Νο 14 Καφέ Σοκολατί		3472	
Νο 14 Καφέ Σοκολατί blister		3473	
Νο 15 Καφέ Χακί		3474	
Νο 15 Καφέ Χακί blister		3475	
Νο 16 Γκρι Καφέ		3476	
Νο 16 Γκρι Καφέ blister		3477	
Νο 17 Γκρι Τσιμέντου		3478	
Νο 17 Γκρι Τσιμέντου blister		3479	
Νο 18 Μαύρο		3480	
Νο 18 Μαύρο blister		3481	

SWAN COLOUR

Ο εύκολος τρόπος δημιουργίας αποχρώσεων με σύριγγες

Μοναδικό σύστημα με επιλεγμένες τις δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εύκολος τρόπος βαψίματος

Ένας κόσμος γεμάτος υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς.
Ανακαλύψτε αυτόν που σας ταιριάζει μέσα από το νέο σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR.
Το νέο σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR αποτελείται από 18 έτοιμες, υπερσυμπυκνωμένες χρωστικές υψηλής ποιότητας, σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. Το SWAN COLOUR έχει βασιστεί στις δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην Ελλάδα. Επιλέγοντας την κατάλληλη βάση χρώματος ανάλογα με την επιφάνεια, το SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας της απόχρωσης εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Οι απεριόριστες αποχρώσεις και οι αναρίθμητοι χρωματικοί συνδυασμοί κάνουν το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR ιδανικό για διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές και καταναλωτές που τους αρέσει να πειραματίζονται, αφού φτιάχνουν οι ίδιοι, σε πραγματικό χρόνο την απόχρωση για το χώρο που ανακαινίζουν.
Η τεχνολογία SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δοκιμής αφού η απόχρωση ετοιμάζεται σε πραγματικό χρόνο στο χώρο και μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί ανάλογα.
Το SWAN COLOUR προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
- Δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων και χρωματικών συνδυασμών
- Υψηλή χρωστική δύναμη
- Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
- Πολύ μεγάλη ευελιξία αλλαγών των αποχρώσεων
- Χρωματική σταθερότητα
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR είναι ιδανικό για τον χρωματισμό ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων, βερνικοχρωμάτων, υδροχρωμάτων, ασβέστη και αρμόστοκων.
- Συνδυάζεται με την λευκή βάση του DÉCOR XYLOFARM AQUA για δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις, οροφές κλπ.

SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Βασικά χρώματα ακρυλικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η νέα σειρά **SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ** αποτελείται από 8 υδατοδιαλυτές αποχρώσεις ακρυλικής βάσης, κατάλληλες για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ξεχωρίζουν για την εξαιρετική χρωστική τους δύναμη, την ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή, την υψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τον χρόνο. Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικές για τον χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων ή ως έτοιμα χρώματα, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές χρωματικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
- Υψηλή χρωστική δύναμη
- Ματ φινίρισμα
- Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
- Ομοιόμορφο αποτέλεσμα
- Υψηλή κάλυψη και απόδοση
- Εξαιρετική αναμειξιμότητα με χρώματα πλαστικής και ακρυλικής βάσης
- Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ είναι ιδανικά για τον χρωματισμό ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων και υδροχρωμάτων • Εφαρμόζονται απευθείας, αραιωμένα με 10% νερό • Κατάλληλα για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως τοίχους, γυψοσανίδες, ξύλα κλπ.
• Με τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά την απόχρωση που ταιριάζει στο χώρο σας. • Ιδανικό σύστημα για διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές και εφαρμογές DIY.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Βασικό Πράσινο 375ml		7234	
Βασικό Πράσινο 750ml		7235	
Βασικό Ώχρα 375ml		7237	
Βασικό Ώχρα 750ml		7238	
Βασικό Κόκκινο 375ml		7240	
Βασικό Κόκκινο 750ml		7241	
Βασικό Μπλέ 375ml		7243	
Βασικό Μπλέ 750ml		7244	
Βασικό Καφέ 375ml		7246	
Βασικό Καφέ 750ml		7247	
Βασικό Κεραμιδί 375ml		7249	
Βασικό Κεραμιδί 750ml		7250	
Βασικό Κίτρινο 375ml		7252	
Βασικό Κίτρινο 750ml		7253	
Βασικό Μαύρο 375ml		7255	
Βασικό Μαύρο 750ml		7256	



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
180ml	12	09032	

MINOS GOLD METALLIC

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, χρυσού μεταλλικού χρώματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS GOLD METALLIC** είναι χρυσό μεταλλικό χρώμα, ιδανικό για διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολο άπλωμα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Σταθερότητα χρώματος
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών
- Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών, διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
- Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και τα περισσότερα πλαστικά

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 -14 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
180ml	12	09037	

MINOS SILVER METALLIC

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, ασημί μεταλλικού χρώματος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SILVER METALLIC** είναι ασημί μεταλλικό χρώμα, ιδανικό για διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εύκολο άπλωμα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Σταθερότητα χρώματος
- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών
- Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών, διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
- Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και τα περισσότερα πλαστικά

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14 m^2/Lt



PGP GOLD DUST

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PGP GOLD DUST** είναι χρυσόσκονη που προστίθεται σε χρώματα για να προσφέρει μεταλλική χρυσή διακοσμητική όψη. Είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, εφαρμογές διακόσμησης και DIY. Είναι συμβατή με χρώματα διαλύτου και κατόπιν δοκιμής με νερού. Για βέλτιστη εφαρμογή ρίχνουμε τη σκόνη πάνω στο αντικείμενο αφού έχουμε απλώσει τη ρητίνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr	12	7221	
400gr	12	7222	
800gr	12	7223	



ISOMIX CEMENT COLOR

Οξείδια σιδήρου κατάλληλα για χρωματισμό σκυροδεμάτων & τσιμεντοκονιαμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX CEMENT COLOR** είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης, αποτελούμενη από μεταλλικά οξείδια πολύ λεπτής κοκκομετρίας, τα οποία εξασφαλίζουν έντονο χρωματισμό. Δεν ξεθωριάζει - έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες UV, δεν επηρεάζει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων, είναι απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. Είναι διαθέσιμο σε 5 χρώματα: κόκκινο, ώχρα, μαύρο, μπλε και πράσινο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ποιότητα
- Υψηλή απόδοση
- Άριστος χρωματισμός
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους εφαρμογών σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης όπως κονιάματα αρμολόγησης και τελικής επίστρωσης - εξομάλυνσης, πλάκες, κυβόλιθοι, τσιμεντόλιθοι, παγκάκια, ζαρντινιέρες κλπ.
- Κατάλληλο για χρωματισμό σοβάδων και μαρμαροκονία

ΑΠΟΔΟΣΗ: 400gr – 800gr / 50Kg τσιμέντου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπλέ 400gr	15	01785	
Κόκκινο 400gr	15	01786	
Κόκκινο 800gr	15	01791	
Ώχρα 400gr	15	01787	
Ώχρα 800gr	15	01792	
Πράσινο 400gr	15	01788	
Μαύρο 400gr	15	01789	
Μαύρο 800gr	15	01794	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπεζ 750ml	12	7218	
Γκρι 750ml	12	7219	
Ροζ 750ml	12	7220	

PGP FAUX WOOD PRIMER

Υπόστρωμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD PRIMER** είναι αντισκωριακό υπόστρωμα που προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει το φόντο για την εφαρμογή του FAUX WOOD FINISH. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα. Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους σκληρή επιφάνεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Δίνει το απαραίτητο φόντο για την εφαρμογή του FAUX WOOD FINISH
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Επιλογή νερών και ρόζων
- Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m^2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Καρυδιά ανοιχτή 750ml	12	7209	
Καρυδιά 750ml	12	7212	
Καρυδιά σκούρα 750ml	12	7213	
Όρεγκον 750ml	12	7214	
Μαόνι 750ml	12	7215	
Δρυς 750ml	12	7216	
Διαφανές 750ml	12	7217	

PGP FAUX WOOD FINISH

Τελική επίστρωση τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP FAUX WOOD FINISH** είναι χρώμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε σκληρή και λεία επιφάνεια την όψη του ξύλου. Είναι ιδανικό για επαγγελματικές και DIY εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Δίνει τέλεια όψη ξύλου
- Επιτυχημένο αποτέλεσμα σε κάθε είδους σκληρή και λεία επιφάνεια
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Επιλογή νερών και ρόζων
- Διατίθεται σε έξι απόχρωσης ξύλου
- Ουδέτερη βάση χρωματισμού για μοντέρνες αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 16 m^2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.





PGP ART GLAZING AQUA

Διακοσμητικό χρώμα τεχνοτροπίας υδατικής βάσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP ART GLAZING AQUA** είναι υδατοδιαλυτό χρώμα τεχνοτροπίας απομίμησης μαρμάρου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε επιφάνεια ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Το μόνο που χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, φαντασία, και διάθεση για πειραματισμό. Κάντε συνδυασμούς χρωμάτων μεταξύ αντίθετων αποχρώσεων και μεταξύ ανοιχτού και σκούρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο
- Εύκολη εφαρμογή
- Οικονομικό
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Διατίθεται σε λεύκη και ουδέτερη βάση χρωματισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12-16 m^2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	7205	
Λευκό 750ml	12	7206	



PGP ART GLAZING

Διακοσμητικό χρώμα τεχνοτροπίας διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP ART GLAZING** είναι χρώμα διαλύτου τεχνοτροπίας απομίμησης μαρμάρου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε επιφάνεια ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Το μόνο που χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, φαντασία, και διάθεση για πειραματισμό. Κάντε συνδυασμούς χρωμάτων μεταξύ αντίθετων αποχρώσεων και μεταξύ ανοιχτού και σκούρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Εύκολη εφαρμογή
- Οικονομικό
- Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
- Διατίθεται σε λεύκη και ουδέτερη βάση χρωματισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες, αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες, πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 16 m^2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές 750ml	12	7207	
Λευκό 750ml	12	7208	



LIQUID GLASS

ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

- **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ**
- **ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΞΥΛΑ**
- **ΤΡΑΠΕΖΙΑ**
- **ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ**
- **ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ**
- **ΔΑΠΕΔΑ**

LIQUID GLASS

Διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **LIQUID GLASS** είναι ισχυρή διάφανη ρητίνη - κόλλα, 2 συστατικών, εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για εμβαπτισμό και καλούπωμα όμοιων και ανόμοιων υλικών χωρίς να συρρικνώνεται. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών διακοσμητικών εφαρμογών με ανάγλυφα αντικείμενα γεμίζοντας τα κενά και τους πόρους και σχηματίζοντας μία τελική επιφάνεια σαν γυαλί. Με την LIQUID GLASS μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές κατασκευές για διακοσμητικές επιφάνειες. Εξαιρετική για ειδικές τεχνοτροπίες διακοσμητικών δαπέδων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
- Δεν συρρικνώνεται
- Κατάλληλη για διακοσμητικές επιφάνειες
- Καλύπτει τις ατέλειες και γεμίζει τα κενά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστατεύει και διακοσμεί επιφάνειες όπως: χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο, πέτρα, κεραμικά και πορσελάνες, διακοσμητικά δάπεδα.
- Ιδανικό για καλλιτεχνικές κατασκευές, τραπέζια, κοσμήματα, μπιμπελό, τεχνοτροπίες και πολλά άλλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
320gr (A+B Συστ.)		1883	
1Kg (A+B Συστ.)		1803	
3Kg (A+B Συστ.)		1804	



Οικοδομικά Προϊόντα





ISOMIX ACRYLIC

Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C1T

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	1	01751	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX ACRYLIC** είναι λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C1T** σύμφωνα με το **EN 12004**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Άριστη εργασιμότητα
- Αντοχή στην υγρασία
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομπετόν και άλλα συνήθη δομικά υλικά
- Συγκόλληση λεπτών πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 Kg /m^2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου





ISOMIX SUPER ACRYLIC

Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2T

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	01756	
25Kg	1	01750	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX SUPER ACRYLIC** είναι ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, πολύ μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2T** σύμφωνα με το **EN 12004**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Άριστη εργασιμότητα
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες
- Συγκόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου.
- Είναι κατάλληλη για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους με βαριά κυκλοφορία και χώρους εκτεθειμένους σε έντονες καιρικές συνθήκες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 Kg/m^2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	1	01779	

ISOMIX FLEX

Ελαστική ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FLEX** είναι ελαστοπλαστική λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Αυξάνει τις αντισεισμικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2TE** σύμφωνα με το **EN 12004.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Ελαστικότητα
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού
- Κατάλληλη για λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα και δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 4 Kg/m^2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	1	01780	

ISOMIX POWERFLEX

Ενισχυμένη ελαστική ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE S1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX POWERFLEX** είναι εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα και ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα, μηδενική ολίσθηση και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Αυξάνει τις αντισεισμικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου **C2TE S1** σύμφωνα με την **EN 12004**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές • Μεγάλη ελαστικότητα • Άριστη εργασιμότητα • Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.
• Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων προϊόντων από γυαλί και οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
• Κατάλληλη για λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα, πλάκες Πηλίου - Καρύστου, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξαμενές, πισίνες, χαμάμ, Jacuzzi και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 4 Kg/m^2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.





CERAFIX & GROUT

Ακρυλική κόλλα & αρμόστοκος πλακιδίων σε πάστα, έτοιμη προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg + 250gr **ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ**	12	01740	
5Kg+500gr **ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ**	4	01744	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CERAFIX & GROUT** είναι εξαιρετικά ισχυρή, λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας, έτοιμη για χρήση. Περιέχει αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμη για χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος
- Αντοχή στην υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και ψηφίδων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, MDF κλπ.
- Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγυάλιστα μάρμαρα, πορομπετόν, τσιμεντόπλακες κλπ.
- Κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση - τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών - πλακών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 Kg/m^2



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5kg 0-5mm			
Λευκό	4	01766	
Ivory	4	01768	
Ανοικτό Γκρι	4	01769	
Γκρι	4	01770	

ISOMIX TILE GROUT

Ακρυλικός τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων τοίχων & δαπέδων CG2



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX TILE GROUT** είναι ακρυλικός αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και αρμολόγηση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, απορροφητικών και μη, τοίχου και δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου **CG2** σύμφωνα με το **EN 13888**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές – δεν τρίβεται
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν λεκιάζει - καθαρίζει εύκολα
- Διάρκεια στο χρόνο - ομοιογένεια
- Χρωματική σταθερότητα και ποικιλία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αρμολόγηση κάθε τύπου κεραμικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Αρμολόγηση πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 200 - 800 gr/m^2 ανάλογα με το πάχος του αρμού και τις διαστάσεις του πλακιδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σταυροί			
1mm	500	8293	
2mm	500	08294	
3mm	500	08295	
4mm	500	08296	
5mm	500	08297	
7mm	500	08298	
10mm	500	08300	
Ταφ			
2mm	500	08301	
3mm	500	08302	
4mm	500	08306	
5mm	500	08303	
7mm	500	08304	
10mm	500	08305	
Σφήνες			
1-5mm	500	8235	

ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικά εξαρτήματα για τη τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των αρμών πλακιδίων.



ISOMIX ONE COAT PLASTER

Λευκός σοβάς μιας στρώσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	1	07041	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ONE COAT PLASTER** είναι λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή από λευκό μάρμαρο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σοβάτισμα μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.
- Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο. Εφαρμόζεται πάνω στο πεταχτό σοβά.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 Kg/m^2/cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Kg	5	05114	
20Kg	1	05108	

ISOMIX WALL STUCCO

Λευκός, λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX WALL STUCCO** είναι λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Ανακατεύεται εύκολα με το νερό χωρίς να δημιουργούνται σβώλοι και παράγεται μια κρεμώδης μάζα, που απλώνεται εύκολα στον τοίχο. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα και προετοιμασία της επιφάνειας με λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολο τρίψιμο
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά
- Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 Kg/m^2 για επίστρωση πάχους 1mm.





ISOMIX STUCCO POWDER

Λευκός καλυπτικός ακρυλικός στόκος για εξομάλυνση ατελειών και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20Kg	1	7044	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX STUCCO POWDER** είναι λευκός, καλυπτικός ακρυλικός στόκος, ειδικής κοκκομετρίας, κατάλληλος για εξομάλυνση ατελειών και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο portland, επιλεγμένα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής, και στεγανότητας. Ανακατεύεται με νερό χωρίς να δημιουργούνται σβώλοι, απλώνεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κατάλληλος για στρώσεις 1 - 4mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κάλυψη ατελειών
- Εξομάλυνση επιφανειών
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Οικονομικότερο αποτέλεσμα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολο τρίψιμο
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Συνιστάται για παραθαλάσσιες περιοχές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σπατουλάρισμα πριν από το βάψιμο εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και οροφών από σοβά, εμφανές μπετόν, πορομπετόν, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα • Η μεγάλη καλυπτικότητα του **ISOMIX STUCCO POWDER** ανά στρώση (1-4mm) προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία για γεμίσματα και εξομάλυνση ατελειών του μαρμαροσοβά. Αντικαθιστά τις πολλές επιστρώσεις με υπερ-λεπτόκοκκους στόκους



ISOMIX FERRO PRIME

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού τσιμεντοειδούς βάσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750gr	12	07039	
4Kg	4	7032	

**** Χρώμα: Κεραμιδί***

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX FERRO PRIME** είναι επαλειφόμενο στεγανοποιητικό και αντιδιαβρωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα οπλισμού. Αναμιγνύεται με νερό, δίνοντας μια ρευστή πάστα που επαλείφεται εύκολα, δημιουργώντας μια ισχυρή στεγανοποιητική στρώση. Προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία διότι περιέχει M.C.I (migratory corrosion inhibitors) - ότι πιο σύγχρονο στην αντιδιαβρωτική τεχνολογία. Χρώμα κεραμιδί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία • Υψηλές μηχανικές αντοχές • Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες • Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό • Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση • Δεν ρηγματώνεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία εκτεθειμένου σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε αποκαταστάσεις οπλισμένου σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού, ενανθράκωσης, παγετού ή κακής εφαρμογής
- Προστασία του σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε δομικά στοιχεία μικρού πάχους ή σε περιπτώσεις που προβλέπεται το δομικό στοιχείο να λειτουργήσει σε συνθήκες υγρασίας
- Εφαρμογή ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος π.χ. σοβάς

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,07 - 0,13 Kg/m οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία 2 Kg/m^2 ως συνδετική στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	01755	
25Kg	1	01754	

ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300

Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300** είναι επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για αποκατάσταση τμημάτων σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες, για την επίτευξη υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
- Συνιστάται για παραθαλάσσιες περιοχές
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές
- Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων
- Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασσικού μαραμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό
- Κατάλληλος να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 14 Kg/m²/cm πάχους επίστρωσης





ISOMIX FIRE BRICK

Ειδική κόλλα & αρμόστοκος για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg		1745	
5Kg	4	01758	
25Kg	1	1746	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FIRE BRICK** είναι ειδική πυρίμαχη κόλλα για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική ποιότητα πρώτων υλών
- Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες(+1400^{0}C)
- Αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και αρμολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και άλλων πυρίμαχων δομικών στοιχείων σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι, τζάκια, καμινάδες, ψησταριές κλπ.
- Κατάλληλη και για την επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων

ΑΠΟΔΟΣΗ: Η απόδοση εξαρτάται από τις διαστάσεις των πυρότουβλων και το πλάτος του αρμού. Ενδεικτική κατανάλωση για ένα τζάκι ή μια ψησταριά είναι 50 - 60 Kg περίπου



ISOMIX BUILDING MORTAR

Ισχυρό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για χτίσιμο δομικών στοιχείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	07043	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BUILDING MORTAR** είναι ισχυρό κονίαμα (λάσπη) τσιμεντοειδούς βάσης για χτίσιμο δομικών στοιχείων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση, υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Παρέχει πολύ καλή εργασιμότητα, ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης τύπου **M5** σύμφωνα με το **EN 998.2.2**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής – προσθήκη μόνο νερού
- Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χτίσιμο κάθε είδους δομικό στοιχείο σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες
- Κατάλληλο για τα περισσότερα δομικά υλικά όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσικές πέτρες, πορομπετόν, πλάκες πεζοδρομίου κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 20 Kg/m^2 για τούβλα διαστάσεων 6X9X12cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5Kg	4	07042	
25Kg	1	07040	

ISOMIX MECHANIC R2

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών R2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX MECHANIC** είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα. Παρέχει προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους έως 3cm. Προδιαγραφών R2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα • Υψηλές αντοχές
- Προστασία οπλισμού από διάβρωση • Μειωμένη υδατοπερατότητα
- Σταθερότητα όγκου • Άριστη εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος
- Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα
- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές, οπές κλπ.
- Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών, σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 16 Kg/m²/cm πάχους επίστρωσης



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25Kg	1	7264	

ISOMIX MECHANIC R4

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών R4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX MECHANIC R4** είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα. Παρέχει προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους έως 3cm. Προδιαγραφών R4.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα • Υψηλές αντοχές
- Προστασία οπλισμού από διάβρωση • Μειωμένη υδατοπερατότητα
- Σταθερότητα όγκου • Άριστη εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος
- Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται μετά το ξεκαλούπωμα
- Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές, οπές κλπ.
- Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών, σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 16 Kg/m²/cm πάχους επίστρωσης





ISOMIX RAPID CEMENT RC 100

Πολύ ισχυρό ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RAPID CEMENT RC 100** είναι πολύ ισχυρό, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Είναι κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και στερεώσεις υψηλών αντοχών. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο γίνεται με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το απλό τσιμέντο. Προσφέρει στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση και τη διάβρωση
- Δεν ρηγματώνεται
- Προσφέρει στεγανοποίηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες
- Γρήγορες στερεώσεις υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ.
- Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεατίων
- Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσαθρωμένων και κατεστραμμένων επιφανειών από μπετόν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3Kg	5	07133	



ISOMIX CEMENT

Τσιμέντο Portland υψηλών προδιαγραφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX CEMENT** είναι υψηλών προδιαγραφών τσιμέντο Portland για οικοδομικές εφαρμογές. Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα. Ανήκει στην κατηγορία **CEM II/A-L 42,5 R.** Κατά **ΕΛΟΤ ΕΝ 197.1**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική στεγανοποίηση
- Άριστη εργασιμότητα
- Εξαιρετική αντοχή στις τριβές
- Μεγάλη αντίσταση στις δυσμενής καιρικές συνθήκες και στην υγρασία.
- Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις κατασκευές που χρησιμοποιείται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης και αποκατάστασης σοβά, καθώς και για κάθε εργασία όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας τσιμέντο
- Αναμειγνύεται και με κοινό τσιμέντο σε οποιαδήποτε αναλογία, για την ενίσχυση των αντοχών του

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 4Kg	4	07138	
Γκρι 4Kg	4	07137	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	15	05070	
5Kg	4	05116	
20Kg	1	05072	

**** Το ISOMIX RESIN ACR 300 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των 1000Kg κατόπιν παραγγελίας.***

ISOMIX RESIN ACR 300

Ακρυλικό γαλάκτωμα βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN ACR 300** είναι λεπτόρρευστο, υπερενισχυμένο γαλάκτωμα νέας νανομοριακής τεχνολογίας, ακρυλικής βάσης, με νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν. Χρησιμοποιείται σαν ενισχυτικό και αστάρι πρόσφυσης και παρέχει ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τα LATEX γαλακτώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία • Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο • Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων • Αποφυγή ρωγμών • Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό • Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
• Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης) • Βελτιωμένη εργασιμότητα, με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό • Αντοχή στις ακτίνες UV

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες
- Δημιουργία εξαιρετικής πρόσφυσης και στεγανότητας τσιμεντοειδών υλικών για στεγανοποίηση χώρων με αρνητική πίεση υγρασίας
- Δημιουργία στεγανοποιητικών μονωτικών μεμβρανών για μόνωση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων κλπ. • Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος • Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδές κόλλες και αρμούς πλακιδίων (ειδικά για πισίνες)
- Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
- **Αναλογίες ανάμιξης με νερό:** τσιμεντοκόνιες 1:1, παλαιό/νέο μπετόν 1:1, επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	15	05076	
5Kg	4	05190	

**** Το ISOMIX RESIN SBR 400 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των1000Kg κατόπιν παραγγελίας.***

ISOMIX RESIN SBR 400

Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN SBR 400** είναι υπερενισχυμένο πολυμερικό γαλάκτωμα νανομοριακής τεχνολογίας, με βάση συνθετικές ρητίνες και νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση, στεγανοποίηση και βελτίωση εργασιμότητας και πρόσφυσης κονιαμάτων και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία • Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο • Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων • Αποφυγή ρωγμών • Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό • Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση • Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης) • Βελτιωμένη εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες.
• Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο αστάρι) • Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος • Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ. • Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων • Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων
• **Αναλογίες ανάμιξης με νερό:** σοβάδες 1:3, κόλλες 1:2 - 1:3, τσιμεντοκόνιες 1:1, επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3



ISOMIX RESIN SBR 380

Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλικών & σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX RESIN SBR 380** είναι πολυμερικό γαλάκτωμα με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για την ενίσχυση, υγρομόνωση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
• Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων • Αποφυγή ρωγμών
• Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
• Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση • Βελτιωμένη εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες
• Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο αστάρι)
• Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος
• Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ
• Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδές κόλλες και αρμούς πλακιδίων
• Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Kg	6	05103	
20Kg	1	05102	

**** Το ISOMIX RESIN SBR 380 είναι διαθέσιμο σε βαρέλια των 200Kg και δεξαμενές των 1000Kg κατόπιν παραγγελίας.***



ISOMIX ASVESTOLIT

Πρόσμικτο κονιαμάτων - αντικαθιστά τον ασβέστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX ASVESTOLIT** είναι ειδικό υγρό αερακτικό πρόσμικτο που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσδίδει εξαιρετική εργασιμότητα
• Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος
• Δεν προσβάλει τον οπλισμό της οικοδομής
• Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος
• Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα
• Αποτρέπει τη δημιουργία 'πεταλούδων' και το κρέμασμα του σοβά
• Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας
• Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος
• Απαλλάσσει από τα προβλήματα μεταφοράς και αποθήκευσης του ασβέστη
• Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό βοήθημα – πρόσθετο κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.
• Λόγω της διαφάνειας του είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	15	05091	
4Kg	6	05087	
20Kg	1	08086	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20Lt	1	09097	

ISOMIX XYLOTIP

Γαλάκτωμα λαδιού προστασίας ξυλοτύπων & σιδηροτύπων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX XYLOTIP** είναι ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που έρχονται σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση των καλουπωτών στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της θιξοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή και είναι εξαιρετικά οικονομικό λόγω της υψηλής του απόδοσης. **Καλύπτει τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνήθη λάδια ξυλοτύπων.**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή αντικολλητική δράση • Αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος • Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού • Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος
• Οικονομία λόγω της μικρής κατανάλωσης • Προστασία των σιδηροτύπων από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων
• Καθαρίζεται εύκολα από το μπετόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 18 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
6mm			
900gr	10	05117	
12mm			
900gr	10	05080	

ISOMIX FIBRODUR

Ίνες προπυλενίου κατάλληλες για ενίσχυση κονιαμάτων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX FIBRODUR** είναι συνθετικές ίνες προπυλενίου. Κατασκευάζονται από καθαρό πολυπροπυλένιο με κατάλληλη υδρόφιλη επιφανειακή επεξεργασία, ειδικά πρόσθετα, και ιδανικές διαστάσεις ώστε να διασκορπίζονται εύκολα και γρήγορα στο μίγμα εξασφαλίζοντας άριστη ανάμιξη με το τσιμέντο αυξάνοντας την εργασιμότητα και την πλαστικότητα του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποφυγή και μείωση στο ελάχιστο των ρηγματώσεων από την πλαστική συστολή και συρρίκνωση στις πρώτες κρίσιμες ώρες της σκυροδέτησης
• Αύξηση των αντοχών σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό, κρούση, θραύση και απολέπιση • Αύξηση της στεγανότητας του σκυροδέματος και των κονιαμάτων • Αύξηση των αντοχών στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στις διακυμάνσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές • Προστασία κατά της ενανθράκωσης του σκυροδέματος • Βελτίωση της ομοιογένειας, της συσσωμάτωσης και συνοχής του σκυροδέματος, μειώνοντας την απόμιξη και τον διαχωρισμό διευκολύνοντας έτσι τη συμπύκνωση του • Υψηλή χημική αντοχή στα οξέα, αλκάλια και άλατα. • Δεν προσφέρει αντοχή στους χλωριούχους υδρογονάνθρακες πάνω από 60^{0}C • Εύκολη διέλευση από αντλίες και εκτοξευτήρες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι ίνες **ISOMIX FIBRODUR** έχουν εκτενές πεδίο εφαρμογών όπως:
• Δάπεδα (Βιομηχανικά, σταμπωτά, τσιμεντόπλακες, σκαλοπάτια, επικαλύψεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλπ) Οικοδομικά και επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα. • Σοβάδες • Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα π.χ. στηθαία. κράσπεδα, περιφράξεις, πανέλα προσόψεων, γλυπτά κλπ. • Δεξαμενές, πισίνες, υδραγωγεία, σιλό, σωλήνες, αρδευτικά κανάλια κλπ. • Εκτοξευμένο σκυρόδεμα (GUNITE) • Κατασκευές ασφαλτικών και υδραυλικών δρόμων



ISOMIX ART & CRAFT

Γύψος καλλιτεχνίας ταχείας πήξεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	7270	
4 Kg	5	07019	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX ART & CRAFT** είναι γύψος καλλιτεχνίας ελεγχόμενης πήξεως. Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση, αντοχή, πλαστικότητα και ελεγχόμενη πήξη. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Πάνω στην επιφάνειά του μπορούν να αποτυπωθούν, με μεγάλη ακρίβεια, λεπτομέρειες. Οι ιδιότητές του αυτές τον καθιστούν κατάλληλο για την κατασκευή γύψινων αντικειμένων, όπως κορνίζες, διακοσμητικές λεπτομέρειες ταβανιών κλπ. Η αντοχή και η ελεγχόμενη διάρκεια πήξης του τον καθιστούν επίσης κατάλληλο για την χρήση του σε καλούπια σε καλλιτεχνικές εφαρμογές. Επίσης ενδείκνυται και για την κατασκευή εκμαγείων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Μεγάλη πλαστικότητα
- Στεγνώνει ελεγχόμενα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα
- Βάφεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατασκευή γύψινων αντικειμένων
- Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων
- Κατασκευή καλλιτεχνημάτων
- Κατασκευή εκμαγείων



ISOMIX BAUGYPSUM

Γύψος οικοδομικών εφαρμογών ταχείας πήξεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4 Kg	5	07020	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX BAUGYPSUM** είναι γύψος οικοδομών ταχείας πήξεως. Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Είναι κατάλληλος για οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης υλικών Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή
- Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
- Κρεμώδης ομοιογενής υφή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κλείσιμο οπών και επισκευές ρωγμών.
- Τοποθέτηση – στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κ.α.)
- Επισκευαστικές εργασίες λείανσης επιφανειών
- Κατασκευή καλλιτεχνημάτων

Κόλλες DIY



SUPER GLUE

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
8x3gr blister	1	2107	
2x3gr blister	12	2109	
20gr	8	02105	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **SUPER GLUE** είναι μεσαίου - χαμηλού ιξώδους κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, γενικής χρήσης. Κολλάει άμεσα μέταλλα, πλαστικά, λάστιχα, κεραμικά και πολλά άλλα. Ο χρόνος συγκόλλησης εξαρτάται από το είδος των υλικών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι 3 -15 δευτερόλεπτα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κολλάει μεγάλη ποικιλία υλικών
- Εξαιρετικά γρήγορη συγκόλληση
- Δυνατή συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γενικές συγκολλήσεις πλαστικών, συγκολλήσεις πινακίδων σε εξαρτήματα, συγκόλληση τελειώματος ραφής βιβλιοδεσίας
- Κολλάει μεγάλη ποικιλία από άλλα υλικά όπως μέταλλα, χαρτόνι, ξύλο, δέρματα, λάστιχο, πορσελάνη κλπ.
- Συνιστάται για χρήση σε συγκολλήσεις με μικρά κενά και σχετικά λείες ομαλές επιφάνειες
- Είναι ιδανική για επιδιορθώσεις, hobby και DIY













ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
200gr	20	02000	

ART n' CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Λευκή υδατοδιαλυτή μη τοξική κόλλα χαρτιού PVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ART n' CRAFT** είναι λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, βάσεως PVA. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Είναι ιδανική για καλλιτεχνικές εφαρμογές και κατασκευές. Προσφέρει γρήγορη και μόνιμη συγκόλληση σε πολλά υλικά. Τα προς συγκόλληση μέρη μπορούν να επανατοποθετηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν στεγνώσει δημιουργεί ένα διαφανές, σκληρό αλλά ελαστικό φιλμ. Δεν αλλοιώνει τα χρώματα των κολλημένων επιφανειών. Προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία μπιμπερό για ελεγχόμενη ροή. Είναι ιδανική για παιδιά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Ιδανική για παιδιά
- Καθαρίζεται από τα ρούχα
- Διαφανής όταν στεγνώσει
- Ελαστική
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει χαρτί και χαρτόνι μεταξύ τους καθώς και σε ύφασμα, δέρμα, φελλό, αποξηραμένα άνθη, τσόχα και πολλά άλλα υλικά για διακοσμήσεις και κατασκευές όπως άμμο, κοχύλια, αποξηραμένα τρόφιμα κλπ.
- Είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι, στο σχολείο - νηπιαγωγείο, χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές κατασκευές κλπ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένη σαν ενισχυτικό χρώματος





ARALDITE INSTANT SYRINGE

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών υπερ-ταχείας πήξεως 90''

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	00605	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE INSTANT** είναι εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών σε σύριγγα. Είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη (90 δευτερολέπτων), διαφανής, άοσμη, δεν περιέχει διαλύτες και ωριμάζει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ γρήγορη και ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-50^{0}C έως +65^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE INSTANT** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)



ARALDITE RAPID TUBES

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών ταχείας πήξεως 5'

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 2x15ml	6	00611	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE RAPID** είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών γενικής χρήσης σε σωληνάρια. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30^{0}C έως +80^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE RAPID** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σύριγγα 24ml	6	00607	

ARALDITE RAPID SYRINGE

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών ταχείας πήξεως 5'



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE RAPID** είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών γενικής χρήσης σε σύριγγα. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30^{0}C έως +80^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE RAPID** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 2x15ml	6	00613	

ARLADITE STANDARD TUBES

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών αργής πήξεως 8 ωρών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE STANDARD** είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε σωληνάρια. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, με μεγάλο χρόνο ζωής του μίγματος για συγκολλήσεις με μεγάλη ακρίβεια 8 ωρών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί. Είναι ιδανική για μεγάλες επιφάνειες και δύσκολες συναρμολογήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ μεγάλος χρόνος ζωής μίγματος
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-30^{0}C έως +80^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE STANDARD** κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)



ARALDITE CRYSTAL TUBES

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών ταχείας πήξεως 5' - ιδανική για διάφανη συγκόλληση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 2x15ml	6	00677	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE CRYSTAL** είναι διαφανής - κρυσταλλική εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε σωληνάρια. Είναι ιδανική για γυαλί, κοσμήματα, ή όπου απαιτείται αόρατη – διάφανη συγκόλληση. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ειδική χημική σύνθεση για γυαλί και κοσμήματα
- Διαφανής - αόρατη
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30ºC έως +80ºC)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE CRYSTAL** κολλάει γυαλί, κοσμήματα, κεραμικά, κρύσταλλα, πορσελάνη και πολλά άλλα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)



ARALDITE STEEL TUBES

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών ταχείας πήξεως 5' - ιδανική για συγκολλήση μετάλλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 2x15ml	6	00680	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ARALDITE STEEL** είναι εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών σε σωληνάρια. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων σε υδραυλικές εργασίες, αμαξώματα αυτοκινήτων, πόρτες παράθυρα κλπ. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Ειδική χημική σύνθεση για όλα τα μέταλλα
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Δεν σκουριάζει
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-30ºC έως +100ºC)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
- Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
- Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- 100% στερεά
- Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **ARALDITE STEEL** τα περισσότερα μέταλλα όπως ατσάλι, γαλβανιζέ, μαντέμι, αλουμίνιο, σίδερο, χαλκό και μπρούτζο. Κολλάει επίσης πολλά άλλα υλικά όπως ξύλα, κεραμικά και γυαλί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 20ml	6	00619	

BOSTIK HARD PLASTICS

Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα σκληρών πλαστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BOSTIK HARD PLASTICS** είναι ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα ειδική για συγκολλήσεις των περισσότερων σκληρών πλαστικών με μεγάλη αντοχή στο νερό και στη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-20^{0}C έως +60^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **BOSTIK HARD PLASTICS** κολλάει τα περισσότερα σκληρά πλαστικά όπως PVC-U, ακρυλικά, σκληρή πολυστερίνη, και διάφανα πλαστικά. Η BOSTIK HARD PLASTICS κολλάει επίσης, ξύλο, μέταλλο και δέρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η **BOSTIK HARD PLASTICS** δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικείμενα που περιέχουν ζεστά υγρά.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σωληνάρια 20ml	6	00620	

BOSTIK SOFT PLASTICS

Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα μαλακών πλαστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BOSTIK SOFT PLASTICS** είναι πολύ ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα ειδική για συγκολλήσεις των περισσότερων μαλακών πλαστικών με μεγάλη αντοχή στο νερό και στη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-20^{0}C έως +60^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η **BOSTIK SOFT PLASTICS** κολλάει τα περισσότερα μαλακά πλαστικά,όπως εύκαμπτο PVC, πολυουρεθάνη, φυσικά λάστιχα. Είναι ιδανική για φουσκωτά θαλάσσης, είδη camping, αδιάβροχα κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλετε να κολλήσετε λάστιχο αγριέψτε λίγο τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο πριν τη συγκόλληση. Η **BOSTIK SOFT PLASTICS** δεν είναι κατάλληλη για σιλικόνη, EPDM, πολυολεφίνες, και ορισμένα ειδικά πλαστικά.





SEAL & FIX

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα & σφραγιστικό γενικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SEAL & FIX** είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Μηχανική σταθερότητα
- Ελαστικό
- Πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
- Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY και hobby
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών
- Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές εργασίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Διαφανές Box 80ml	14	01508	
Διαφανές Blister 80ml	12	01510	
Λευκό Box 80ml	14	1527	
Μαύρο Box 80ml	14	1528	



EPOXY PUTTY MARINE

Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών θαλάσσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **EPOXY PUTTY MARINE** είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ειδικής σύνθεσης για εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό. Πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστελίνη. Μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε γλυκό ή θαλασσινό νερό. Προφέρει γρήγορη και ισχυρή συγκόλληση σε fibreglass, μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, κεραμικά κλπ. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο **EPOXY PUTTY MARINE** από γαλάζιος γίνεται άσπρος μετά την σκλήρυνση του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό • Πολύ ισχυρός • Πολύ γρήγορη συγκόλληση • Εύκολη εφαρμογή • Συγκόλληση πολλών υλικών • Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 120^{0}C) • Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά • Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες • Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση• Δεν σκουριάζει • 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευάζει μόνιμα χτυπήματα, γρατζουνιές, τρύπες, κοψίματα σε fiberglass, μεταλλικά και ξύλινα καταστρώματα και ύφαλα σκαφών, μεταλλικούς σωλήνες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φλάτζες με διαρροές, δεξαμενές μη πόσιμου νερού, καλοριφέρ, κιβώτια μπαταριών, νεροχύτες, λεκάνες τουαλέτας, πισίνες κλπ.
- **EPOXY PUTTY MARINE** είναι ιδανικός για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Display Box 50gr	10	01834	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Display Box 50gr	12	01847	

EPOXY PUTTY

Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών γενικής χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **EPOXY PUTTY** είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, γενικής χρήσης που πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστελίνη. Προφέρει γρήγορη και εύκολη λύση για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, σε αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, εργαλεία και μηχανήματα. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο **EPOXY PUTTY** γίνεται γκρι μετά την σκλήρυνση του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρό • Πολύ γρήγορη συγκόλληση • Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών • Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 120^{0}C)
- Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά • Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση • Δεν σκουριάζει
- 100% στερεά • Δεν περιέχει διαλύτες


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει και γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε πέτρες, ξύλα, μάρμαρα, τσιμέντο, μέταλλο και πλαστικά (όπως πολυεστερικά, fiber glass και εποξειδικά). Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και PTFE
- Επισκευάζει μεταλλικούς σωλήνες, δεξαμενές, εργαλεία, υδρορροές, καλοριφέρ, έπιπλα κλπ.
- Στερεώνει παξιμάδια και μπουλόνια, πινακίδες και ελαφριά διακοσμητικά και στοιχεία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φάκελος	12	02050	

EASY TACK

Κολλητική μαστίχη στερέωσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **EASY TACK** είναι κολλητική μαστίχη που προσφέρει την ιδανική εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές ταινίες. Είναι ασφαλές, καθαρό, δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο κλπ. Μετά την χρήση του απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες και επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν λεκιάζει
- Πολυχρηστικό
- Επαναχρησιμοποιείται
- Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **EASY TACK** στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές, διακοσμητικά για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
- Το **EASY TACK** συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια, αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
- Το **EASY TACK** στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών σε διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
- Το **EASY TACK** απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια, τηλέφωνα, και υφάσματα
- Το **EASY TACK** πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
- Το **EASY TACK** προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.



BOSTIK BLU TACK

Η αυθεντική κολλητική μαστίχη στερέωσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φάκελος	72	00100	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το **BOSTIK BLU TACK** είναι η μοναδική αυθεντική κολλητική μαστίχη που προσφέρει την ιδανική εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές ταινίες. Είναι ασφαλές, καθαρό, δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο κλπ. Μετά την χρήση του απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες και επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μόνο αυθεντικό προϊόν
- Δεν λεκιάζει
- Πολυχρηστικό
- Επαναχρησιμοποιείται
- Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **BLU TACK** στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές, διακοσμητικά για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
- Το **BLU TACK** συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια, αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
- Το **BLU TACK** στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών σε διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
- Το **BLU TACK** απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια, τηλέφωνα, και υφάσματα
- Το **BLU TACK** πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
- Το **BLU TACK** προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.



BOSTIK BLU TACK WHITE

Η αυθεντική κολλητική μαστίχη στερέωσης λευκού χρώματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Φάκελος	72	1041	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **BOSTIK BLU TACK WHITE** είναι η μοναδική αυθεντική λευκή κολλητική μαστίχη. Προσφέρει την ιδανική εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές ταινίες. Είναι ασφαλές, καθαρό, δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο κλπ. Μετά την χρήση του απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες και επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μόνο αυθεντικό προϊόν
- Δεν λεκιάζει
- Πολυχρηστικό
- Επαναχρησιμοποιείται
- Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **BLU TACK WHITE** στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές, διακοσμητικά για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
- Το **BLU TACK WHITE** συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια, αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
- Το **BLU TACK WHITE** στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών σε διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
- Το **BLU TACK WHITE** απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια, τηλέφωνα, και υφάσματα
- Το **BLU TACK WHITE** πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
- Το **BLU TACK WHITE** προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα



CL 13 MOULD CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό μούχλας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5191	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 13 MOULD CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό μούχλας, κατάλληλο για τοίχους, δάπεδα και αρμούς σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγεια, γκαράζ, μπαλκόνια κλπ. Καταπολέμα άμεσα τη μούχλα και τα άλγη που προκαλεί η υγρασία, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα κεραμικά πλακίδια, αρμούς πλακιδίων, τοίχους και ταβάνια βαμμένα με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Χάρη στη πρακτική του συσκευασία, το **CL 13 MOULD CLEANER** εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες καθώς και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Δρα σε βάθος και αποτελεσματικά αφαιρώντας τη μούχλα και εμποδίζοντας την επανεμφάνιση της. Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες, επίμονους λεκέδες και δυσπρόσιτα σημεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καταπολεμά τη μούχλα και εμποδίζει την επανεμφάνιση της
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Εύκολο στη χρήση
- Αφαιρεί τη μούχλα ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία
- Δεν θαμπώνει τα πλακάκια και τις ακρυλικές μπανιέρες
- Δεν αλλοιώνει τα πλαστικά και τα ακρυλικά χρώματα
- Δρα σε βάθος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 13 MOULD CLEANER απομακρύνει τα άλγη, τις μαύρες κηλίδες και τη μούχλα από:

- Τοίχους, ταβάνια, πλακίδια και αρμούς πλακιδίων σε μπάνια, κουζίνες, υπόγεια, γκαράζ, μπαλκόνια κλπ.
- Υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, ντουλάπια
- Πισίνες και σάουνες
- Μπαλκόνια, ζαρντινιέρες, γλάστρες



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5004	
4Lt	6	5005	

CL 17 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό πλακιδίων, αρμών πλακιδίων & πετρών



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 17 OXY CLEAN** είναι πολύ ισχυρό, όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών όπου εφαρμόζεται. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση • Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 17 OXY CLEAN είναι κατάλληλο για

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και πετρών, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων
- Τους περισσότερους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, Βόλου, πέτρες χτισίματος, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πεζοδρόμια, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα

Η εφαρμογή του **CL 17 OXY CLEAN** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και τσιμέντου με WATER BLOCK M22 ή WATER BLOCK M33 για μακροχρόνια προστασία από το λέκιασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-8 m^2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5013	
4Lt	6	5014	

CL 22 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 22 OXY CLEAN** είναι πολύ ισχυρό, συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων μαρμάρων. Φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες, καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση • Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Κατάλληλο για τα όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα • Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών • Δεν διαβρώνει τις ευαίσθητες επιφάνειες • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 22 OXY CLEAN είναι κατάλληλο για:

- Όλους τους τύπους αγυάλιστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους αγυάλιστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με μάρμαρο

Η εφαρμογή του **CL 22 OXY CLEAN** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση μαρμάρων με WATER BLOCK M22 ή WATER BLOCK M33 για μακροχρόνια προστασία των μαρμάρων από το λέκιασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m^2/Lt



CL 27 GREASE CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό για λίπη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 27 GREASE CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί ξεραμένα και καμένα λάδια και λίπη από μπάρμπεκιου, σχάρες, φούρνους, απορροφητήρες, νεροχύτες κλπ. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας εύκολα και γρήγορα τις συσσωρευμένες λιπαρές επικαθήσεις από όλες τις επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Δρα σε βάθος
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 27 GREASE CLEANER είναι κατάλληλο για:

- Μπάρμπεκιου, φούρνους, σχάρες και γκριλ
- Απορροφητήρες και νεροχύτες
- Πλακάκια, πάγκους, ντουλάπια και σκεύη κουζίνας
- Ανοξείδωτες, γαλβανιζέ, κεραμικές, πλαστικές επιφάνειες και επιφάνειες αλουμινίου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5192	



CL 12 FIREPLACE CLEANER

Ισχυρό καθαριστικό τζακιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 12 FIREPLACE CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό κατάλληλο για πυρότουβλα τζακιών, μπάρμπεκιου, τζάμια ενεργειακών τζακιών, σόμπες και φούρνους. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες από κάπνα, κάρβουνο και λίπη. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας τις συσσωρευμένες επικαθήσεις των πυρότουβλων επαναφέροντας το φυσικό τους χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 12 FIREPLACE CLEANER είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό:

- Πυρότουβλων τζακιών, μπάρμπεκιου και φούρνων
- Τζαμιών ενεργειακών τζακιών και σομπών
- Μαντεμένιων τζακιών, φούρνων, σομπών και γκριλ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5193	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5196	
4Lt	6	5197	

CL 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER

Ισχυρό πολυκαθαριστικό για δύσκολους λεκέδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER** είναι ισχυρό πολυκαθαριστικό για δύσκολους λεκέδες, κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο για επίμονους λεκέδες. Αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους από λάδια, λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ, καπνιά κλπ. Κατάλληλο για χρήση σε πλυστική μηχανή πίεσης. Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποτελεσματικό με τους περισσότερους επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
- Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση
- Κατάλληλο για χρήση σε πλυστική μηχανή πίεσης
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER καθαρίζει εύκολα και αποτελεσματικά:

- Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκά, πατώματα PVC
- Μηχανές αυτοκινήτων και σκαφών, πλαστικά σκάφη
- Μπαλκόνια, ζαρντινιέρες, γλάστρες
- Πατώματα, είδη υγιεινής, πλαστικά έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, πάγκους εργασίας, ψησταριές, τοίχους, ταπετσαρίες και πολλά άλλα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5194	
4Lt	6	5195	

CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH

Καθαριστικό και γυαλιστικό για γυαλισμένες επιφάνειες μαρμάρων & γρανιτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH** είναι φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες μαρμάρων και γρανιτών και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό και γυαλιστικό. Είναι κατάλληλο για όλα τα λευκά και χρωματιστά γυαλισμένα μάρμαρα και γρανίτες. Η ειδική του σύνθεση με εξελιγμένα επιφανειοδραστικά συστατικά καθαρίζει εύκολα τις επιφάνειες αφαιρώντας τους ρύπους από τη συχνή χρήση των χώρων και τους δύσκολους λεκέδες, ενώ προδίδει παράλληλα λάμψη στην επιφάνεια. Δεν θαμπώνει τα δάπεδα όπως τα σκληρά καθαριστικά. Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια όπου εφαρμόζεται. Χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο για επίμονους δύσκολους λεκέδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή • Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες καθημερινής χρήσης • Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες • Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια • Κατάλληλο για συχνή χρήση • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους λευκών και χρωματιστών γυαλισμένων μαρμάρων και γρανιτών

- Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα επίμονους λεκέδες από λίπη, υπολείμματα καφέ, κρασιού και άλλους λεκέδες καθημερινής χρήσης, προσδίδοντας ένα γυαλιστερό φινίρισμα
- Είναι ιδανικό για δάπεδα, περβάζια παραθύρων, μπαλκόνια, σκαλοπάτια και εισόδους, πλακάκια σε χώρους υγιεινής
- Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση





CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH

Καθαριστικό και γυαλιστικό ξύλινων δαπέδων και επιφανειών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	12	5198	
4Lt	6	5199	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH είναι φιλικό προς τις ξύλινες βερνικωμένες επιφάνειες και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό και γυαλιστικό. Είναι κατάλληλο για όλα τα ξύλινα δάπεδα. Η ειδική του σύνθεση με εξελιγμένα επιφανειοδραστικά συστατικά καθαρίζει εύκολα τις επιφάνειες αφαιρώντας τους ρύπους από τη συχνή χρήση των χώρων και τους δύσκολους λεκέδες, ενώ προδίδει παράλληλα λάμψη στην επιφάνεια. Δεν θαμπώνει τις επιστρώσεις των δαπέδων όπως τα σκληρά καθαριστικά που καταστρέφουν τα βερνικωμένα δάπεδα. Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια όπου εφαρμόζεται. Χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο για επίμονους δύσκολους λεκέδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες καθημερινής χρήσης
- Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλαμα
- Κατάλληλο για συχνή χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- **Το CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH είναι κατάλληλο για όλα τα ξύλινα δάπεδα:** παρκέ διαρκείας, μασίφ, πολυστρωματικά, laminate κλπ.
- Κατάλληλο για πολλές άλλες ξύλινες επιφάνειες όπως κουφώματα, ντουλάπες, πόρτες, έπιπλα κλπ.
- Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος



CL 38 TEAK CLEANER

Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	05619	
4Lt	6	05617	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 38 TEAK CLEANER** είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό στο καθαρισμό ξύλων teak χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Η ειδικά σχεδιασμένη συμπυκνωμένη σύνθεση του, απομακρύνει λεκέδες και μαύρα στίγματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, προσφέροντας αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. Οι επιφάνειες teak που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή εφαρμογή. Συνδυάστε το με ένα από τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK OIL για να δείχνουν τα ξύλα teak σαν καινούργια και να εξασφαλίσετε την μακροζωία τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού
- Συμπυκνωμένη σύνθεση
- Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας
- Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
- Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων σκληρών ξύλων
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- **Το CL 38 TEAK CLEANER είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα** όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ.
- Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων, deck δίπλα στη θάλασσα και σε πισίνες
- Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος
- Είναι ιδανικό για τη συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου όπως αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια, φράχτες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5200	

CL 44 ALUMINIUM CLEANER

Δραστικό καθαριστικό αλουμινίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 44 ALUMINIUM CLEANER** είναι ειδικό δραστικό καθαριστικό κατάλληλο για άβαφα και ηλεκτροστατικά βαμμένα αλουμίνια. Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του αφαιρεί τους λεκέδες από επιφάνειες αλουμινίου χωρίς να επηρεάζει ή να αλλοιώνει το αρχικό τους χρώμα. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων και λεκέδων καθημερινής χρήσης όπως λίπη, δακτυλιές, θαμπάδες, άλατα νερού, νωπούς λεκέδες χρωμάτων (3-4 ημερών), χώματα και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα του αλουμινίου
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 44 ALUMINIUM CLEANER είναι ιδανικό για:

- Όλους τους τύπους άβαφων και ηλεκτροστατικά βαμμένων αλουμινίων
- Πόρτες, παράθυρα, παντζούρια και σκάλες αλουμινίου και παντός τύπου αλουμινοκατασκευές



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5201	

CL 36 INOX CLEANER

Δραστικό καθαριστικό και γυαλιστικό επιφανειών inox

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 36 INOX CLEANER** είναι ειδικό δραστικό καθαριστικό και γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών inox. Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του αφαιρεί τους λεκέδες από τις ανοξείδωτες επιφάνειες inox χωρίς να επηρεάζει ή να αλλοιώνει το αρχικό τους χρώμα. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων και λεκέδων καθημερινής χρήσης όπως λίπη, δακτυλιές, θαμπάδες, άλατα νερού, χώματα και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Το αποτέλεσμα είναι οι επιφάνειες να είναι καθαρές με τέλεια λάμψη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα των ανοξείδωτων επιφανειών
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 36 INOX CLEANER είναι ιδανικό για:

- Όλους τους τύπους ανοξείδωτων επιφανειών inox
- Ανοξείδωτες διακοσμητικές επιφάνειες
- Οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, αξεσουάρ μπάνιου, νεροχύτες
- Πόμολα και κουπαστές
- Inox τμήματα σκαφών αναψυχής





CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER

Ειδικό καθαριστικό για air condition

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5202	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER** είναι ειδικό υγρό για τον εύκολο και βαθύ καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών μονάδων air condition. Συμβάλει στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής των κλιματιστικών. Με 1 μόνο εφαρμογή, απαλλάσσει τα φίλτρα από τους μικροοργανισμούς, τους συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη σκόνη και τη κάπνα του τσιγάρου, χαρίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς δυσάρεστες οσμές. Είναι ιδανικό για χώρους με άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολος και βαθύς καθαρισμός
- Συμβάλει στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων
- Υγιεινό περιβάλλον με 1 εφαρμογή
- Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER είναι ιδανικό για:

- Τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτόνομων οικιακών μονάδων και μονάδων κλιματισμού με αεραγωγούς.
- Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, περιορίζοντας τα δαπανηρά κόστη καθαρισμού των μονάδων



CL 34 RUST REMOVER

Ισχυρό καθαριστικό σκουριάς

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5203	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 34 RUST REMOVER** είναι ισχυρό καθαριστικό-αφαιρετικό λεκέδων σκουριάς, κατάλληλο για μάρμαρα, φυσικές και τεχνητές πέτρες, κεραμικά πλακάκια, μωσαϊκά, μπετόν, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Αφαιρεί εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες σκουριάς και άλλους λεκέδες οξείδωσης. Διαλύει γρήγορα τη σκουριά, όπου αυτή εντοπίζεται, χωρίς να προσβάλει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Ιδανικό για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς που δημιουργούνται από το πότισμα των γλαστρών, σκουριές από κάγκελα, υδρορροές, μεταλλικά έπιπλα και κατασκευές επάνω σε μάρμαρα, πλακίδια και πέτρες. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες σκουριάς και άλλους λεκέδες οξείδωσης
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 34 RUST REMOVER είναι κατάλληλο για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς και οξείδωσης από:

- Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων
- Τους περισσότερους τύπους φυσικών και τεχνητών πετρών
- Βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πρεβάζια παραθύρων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 500ml	6	5205	

CL 60 CRYSTAL CLEANER

Ειδικό καθαριστικό πολυελαίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 60 CRYSTAL CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό πολυελαίων εύκολο στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Χάρη στην ειδική του σύνθεση διαλύει άμεσα όλη τη σκόνη και τους ρύπους με ένα απλό ψεκασμό. Καθαρίζει άμεσα κρυστάλλινα, γυάλινα και μεταλλικά μέρη αφήνοντας τα αστραφτερά. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει κατάλοιπα.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολο στη χρήση
- Καθαρίζει χωρίς τρίψιμο
- Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 60 CRYSTAL CLEANER είναι ιδανικό για:

- Όλα τα είδη πολυελαίων και φωτιστικών
- Πολυελαίους εκκλησιών
- Όλες τις κρυστάλλινες επιφάνειες με δύσκολα σημεία καθαρισμού (σκαλίσματα, σχισμές, ανάγλυφα) όπως κοσμήματα, μπιμπελό, βάζα κλπ.
- Κρύσταλλο, γυαλί και μέταλλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	12	5028	
4Kg	6	5029	

CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE

Πάστα καθαρισμού χεριών για σκληρούς λεκέδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE** είναι πάστα για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών από σκληρούς λεκέδες όπως γράσα, λίπη, πίσσα, χρώματα, τσιμέντα, σοβάδες, κόλλες, μελάνια, χώμα, κλπ. Χάρη στο φυσικό εκχύλισμα φλούδας πορτοκαλιού, d-Limonene, γνωστό για την καθαριστική του δράση, καθαρίζει σε βάθος τα χέρια και ταυτόχρονα τα περιποιείται, αφήνοντας τα απαλά, χωρίς να κολλάνε και χωρίς δυσάρεστες οσμές. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Η πάστα καθαρισμού χεριών **CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE** είναι φιλική προς το περιβάλλον και το χρήστη. Για τη χρήση της δεν απαιτείται νερό.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική δράση καθαρισμού
- Βαθύς και ταυτόχρονα απαλός καθαρισμός
- Με φυσικό εκχύλισμα φλούδας πορτοκαλιού, d-Limonene
- Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
- Δεν κολλάει, δεν αφήνει δυσάρεστες οσμές
- Δεν χρειάζεται νερό
- Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είναι ιδανική για:

- Επαγγελματίες που εργάζονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογραφεία, οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κλπ), μηχανουργεία, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.
- Βιομηχανίες, βιοτεχνίες



CL 14 VIT CLEAN

Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο αποφρακτικό αποχετεύσεων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
900gr	12	5022	
1.8Kg	6	5023	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 14 VIT CLEAN** είναι πολύ ισχυρό, συμπυκνωμένο, όξινο αποφρακτικό υγρό αποχετεύσεων, κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση. Έχει άμεση δράση και είναι κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Είναι βαρύτερο από το νερό και το διαπερνά εύκολα, φτάνοντας στο σημείο που έχει φράξει η αποχέτευση. Ξεβουλώνει, μέσα σε λίγα λεπτά, σωληνώσεις, νιπτήρες, νεροχύτες, μπανιέρες, τουαλέτες, αποχετευτικά δίκτυα κλπ. Διαλύει τα συσσωρεμένα λίπη, χαρτιά, πουρί, σαπούνια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και οργανικών καταλοίπων που έχουν φράξει την αποχέτευση. Κατάλληλο για επείγουσες αποφράξεις. Δεν προσβάλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Κατάλληλο για επείγουσες αποφράξεις
- Κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο
- Δεν προσβάλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφάνειες
- Επαγγελματικό προϊόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 14 VIT CLEAN** είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για άμεσες και αποτελεσματικές αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου. Η χρήση του σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει το καθαρισμό των αποχετεύσεων και τη σωστή ροή του νερού, αποφεύγοντας τις αποφράξεις και τις δυσάρεστες οσμές.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 900gr για απόφραξη σε νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια κλπ. 1800gr για απόφραξη σε κεντρικά δίκτυα αποχετεύσεων με διάμετρο 10cm.



CL 50 VIT CLEAN

Πολύ ισχυρό αποφρακτικό απορροφητικών βόθρων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10Kg	1	5204	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CL 50 VIT CLEAN** είναι πολύ ισχυρό αποφρακτικό απορροφητικών βόθρων και αποχετευτικών δικτύων. Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση. Η δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική σε απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα. Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους, διασπώντας τα επικαθήμενα λίπη των λυμάτων, το πουρί, τα υπολείμματα σαπουνιού, τις τρίχες και άλλα οργανικά κατάλοιπα. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές απελευθερώνοντας τα τοιχώματα των βόθρων και αποκαθιστώντας το πορώδες του εδάφους. Σταματά την υπερχείλιση των βόθρων και φρεατίων χωρίς να προκαλεί βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο. Βοηθάει στον καθαρισμό των αντλιών λυμάτων από λίπη και επικαθίσεις που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του μοτέρ. Τακτική χρήση διατηρεί τους βόθρους στη σωστή λειτουργία. Δεν προσβάλει τα υλικά δόμησης και τις σωληνώσεις της αποχέτευσης καθώς και τις αντλίες λυμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Κατάλληλο για απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα
- Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές
- Δεν προσβάλει τις σωληνώσεις του δικτύου, τα υλικά δόμησης των τοιχίων και τα μαντεμένια καπάκια των φρεατίων
- Αποκαθιστά το πορώδες του εδάφους
- Βοηθάει στον καθαρισμό των αντλιών λυμάτων
- Επαγγελματικό προϊόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **CL 50 VIT CLEAN** είναι κατάλληλο για χρήση σε απορροφητικούς βόθρους, υπονόμους, αποχετευτικά δίκτυα, φρεάτια, τομείς αποστράγγισης. Είναι απαραίτητο για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας των βόθρων. Δεν προσβάλει τις σωληνώσεις του δικτύου, τα υλικά δόμησης των τοιχίων και τα μαντεμένια καπάκια των φρεατίων. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
350gr	8	7204	

PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για δομικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PGP CLEAN & FREE** είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με τα στεγανωτικά DRYPROOF MANSONRY WATERPROOFER και DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προετοιμάζει της επιφάνειες πριν τη βαφή
- Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
- Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
- Απομακρύνει κατάλοιπα τσιμέντου
- Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού προετοιμάζοντας τις επιφάνειες για βαφή
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση

ΑΠΟΔΟΣΗ: Αραιωμένο σε 5 Lt νερό καθαρίζει περίπου 30m^2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Kg	1	01830	

GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GRAFFITI REMOVER** είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το ANTIGRAFFITI COATING. Διαλύει εύκολα τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη προστασίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-5 m^2/Kg



MINOS WHITE LITHIUM GREASE

Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μπιμπερό 80ml	12	9152	
Display Box 80ml	14	9191	
500ml	12	9153	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHITE LITHIUM GREASE** είναι υψηλής ποιότητας λευκό γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοιχτού χρώματος με αντοχή στη θερμοκρασία 10°C - 150°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες, μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
- Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,5 gr/cm



SLIP OIL

Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για λίπανση & προστασία σε κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
80ml	15	9154	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SLIP OIL** είναι λιπαντικό ρευστό λάδι γενικής χρήσης, κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει προστασία από την σκουριά και την υγρασία σε κάθε μεταλλική επιφάνεια. Το ειδικό του στόμιο επιτρέπει την εφαρμογή του λιπαντικού σταγόνα – σταγόνα ακριβώς στο σημείο όπου χρειάζεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική λιπαντική ικανότητα
- Εξαιρετική διείσδυση
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν περιέχει διαλύτες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τη λίπανση μηχανισμών, εργαλείων, συνδέσμων, φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών, ελατηρίων, αλυσίδων, συρόμενων μηχανισμών πορτών – παραθύρων, ραπτομηχανών, ποδήλατων
- Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται σε κίνηση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,5 gr/cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
(2 X 180gr) 360gr	12	02033	
Περιλαμβάνει Δώρο 1 ανταλλακτικό!			
(4 X 200gr) 800gr	12	2035	

HUMI LOCK

Συλλέκτης υγρασίας



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HUMI LOCK** είναι συλλέκτης υγρασίας. Απορροφά την υγρασία της ατμόσφαιρας και την μετατρέπει σε νερό μέσα στη συσκευή. Καταπολεμά τη μούχλα και τις δυσάρεστες οσμές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φέρνει την σχετική υγρασία του χώρου σε φυσιολογικά επίπεδα 40% - 60%
- Με ανανέωση των κρυστάλλων διατηρεί την υγρασία σε αυτό το επίπεδο
- Καταπολεμά υδρατμούς, υγρασία, μούχλα και δυσάρεστες οσμές
- Εύκολο στη χρήση και στην αναπλήρωση του υλικού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι ιδανικό για δωμάτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς όπως κελάρια, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, μπάνια, ντουλάπια κουζίνας, γκαρνταρόμπες, εξοχικά σπίτια, σπιτάκια κήπου, σκάφη, τροχόσπιτα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
(4 X 180gr) 720gr	12	02034	
Περιλαμβάνει Δώρο 1 ανταλλακτικό!			

HUMI LOCK REFILL

Συλλέκτης υγρασίας - ανταλλακτικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται με τη συσκευασία **HUMI LOCK** για μεγαλύτερη οικονομία. Η κάθε συσκευασία περιέχει 4 αεροστεγώς κλεισμένους φακέλους για μεγαλύτερο χρόνο ζωής.





ANTIFREEZE

Ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ANTIFREEZE** είναι ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας. Παρέχει προστασία σε κλειστά κυκλώματα ψύξης-θέρμανσης σε αυτοκίνητα και ηλιακούς θερμοσίφωνες, όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως μεταβολών στην θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (-20^{0}C έως +106^{0}C).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


- Πλήρης αντιπαγετική και αντιθερμική προστασία
- Αντισκωριακή - αντιδιαβρωτική προστασία
- Κατάλληλο για όλες τις θερμοκρασίες
- Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για αντιψυκτική προστασία ηλιακών θερμοσιφώνων και ψυγείων αυτοκινήτου
- Ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κλπ.)
- Προστατεύει από τη διάβρωση, τη σκουριά και τα άλατα χωρίς να επηρεάζει λάστιχα και προστατευτικά κολάρα
- Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1Lt	20	5147	
4Lt	4	5148	

Διαλυτικά





SWAN WHITE SPIRIT

Καθαρό white spirit

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN WHITE SPIRIT** είναι διαλυτικό, παράγωγο του πετρελαίου, με βάση μίγμα υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για απολίπανση επιφανειών, αραίωση χρωμάτων, βερνικιών και ασφαλτικών υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση βερνικοχρωμάτων
- Αραίωση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών με βάση το white spirit.
- Καθαρισμός και αραίωση ασφαλτικών υλικών
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.
- Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
375ml	23	6006	
750ml	20	6018	
4Lt	6	06011	
16Lt	1	06004	



SWAN ΝΕΦΤΙ

Καθαρό νέφτι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΝΕΦΤΙ** είναι διαλυτικό, που προέρχεται από την απόσταξη της φυσικής ρητίνης των πεύκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για αραίωση βερνικοχρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση βερνικοχρωμάτων
- Αραίωση βερνικιών
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6045	
4Lt	6	06013	
16Lt	1	06008	



SWAN ΑΣΕΤΟΝ

Καθαρό ασετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΑΣΕΤΟΝ** είναι οργανικός διαλύτης, παράγωγο του προπυλενίου. Χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό και απολίπανση επιφανειών καθώς και για αραίωση χρωμάτων και άλλων χημικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός εξαρτημάτων και επιφανειών
- Αραίωση ειδικών χρωμάτων
- Διαλυτικό εποξειδικών συγκολλητικών ουσιών 2 συστατικών και κυανοακρυλικών (SUPER GLUE) πριν τη σκλήρυνση
- Κατάλληλο για απολίπανση βαριάς χρήσης για μέταλλα πριν τη βαφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6043	
4Lt	6	06012	
16Lt	1	06039	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6019	
4Lt	6	06029	
16Lt	1	06017	

SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαυγές διαλυτικό αραίωσης & καθαρισμού βερνικιών & χρωμάτων ξύλων - μετάλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ** είναι άχρωμο διαλυτικό με βάση μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε επιχρίσματα μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτου, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6044	
4Lt	6	06075	
16Lt	1	06071	

SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ

Καθαρό λινέλαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ** είναι ωμό λινέλαιο υψηλής ποιότητας που προέρχεται από σπόρους λιναριού. Περιέχει ένα μίγμα γλυκεριδίων λιπαρών οξέων, συμπεριλαμβανομένου του λινολικού οξέος και του λινολενικού οξέος. Έχει πολλές εφαρμογές ως πρόσμικτο, βελτιωτικό και αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολλές εφαρμογές στον οικοδομικό χώρο
- Προστασία και συντήρηση ξύλου
- Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα
- Φιλικό προς το περιβάλλον



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	12	6023	
4Lt	6	06036	
16Lt	1	06022	

SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA

Διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια & λάκκες πολυουρεθάνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA** είναι άχρωμο διαλυτικό με βάση μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση σε βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας γρήγορο στέγνωμα
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο





SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

Άοσμο διαυγές διαλυτικό αραίωσης & καθαρισμού χρωμάτων διαλύτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** είναι άοσμο, άχρωμο διαλυτικό, με βάση μίγμα οργανικών διαλυτών και αρωματικών υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για αραίωση χρωμάτων, βερνικιών και υποστρωμάτων διαλύτη καθώς και για καθαρισμό εργαλείων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αραίωση βερνικοχρωμάτων
- Αραίωση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών διαλύτη
- Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο
- Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	20	6028	
4Lt	6	06074	
16Lt	1	06057	



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά υλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά υλικά και ιδιαίτερα για το πολυουρεθανικό μονωτικό ταρατσών PU FLEX 1000.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4Lt	6	06085	
16Lt	1	06084	



SWAN FAST DRIER

Στεγνωτικό λαδερών στόκων και λινελαίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Το **SWAN FAST DRIER** είναι χημικό πρόσθετο με βάση οργανομεταλλικά άλατα. Είναι απαραίτητο για γρήγορο και πλήρες στέγνωμα παραδοσιακών λαδερών στόκων και λινελαίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
500ml	12	6046	7.50

Minos Color









186 Minos Color



Το διεθνές χρωματικό σύστημα RAL δημιουργήθηκε με στόχο την κοινή κωδικοποίηση βασικών χρωμάτων και αποχρώσεων. Τα απεικονιζόμενα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως **ενδεικτικός οδηγός επιλογής**. Η απόδοση των αποχρώσεων είναι η καλύτερη δυνατή τυπογραφικά λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους περιορισμούς της εκτύπωσης offset. **Για ακριβή επιλογή χρωμάτων συμβουλευτείτε την παλέτα χρωμάτων RAL**



Τα minos COLOR σε νέα συσκευασία
με νέα βελτιωμένη σύνθεση







ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
RAL 1014 Μπέζ 400ml	6	9052	
RAL 1015 Ανοιχτό Μπέζ 400ml	6	9053	
RAL 1023 Κίτρινο Διαγραμμισης 400ml	12	9054	
RAL 1028 Κίτρινο Κροκί 400ml	6	9055	
RAL 2004 Πορτοκαλί 400ml	6	9056	
RAL 3000 Κόκκινο Φωτιάς 400ml	12	9057	
RAL 3003 Κόκκινο Ρουμπινί 400ml	6	9058	
RAL 3020 Κόκκινο Διαγράμμισης 400ml	6	9059	
RAL 4003 Βιολετί 400ml	6	9060	
RAL 4005 Μπλε Λιλά 400ml	6	9061	
RAL 4006 Μωβ 400ml	6	9062	
RAL 5003 Μπλε Ζαφειριού 400ml	6	9160	
RAL 5010 Μπλε 400ml	12	9161	
RAL 5015 Γαλάζιο Ουρανού 400ml	6	9162	
RAL 6002 Πράσινο 400ml	6	9163	
RAL 6005 Κυπαρισσί 400ml	12	9164	
RAL 6018 Λαχανί 400ml	6	9165	
RAL 6027 Τυρκουάζ 400ml	6	9166	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
RAL 7001 Γκρι Ασημί 400ml	12	9167	
RAL 7031 Γκρι Μπλε 400ml	6	9168	
RAL 7033 Γκρι Τσιμέντου 400ml	6	9169	
RAL 7035 Γκρι Ανοιχτό 400ml	6	9170	
RAL 8004 Καφέ Χαλκού 400ml	6	9171	
RAL 8007 Καφέ 400ml	6	9172	
RAL 8017 Καφέ Σοκολατί 400ml	6	9173	
RAL 9001 Λευκό Κρέμ 400ml	6	9174	
RAL 9002 Λευκό Γκρί 400ml	6	9175	
RAL 9003 Λευκό Διαγράμμισης 400ml	6	9176	
RAL 9010 Λευκό Gloss 400ml	12	9177	
RAL 9010 Λευκό Mat 400ml	12	9178	
RAL 9010 Λευκό Satin 400ml	12	9179	
RAL 9017 Μαύρο Gloss 400ml	12	9180	
RAL 9017 Μαύρο Mat 400ml	12	9181	
RAL 9017 Μαύρο Satin 400ml	12	9182	
RAL 3016 Κεραμιδί 400ml	12	9157	

MINOS COLOR SPRAY

Διακοσμητικό ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης σε spray

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι ακρυλικά ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχουν άριστη πρόσφυση και δημιουργούν μία λεία επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από την ευκολία στη χρήση τους και τον ομοιόμορφο ψεκασμό τους. Το προωθητικό τους αέριο δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικά στις ακτίνες UV
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικά προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες όπως: μέταλλα, γυαλί, ξύλα, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, paper mache και ορισμένων πλαστικών μετά την εφαρμογή του MINOS PLASTIC PRIMER.

Έχουν άπειρες εφαρμογές

Στο σπίτι : έπιπλα κήπου, γλάστρες, ντουλάπια, καλοριφέρ και γενικές διακοσμητικές εφαρμογές

Στο αυτοκίνητο: ζάντες, μεταλλικά μέρη

Στο μηχανάκι: φτερά, ντεπόζιτο, ποδιές

Στη δουλειά: επιδιόρθωση. ανανέωση και προστασία καινούργιων ή βαμμένων επιφανειών




'EMANE


YZEITE'


minos
spray
MERCOLA
minos
XD 500
CONTACT CLEANER
METALLIC PAINT
SILICONE SPRAY
WHITE LITHIUM GREASE
WHEEL PAINT
FLUORESCENT PAINT
CHAIN LUBRICANT
UNIVERSAL PRIMER


minos
spray
MERCOLA
COLOR
DIY
TECH
AUTO
minos
XD 500
CONTACT CLEANER
METALLIC PAINT
SILICONE SPRAY
WHITE LITHIUM GREASE
WHEEL PAINT
FLUORESCENT PAINT
CHAIN LUBRICANT
UNIVERSAL PRIMER

Minos DIY



MINOS XD 500

Πολυχρηστικό λιπαντικό - αντισκωριακό - αφυγραντικό & διεισδυτικό spray

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9075	
400ml*	6	9205	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS XD 500** είναι ένα εξελιγμένο πολυχρηστικό λιπαντικό - αντισκωριακό - αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης. Προσφέρει σημαντική προστασία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα. Απομακρύνει αποθηκευμένους ρύπους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Απωθεί την υγρασία
- Διάσπαση της σκουριάς
- Αντισκωριακή προστασία
- Ευκολία στη χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS XD 500** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby

- Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων και συνδέσμων
- Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά.
- Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια
- Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό
- Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα
- Καθαρίζει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, λιπαίνει κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη
- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και απομακρύνει το νερό



YOUR WORKSHOP PARTNER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9233	

MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL

Το αυθεντικό αντισκωριακό και λιπαντικό spray

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** είναι το αυθεντικό, ποιοτικό ελληνικό spray που σηματοδότησε την έλευση του τεχνικού spray στη χώρα μας το 1967. Η μοναδική πρωτότυπη συνταγή του το ανέδειξε ως το πρώτο σε πωλήσεις προϊόν από όλη τη σειρά των προϊόντων Minos στην Ελλάδα. **50 χρόνια** μετά, ακολουθώντας την παλιά αυθεντική συνταγή, συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν τονίζοντας τη σταθερή αξία του προϊόντος με τη συνέχιση της διαδρομής του. Το **MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL** αποτελεί το πλέον χρήσιμο πολυχρηστικό εργαλείο. Είναι λιπαντικό, αντισκωριακό, αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής αποτελεσματικότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Απωθεί την υγρασία
- Αποτελεσματική διάσπαση της σκουριάς
- Αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικά εξαρτήματα
- Ευκολία στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL αποτελεί τον καλύτερο φίλο του επαγγελματία και DIY χρήστη. Έχει άπειρες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby

- Απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα και συνδέσμους
- Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά
- Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια
- Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό
- Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα
- Καθαρίζει και λιπαίνει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη
- Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τους ρύπους, και τα λίπη επιτυγχάνοντας την απομάκρυνση τους

50 χρόνια minos

το 1ο Ελληνικό αυθεντικό λιπαντικό & αντισκωριακό spray επιστρέφει





MINOS GRAFFITI REMOVER

Άμεσα δραστικό spray καθαρισμού graffiti

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS GRAFFITI REMOVER** είναι ισχυρό καθαριστικό γκράφιτι, άμεσα δραστικό και αποτελεσματικό. Αφαιρεί παλιά στρώματα βερνικοχρωμάτων και ανεπιθύμητων γκράφιτι από επιφάνειες κτιρίων και οχημάτων. Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα συνθήματα γραμμένα με spray, μαρκαδόρους και στυλό, χωρίς να αφήνει στάμπες ή λεκέδες και χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Άμεση διαλυτική δράση
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες: πέτρα, μπετόν, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, μπετόν, σοβά, τούβλο, μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια, fiberglass πολλά πλαστικά κλπ.
- Ιδανικό για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, σχολεία, πανεπιστήμια, αρχαιολογικούς χώρους μνημεία κλπ.
- Κατάλληλο για αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραίνα κλπ.

Προσοχή: χρειάζεται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια ιδιαίτερα σε οχήματα και βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9224	



MINOS LABEL & RESIN REMOVER

Καθαριστικό - αφαιρετικό υπολειμμάτων κόλλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS LABEL & RESIN REMOVER** είναι καθαριστικό – αφαιρετικό υπολειμμάτων κόλλας, γράσων, ρητινών, πίσσας, ρετσινιών από μη απορροφητικές επιφάνειες. Με ένα ψέκασμα καθαρίζει την επιφάνεια επαναφέροντας την αρχική της όψη. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή ζωή που απλοποιεί την δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό με μία μόνο εφαρμογή
- Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εύκολο στη χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS DIY LABEL & RESIN REMOVER** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby

- Αφαιρεί αυτοκόλλητα και υπολείμματα κόλλας από παρμπρίζ αυτοκινήτων, μαγειρικά σκεύη, γυαλικά, κεραμικά, πορσελάνη, πλαστικά και μέταλλα
- Αφαιρεί ρετσίνια και πίσσα από αυτοκίνητα και από άλλες μη απορροφητικές επιφάνειες
- Αφαιρεί λεκέδες από κραγιόν και μαρκαδόρους

Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9225	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9226	

MINOS WATER REPELLENT

Διάφανο spray αδιαβροχοποίησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WATER REPELLENT** είναι ένα εξελιγμένο διάφανο προϊόν αδιαβροχοποίησης με βάση την σιλικόνη. Εύκολο στη χρήση του και εξαιρετικά αποτελεσματικό δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας κατά του νερού και της υγρασίας με μία μόνο εφαρμογή. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές γύρω από τα σπορ, το κάμπινγκ, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Διατηρεί την αναπνοή της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Ανθεκτική προστασία με μία μόνο εφαρμογή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται – είναι αόρατο
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS WATER REPELLENT** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ.

- Κατάλληλο για χρήση σε πολυεστερικές επιφάνειες, νάιλον, πολυπροπυλένιο, βαμβάκι, δέρμα και πολλά άλλα υλικά
- Είναι ιδανικό για αδιαβροχοποίηση ορειβατικού εξοπλισμού και κάμπινγκ όπως μπουφάν, μπότες υπνόσακους, σκηνές, ομπρέλες, σακίδια κλπ.
- Αδιαβροχοποίηση τεντών και καλυμμάτων στο σπίτι, στο σκάφος ή στο αυτοκίνητο
- Αδιαβροχοποίηση μαξιλαριών και στρωμάτων επίπλων εξωτερικού χώρου

Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9227	

MINOS WATER & OIL REPELLENT

Διάφανο spray προστασίας απο το νερό και τους ρύπους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WATER & OIL REPELLENT** είναι ένα εξελιγμένο διάφανο προϊόν προστασίας από τα νερό, την υγρασία, τους ρύπους και τα έλαια με βάση την σιλικόνη και ειδικά πρόσθετα τεφλοροπολυμερικής τεχνολογίας. Εύκολο στη χρήση του και εξαιρετικά αποτελεσματικό δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τη βροχή και την υγρασία, τους λεκέδες της καθημερινής χρήσης και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές γύρω από τα σπορ, το κάμπινγκ, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προστασία από το νερό και την υγρασία
- Εξαιρετική προστασία από το λέκιασμα και τους ρύπους
- Διατηρεί την αναπνοή της επιφάνειας που εφαρμόζεται – είναι αόρατο
- Ανθεκτική προστασία
- Στεγνώνει γρήγορα
- Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS WATER & OIL REPELLENT** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby

- Κατάλληλο για χρήση σε πολυεστερικές επιφάνειες, νάιλον, πολυπροπυλένιο, βαμβάκι, δέρμα, υφάσματα, πέτρες, ξύλα και πολλά άλλα υλικά
- Είναι ιδανικό για την προστασία του ορειβατικού εξοπλισμού και κάμπινγκ όπως μπουφάν, μπότες υπνόσακους, σκηνές, ομπρέλες, σακίδια κλπ.
- Προστασία τεντών και καλυμμάτων στο σπίτι, στο σκάφος ή στο αυτοκίνητο.
- Προστασία μαξιλαριών και στρωμάτων επίπλων εξωτερικού χώρου
- Εφαρμόζεται ανάλογα με την επιθυμητή απόδοση σε 2-3 στρώσεις

Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια





MINOS CLEAR LACK ACRYLIC

Υπερδιάφανο ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CLEAR LACK ACRYLIC** είναι υπερδιάφανο καθαρό ακρυλικό βερνίκι. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δίνοντας στην επιφάνεια που εφαρμόζεται ένα διαυγές, ανθεκτικό τελείωμα. Έχει πολλές εφαρμογές στη δουλειά, στο σπίτι, στο εργαστήριο, στα χόμπυ. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δεν χαράσσεται
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση για χειροτεχνίες και κατασκευές
- Βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών
- Βερνίκωμα και προστασία μετάλλων
- Αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα
- Προστασία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλων ηλεκτρολογικών στοιχείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Spray 400ml	6	09010	
180ml	12	9013	
500ml	12	9014	



MINOS CLEAR VARNISH

Διαφανές ταχυστέγνωτο ακρυλικό βερνίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CLEAR VARNISH** είναι καθαρό ακρυλικό βερνίκι. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει ένα ισχυρό διάφανο φινίρισμα. Είναι εύκολο στη χρήση και έχει πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ και σε DIY εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
- Δεν χαράσσεται
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS CLEAR VARNISH** είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ κλπ.

- Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά και στις περισσότερες βαμμένες επιφάνειες
- Είναι κατάλληλο για βερνίκωμα και προστασία ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών, διακόσμηση κατασκευών, προστασία και μόνωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γυαλιστερό 300ml	6	09077	
Γυαλιστερό 400ml *	6	9206	
Ματ 300ml	6	09078	
Ματ 400ml *	6	9207	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9228	

MINOS WAX SPRAY

Spray κεριού για ξύλα και δέρματα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WAX SPRAY** είναι διαφανές υγρό κερί, 2 σε 1, για ξύλα και δέρματα. Η ισχυρή φόρμουλα από καθαρό κερί μέλισσας αποκαθιστά τη φυσική ομορφιά της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Προσφέρει τριπλή δράση καθαρισμό, προστασία και φυσικό γυάλισμα. Αφαιρεί τους επιφανειακούς ρύπους και λεκέδες. Αποκαθιστά την υγρασία, τρέφοντας τις επιφάνειες με τις ευεργετικές ιδιότητες του κεριού και επανορθώνοντας τη φθορά και τα σκασίματα από τη συχνή χρήση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες ή τη ξερή ατμόσφαιρα του σπιτιού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για ξύλα και δέρματα
- Τριπλή δράση καθαρισμού, προστασίας και φινιρίσματος
- Προστατεύει την επιφάνεια από το λέκιασμα και τους ρύπους
- Ανθεκτική προστασία με μία μόνο εφαρμογή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες και έπιπλα, ντουλάπια, τραπέζια, καρέκλες, κορνίζες, αντίκες, διακοσμητικά κλπ. Εφαρμόζεται σε βερνικωμένες επιφάνειες που έχουν χάσει τη λάμψη τους με την πάροδο του χρόνου και σε αβερνίκωτες όπου επιθυμούμε μία φυσική όψη του ξύλου
- Κατάλληλο για λεία δερμάτινα παπούτσια και τσάντες που έχουν χάσει την λάμψη τους από τη συχνή χρήση και τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι κατάλληλο για καστόρινα είδη
- Κατάλληλο για καλούπια και για εφαρμογές τεχνοτροπίας χρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	09074	
400ml *	6	9204	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS ADHESIVE SPRAY

Κόλλα σε spray γενικής χρήσης για ισχυρή & μόνιμη συγκόλληση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ADHESIVE SPRAY** είναι κόλλα γενικής χρήσης που προσφέρει ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται και έχει αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία (έως 70^{0}C). Είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, σε DIY κατασκευές κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Κολλάει πορώδη και μη πορώδη υλικά
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 70^{0}C)
- Δεν λερώνει τις επιφάνειες
- Κατάλληλο για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών
- Δεν συρρικνώνεται
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS ADHESIVE SPRAY** είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στην επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, επικαλύψεις πατωμάτων με μοκέτες και πλαστικά δάπεδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη συγκόλληση ελαστικού αφρού πολυουρεθάνης σε πολλές επιφάνειες
- Ιδανικό για επισκευαστικές – μη δομικές - συγκολλήσεις όπου απαιτείται υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη των 70^{0}C.
- Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις χαρτιού, χαρτονιού, μετάλλου, υφασμάτων, πολλών πλαστικών, δερμάτων, λάστιχου, φελλού, αφρού πολυουρεθάνης, τσόχας, ξύλου και πολλών άλλων υλικών

MINOS METALLIC PAINT

Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα με μεταλλικό εφέ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS METALLIC PAINTS** είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά χρώματα με μεταλλικό εφέ κατάλληλα για πολλές επιφάνειες. Διατίθενται σε 6 δημοφιλείς αποχρώσεις. Προσφέρουν ένα μοντέρνο ανακλαστικό μεταλλικό φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Έχουν άπειρες διακοσμητικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεταλλική λάμψη
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στις κηλίδες
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **MINOS METALLIC PAINTS** έχουν άπειρες διακοσμητικές εφαρμογές όπως: κορνίζες, ποδήλατα, εποχιακά – χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και πολλές δημιουργικές κατασκευές.
- Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων σκληρών πλαστικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
RAL 9006 Ασημί 300ml	6	09063	
RAL 9006 Ασημί 400ml *	6	9192	
RAL 9007 Ασημί 300ml	6	09064	
RAL 9007 Ασημί 400ml *	6	9193	
Χρυσό 300ml	6	9065	
Χρυσό 400ml *	6	9194	
Χρυσό Χαλκού 400ml *	6	9235	
Χρώμιο 300ml	6	9066	
Χρώμιο 400ml *	6	9195	
Inox 400ml	6	9236	
Μαύρο 300ml	6	9067	
Μαύρο 400ml *	6	9196	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 300ml	6	09071	
Λευκό 400ml *	6	9201	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS SMALTO

Ταχυστέγνωτο εμαγιέ χρώμα κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SMALTO** είναι υψηλής ποιότητας ειδικό ακρυλικό εμαγιέ χρώμα για βαφή των περισσότερων μεταλλικών συσκευών. Εξασφαλίζει μακροχρόνιο φινίρισμα επαγγελματικών προδιαγραφών που ξαναδίνει ζωή σε παλιές λευκές ηλεκτρικές συσκευές. Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και σε συνεχή έκθεση στο κρύο και στη ζέστη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση των περισσότερων λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κουζίνες, απορροφητήρες, θερμοσίφωνες και άλλες λευκές μεταλλικές επιφάνειες
- Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες και σόμπες



MINOS RADIATOR PAINT

Ταχυστέγνωτο χρώμα ακρυλικής βάσης κατάλληλο για βαφή καλοριφέρ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS RADIATOR PAINT** είναι ειδικό χρώμα για βαφή καλοριφέρ εύκολα και γρήγορα. Εξασφαλίζει μακροχρόνιο φινίρισμα επαγγελματικών προδιαγραφών. Η αντοχή του σε συνεχή έκθεση στη ζέστη το καθιστά κατάλληλο για φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ. Για βελτίωση της πρόσφυσης της επιφάνειας και για μεγαλύτερη αντοχή της βαμμένης επιφάνειας προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με το MINOS UNIVERSAL PRIMER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ, θερμοσιφώνων, σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, και άλλων μεταλλικών επιφανειών
- Δεν είναι κατάλληλο για σόμπες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 300ml	6	09072	
Λευκό 400ml *	6	9202	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κίτρινο 300ml	6	09068	
Κίτρινο 400ml *	6	9197	
Πορτοκαλί 300ml	6	09069	
Πορτοκαλί 400ml *	6	9198	
Πράσινο 300ml	6	09070	
Πράσινο 400ml *	6	9199	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS FLUORESCENT PAINT

Φθορίζον ταχυστέγνωτο χρώμα με ειδικά αντανακλαστικά υλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS FLUORESCENT PAINTS** είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά χρώματα φθορισμού με ειδικά αντανακλαστικά υλικά για να διακρίνονται στο σκοτάδι με την ελάχιστη δέσμη φωτός. Έχουν άπειρες εφαρμογές βαφής και ειδικής σήμανσης καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλα για πολλές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Φωτεινά αντανακλαστικά χρώματα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τα **MINOS FLUORESCENT PAINTS** έχουν άπειρες εφαρμογές βαφής, συντήρησης και ειδικής σήμανσης σε πυροσβεστικούς κρουνούς, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, επιγραφές, πινακίδες δρόμων, ποδήλατα, ειδικές σημάνσεις επικινδυνότητας καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές κλπ.
- Είναι κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού





MINOS UNIVERSAL PRIMER

Πολυχρηστικό ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι μεγάλης αντοχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS UNIVERSAL PRIMER** είναι αντισκωριακό αστάρι γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και βελτιώνει την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες και επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Γενικής χρήσης – κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Αντισκωριακή προστασία
- Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για προετοιμασία των επιφανειών πριν την τελική βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια εμφανή αποτελέσματα και αντισκωριακή προστασία. Είναι κατάλληλο για σίδερα, αλουμίνια, γυαλί, ατσάλι, πέτρες, κεραμικά ξύλα κλπ.
- Ιδανικό για προεργασία σκληρών πλαστικών βελτιώνοντας την πρόσφυση του τελικού χρώματος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκό 300ml	6	09081	
Λευκό 400ml *	6	9211	
Γκρι 300ml	6	09082	
Γκρι 400ml *	6	9212	
Κεραμιδί 300ml	6	09083	
Κεραμιδί 400ml *	6	9213	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER

Ειδικό αστάρι πρόσφυσης πλαστικών επιφανειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER** είναι ειδικό αστάρι πλαστικών επιφανειών, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Είναι επίσης κατάλληλο για αλουμίνιο και γαλβανιζέ επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και εξασφαλίζει την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του τελικού χρώματος
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Γρήγορο στέγνωμα
- Φιλικό προς το περιβάλλον


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προετοιμασία σκληρών πλαστικών επιφανειών πριν την τελική βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για πολυπροπυλένιο, πολυστερίνη, βινύλιο, fiberglass, PVC κλπ.
- Ιδανικό για προεργασία επιφανειών αλουμινίου και γαλβανιζέ εξασφαλίζοντας την πρόσφυση του τελικού χρώματος
- Συνιστάται η δοκιμή καταλληλότητας σε δύσκολες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9185	
400ml *	6	9208	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

Minos Tech



MINOS FIRE COAT SPRAY

Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής υψηλής θερμοκρασίας 650°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS FIRE COAT SPRAY** είναι ειδικό χρώμα υψηλής θερμοκρασίας για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 650°C. Το **MINOS FIRE COAT SPRAY** αναπτύσσει τις αντοχές του με τη θερμοκρασία και δημιουργεί ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα. Είναι ιδανικό για κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδανικό για προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα
- Χρώμα που διαρκεί
- Αντισκωριακή προστασία
- Δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το **MINOS FIRE COAT SPRAY** είναι ιδανικό για βαφή, συντήρηση, επιδιόρθωση και προστασία
- Είναι κατάλληλο για εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψησταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρο 300ml	6	09079	
Μαύρο 400ml *	6	9209	
Ασημί 300ml	6	09080	
Ασημί 400ml *	6	9210	
Γκρι 400ml	6	9229	
Καφέ Κεραμιδί 400ml *	6	9230	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9088	
400ml *	6	9217	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS CONTACT CLEANER

Ειδικό καθαριστικό και απολιπαντικό ηλεκτρικών επαφών άμεσης δράσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CONTACT CLEANER** είναι ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες, ίχνη λαδιού και κάθε είδους ρύπους. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ουδέτερο – δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές επαφές- και δεν αφήνει κατάλοιπα. Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών επαφών και κυκλωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Εξαιρετική δράση
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Ουδέτερο – μη αγώγιμο
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Προλαμβάνει τη φθορά
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλωδίων, μπαταριών κλπ.





MINOS BRAKE & METAL CLEANER

Ειδικό spray καθαρισμού φρένων και μετάλλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9234	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS BRAKE & METAL CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό συστημάτων φρένων. Αφαιρεί τα υπολείμματα των υγρών τριβής των φρένων, ξεραμένα οργανικά κατάλοιπα, τα υγρά, τα γράσα, τα λάδια και τους ρύπους από τους δίσκους, τα ταμπούρα, τα τύμπανα, τα ψαλίδια και τις δαγκάνες. Καθαρίζει δισκόφρενα, εξαρτήματα συμπλέκτη, κολλημένες και στεγανοποιημένες επιφάνειες από τρίμματα των φερμουίτ. Καθαρίζει δύσκολες βρωμιές από μεταλλικά εξαρτήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των φρένων
- Άμεση διαλυτική δράση
- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
- Δεν διαβρώνει
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός όλων των σημείων των φρένων αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Διαπερνά ακόμη και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία με παλιές εναποθέσεις ρύπων και γράσων
- Σταματάει τα τριξίματα των φρένων και την ολίσθηση του συμπλέκτη
- Είναι κατάλληλο επίσης και για καθάρισμα μεταλλικών σημείων του κινητήρα αυτοκινήτων από λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών



MINOS CARBURETOR CLEANER

Ειδικό spray καθαρισμού καρμπυρατέρ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9231	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CARBURETOR CLEANER** είναι ισχυρό καθαριστικό καρμπυρατέρ, injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Καθαρίζει κατάλοιπα οξείδωσης και ιζήματα και ελαττώνει τη δημιουργία αποθέσεων αποκαθιστώντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση της βενζίνης. Διαλύει άμεσα εναποθέσεις άνθρακα, λάσπης, κόμμεος, γράσων, βερνικιών και ρύπων από τις βαλβίδες, τα πτερύγια, τις πλάκες και τον κύλινδρο του καρμπυρατέρ. Σχηματίζει ένα πάρα πολύ λεπτό στρώμα που προστατεύει από τη διάβρωση τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Επαναφέρει τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα
- Βελτιώνει τη λειτουργία των εξαρτημάτων με κινούμενα μέρη και ιδιαίτερα στα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων
- Άμεση διαλυτική δράση
- Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
- Δεν διαβρώνει
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καθαρισμός του σώματος και όλων των σημείων του καρμπυρατέρ, injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Διαπερνά ακόμη και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία
- Καθαρισμός στην είσοδο του αέρα, όλων των σημείων εισόδου των περιοχών της θύρας και των βαλβίδων. Είναι σημαντική η διατήρηση των ζωτικών τμημάτων που κινούνται απαλλαγμένα από αποθέσεις, έτσι ώστε να διατηρείται μια ομαλή ροή αέρα στο σύστημα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας επειδή ακόμη και μία μικρή τραχύτητα της επιφάνειας από αποθέσεις μπορεί να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία και να προκαλέσει απώλειες ισχύος
- Είναι κατάλληλο επίσης και για καθάρισμα μεταλλικών επιφανειών από λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	09089	
400ml *	6	9218	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY

Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY** είναι υψηλής ποιότητας λευκό γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Έχει υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες 10^{0}C έως 150^{0}C.Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοιχτού χρώματος για οπτικούς λόγους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες, μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
- Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	09090	
400ml *	6	9219	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS CHAIN LUBRICANT

Γράσο μολυβδαινίου MoS2 κατάλληλο για προστασία & λίπανση σε κινούμενα μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS CHAIN LUBRICANT** είναι υψηλής τεχνολογίας γράσο μολυβδαινίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση αλυσίδων, γραναζιών και μηχανημάτων. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε κινούμενα μέρη και προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την σκουριά και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και 200^{0}C. Κατάλληλο για βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, καθώς και για εφαρμογές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γράσο υψηλής τεχνολογίας
- Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Υψηλό ιξώδες
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για λίπανση αλυσίδων, γραναζιών και μηχανημάτων
- Εφαρμόζεται σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη όταν απαιτείται λίπανση υψηλής τεχνολογίας





MINOS PENETRATING OIL

Εξαιρετικά διεισδυτικό, λιπαντικό & αντισκωριακό λάδι γρήγορης δράσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS PENETRATING OIL** είναι εξελιγμένο λιπαντικό και αντισκωριακό λάδι υψηλής διεισδυτικότητας. Έχει την ιδιότητα να εισχωρεί σε βάθος και να απομακρύνει την σκουριά και την υγρασία από μεταλλικά διαβρωμένα σημεία και επιφάνειες. Μειώνει σημαντικά τη φθορά εξαιτίας της τριβής και της υψηλής μηχανικής αντίστασης. Δεν επηρεάζει πλαστικά και λάστιχα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διεισδυτικότητα
- Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντισκωριακή ικανότητα
- Απωθεί την υγρασία
- Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων παξιμαδιών και βιδών, κλειδαριών, για την λίπανση μεντεσέδων, ράουλων, αλυσίδων, για την λίπανση και προστασία εργαλείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	09087	
400ml *	6	9216	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



MINOS SILICONE SPRAY

Λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία & μόνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** είναι ένα εξελιγμένο, υπέρ-διάφανο λιπαντικό με βάση την σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία και μόνωση. Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τριξίματα, προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες δημιουργώντας ένα διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διαβροχή
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >200^{0}C.
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Προστατεύει πλαστικά και λάστιχα από τον παγετό και την ξηρότητα
- Αποτρέπει το τρίξιμο και τη φθορά πλαστικών μερών
- Ευκολία στη χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby

- Απελευθέρωση καλουπιών και λίπανση στο χώρο του αυτοκινήτου, βιοτεχνίες ρούχων και επίπλων όπου οι καθαρές, χαμηλής τοξικότητας λιπαντικές ιδιότητες της σιλικόνης είναι ιδανικές
- Αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές, ναυτιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.
- Κατάλληλο για λίπανση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους, βαλβίδες, κλειδαριές, εργαλεία, πόρτες, τροχαλίες
- Λίπανση και προστασία σε ταμπλό αυτοκινήτων. δερματίνης και ελαστικών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	09073	
400ml *	6	9203	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 300ml	6	09084	
Γκρι 400ml *	6	9214	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS ZINC SHEEN SPRAY

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού με καθαρή σκόνη ψευδαργύρου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ZINC SHEEN SPRAY** είναι αστάρι και χρώμα, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία σε όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα κλπ.
- Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως ψευτόκασες, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
400ml	6	9232	

MINOS GALVANIC TOTAL

Αντισκωριακό επίχρισμα ψυχρού γαλβανισμού με υπερ - υψηλή συγκέντρωση ψευδαργύρου 80%



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS GALVANIC TOTAL** είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό αντισκωριακό επίχρισμα ψυχρού γαλβανισμού, νέας πρωτοποριακής τεχνολογίας Epoxy Ester Hybrid με υπέρ-υψηλή συγκέντρωση ψευδαργύρου 80%. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα - σε εργασίες επισκευής μεταλλικών κατασκευών με καθοδική προστασία μετάλλων. Έχει πολλές εφαρμογές στο βιομηχανικό χώρο και σε περιοχές με υψηλής υγρασία όπου απαιτείται υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Ισχυρή καθοδική αντισκωριακή δράση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα
- Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο
- Γκρι χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για αλλοιωμένες ηλεκτροκολλημένες γαλβανισμένες επιφάνειες, τις περισσότερες μη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, καινούργιες γυμνές ή ελαφρώς σκουριασμένες χαλύβδινες επιφάνειες, κολλημένες αρθρώσεις, προστατευτικές ράγες, μεταλλικές περιφράξεις, υδρορροές, γέφυρες, πύργους τηλεόρασης, σωληνώσεις, σφυρήλατο σίδερο κλπ.
- Ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον κατασκευαστικό χώρο, την αεροπορία, τον εξοπλισμό πλοίων, τον αγροτικό εξοπλισμό, τις εργασίες αυτοκινητοδρόμων, τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα διυλιστήρια και πολλούς άλλους τομείς παραγωγής



MINOS ASPHALT SEAL

Ταχυστέγνωτη ασφαλτική, σφραγιστική & συγκολλητική επίστρωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ASPHALT SEAL** είναι ελαστικό σφραγιστικό και προστατευτικό υλικό με βάση την άσφαλτο. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία σε πολλές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Υδατοαπωθητικό
- Δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για πισσάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κοιλοτήτων, σωληνώσεων, ξύλων, για επισκευές ασφαλτικών και ειδικών μονώσεων, υδρορροών και προστασία για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9086	
400ml *	6	9215	

*** θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



MINOS BURNER CLEANER

Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό και απολίπανση καυστήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS BURNER CLEANER** είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό και απολιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει λάδια, πετρέλαια, αιθάλη, λίπη που συσσωρεύονται στα τμήματα του καυστήρα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή με άμεση δράση και δεν αφήνει υπολείμματα. Η συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των καυστήρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορη δράση
- Εξαιρετική αποτελεσματικότητα
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Δεν περιέχει χλωριωμένους διαλύτες
- Χαμηλής οσμής, χωρίς σιλικόνες και χωρίς νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Απομακρύνει λίπη, λάδια πετρέλαια, κερί από διασκορπιστές, ακροφύσια, ηλεκτρόδια, φυσητήρες καθώς και από το κέλυφος του καυστήρα. Απομακρύνει λάδια, λίπη και κερί από όλες τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες
- Χρησιμοποιείται στο χώρο της κουζίνας για αποτελεσματικό καθαρισμό φτερωτών ανεμιστήρων, ηλεκτρόδιων και άλλα σημεία όπου συσσωρεύονται λίπη και ρύποι που είναι δύσκολο να καθαριστούν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
700ml	6	95124	
450ml	6	9190	

Minos Auto



MINOS WHEEL PAINT

Ταχυστέγνωτο, ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα για μεταλλικές ζάντες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS WHEEL PAINT** είναι ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες αυτοκινήτων. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει ένα σκληρό και ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, τους ρύπους, τις καιρικές συνθήκες και τη σκουριά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεταλλική λάμψη
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ανθεκτικό φινίρισμα στη σκόνη και στα χημικά
- Επαναφέρει την αρχική όψη της επιφάνειας
- Αντοχή στα ραγίσματα και στο ξεφλούδισμα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS WHEEL PAINT** είναι κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες, ρόδες, πλαίσια αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες, ποδήλατα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ασημί 300ml	6	09091	
Ασημί 400ml *	6	9220	

*** θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9093	
400ml *	6	9222	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

MINOS FOAM CLEANER

Καθαριστικό ταπετσαρίας & μοκετών άμεσης δράσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS FOAM CLEANER** είναι ειδικό καθαριστικό με γρήγορη δράση για ταπετσαρίες και μοκέτες. Είναι εύκολο στη χρήση, δημιουργεί έναν καθαριστικό αφρό με ελαφρύ άρωμα που ενεργεί σε βάθος απομακρύνοντας λεκέδες και ρύπους με μία απλή εφαρμογή. Αναζωογονεί το χρώμα της επιφάνειας που εφαρμόζεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή δράση
- Γρήγορο αποτέλεσμα
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS FOAM CLEANER** είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες και μοκέτες στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, σε σκάφη αναψυχής κλπ.





MINOS COCKPIT SPRAY

Προστατευτικό - καθαριστικό - γυαλιστικό για ταμπλό αυτοκινήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS COCKPIT SPRAY** είναι εξελιγμένο προστατευτικό, καθαριστικό και γυαλιστικό για το ταμπλό του αυτοκινήτου. Καθαρίζει, αναζωογονεί το χρώμα, δίνει λάμψη και αρωματίζει. Δημιουργεί ένα διάφανο σατινέ φιλμ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη σκόνη και το νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά
- Ελαφρά αρωματισμένο
- Καθαριστικές ιδιότητες
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Απωθεί τους ρύπους
- Σατινέ λάμψη που διαρκεί
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS COCKPIT SPRAY** είναι κατάλληλο για καθαρισμό, προστασία και γυάλισμα των ταμπλό και των όλων των σκληρών πλαστικών στο εσωτερικό των αυτοκινήτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
300ml	6	9092	
400ml *	6	9221	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**



MINOS UNDERBODY FLEX

Ταχυστέγνωτο, ελαστομερές αντισκωριακό προστατευτικό αμαξωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS UNDERBODY FLEX** είναι ελαστομερές προστατευτικό υλικό υψηλών προδιαγραφών, με βάση συνθετικές ρητίνες και καουτσούκ. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία από το νερό, το αλάτι, τις εκτινασσόμενες πέτρες και τη σκουριά στα κάτω μέρη του αμαξώματος των αυτοκινήτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προστατευτικό ελαστικό φινίρισμα
- Προστατεύει από τη σκουριά
- Βελτιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας
- Μειώνει τους θορύβους
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Το MINOS UNDERBODY FLEX είναι κατάλληλο για μόνωση και προστασία αμαξωμάτων και τρέιλερ. Είναι κατάλληλο για κοιλώματα τροχών, ντεπόζιτα βενζίνης, πλαίσια και σκελετούς αυτοκινήτων, αρθρώσεις, πόρτες, δάπεδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Γκρι 300ml	6	9094	
Γκρι 400ml *	6	9223	

*** Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων**

Αυτοκόλλητες Ταινίες & Εργαλεία





ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες από χαρτί crepe με επικάλυψη ειδικής κόλλας που δεν αφήνει υπολείμματα. Αποτελούν το πιο χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες και ιδιώτες εξασφαλίζοντας ευθείες γραμμές κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Είναι τέλειες για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, για ευθείες γραμμές και ακριβείς καμπύλες. Κολλάνε σε λείες και ελαφρώς τραχιές επιφάνειες. Μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα και μετά από 3 μέρες χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολο ξετύλιγμα με το χέρι
- Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως 80^0C
- Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθορισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος εσωτερικών χώρων. • Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα κλπ. • Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης αντικειμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
19mm X 45m	96	08023	
25mm X 45m	72	08024	
30mm X 45m	60	08025	
38mm X 45m	48	08026	
50mm X 45m	36	08027	



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μπλε χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες μόνωσης με αντοχή στον ήλιο και στη θερμοκρασία για εύκολη αποκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αφαιρείται εύκολα μέχρι και 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Κατάλληλη για φούρνους αυτοκινήτων
- Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολο ξετύλιγμα με το χέρι
- Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
- Αντοχή στη θερμοκρασία έως 80^0C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθορισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. • Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα κλπ. • Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης αντικειμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
19mm X 45m	48	50678	
25mm X 45m	36	50679	
30mm X 45m	30	50680	
38mm X 45m	24	50681	
50mm X 45m	18	50682	



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες συσκευασίας Mercola είναι υψηλής ποιότητας αθόρυβες ταινίες από PVC με επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν εξαιρετική συγκόλληση των χαρτοκιβωτίων με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι κατάλληλες για μεσαία και μεγάλα βάρη και για όλους τους τύπους χαρτιού, μικρές αποστολές και μακρινές μεταφορές. Εξασφαλίζουν ασφάλεια στις αποστολές με κάθε τρόπο μεταφοράς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή με το χέρι ή με το ειδικό dispenser
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συσκευασία, μεταφορές, αποθήκευση

.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
38mm X 60m Διάφ.	96	08065	
38mm X 60m Καφέ	96	08066	
50mm X 60m Διάφ.	72	08021	
50mm X 60m Καφέ	72	08022	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50mm X 5m	66	08013	
50mm X 10m	54	08014	
50mm X 50m	36/30	08015	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες αλουμινίου Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ταινίες από φύλλο αλουμινίου με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν πολύ ισχυρή συγκόλληση – στερέωση σε πολλές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή με το χέρι
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων
- Εργασίες στεγάνωσης σε υδρορροές, μεταλλικά μπουριά – καμινάδες, αεραγωγούς, κλιματιστικά κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
38mm X 5m	120	08001	
38mm X 10m	120	08002	
38mm X 25m	72	08003	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες διπλής όψης μοκέτας Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ταινίες από πολυπροπυλένιο με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Προσφέρουν άμεση συγκόλληση σε πολλές επιφάνειες, αντοχή στη θερμοκρασία, και μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσφέρουν γρήγορη και εύκολη λύση τοποθέτησης σε όλες τις τυποποιημένες ποιότητες μοκετών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
50mm X 10m Λευκή	54	08016	
50mm X 10m Ασημί	54	08030	
50mm X 10m Μαύρη	54	08018	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι υφασμάτινες ταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητες ταινίες με άπειρες εφαρμογές στον κατασκευαστικό χώρο και σε κάθε εφαρμογή βελτίωσης, ανακαίνισης και συντήρησης στο σπίτι. Σε κάθε ευκαιρία οι δουλειές γίνονται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση
- Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση σωλήνων και αγωγών • Στερέωση και μόνωση καλωδίων
- Σήμανση καλωδίων • Κάλυψη αιχμηρών ακρών
- Στερέωση προστατευτικών επικαλύψεων• Εφαρμόζονται σε τούβλα και ξύλα
- Εφαρμογή στην πλινθοδομή και την ξυλεία • Σφράγιση κάδων και βαρελιών
- Κάθε εργασία στερέωσης, σφράγισης και συσκευασίας • Σήμανση δαπέδων




ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αφρώδεις ταινίες διπλής όψης είναι μια εύκολη λύση για συγκράτηση μικρών φορτίων σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για αυτοκίνητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρη 12mm X 5mm		50684	
Μαύρη 19mm X 5mm		50686	



ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες καθρέπτου είναι ταινίες διπλής όψης για συγκράτηση καθρεπτών σε οποιαδήποτε λέια επιφάνεια δίχως να αλλοιώνουν την πίσω όψη του καθρέπτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 12mm X 10m		50683	
Λευκή 19mm X 5m		50659	
Λευκή 19mm X 25m		50661	



POWERFIX MONTAGE TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης από αφρώδη πολυουρεθάνη με διπλή επικάλυψη εξαιρετικά ισχυρής ακρυλικής κόλλας. Είναι κατάλληλη για στερεώσεις αντικειμένων σε τοίχους, μπάνια και άλλες επιφάνειες. Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο τοποθέτησης. Είναι πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Εξαιρετική άμεση συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις πινακίδων, διακοσμητικών, ράβδων κουζίνας, άγκιστρων, και πολλών άλλων αντικειμένων σε τοίχους, πλακάκια, ξύλα, MDF, διακοσμητικά στοιχεία και πολλές άλλες επιφάνειες.
- Είναι ο ιδανικός τρόπος στερέωσης στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στα hobby κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 3m	10	08316	



POWERFIX MONTAGE MIRROR TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία καθρέφτη διπλής όψης από αφρώδη πολυουρεθάνη με διπλή επικάλυψη εξαιρετικά ισχυρής ακρυλικής κόλλας. Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο τοποθέτησης καθρεφτών. Είναι πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία. Για επιπρόσθετη ασφάλεια προτείνεται η χρήση της κόλλας SUPER MIRROR.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Εξαιρετική άμεση συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθετήσεις καθρεφτών σε τοίχους και μπάνια
- Τοποθετήσεις καθρεφτών σε έπιπλα
- Στερεώσεις προφίλ και διακοσμητικών στοιχείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Blister 3m	10	08315	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μαύρη 19mm X 20m	20	08087	
Γκρι 19mm X 20m	20	08088	
Λευκή 19mm X 20m	20	08091	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μονωτικές ταινίες PVC Mercola είναι υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες από μαλακό PVC με επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Είναι πολύ ισχυρές και ανθεκτικές στη γήρανση. Έχουν εξαιρετικές μηχανικές και ηλεκτρο-μονωτικές ιδιότητες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άμεση πρόσφυση
- Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
- Εύκολη εφαρμογή
- Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μόνωση, σύνδεση και στερέωση καλωδίων
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον οικοδομικό και κατασκευαστικό χώρο



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
60mm X 100m	48	09024	
60mm X 200m	36	09025	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες σήμανσης Mercola είναι υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες για προσωρινό χαρακτηρισμό περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών. Ο σωστός ορατός χαρακτηρισμός είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την προστασία και την ομαλή λειτουργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Ευδιάκριτη σήμανση
- Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαρακτηρισμός περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκή 25mm X 5mm		50665	
Μαύρη 25mm X 5mm		50666	

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντιολισθητικές ταινίες τοποθετούνται σε σκαλοπάτια, εισόδους, κατώφλια τα οποία δεν διαθέτουν πρόσφυση. Είναι ιδανικές για την αποφυγή ατυχημάτων.





ISOMIX FIBRE TAPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **ISOMIX FIBRE TAPE** είναι αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία fiberglass κατάλληλη για αρμολόγηση γυψοσανίδων και ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Η ειδική επικάλυψη του πλέγματος εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα, αντοχή στη διάτμηση και προστασία σε αλκαλικά περιβάλλοντα όπως σοβάδων και τσιμεντοκονιών. Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ: 3mm x 3mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποφυγή ρωγμών
- Βελτιώνει την αντοχή των επιχρισμάτων - στόκων
- Εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές της θερμοκρασίας
- Σταθερότητα πλέγματος
- Αντοχή στη διάτμηση και ελαστικότητα
- Έχει ειδική επικάλυψη για αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σταθεροποίηση και αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες αρμολόγησης γυψοσανίδων
- Καλύπτει αρμούς, ρωγμές, τρύπες, ανοίγματα κλπ.
- Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το ISOMIX ARMOGIPS ή με το JOINT FILLER
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm X 25m	72	08288	
5cm X 90m	24	08289	



ΑΡΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε προφίλ P για σφραγίσεις σε κάθε είδους ανοίγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκός 9mm X 6m		50600	
Λευκός 9mm X 100m		50601	
Καφέ 9mm X 6m		50604	
Καφέ 9mm X 100m		50605	



ΑΡΜΟΣ ΟΔΩΝΤΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε προφίλ E για σφραγίσεις σε κάθε είδους ανοίγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Λευκός 9mm X 6m		50602	
Λευκός 9mm X 100m		50603	
Καφέ 9mm X 6m		50606	
Καφέ 9mm X 100m		50607	



ΑΡΜΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε αφρώδη μορφή για σφραγίσεις σε κάθε είδους ανοίγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10mm X 10m		50609	
15mm X 10m		50610	
20mm X 10m		50611	
25mm X 10m		50612	
30mm X 10m		50608	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ψιλό 6mic	50	8329	
Μεσαίο 12mic	20	8330	
Χονδρό 40mic	25	8331	
Πολύ χονδρό 75mic	15	8332	
Nylon επικάλυψης σε ρολό με αυτοκόλλητη ταινία			
33x55cm	6	50696	
33x110cm	6	50697	

NYLON ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Nylon επικάλυψης απο καθαρή άοσμη πρωτογενή πρώτη ύλη, για προστασία κατά τη διάρκεια της βαφής, καθώς και προστασία από σκόνη και υγρασία.





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN - FRIESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.
Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.

Ειδικά για λαδομπογιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κοφτό S.F. 6cm	20	50001	
Κοφτό S.F. 10cm	10	50003	
Κοφτό S.F. 15cm	10	50005	
Κοφτό S.F. 16cm Φ30	10	50009	
Οβάλ S.F. 10cm	10	50020	
Οβάλ S.F. 15cm	10	50023	
Κοφτό Fine 15cm	10	50021	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.

Ειδικά για λαδομπογιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κοφτό S.F. 10cm	2	50019	
Κοφτό S.F. 15cm	2	50006	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROVELVET SWAN - FRIESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό κατάλληλο για λείες επιφάνειες.
Η ειδικά διαμορφωμένη επιφάνειά του είναι ιδανική για υδατοδιαλυτά χρώματα (ριπουλίνες και βερνίκια νερού). Εξαιρετικό φινίρισμα και οικονομία υλικού.
Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.
Ειδικά για λαδομπογιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κοφτό 5cm	20	50032	
Κοφτό 10cm	10	50033	
Οβάλ 10cm	10	50034	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PERLON ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο Perlon ύφασμα ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλα και για σχετικά άγριες επιφάνειες.
Γενικής χρήσης πολύ ευχρηστο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Χρυσή ρίγα 5cm	10	50070	
Χρυσή ρίγα 7cm	10	50095	
Χρυσή ρίγα 10cm	10	50072	
Χρυσή ρίγα 15cm	10	50074	
Χρυσή ρίγα 10cm Φ30	1	50096	
Χρυσή ρίγα 15cm Φ30	1	50099	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROFIBER SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό ινών microfiber κατάλληλο για όλους τους τύπους των χρωμάτων (εκτός των εποξειδικών). Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm	10	50057	
10cm	10	50058	
15cm	10	50060	
10cm Φ30	1	50059	
15cm Φ30	1	50061	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Κοφτό S.F. 5cm	20	50037	
Κοφτό S.F. 7cm	20	50038	
Κοφτό S.F. 10cm	10	50040	
Κοφτό S.F. 10cm Φ30	10	50042	
Κοφτό S.F. 15cm Φ30	10	50029	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για ριπουλίνες διαλύτου. Πλούσια εφαρμογή.
Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.



Ειδικά για λαδομπογιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm	10	50121	
7cm	10	50126	
10cm	10	50122	
15cm	10	50128	
10cm Φ30	1	50127	
15cm Φ30	1	50129	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MOHAIR SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα mohair (φυσικό μαλλί). Κατάλληλο για πολυεστέρα, βερνίκια και ριπουλίνες διαλύτου.



Ειδικά για λαδομπογιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm	10	50141	
10cm	10	50142	
15cm	10	50144	
10cm Φ30	1	50143	
15cm Φ30	1	50145	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY BLACK SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα nylon πάχους 6mm. Κατάλληλο για εποξειδικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.
Παίρνει λιγότερο υλικό για πιο λείες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10cm	10	50136	
15cm	10	50138	
10cm Φ30	1	50137	
15cm Φ30	1	50139	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY GREY SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα nylon πάχους 12mm. Κατάλληλο για όλα τα εποξειδικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.
Παίρνει περισσότερο υλικό για πλούσια εφαρμογή.





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΛΩΣΤΙΝΟ SWAN - FRIESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό συνθετικό με υψηλό πέλος που το καθιστά ιδανικό για βαφή άγριων επιφανειών. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50068	
27cm	1	50069	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ PERLON SWAN - FRIESS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα perlon. Κατάλληλο για αστάρια διαλύτου, νερού και βερνίκια πέτρας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50075	
24cm	1	50077	



ΡΟΛΟ POLYAMIDE SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο ύφασμα υψηλής αντοχής ίνας πολυαμιδίου. Κατάλληλο για ακρυλικά και πολυουρεθανικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50113	
24cm	1	50114	



ΡΟΛΟ POLYAMIDE PADDED SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο ύφασμα υψηλής αντοχής ίνας πολυαμιδίου. Κατάλληλο για ακρυλικά και πολυουρεθανικά χρώματα. Ιδανικό για πολύ άγριες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20cm	1	50093	
27cm	1	50094	



ΡΟΛΟ MICROFIBER SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ινών microfiber κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων (εκτός των εποξειδικών). Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50063	
24cm	1	50065	
20cm Padded	1	50085	
27cm Padded	1	50088	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50090	
24cm	1	50092	

ΡΟΛΟ DIY SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο πολυεστερική ίνα. Κατάλληλο για αστάρια νερού και διαλύτου. Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ρολό γενικής χρήσης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50089	
24cm	1	50091	
10cm Φ40	1	50117	

ΡΟΛΟ VESTAN SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο συνθετική ίνα με υψηλό πέλος. Κατάλληλο για αστάρια νερού και διαλύτου, καθώς και για πλαστικά χρώματα.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50076	
24cm	1	50078	

ΡΟΛΟ YELLOW STRIPE PERLON SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο Perlon ύφασμα ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο και για σχετικά άγριες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50111	
24cm	1	50112	

ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ PERFETTO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό ημισυνθετικό ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο και για άγριες επιφάνειες.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50046	
24cm	1	50047	

ΡΟΛΟ SEMI SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο φυσική γούνα με προσθήκη συνθετικών ινών (ημισυνθετικό) ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο και για άγριες επιφάνειες.





ΡΟΛΟ MAGNUM SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα.
Για λείες και μεσαίες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50106	
24cm	1	50107	



ΡΟΛΟ STAREX PREMIUM SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος υψηλής επεξεργασίας. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Για λείες και μεσαίες επιφάνειες. Προσφέρει άψογο τελικό φινίρισμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50101	
24cm	1	50104	



ΡΟΛΟ STAREX FINE FINISH SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Με κοντό πέλος για σπατουλαριστές και εξαιρετικά λείες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50102	
24cm	1	50105	



ΡΟΛΟ STAREX LONG PILE SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Με υψηλό πέλος για άγριες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50100	
24cm	1	50103	

ΛΑΒΕΣ ΛΕΙΕΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πλαστική 5cm/7cm	1	50173	
Κοντή 5cm/7cm	1	50174	
Μακριά 5cm/7cm	1	50165	
Κοντή 10cm	1	50175	
Μακριά 10cm	1	50176	
Κοντή 15cm	1	50167	
Κοντή 18cm Φ6	1	50160	
Κοντή 24cm Φ6	1	50161	
Κοντή 18cm Φ8	1	50168	
Κοντή 24cm Φ8	1	50169	
Ακτινωτή 18cm	1	50170	
Ακτινωτή 24cm	1	50171	
ΛΑΒΕΣ PLUS			
Κοντή PLUS 5cm	1	8440	
Κοντή PLUS 10cm	1	8441	
Μακριά PLUS 10cm	1	8442	
Κοντή PLUS 15cm	1	8443	


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβές ρολών με γαλβανισμένο άξονα και πλαστική λαβή.



ΡΟΛΑ ΕΙΔΙΚΑ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ρολό καλοριφερ	1	50044	
Ρολό για σωλήνες	1	50097	
Ρολό για γωνίες	1	50098	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά κατάλληλα για ειδικές εφαρμογές σε δυσπρόσιτα σημεία.



ΡΟΛΟ RELIEF SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10cm	1	50151	
18cm	1	50152	
23cm	1	50154	
Με τρύπες 18cm	1	50153	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό κατάλληλο για χρώματα τύπου relief.




ΡΟΛΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15cm	1	50155	
18cm	1	50156	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό κατάλληλο για εύκολη εφαρμογή ταπετσαρίας.





ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για εφαρμογή ριπουλινών διαλύτου σε μεγάλες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50030	
24cm	1	50031	



ΡΟΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας για λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για βερνίκια πατωμάτων. Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε μεγάλες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50010	
24cm	1	50011	



ΡΟΛΟ MOHAIR SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο ύφασμα mohair (φυσικό μαλλί). Κατάλληλο για πολυεστέρα, βερνίκια και ριπουλίνες διαλύτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50130	
24cm	1	50132	



ΡΟΛΟ EPOXY BLACK SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο ύφασμα nylon πάχους 6mm. Κατάλληλο για εποξειδικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50146	
24cm	1	50147	



ΡΟΛΟ EPOXY GREY SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό απο ύφασμα nylon πάχους 12mm. Κατάλληλο για όλα τα εποξειδικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50140	
24cm	1	50135	



ΡΟΛΟ SATIN SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό συνθετικό. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε εξαιρετικά λείες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50149	
24cm	1	50150	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50588	

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας αποτελούμενο απο μεγάλα κομμάτια συνθετικού δέρματος.
Λειτουργεί αφαιρετικά.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50587	

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΦΙΚΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο συνθετικό δέρμα.
Λειτουργεί προσθετικά.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50586	

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΟΝΔΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο συνθετικό δέρμα.
Λειτουργεί προσθετικά.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
18cm	1	50596	

ΡΟΛΟ ΚΟΤΣΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο αφρώδες υλικό (σε σχήμα κοτσίδας).
Λειτουργεί αφαιρετικά και προσθετικά.






ΡΟΛΟ PLASTIC BAG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο πολυπροπιλένιο σε μορφή "σακούλας". Λειτουργεί προσθετικά και αφαιρετικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10cm	1	50590	
18cm	1	50589	



ΣΠΟΓΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπόγγος τεχνοτροπίας απο συνθετικό υλικό με δύο επιφάνειες, μια πορρώδη και μια βελούδινη, για διαφορετικό αποτέλεσμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	50592	



ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικός σπόγγος τεχνοτροπίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	50591	



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό εργαλείο για τη δημιουργία τεχνοτροπίας εφέ απομίμησης νερών ξύλου. Απαραίτητο για την εφαρμογή του χρώματος τεχνοτροπίας PGP FAUX WOOD FINISH.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μικρό	1	50598	
Μεγάλο	1	7227	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3 σκαλιά (95cm)	1	51095	
4 σκαλιά (126cm)	1	51096	
5 σκαλιά (155cm)	1	51097	
6 σκαλιά (182cm)	1	51098	

ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκάλα ξύλινης κατασκευής με μεταλλικούς συνδέσμους, υψηλής αντοχής.



ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καβαλέτο ξύλινης κατασκευής με μεταλλικούς συνδέσμους, υψηλής αντοχής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2 σκαλιά (90cm)	1	51093	
3 σκαλιά (120cm)	1	51094	

ΔΟΧΕΙΟ PVC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βοηθητικό δοχείο pvc, γενικής χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
750ml	1	50317	



ΣΚΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκάφες χρωμάτων πολυπροπυλενίου.
Κατάλληλες για όλους τους τύπους χρωμάτων και βερνικιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Μικρή 11 X 30cm	1	50302	
Μεσαία 22 X 35cm	1	50303	
Μεγάλη 28 X 38cm	1	50304	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	50526	

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οικονομικό πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης όλων των τύπων.

Χρώμα: μαύρο και λαχανί



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Επαγγελματικό	1	50530	

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PROFESSIONAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης όλων των τύπων.

Χρώμα: κόκκινο και λαχανί



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08200	

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OXFORD PROFESSIONAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολύ υψηλής ποιότητας για φύσιγγες σιλικόνης.
Έχει 10 φορές περισσότερο χρόνο ζωής απο τα κοινά πιστόλια της αγοράς.

Χρώμα: μαύρο



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08210	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			
Barrels, piston & nozzle	1	08211	
Μαύρο ανταλλακτικό ακροφύσιο	1	08212	
Γκρι ανταλλακτικό ακροφύσιο	1	08213	
Αναδευτήρας	1	08237	

ΠΙΣΤΟΛΙ POINTING GUN COX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι ισχυρό για αρμολόγηση χύμα υλικού.
Επαγγελματικό εργαλείο για σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδών και εποξειδικών υλικών αρμολόγησης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	6	08223	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διατίθενται σε στοκ τα περισσότερα ανταλλακτικά επισκευής πιστολιών COX σωλήνα όπως ρυθμιστές, πιστόνια, σωλήνες και διάφορα εξαρτήματα.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΣΩΝΗΝΑ COX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ 6 τεμαχίων διαφόρων εφαρμογών για σαλάμια και ενέσιμες ρητίνες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	1	08205	

ΠΙΣΤΟΛΙ SAUSAGE APPLICATOR GUN 600 COX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι χειρός, εξαιρετικής ποιότητας, σε μορφή σωλήνα για σαλάμια / μασούρια 600ml





ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο πατόχαρτου με βίδες συγκράτησης και υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι ή λαβή για χρήση με το χέρι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Χειρός	1	50305	
Κονταριού	1	50306	



ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο πατόχαρτου με ελάσματα συγκράτησης και υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι ή λαβή για χρήση με το χέρι. Ιδανικό για χρήση σε δύσκολα σημεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Χειρός	1	50307	
Κονταριού	1	50309	





ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβεία ειδικών εφαρμογών για χρήση με το χέρι ή υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ			
Στενό 82 X 228mm	1	50314	
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ			
Στενό 82 X 228mm	1	50315	
ΧΟΥΦΤΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ			
Μικρό	1	50310	
Μεγάλο	1	50311	



ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΑΦΡΩΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο αφρώδες κατάλληλο για τελείωμα σοβά θερμοπροσόψεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
28 X 14cm	1	50318	



ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο επαγγελματικό απο εξηλασμένη πολυστερίνη.
Ιδανικό για σοβά θερμοπροσόψεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
16 X 26 X 3cm	1	50308	



ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόροι για ομοιόμορφη και εύκολη αρμολόγηση πλακιδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
23 X 10cm	1	50469	
30cm	1	50474	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2m	1	50319	
3m	1	50320	

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι σιδερένιο.
Κατάλληλο για όλους του τύπους λαβών και τριβείων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2m	1	50326	
3m	1	50327	
4m	1	50328	
5m	1	50329	
6m	1	50330	

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.
Διαθέτει πλήκτρο συγκράτησης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2m	1	50321	
3m	1	50322	
4m	1	50323	
5m	1	50324	
6m	1	50325	

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2m	1	50332	
3m	1	50333	
4m	1	50334	
5m	1	50335	
6m	1	50336	

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.
Το συνολικό του μήκος διαιρείται σε 3 τμήματα.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ			
140 X 600mm	1	50524	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ			
60mm	1	50518	
80mm	1	50519	
100mm	1	50520	
120mm	1	50521	

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναδευτήρες χρωμάτων σιδερένιας κατασκευής ηλεκτροστατικά βαμμένοι.
Διαθέτουν εξάγωνο άξονα για καλύτερη συγκράτηση κατά την ανάδευση.





ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο μονό με φυσική και συνθετική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για μικρές επισκευές και τους περισσότερους τύπους χρωμάτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
30mm	12	50177	
40mm	12	50178	
50mm	12	50179	
60mm	12	50180	
70mm	12	50181	



ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 450 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για ριπουλίνες - βερνίκια διαλύτου και νερού καθώς και για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50203	
1,5''	12	50204	
2''	12	50205	
2,5''	12	50206	
3''	12	50207	



ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 45 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για ριπουλίνες - βερνίκια διαλύτου και νερού καθώς και για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50208	
1,5''	12	50209	
2''	12	50210	
2,5''	12	50211	
3''	12	50212	



ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 7100 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή.
Ιδανικό για ριπουλίνες και βερνίκια epoxy, PU, διαλύτου υψηλής ποιότητας.
Προσφέρει άριστο φινίρισμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50218	
1,5''	12	50219	
2''	12	50220	
2,5''	12	50221	
3''	12	50222	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20mm	12	50192	
30mm	12	50193	
40mm	12	50194	
50mm	12	50195	
60mm	12	50196	
70mm	12	50197	

ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 4484 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο ημίδιπλο με φυσική και συνθετική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50182	
1,5''	12	50183	
2''	12	50184	
2,5''	12	50185	
3''	12	50186	

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 460 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50187	
1,5''	12	50188	
2''	12	50189	
2,5''	12	50190	
3''	12	50191	

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 46 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50198	
1,5''	12	50199	
2''	12	50200	
2,5''	12	50201	
3''	12	50202	

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 7200 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό υψηλής ποιότητας με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και βερνίκια epoxy, PU, διαλύτου. Προσφέρει άριστο φινίρισμα.



ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΕΙΡΑ 579



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής πλακέ σε 12 μεγέθη απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινες λαβές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 1	12	50264	
No 2	12	50265	
No 3	12	50266	
No 4	12	50267	
No 5	12	50268	
No 6	12	50269	
No 7	12	50270	
No 8	12	50271	
No 9	12	50272	
No 10	12	50273	
No 11	12	50274	
No 12	12	50275	

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΕΙΡΑ 582



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά σε 12 μεγέθη απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινες λαβές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 1	12	50276	
No 2	12	50277	
No 3	12	50278	
No 4	12	50279	
No 5	12	50280	
No 6	12	50281	
No 7	12	50282	
No 8	12	50283	
No 9	12	50284	
No 10	12	50285	
No 11	12	50286	
No 12	12	50287	

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο κατάλληλο για εφαρμογή μουράβιας απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
150 X 9mm	6	50301	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20mm	6	50288	
30mm	6	50289	
40mm	6	50290	
50mm	6	50291	
60mm	6	50292	
70mm	6	50293	

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 41 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο με στραβό κάλυκα, ξύλινη λαβή και φυσική λευκή τρίχα. Ιδανικό για εφαρμογές σε δύσκολα σημεία.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2''	12	50294	
2,5''	12	50295	
3''	12	50296	
3,5''	12	50297	
4''	12	50298	

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο κονταριού με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική ρυθμιζόμενη λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2,5''	12	50299	
3''	12	50300	

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πινέλο κονταριού με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική ρυθμιζόμενη λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	12	50223	
1.5''	12	50224	
2''	12	50225	
2.5''	12	50226	
3''	12	50227	

ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑ 8003 SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο με συνθετική τρίχα και πλαστική λαβή. Ιδανικό για ριπουλίνες και βερνίκια νερού και όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
Εξαιρετικό φινίρισμα.





ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή και συνθετική τρίχα.
Κατάλληλη για όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3 X 7cm	6	50243	
3 X 10cm	6	50244	
3 X 12cm	6	50245	
4 X 14cm	6	50246	



ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ 2K ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με ξύλινη λαβή και φυσική τρίχα.
Κατάλληλη για όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά και ισχυρούς διαλύτες, βερνίκια & χρώματα epoxy - PU.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3 X 10cm	6	50258	
3 X 12cm	6	50259	
3 X 13cm	6	50260	
4 X 14cm	6	50261	



ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON DRYPROOF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με πλαστική λαβή και χονδρή συνθετική τρίχα.
Ιδανική για την εφαρμογή του PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER.
Κατάλληλο και για τσιμεντοειδή επαλειφόμενα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4 X 14cm	6	50262	
5 X 15cm	6	50263	



ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με συνθετική τρίχα και πλαστική υποδοχή τηλεσκοπικού κονταριού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 400 - 23 X 7cm	6	50253	
No 440 - 15 X 5cm	12	50254	



ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπατανόβουρτσα με συνθετική τρίχα και πλαστική υποδοχή τηλεσκοπικού κονταριού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 520 - Φ 10cm	6	50250	
No 530 - Φ 11,5cm	6	50251	
No 540- Φ 13cm	6	50252	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΠΑΤΡΟΓΚΑ			
4 X 14cm	6	50247	
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΥΡΟΥ			
25cm	1	50248	
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΝΤΑΦΘΑΛΜΗ			
	1	50249	

ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βούρτσες με ξύλινη λαβή και nylon τρίχα σε διάφορα σχήματα. Κατάλληλες για πληθώρα υλικών.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
NYLON ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ			
	12	50242	
ΤΡΙΧΑΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ			
	6	50256	

ΚΑΡΑΒΑΚΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καραβάκι με ξύλινη λαβή με nylon και φυσική τρίχα. Κατάλληλο για την αφαίρεση σκόνης.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
22cm	6	50233	
24cm	6	50234	
26cm	6	50235	
28cm	6	50236	
30cm	6	50237	
32cm	6	50238	
34cm	6	50239	
36cm	6	50240	

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπατανόβουρτσα στρογγυλή ξύλινη με nylon τρίχα.
Διαθέτει υποδοχή για κοντάρι .



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Πλαστική Λαβή	12	50506	
Ξύλινη Λαβή 5 Σειρές	12	50505	

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συρματόβουρτσα με πλαστική λαβή. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΚΟΥΠΑ No 190	1	50255	
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ			
120cm	1	50337	

ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΣΑΣ ΧΟΡΤΑΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκούπα πίσσας με πλαστική υποδοχή για κοντάρι με σπύρωμα. Κατάλληλη για εφαρμογή πισσοειδών υλικών.





ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα τζαμιών με πλαστική λαβή και ατσάλινη λάμα. Κατάλληλη για αφαίρεση χρωμάτων απο τζάμι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	12	50442	



ΞΥΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρες χρωμάτων με ξύλινη λαβή. Κατάλληλες για όλες τις χρήσεις σε ξύλινες και δομικές επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Σειρά 518, Κοντό χέρι			
	6	50452	
Σειρά 365, Μακρύ χέρι			
	6	50453	
Σειρά 535, Μακρία λαβή			
	6	50454	



ΞΥΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
5cm	12	50447	
7cm	12	50448	



ΞΥΣΤΡΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα για εύκολη αφαίρεση ταπετσαρίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10cm	1	50449	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			
10cm	1	50535	



ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ 1176

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα τοποθέτησης παρκέτων. Διαθέσιμη σε 2 μεγέθη με ανταλλακτικές λάμες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
4cm	1	50455	
6cm	1	50456	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			
4cm	1	50536	
6cm	1	50537	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΙΣΙΑ			
75mm	6	50463	
100mm	6	50464	
ΛΟΞΗ			
75mm	6	50465	
175mm	6	50467	

ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα ανοξείδωτη με υποδοχή κονταριού με σπύρωμα.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
10cm	1	50443	
15cm	1	50444	
23cm	1	50445	

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα μεταλλική ηλεκτροστατικά βαμμένη με υποδοχή κονταριού.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ			
6cm ΣΕΙΡΑ 360	1	50459	
8cm ΣΕΙΡΑ 360	1	50460	
ΟΒΑΛ			
ΣΕΙΡΑ 1190	1	50461	

ΞΥΣΤΡΕΣ ΕΠΙΛΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρες επιπλοποιίας. Κατάλληλες για αφαίρεση χρώματος απο δύσκολα σημεία.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
12 σε 1	12	50446	

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 12 ΣΕ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεργαλείο με πλαστική λαβή και μεταλλική λάμα 12 χρήσεων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
7 σε 1	12	50462	

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 7 ΣΕ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεργαλείο με πλαστική λαβή και μεταλλική λάμα 7 χρήσεων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
15 cm	1	50457	
30 cm	1	50458	

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ 879

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα κονταριού με ιδιαίτερα ισχυρή λάμα. Κατάλληλη για βαρέως τύπου εργασίες.



ΣΠΑΘΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάθες με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ανοξείδωτες ή σιδερένιες λάμες. Κατάλληλες για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ξύλινη λαβή			
Σιδερένια λάμα 40cm	1	50478	
Σιδερένια λάμα 60cm	1	50479	
Πλαστική λαβή			
Inox λάμα 40cm	1	50480	
Inox λάμα 60cm	1	50481	



ΣΠΑΘΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάθα με σιδερένια λάμα. Κατάλληλη για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών και εφαρμογές σε πατώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20cm	1	50470	
30cm	1	50471	
40cm	1	50472	



ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόφτες μοκέτας με πλαστική λαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Αυτόματη ασφάλεια		50523	
18mm	12	50515	
9mm	12	50516	
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			
18mm ΣΕΤ	10	50531	
9mm ΣΕΤ	10	50533	



ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκαρπέλα με ξύλινη λαβή και χάλυβα υψηλής αντοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
Ξύλινη λαβή			
12mm	1	50558	
14mm	1	50559	
16mm	1	50560	
18mm	1	50561	
20mm	1	50562	
22mm	1	50563	
25mm	1	50564	



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετροταινίες με πλαστικό κέλυφος και ελαστικές ενισχύσεις για ευκολότερη χρήση και υψηλή αντοχή.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
3m X 19mm	1	50576	
5m X 25mm	1	50577	
7,5m X 25mm	1	50578	
10m X 32mm	1	50579	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΕΣΩ ΓΩΝΙΑ	1	50489	
ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ	1	50488	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΩΝΙΑΣ INOX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες ανοξείδωτες για απόδοση τελικού φινιρίσματος σε εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ			
6 X 6cm	1	50473	
10 X 10cm	1	50486	
INOX			
13 X 28cm	1	50487	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες για εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
80 X 20cm	1	50490	
10 X 24cm	1	51108	

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΥΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες τεχνοτροπίας ανοξείδωτες με ξύλινη λαβή.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΔΟΝΤΙ			
3mm	6	50494	
6mm	6	50493	
10mm	6	50492	
ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ			
20cm	6	50495	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕΙΡΑ 561

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες για εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ			
18cm	1	50482	
25cm	1	50483	
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ			
18cm	1	50484	
25cm	1	50485	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 3mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες για εφαρμογή των περισσότερων ειδών ρευστής κόλλας.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ			
27cm	1	50497	
35cm	1	50498	
ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ INOX			
27cm	1	50499	
35cm	1	50500	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ WALKRON

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλες ειδικών εφαρμογών με ανοξείδωτη και σιδερένια διπλή λάμα.





ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα.
Διαθέσιμη σε 2 διαφορετικά μήκη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΜΑΚΡΙΑ 5451			
No 12	6	50401	
No 14	6	50402	
No 16	6	50403	
No 18	6	50404	
No 20	6	50405	
No 22	6	50406	
ΚΟΝΤΗ 545			
No 12	6	50408	
No 14	6	50409	
No 16	6	50410	
No 18	6	50411	
No 20	6	50412	



ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 555

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 12	6	50424	
No 14	6	50425	
No 16	6	50426	
No 18	6	50427	
No 20	6	50428	



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 559

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή και σιδερένια λάμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 12	6	50415	
No 14	6	50416	
No 16	6	50417	
No 18	6	50418	
No 20	6	50419	



ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 546

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή και ανοξείδωτη λάμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 12	6	50429	
No 14	6	50430	
No 16	6	50431	
No 18	6	50432	
No 20	6	50433	



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα σε μεγάλα μήκη. Κατάλληλες για εφαρμογή στόκου σε γυψοσανίδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25cm	1	50439	
30cm	1	50440	
35cm	1	50441	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 2	12	50357	
No 3	12	50358	
No 4	12	50359	
No 5	12	50360	
No 6	12	50361	
No 7	12	50362	
No 8	12	50363	
No 9	12	50364	
No 10	12	50365	

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕΙΡΑ 520

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 3	6	50366	
No 4	6	50367	
No 5	6	50368	
No 6	6	50369	
No 7	6	50370	
No 8	6	50371	
No 9	6	50372	

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 510

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα υψηλής αντοχής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 2	6	50373	
No 3	6	50374	
No 4	6	50375	
No 5	6	50376	
No 6	6	50377	
No 7	6	50378	
No 8	6	50379	
No 9	6	50380	
No 10	6	50381	

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 517

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με πλαστική λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No 2	6	50382	
No 4	6	50383	
No 6	6	50384	
No 8	6	50385	
No 10	6	50386	
No 12	6	50387	
No 15	6	50388	

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 506

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με πλαστική λαβή και ανοξείδωτη λάμα υψηλής αντοχής.





ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος τύπου Αγγλίας με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
25mm	12	50389	
35mm	12	50390	
100mm	12	50394	
125mm	12	50395	
150mm	12	50396	



ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος γενικής χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 75mm	6	50502	



ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX SOFT GRIP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με ανοξείδωτη λάμα και πλαστική λαβή με ελαστικές ενισχύσεις για εύκολο χειρισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1''	1	50339	
1.5''	1	50340	
2''	1	50341	
3''	1	50342	
4''	1	50343	
5''	1	50344	
6''	1	50345	





ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόροι εφαρμογής σιδηρόστοκου. Διαθέσιμοι σε σετ 4 τεμαχίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕΤ	4	50501	
INOX ΣΕΤ	4	50476	
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΤ	4	50477	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
CNP 1	15	51067	
CNP 1V	10	51071	

ΜΑΣΚΑ CN FFP 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1: Απλή μάσκα που παρακρατά μόνο τα στερεά σωματίδια
CNP 1V: Μάσκα με βαλβίδα που παρακρατά τα στερεά σωματίδια
Εξαιρετικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας. Παράγονται στη Σουηδία.

Προδιαγραφές CE EN 149:2001 + A1:2009



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
CNP 2	15	51072	
CNP 2V	10	51069	

ΜΑΣΚΑ CN FFP 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 2: Μάσκα που παρακρατά υγρά & στερεά σωματίδια
CNP 2CV: Μάσκα με βαλβίδα που παρακρατά υγρά & στερεά σωματίδια
Εξαιρετικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας. Παράγονται στη Σουηδία.

Προδιαγραφές CE EN 149:2001



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
CNP 1C	15	51068	
CNP 2CV	10	51070	

ΜΑΣΚΑ CN ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1C FFP1: Ισχυρή μάσκα ξυλάνθρακα που παρακρατά τα υγρά & στερεά σωματίδια καθώς και τις οσμές
CNP 2CV FFP2: Ισχυρή μάσκα με βαλβίδα ξυλάνθρακα που παρακρατά τα υγρά & στερεά σωματίδια καθώς και τις οσμές.
Εξαιρετικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας. Παράγονται στη Σουηδία.

Προδιαγραφές CE EN 149:2001



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
CN P3V	10	51073	

ΜΑΣΚΑ CN P3V FFP3 D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή μάσκα με φίλτρο Combi το οποίο παρέχει προστασία έναντι οργανισμών επιπέδου MEL..
Πλήρης προστασία, επιτρέπει αναγνώριση οσμών για αντίληψη κινδύνου.
Εξαιρετικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας. Παράγονται στη Σουηδία.

Προδιαγραφές CE EN 149:2001



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ/ ΣΥΣΚ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	50	51066	

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάσκα προστασίας που παρακρατά στερεά σωματίδια μιας χρήσης.



●● Ιδανικό
● Κατάλληλο

	Ξύλινες Επενδύσεις	Ξυλεία Στέγης Καδρόνια	Μπαλκόνια	Πατώματα Εξ. Χώρων	Παράθυρα Πατζούρια
DECOR XYLOFARM AQUA	●●	●	●●		●●
DECOR XYLOFARM	●●	●	●●		●●
XYLOFARM PROTECT AQUA	●●	●●	●●	●●	●●
XYLOFARM EXTRA	●●	●●	●●	●●	●●
XYLOFARM AQUA KILLER	●	●	●	●	●
PREMIUM FLOOR VARNISH 2K	●●		●●	●●	●●
PARQUET VARNISH AQUA	●●		●●		●●
YACHT VARNISH	●●	●	●●		●●
WOOD VARNISH AQUA	●●	●	●		●
WOOD SEALER & VARNISH	●				
DECK OIL	●●		●	●●	
TEAK OIL			●	●	
T-WAX					

 Πόρτες	 Φράκτες	 Πέργκολες	 Έπιπλα Κήπου	 Εξοπλισμός Παιδότοπων	 Έπιπλα Εσ. Χώρων	 Πατώματα Εσ. Χώρων	 Σκάφη Καταστρώματα
●●	●●	●●	●	●●	●		
●●	●●	●●	●	●●	●		
●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●
●●	●●	●●	●●	●●		●	●●
●	●	●	●	●	●	●	●
●●	●			●	●	●●	●●
●●					●●	●●	
●●				●	●	●●	●●
●●					●	●●	
●					●●	●●	
	●●	●●	●	●			●●
	●●	●●	●●	●	●		●
					●●	●●	

254 Οδηγός Συγκολλητικών Ξύλου

	Κατηγορία	Απόδοση	Εσωτερική χρήση	Εξωτερική χρήση	Αρχική Συγκόλληση	Τελική Συγκόλληση
TEMPO	**D2**	150 - 200 gr/m^2	ΝΑΙ	-	30 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO MARINE D4	**D4**	100 - 200 gr/m^2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	30 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
PU 501 EXPRESS	**D4**	100 - 150 gr/m^2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	45 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
PU 400 MARINE	**D4**	120 - 180 gr/m^2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	75 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO EXPRESS	**D2**	150 - 200 gr/m^2	ΝΑΙ	-	20 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO WB 500	**D3**	150 - 200 gr/m^2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	30 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ	**D2**	100 - 150 gr/m^2	ΝΑΙ	-	30 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**D1**	150 - 250 gr/m^2	ΝΑΙ	-	60 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO XYLOVIL PRESS	**D2**	125 - 250 gr/m^2	ΝΑΙ	-	30 λεπτά (20^{0}C)	24 ώρες (20^{0}C)
TEMPO PARQUET	**D2**	1 - 3 m^2/Kg	ΝΑΙ	-	60 - 90 λεπτά (20^{0}C)	24 - 48 ώρες (20^{0}C)
TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC	**-**	1 - 1.5 m^2/Kg	ΝΑΙ	ΝΑΙ	3mm / 24 ώρες (20^{0}C)	24 - 48 ώρες (20^{0}C)
DECKMASTER	**-**	Ανάλογα με το πλάτος & βάθος του αρμού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	2 - 3mm / 24 ώρες (20^{0}C)	24 - 48 ώρες (20^{0}C)
TEMPO PARQUET LAM	**D3**	70 - 120 m/750gr	ΝΑΙ	-	40 λεπτά (20^{0}C)	48 ώρες (20^{0}C)

	Αρχικό Χρώμα	Τελικό Χρώμα	Καθαρισμός	Εφαρμογές
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξιά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσανδρο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία. Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.
	Μελί	Μελί	Ασετόν	Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών. Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων. Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία). Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών. Συγκολλήσεις MDF και πάνελ με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες. Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.
	Μπεζ - Μελί	Μελί	Ασετόν	Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών. Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων. Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία). Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών. Συγκολλήσεις MDF και πάνελ με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες. Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα και εξωτική ξυλεία όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως καστανιά, έλατο, πεύκο σημύδα κλπ. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία. Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες. Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, υφασμάτων σε νοβοπάν και MDF.
	Λευκό	Λευκό	με νερό	Συγκολλήσεις μαλακών κυρίως ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ. Συγκολλήσεις πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ. Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF. Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκολλήσεις μεγάλης κλίμακας καπλαμά σε MDF, νοβοπάν, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ και μασίφ ξύλα.
	Μπεζ	Μπεζ	με νερό	Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.
	Λευκό	Λευκό	με διαλυτικο πολυουρεθάνης extra	Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.
	Μαύρο - Γκρι	Μαύρο - Γκρι	με διαλυτικο ασετόν	Σφράγιση αρμών ξύλου TEAK - ιρόκο σε καταστρώματα σκαφών (deck) και σε decking σπιτιών και επαγγελματικών χώρων όπως πισίνας, εστιατορίων, bar κλπ. Συγκόλληση και σφράγιση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.
	Λευκό	Διαφανές	με νερό	Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων ή πολυστρωματικών δαπέδων LAMINATE. Προστατεύει τις ραφές από την φθορά και την εισχώρηση της υγρασίας.

•• Ιδανικό •Κατάλληλο

Όνομα	Χαρτί	Χαρτόνι	Ξύλο	Μέταλλα	Ύφασμα	Δέρμα	Λάστιχο	Φελλό
TEMPO	••	••	••		••			••
ART n' CRAFT	••	••	•		•			••
CONTACT C113	••	••	••	••	••	••	••	••
SUPER GLUE	••	••	•	••		••	••	•
SEAL & FIX	•	•	••	••	•	•	•	••
ALL FIX		•	••	••	•	•	•	•
PU 501 MONTAGE		•	••	••		•		•
EPOXITE FIX ALL 30'		•	••	••		•		•
EPOXY PUTTY		•	••	••				
EPOXY PUTTY MARINE		•	••	••				
ARALDITE INSTANT	•	••	••	••	••	••	••	
ARALDITE RAPID	•	••	••	••	••	••	••	
ARALDITE STANDARD	•	••	••	••	••	••	••	
ARALDITE CRYSTAL	•	••	••	••	••	••	••	
ARALDITE STEEL	•	••	••	••	••	••	••	
BOSTIK HARD PLASTICS		•	•	•		•		
BOSTIK SOFT PLASTICS								
PL BOOK	••	••	•		••			••
SUPER TAPIS	••	••			••			••

Κεραμικά	Γυαλί	Τσιμέντο	Μάρμαρο	Πέτρα	Αφρώδη Υλικά	Πολυστερίνη	Σκληρά Πλαστικά	Μαλακά Πλαστικά
					•			
		•			••		•	•
•	•	•					••	••
•	•	••	•	•	••		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
••	•	••	••	••	•	••	••	
••	••	••	••	••		•	••	
••	•	••	••	••		••	••	
••	•	••	••	••		••	••	
••	••	••	••	••		••	••	•
••	••	••	••	••		••	••	•
••	••	••	••	••		•	••	•
••	••	••	••	••			••	•
••	••	••	••	••			••	•
							••	
								••

** Σκληρά Πλαστικά: PVC, ABS, FIBERGLASS

***Μαλακά Πλαστικά εκτός απο: PP, PPA, Σιλικονούχα Πλαστικά

Stand MERCOLA





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 210cm
Πλάτος : 55cm
Βάθος : 46cm
Υλικό/Χρώμα: Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα.
Λεπτομέρειες **MERCOLA** σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα.
Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

Stand MINOS





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 210cm
Πλάτος : 55cm
Βάθος : 46cm
Υλικό/Χρώμα: Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα.
Λεπτομέρειες **MINOS** σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα.
Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

Stand Ξυλοπροστασίας MERCOLA





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 210cm
Πλάτος : 56cm
Βάθος : 85cm
Υλικό/Χρώμα: Σκελετός και κορωνίδα απο ξύλο και μεταλλικά ράφια. Λεπτομέρειες MERCOLA στην κορωνίδα.

Stand PGP DRYPROOF





Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ύψος : 155cm
Πλάτος : 44cm
Βάθος : 30cm
Υλικό/Χρώμα: Μεταλλική βάση και εκτυπωμένες ή αυτοκόλλητες λεπτομέρειες **PGP**.
Διαθέτει δείγμα του μονωτικού υλικού εφαρμοσμένου σε τσιμεντόλιθο, αντλία νερού και σκάφη συλλογής νερού.
Δυνατότητα τοποθέτησης διαφηστικών εντύπων.





ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
MINOS COLOR SPRAY



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
DECOR XYLOFARM





ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LIQUID GLASS



ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PU 501 EXPRESS

264 Δείκτες Ραφιών







Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας μας και μία από τις βασικές αξίες μας.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.

Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποι μας είναι η κινητήριος δύναμη μας. Βασίζουμε τη πολιτική μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός.

Δημιουργούμε για τους συνεργάτες μας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον όπου υποστηρίζουμε τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα, την καινοτομία, την υπευθυνότητα.

Οι αξίες μας αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα των σχέσεων μας. Σκεφτόμαστε και ενεργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό. Σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας. Η εταιρεία μας διοικείται με υψηλά ηθικά πρότυπα. Ενεργούμε και λειτουργούμε σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των συνεργατών μας. Εξασφαλίζουμε ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας για τους πελάτες μας και τους τελικούς χρήστες.

θεωρούμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρική υπευθυνότητα είναι καθοριστική για να μπορέσει η χώρα μας να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας αυτό ως γνώμονα μας και αντιλαμβανόμενοι την προσπάθεια που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε, συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διάφορους τομείς δράσης.

Κοινωνική Συμβολή

Η **EVOCHEM A.E.** συμβάλλει με οικονομικά και υλικά μέσα στην ενίσχυση ατόμων με ανάγκες και κοινωνικών φορέων, υποστηρίζοντας το πολύτιμο έργο τους. Σε ειδικές περιπτώσεις αναλαμβάνει επισκευές σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβαθμισμένων κατοικιών ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα και ειδικές ανάγκες.

Η **EVOCHEM A.E.** προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας νέους και παλαιούς εργαζόμενους, προσφέροντας ίσως από τα πλέον σημαντικά εργαλεία ζωής, την ίδια την δουλειά. Μέσα στην δύσκολη αυτή εποχή η εταιρεία έχει αυξήσει σχεδόν κατά 50% τις θέσεις εργασίας.

Η **EVOCHEM A.E.** σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό τον Μάιο 2017, προχώρησε στη δωρεάν προμήθεια υλικών για τις εργασίες συντήρησης του ιστορικού θωρακισμένου καταδρομικού **«Γεώργιος Αβέρωφ»**. Η εταιρεία μας, θεωρώντας ότι είναι μεγάλη τιμή, χορήγησε για τη συντήρηση του καταστρώματος και των κλιμάκων του κόλλες για την αποκατάσταση τμημάτων του καταστρώματος, ειδικό λάδι προστασίας του καταστρώματος DECK OIL και πολυουρεθανικό βερνίκι θαλάσσης YACHT VARNISH για τη συντήρηση του ιστού.

EVOCHEM A.E. χορήγησε στη Κοινωνική Κουζίνα **"Ο Άλλος Άνθρωπος"** - Πρωτοβουλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που παρέχει καθημερινά δωρεάν γεύματα σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη - τα υλικά για τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης του χώρου όπου πέραν του γεύματος, παρέχεται ελπίδα, πίστη και εμπιστοσύνη. Ομάδα εθελοντών της εταιρείας μας και οι οικογένειες τους, ανέλαβαν το βάψιμο του σπιτιού όπου στεγάζεται "Ο Άλλος Άνθρωπος" στο Μεταξουργείο θέλοντας έτσι να παρακινήσει και άλλους συνανθρώπους και ομάδες για παρόμοιες δράσεις.

Η **EVOCHEM A.E.** υποστηρίζει κάθε χρόνο το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο οποίος με την εμβέλεια του από Καναδά μέχρι Αυστραλία και σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει ψυχωφελές έργο μοναδικής πνευματικής ποιότητας, σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από οικονομική δυσπραγία και άλλα προσωπικά προβλήματα.

Επίσης η εταιρεία μας υποστηρίζει το **'Σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων Ονήσιμος'** (σύλλογος φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών των άπορων κρατουμένων, των οικογενειών τους αλλά και των αποφυλακισμένων), την **'Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων'** (σύλλογος συμπαράστασης των απόρων κυρίως υπερπολύτεκνων οικογενειών), το **'Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών'** (κοινωφελές, φιλανθρωπικό σωματείο συμπαράστασης ασθενών νοσηλευτικών ιδρυμάτων), τη **'Χριστιανική Στέγη Πατρών'** (σωματείο που δραστηριοποιείται στη συνένωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για τη διάδοση στην κοινωνία των Χριστιανικών Αρχών), το **'Διορθόδοξο Κέντρο Πορευθέντες'** (συλλογική προσπάθεια υποστήριξης της Ορθόδοξης Ιεραποστολής σε όλο τον κόσμο) και τους άστεγους του Δήμου Φυλής με αγορές τροφίμων και αγαθών.



Γίνετε Συνεργάτης της Evochem

Γίνετε μέλος του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων της EVOCHEM A.E. και επωφεληθείτε από:

Την Εκτενή Γκάμα των Προϊόντων μας

Με περισσότερους από 1500 κωδικούς, τα προϊόντα μας θα καλύψουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των επαγγελματιών και DIY καταναλωτών.

Τα Καινοτόμα Προϊόντα μας

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέα, πιο έξυπνα, πιο εμπορεύσιμα και φιλικότερα προς το περιβάλλον & τον χρήστη προϊόντα.

Την Εξαιρετική Σχέση Ποιότητας - Τιμής

Βαδίζουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των προϊόντων μας.

Το Branding

Τα brands της EVOCHEM A.E., με μακροχρόνια παρουσία στο χώρο, βασίζουν τη φήμη και αναγνωρισιμότητα τους στη θετική εμπειρία, την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του επαγγελματία και DIY καταναλωτή.

Την Τεχνική Υποστήριξη Πριν & Μετά την Πώληση

- Βοηθάμε τους πελάτες μας στην επιλογή των προϊόντων τους
- Προσφέρουμε τη βαθιά γνώση των προϊόντων μας και το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό
- Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα μας εφαρμόζονται σωστά
- Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- Επιδιώκουμε τη γνώμη των πελατών μας και των τελικών καταναλωτών μετά την εφαρμογή
- Προσφέρουμε λύσεις σε δύσκολα έργα

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Για εμάς, οι ανάγκες των πελατών μας έρχονται πάντα πρώτες. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση και την επιτυχημένη ικανοποίηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας.

Την Ιδανική Τοποθεσία

Η ιδανική τοποθεσία της γραμμής παραγωγής μας και των υπερσύχρονων αποθηκών μας στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά και σε όλες τις μεταφορικές εταιρείες που εξυπηρετούν τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Τη Σχέση Εμπιστοσύνης

Δημιουργούμε μακροπρόθεσμες και επιτυχημένες συνεργασίες. Η ανάπτυξη της εταιρείας μας βασίζεται στην στρατηγική επιλογή των συνεργατών μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας ανακαλύπτουμε, εξελίσσουμε και προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στη συνεργασία μας.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

II. Οι παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.

III. Για αποστολές στην Ελλάδα εκτός νομού Αττικής τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορείο αποστολών επιλογής του πελάτη και ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πρακτορείου αυτού.

IV. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

V. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα κατάργησης προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

VI. Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η πωλήτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις παραδόσεις εντός Νομού Αττικής στον συντομότερο δυνατό χρόνο και με μεταφορικά μέσα επιλογής της. Εκτός του Νομού Αττικής οι παραδόσεις γίνονται με μεταφορικά μέσα επιλογής του πελάτη και χρέωσής του.

2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία σε άριστη κατάσταση και σε επιμελημένη συσκευασία.
Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και ο κάθε παραλήπτης οφείλει να επαληθεύσει την ποιότητα και την ποσότητα κάθε αποστολής τη στιγμή της παράδοσης.
Για οποιαδήποτε διαφορά οφείλει να ενημερώσει άμεσα την πωλήτρια εταιρεία. Οι πελάτες έχουν την ευθύνη επιλογής του μεταφορέα και τυχόν ασφάλισης των εμπορευμάτων. Ποσοτικές διαφορές ή ποιοτικές αλλοιώσεις που αναφέρονται στην πωλήτρια εταιρεία καθυστερημένα και όχι σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αναγνωρίζονται.

3. Η πωλήτρια εταιρεία φροντίζει για την συμμόρφωση όλων των πωλουμένων ειδών στην ισχύουσα νομοθεσία και συνοδεύει τα είδη με τα σχετικά έντυπα. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, την ασφαλή αποθήκευση, χρήση και λειτουργία αυτών και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί τα αγορασθέντα είδη αν διαπιστώσει ελάττωμα ή παράλειψη στα ανωτέρω.

4. Σε καμία περίπτωση η πωλήτρια δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα από τη χρήση των αγορασθέντων ειδών ή για άλλες ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκληθούν ή πηγάζουν από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση ή αντικατάσταση των αγορασθέντων ειδών.

5. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Κάθε επιστροφή εμπορευμάτων πρέπει να προαναγγέλλεται στην εταιρεία προκειμένου να εγκρίνεται γραπτά από αυτή. Επιστροφή που δεν έχει αναγγελθεί και συνεπώς δεν έχει εγκριθεί, δεν θα παραλαμβάνεται (με κίνδυνο απώλειας στα πρακτορεία κλπ.) και δεν πιστώνεται η αξία τους.

2. Η κατάσταση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται πρέπει να είναι άριστη (αχρησιμοποίητα, καθαρά, καλοδιατηρημένα και μέσα στην αρχική τους συσκευασία). Να έχουν αγοραστεί έως ένα μήνα πριν από την επιστροφή και να εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για την εταιρεία μας.

3. Εφόσον υπάρχει γραπτή έγκριση, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: εκδίδεται Δελτίο Αποστολής, από τον πελάτη που επιστρέφει τα εμπορεύματα, με ταυτόχρονη αναγραφή στο Δελτίο Αποστολής του αριθμού του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς, της ημερομηνίας του καθώς και του σκοπού της επιστροφής.

4. Χρεώνονται τα καταβληθέντα από την πωλήτρια εταιρεία μεταφορικά και έξοδα περισυλλογής.

5. Αν τα εμπορεύματα επιστρέφονται εξ αιτίας λάθους στην εκτέλεση της παραγγελίας εκ μέρους της πωλήτριας εταιρείας, εννοείται ότι δεν ισχύουν οι χρεώσεις, αλλά η διαδικασία παραμένει η ίδια.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 141 / 471111-41 / **BIC CODE:** ETHNGRAA / **IBAN:** GR40 0110 1410 0000 1414 7111 141
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

ALPHA BANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 121.00.2002.014023 / **BIC CODE:** CRBAGRAA / **IBAN:** GR72 0140 1210 1210 0200 2014 023
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 6627110184632 / **BIC CODE:** PIRBGRAA / **IBAN:** GR42 0171 6270 0066 2711 0184 632
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

EUROBANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026 0284 02.0200510838 / **BIC CODE:** ERBKGRAA / **IBAN:** GR77 0260 2840 0000 2020 0510 838
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

268 Ευρετήριο Προϊόντων

A

ADHESIL 104
ALL FIX 54
ANTIFREEZE 180
ANTIGRAFFITI COATING 98
ARALDITE CRYSTAL TUBES 162
ARALDITE RAPID SYRINGE 161
ARALDITE RAPID TUBES 160
ARALDITE STANDARD TUBES 161
ARALDITE STEEL TUBES 162
ARALDITE INSTANT SYRINGE 160
ART n' CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 159
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 47

B

BONDFLEX 290 LM 53
BONDFLEX 390 FC 53
BONDFLEX 450 FC MARINE 52
BOSTIK BLU TACK 166
BOSTIK BLU TACK WHITE 166
BOSTIK HARD PLASTICS 163
BOSTIK SOFT PLASTICS 163
BRUSH SEALANT 66
ΒΟΡΑΚΑΣ 47

C

CARPET FIX 50
CERAFIX & GROUT 144
CL 12 FIREPLACE CLEANER 170
CL 13 MOULD CLEANER 168
CL 14 VIT CLEAN 176
CL 17 OXY CLEAN 169
CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH 172
CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH 171
CL 22 OXY CLEAN 169
CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER 174
CL 27 GREASE CLEANER 170
CL 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER 171
CL 34 RUST REMOVER 174
CL 36 INOX CLEANER 173
CL 38 TEAK CLEANER 36, 172
CL 44 ALUMINIUM CLEANER 173
CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE 175
CL 50 VIT CLEAN 176
CL 60 CRYSTAL CLEANER 175
COLOR WOOD SEALANT 61
CONCRETE SEALER 96
CONSTRUCT 45
CONTACT C113 38
CONTACT KLEBOSTIK 44

D/Δ

DECK OIL 29
DECK OIL RENOVATOR 29
DECKMASTER 22
DECOR XYLOFARM 26
DECOR XYLOFARM AQUA 25
DESIGN FOAM GUN 70
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100 184

E

EASY TACK 165
EPOXITE CONSTRUCT 40
EPOXITE DRYMAX WET 82
EPOXITE DUR 103
EPOXITE FIX ALL 30' 39
EPOXITE RESIN 95 39
EPOXITE RESIN 95 INJECTION 40
EPOXY PUTTY 165
EPOXY PUTTY MARINE 164

F

FIRESEAL 1500ºC 59
FLEX 107
FOAM GUN 70

G

GASKET SEAL 60
GLAZING PUTTY 108
GLUE TEX 48
GRAFFITI REMOVER 98, 177
GRANITE BOND 44
GUN & FOAM CLEANER 69

H

HUMI LOCK 179
HUMI LOCK REFILL 179

I

ISOCRYL 74
ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF 87
ISOCRYL CLIMA PROOF WALL 88
ISOCRYL PREMIUM 73
ISOCRYL PRIMER DUR 100
ISOCRYL PRIMER DUR AQUA 100
ISOCRYL REPAIR 75
ISOCRYL REPAIR WET APPLY 75
ISOMIX ACRYLIC 142
ISOMIX ALL PURPOSE FILLER 108
ISOMIX ARMOGIPS 110
ISOMIX ARMOGIPS WR 110
ISOMIX ART & CRAFT 156
ISOMIX ASVESTOLIT 154
ISOMIX BAUGYPSUM 156
ISOMIX BETON PRIMER 101
ISOMIX BUILDING MORTAR 150
ISOMIX CEMENT 152
ISOMIX CEMENT COLOR 136
ISOMIX FERRO PRIME 148
ISOMIX FIBRODUR 155
ISOMIX FIRE BRICK 150
ISOMIX FIX & COAT 109
ISOMIX FLEX 143
ISOMIX GYPSUM PRIMER 104
ISOMIX MECHANIC 151
ISOMIX MECHANIC R4 151
ISOMIX ONE COAT PLASTER 146
ISOMIX POWERFLEX 143
ISOMIX RAPID CEMENT RC 100 152
ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300 149
ISOMIX RESIN ACR 300 153
ISOMIX RESIN SBR 380 154
ISOMIX RESIN SBR 400 153
ISOMIX STUCCO POWDER 148
ISOMIX SUPER ACRYLIC 142
ISOMIX TILE GROUT 145
ISOMIX WALL STUCCO 147
ISOMIX WATERPROOF 2K SET 83
ISOMIX WATERPROOF SC 900 83
ISOMIX XYLOTIP 155
ISOPHALT LATEX 86
ISOPHALT RENOVATOR 85
ISOPHALT VARNISH 86

J

JOINT FILLER 109

K

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 43
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ PARQUET VARNISH AQUA 32

L

LIQUID GLASS 140

M

MARMOBOND 44
MEGACRYL 61
MEGAFOAM 68
MEGAFOAM LOW EXPANSION 69
MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN 70
MEGASIL 56
MEGASIL BATH & KITCHEN 57
MINOS AUTO COCKPIT SPRAY 216
MINOS AUTO FOAM CLEANER 215
MINOS AUTO UNDERBODY FLEX 216
MINOS AUTO WHEEL PAINT 214
MINOS COLOR SPRAY 189
MINOS DIY 21 ORIGINAL PENETRATING OIL 195
MINOS DIY ADHESIVE SPRAY 199
MINOS DIY CLEAR LACK ACRYLIC 198
MINOS DIY CLEAR VARNISH 198
MINOS DIY FLUORESCENT PAINT 203
MINOS DIY GOLD METALLIC 135
MINOS DIY GRAFFITI REMOVER 196
MINOS DIY LABEL & RESIN REMOVER 196

MINOS DIY METALLIC PAINT 200
MINOS DIY PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER 204
MINOS DIY RADIATOR PAINT 202
MINOS DIY SILVER METALLIC 135
MINOS DIY SMALTO 201
MINOS DIY UNIVERSAL PRIMER 204
MINOS DIY WATER & OIL REPELLENT 197
MINOS DIY WATER REPELLENT 197
MINOS DIY WAX SPRAY 199
MINOS DIY XD 500 194
MINOS TECH ASPHALT SEAL 212
MINOS TECH BRAKE & METAL CLEANER 208
MINOS TECH BURNER CLEANER 212
MINOS TECH CARBURETOR CLEANER 208
MINOS TECH CHAIN LUBRICANT 209
MINOS TECH CONTACT CLEANER 207
MINOS TECH FIRE COAT 127
MINOS TECH FIRE COAT SPRAY 206
MINOS TECH GALVANIC TOTAL 211
MINOS TECH PENETRATING OIL 210
MINOS TECH SILICONE SPRAY 210
MINOS TECH WHITE LITHIUM GREASE 178
MINOS TECH WHITE LITHIUM GREASE SPRAY 209
MINOS TECH ZINC SHEEN SPRAY 211
MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ 18
MULTI FILLER 43

N

NEUTROSEAL 58

O

ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 145

P

PARQUET VARNISH AQUA 32
PGP ACRYLIC FILLER 111
PGP ART GLAZING 138
PGP ART GLAZING AQUA 138
PGP BETON FILLER 112
PGP CLEAN & FREE 81, 177
PGP DRYPROOF ASPHALT COATING 84
PGP DRYPROOF ELASTIC 77
PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED 77
PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER 80
PGP DRYPROOF ROOF COATING 84
PGP DRYPROOF ROOF PAINT 85
PGP DRYPROOF THERMOBLOCK 90
PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER 81
PGP FAUX WOOD FINISH 137
PGP FAUX WOOD PRIMER 137
PGP FIBRATED FILLER 112
PGP GOLD DUST 136
PGP LITE FILLER 111
PL BOOK 50
PLASTIC METAL 41
PLASTIC METAL FINE 42
PLASTIC METAL SOFT 42
PORODUR AQUA UVA 95
PORODUR UVA 94
POWERFIX ANCHOR 62
POWERFIX W MONTAGE 64
PREMIUM FLOOR PAINT 128
PREMIUM FLOOR PAINT AQUA 128
PREMIUM FLOOR VARNISH 34, 97
PREMIUM POOL PAINT 129
PREMIUM POOL PAINT AQUA 129
PRIMER PU 900 102
PRO MOULD 116
PU 400 MARINE 16
PU 501 EXPRESS 15
PU 501 MONTAGE 63
PU FLEX 1000 72
PVC ADHESIVE 46
PVC PRIMER 46

R

RUST CONVERTER 126

S

SEAL & FIX 65, 164
SLIP OIL 178
STANDARD 106
STRIPP & CLEAN 36
SUPER CONTACT MONTAGE 62
SUPER GLUE 158
SUPER LITE 107
SUPER MIRROR 64
SUPER TAPIS 48
SUPRAFIX SUPER 49
SWAN BATH & KITCHEN 119
SWAN BETOFLEX AQUA 120
SWAN BETOFLEX DUR 130
SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 134
SWAN COLOUR 133
SWAN ENAMEL AQUA 123
SWAN ENAMEL PAINT 122
SWAN ENERGY ACRYLIC 89
SWAN ENERGY EMULSION 89
SWAN FAST DRIER 184
SWAN MINIO 127
SWAN MONOPAL 76
SWAN PLUS EMULSION 121
SWAN PRO MAX ACRYLIC 118
SWAN PRO MAX EMULSION 115
SWAN RUST PRIMER 125
SWAN SIGNAL FLEX 130
SWAN SUPER ACRYLIC 117
SWAN SUPER EMULSION 114
SWAN SUPER PRIMER 116
SWAN V MAX ACRYLIC 118
SWAN V MAX EMULSION 115
SWAN VELATURA AQUA 124
SWAN WHITE SPIRIT 182
SWAN ΑΣΕΤΟΝ 182
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 183
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ 184
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA 183
SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ 183
SWAN ΝΕΦΤΙ 182

T

TEAK OIL 30
TEAK OIL RENOVATOR 30
TEMPO 13
TEMPO EXPRESS 16
TEMPO MARINE D4 14
TEMPO PARQUET 20
TEMPO PARQUET LAM 22
TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC 21
TEMPO WB 500 17
TEMPO XYLOVIL PRESS 19
TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18
TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ 35
TOPSIL 55
T-WAX 33

U

UNDERBODY SEALANT 66

W

WALL ISOCRYL 78
WATER BLOCK AQUA 93
WATER BLOCK M22 91
WATER BLOCK M33 92
WOOD SEALER & VARNISH 33
WOOD VARNISH AQUA 32

X

XYLOFARM AQUA KILLER 28
XYLOFARM EXTRA 28
XYLOFARM PROTECT AQUA 27

Y

YACHT VARNISH 31
ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ 45

Z

ZINC SHEEN 124

270 Ευρετήριο Αναλωσίμων

Α

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΑ COX 235

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY BLACK SWAN 225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY GREY SWAN 225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROFIBER SWAN 224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROVELVET SWAN - FRIESS 224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MOHAIR SWAN 225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PERLON ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ SWAN 224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN - FRIESS 224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN 224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ 225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΛΩΣΤΙΝΟ SWAN - FRIESS 226

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ SWAN - FRIESS 226

ΑΡΜΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ 222

ΑΡΜΟΣ ΟΔΩΝΤΩΤΟΣ 222

ΑΡΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 222

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 250

Β

ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON 243

Δ

ΔΟΧΕΙΟ PVC 234

Ε

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ 232

Ι

ISOMIX FIBRE TAPE 222

Κ

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ 234

ΚΑΡΑΒΑΚΙ 243

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ 237

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ 237

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 237

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 237

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ SWAN 241

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SWAN 241

ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 246

Λ

ΛΑΒΕΣ ΛΕΙΕΣ SWAN 229

Μ

ΜΑΣΚΑ CN P3V 251

ΜΑΣΚΑ FFP 1 251

ΜΑΣΚΑ FFP 2 251

ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 251

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 251

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 246

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON 243

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ 242

Ν

NYLON ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ SWAN 223

Ξ

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ 879 245

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ 245

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ 1176 244

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 12 ΣΕ 1 245

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 7 ΣΕ 1 245

ΞΥΣΤΡΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 244

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 244

ΞΥΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 244

ΞΥΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 244

ΞΥΣΤΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ 245

ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ 245

Ρ/Π

POWERFIX MONTAGE MIRROR TAPE 220

POWERFIX MONTAGE TAPE 220

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON DRYPROOF 242

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ 242

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ SWAN 242

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ SWAN 242

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΕΙΡΑ 579 240

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΕΙΡΑ 582 240

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 46 SWAN 239

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 460 SWAN 239

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 7200 SWAN 239

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 45 SWAN 238

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 450 SWAN 238

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 7100 SWAN 238

ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 4484 SWAN 239

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ 238

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ 240

ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑ 8003 SWAN 241

ΠΙΣΤΟΛΙ POINTING GUN COX 235

ΠΙΣΤΟΛΙ SAUSAGE APPLICATOR GUN 600 COX 235

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OXFORD PROFESSIONAL 235

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PROFESSIONAL 235

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ 235

Ρ

ΡΟΛΑ ΕΙΔΙΚΑ SWAN 229

ΡΟΛΟ DIY SWAN 227

ΡΟΛΟ EPOXY BLACK SWAN 230
ΡΟΛΟ EPOXY GREY SWAN 230
ΡΟΛΟ MAGNUM SWAN 228
ΡΟΛΟ MICROFIBER SWAN 226
ΡΟΛΟ MOHAIR SWAN 230
ΡΟΛΟ PLASTIC BAG 232
ΡΟΛΟ POLYAMIDE PADDED SWAN 226
ΡΟΛΟ POLYAMIDE SWAN 226
ΡΟΛΟ RELIEF SWAN 229
ΡΟΛΟ SATIN SWAN 230
ΡΟΛΟ SEMI SWAN 227
ΡΟΛΟ STAREX FINE FINISH SWAN 228
ΡΟΛΟ STAREX LONG PILE SWAN 228
ΡΟΛΟ STAREX PREMIUM SWAN 228
ΡΟΛΟ VESTAN SWAN 227
ΡΟΛΟ YELLOW STRIPE SWAN 227
ΡΟΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN 230
ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ SWAN 230
ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ PERFETTO 227
ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 231
ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΦΙΚΤΟ 231
ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΟΝΔΡΟ 231
ΡΟΛΟ ΚΟΤΣΙΔΕΣ 231
ΡΟΛΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 229

Σ

ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 233
ΣΚΑΡΠΕΛΑ 246
ΣΚΑΦΕΣ 234
ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΣΑΣ ΧΟΡΤΑΡΙΝΗ 243
ΣΠΑΘΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 246
ΣΠΑΘΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 246
ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 555 248
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 248
ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 546 248
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 559 248
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΥΚΟ 247
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ WALKRON 247
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΩΝΙΑΣ INOX 247
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 3mm 247
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 248
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 247
ΣΠΟΓΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΣ 232
ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ 232
ΣΤΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕΙΡΑ 561 247
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 236
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX SOFT GRIP 250
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 510 249
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 506 249
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 250
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 517 249
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕΙΡΑ 520 249
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ 250
ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 41 SWAN 241
ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 243

T

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 219
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 221
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 220
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ 220
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ 219
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC 221
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 221
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 218
ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 219
ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ 236
ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 236
ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 236
ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΑΦΡΩΔΕΣ 236
ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 236

X

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ 218
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ 218



Evochem®

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα Παραγγελιών

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 – 16:30

210 5590460, 210 5590155, 210 8072603, 210 8072625

Fax Παραγγελιών όλο το 24ωρο

210 5590244

Email Παραγγελιών όλο το 24ωρο

sales@evochem.gr

EVOCHEM A.E.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση Τζαβερδέλλα, 13341 Φυλή, Αττική , Τ.Θ. 46041

MERCOLA minos SWAN PGP

Evochem®

EVOCHEM A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέση Τζαβερδέλλα, 13341 Φυλή, Αττική, Τ.Θ. 46041
Τ.: 210 5590460, 210 5590155, 210 8072603, 210 8072625
F.: 210 5590244 | **E.:** sales@evochem.gr

www.evochem.gr