





ΚΩΔΙΚΟΣ code	ΣΧΗΜΑ shape	ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description	ΣΕΛΙΔΑ page
SLIM 100		433	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail	5
SLIM 101		479	ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail	5
SLIM 102		885	ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ double rail	5
SLIM 103		1188	ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ triple rail	5
SLIM 104		1016	ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ replacement rail	5
SLIM 110		446	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ INOX additional rail with inox cap	6
SLIM 111		526	ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ INOX single rail with inox cap	6
SLIM 112		944	ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ INOX double rail with inox cap	6
SLIM 113		1267	ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ INOX triple rail with inox cap	6
SLIM 122		470	ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ double vertical runner	6
SLIM 123		596	ΤΡΙΠΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ triple vertical runner	6
SLIM 130		805	ΦΥΛΛΟ sash	7
SLIM 140		341	ΓΑΝΤΖΟΣ hook	7
196		237	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟ ΤΖΑΜΙ adaptor for single glass pane	7

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
summary


ΚΩΔΙΚΟΣ code	ΣΧΗΜΑ shape	ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description	ΣΕΛΙΔΑ page
1018		259	ΜΙΚΡΗ ΣΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) light mosquito screen frame	7
1022		254	ΚΟΡΝΙΖΑ ΜΙΚΡΗ wall closure	8
1023		582	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ transom	7
4512		607	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ closure for pocket door or window	8
4513		152	ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ 4512 cap for closure 4512	8
4514		213	ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ adaptor for opposite sashes	7
4519-A		857	ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ mosquito screen frame	7
4525		188	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΔΑΣ adaptor for jamb SLIM 122	6
4537		236	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ adaptor for mosquito screen frame	8
4545		723	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ transom for mosquito screen frame	7
4548		209	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ additional safety profile	8
4549		137	ΚΑΠΑΚΙ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ 4550 cap for closure 4550	8
4550		500	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ closure for pocket doors or windows	8
4560		79	ΛΑΜΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ aluminium cap	6
5021		402	ΚΟΡΝΙΖΑ ΜΕΓΑΛΗ wall closure	8




SLIM 100
433 gr/m




SLIM 101
479 gr/m



SLIM 102
885 gr/m




SLIM 103
1188 gr/m




SLIM 104
1016 gr/m


ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1




SLIM 110
446 gr/m




SLIM 111
526 gr/m




SLIM 112
994 gr/m




4560
79 gr/m




ΛΑΜΑΚΙ INOX
inox cap




SLIM 113
1267 gr/m



SLIM 122
470 gr/m











4525
188 gr/m




SLIM 123
596 gr/m


ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1





ΠΡΟΦΙΛ 1:1
profiles 1:1





4549
137 gr/m




4513
152 gr/m




SLIM 1022
254 gr/m




4548
209 gr/m




25520
456 gr/m




25523
467 gr/m




10X50
322 gr/m



25521
553 gr/m




25521-A
563 gr/m




25529
682 gr/m

ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ / double sash overlapping

ΤΟΜΕΣ
sections




ΤΟΜΗ 1
section 1




ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ / double sash overlapping

ΤΟΜΕΣ
sections




TOMH 2
section 2




ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ
double sash overlapping with mosquito screen

TOMES
sections




TOMH 1
section 1





ΤΖΑΜΙ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
glass - shutters in the wall

TOMES
sections



TOMH 1
section 1





M 103

GN 213

GN 410
ή
GN 2540

4519-A

25520

LA 701 (MAYPO)
ή
LA 702 (AEYKO)

4512

4513

N 417

VR 411

GN 210 ή GN 2510


SLIM 130

4537


TOMH 3
section 3

ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
 glass - mosquito screen - shutters in the wall


ΤΟΜΕΣ
sections



TOMH 1
 section 1




TOMEΣ sections




ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
opposite glass - mosquito screen - shutters in the wall

TOMH 1
section 1




ΠΑΡΑΣΤΑΔΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
vertical runner for glass - shutters in the wall

TOMES
sections




TOMH 1
section 1





ΤΖΑΜΙ - ΣΗΤΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ ΧΩΝΕΥΤΑ
ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
glass - mosquito screen shutters in the wall
with replacement rail

ΤΟΜΕΣ
sections



TOMH 1
section 1






ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame
ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame
ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash
ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash


SLIM 130

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} + 38) : 2$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 40$$



ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions




ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame
ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame
ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash
ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash
ΠΟ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
length of rail


SLIM 130

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} + 44) : 2$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 40$$

$$\Pi\text{Ο} = \Pi\text{Κ} - 11$$






ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
 length of frame
 ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
 height of frame
 ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 length of sash
 ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 height of sash


SLIM 130

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} + 110) : 4$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 40$$



ΚΟΠΕΣ cutting instructions




ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
 length of frame
 ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
 height of frame
 ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 length of sash
 ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 height of sash
 ΠΟ = ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
 length of rail


SLIM 130

$$\Pi\Phi = (\Pi\text{Κ} + 116) : 4$$

$$\Upsilon\Phi = \Upsilon\text{Κ} - 40$$

$$\Pi\text{Ο} = \Pi\text{Κ} - 11$$







ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame
ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame
ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash
ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash


SLIM 130

$$\text{ΠΦ} = (\text{ΠΚ} + 114) : 3$$

$$\text{ΥΦ} = \text{ΥΚ} - 40$$



ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions






ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
length of frame
ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
height of frame
ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
length of sash
ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
height of sash

SLIM 130

$$\text{ΠΦ} = (\text{ΠΚ} - 54) : 2$$

$$\text{ΥΦ} = \text{ΥΚ} - 40$$







ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
 length of frame
 ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
 height of frame
 ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 length of sash
 ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 height of sash


SLIM 130

ΠΦ = ΠΚ - 45

ΥΦ = ΥΚ - 40



ΚΟΠΕΣ
cutting
instructions





ΠΚ = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ
 length of frame
 ΥΚ = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ
 height of frame
 ΠΦ = ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 length of sash
 ΥΦ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
 height of sash

SLIM 130


ΠΦ = ΠΚ - 39

ΥΦ = ΥΚ - 40




ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ GN 417
rail assembly with corners GN 417

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ
ΦΡΕΖΑΤΕΣ ΒΙΔΕΣ!
use flat headed screws only



ΠΡΕΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ / punching press for sliding



- A. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ / cutting tool for low rail drain hole
- B. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΣΜΑ ΟΔΗΓΩΝ / perforator of rail for aluminium corner GN 417
- Γ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΗΤΑΣ / perforator for corner bracket of mosquito screen frame
- Δ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ / perforator for corner bracket of sash profile
- Ε. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ / perforator of hook profile SLIM 140 for plastic plug
- Ζ. ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΚΟΡΟ / cutting tool for sashes 4515, 4515A, 4516 and 4516A
- Η. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΙΑ ΣΟΚΟΡΟ / perforator for hook profiles's 4515 & 4515A plastic plug
- Θ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΠΛΑΪΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΣΟΚΟΡΟ / perforator for fixing screws on vertical runner
- Ι. ΞΕΝΕΥΡΩΜΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ / cutting tool for assembly of vertical runner with rail


GN 210



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
SLIM 130

cast corner
bracket for sash
SLIM 130

GN 2510



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
SLIM 130

aluminium corner
bracket for sash
SLIM 130

GN 410



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΥΤΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
4519-A

cast corner bracket
for mosquito screen
frame 4519-A

GN 2540



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
ΣΗΤΑΣ 4519-A

aluminium corner
bracket for mosquito
screen frame 4519-A

GN 417



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

aluminium corner
bracket for all rails

GN 111



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗΣ
ΣΗΤΑΣ 1011

plastic corner / guide
for mosquito screen
frame 1011

GN 213



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΓΩΝΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ

alignment corner

ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
SLIM 130

single aluminium roller
for sash SLIM 130

ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
SLIM 130

double aluminium roller
for sash SLIM 130

ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
SLIM 130

quadruple aluminium
roller for sash SLIM 130

ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΗΤΑΣ 4519-A

aluminium single
roller for mosquito
screen frame 4519-A

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ

espagnolette lock
for sliding doors &
windows


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ

lock for sliding
doors & windows


ΧΟΥΦΤΑ

handle for sliding
doors & windows


AC 110




AC 120




AC 140




AC 423




AC 428



AC 426




AC 427



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ accessories


AC 429



ΜΠΟΥΤΟΝ

button operated
safety lock


AC 310



ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΚΙΤ 4
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

safety multiple
locking rod for
windows


AC 311



ΝΤΙΖΑ ΜΕ ΚΙΤ 6
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

safety multiple
locking rod for
doors


SL 81



ΣΤΟΠΕΡ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ (ΦΙΛΗΤΑ)

stopper for opposite
sashes


PL 100



ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ

head & sill weather
seal


PL 110



ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ
SLIM 130

plastic buffer for
sash SLIM 130

PL 431



ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΗΤΑΣ
4519-A

plastic buffer for
mosquito screen frame
4519-A

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ
ΓΑΝΤΖΟΥ SLIM 140

top & bottom plastic
plug for hook profile
SLIM 140

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
4514

top & bottom plastic
plug for adaptor
4514

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΗΤΑΣ

rubber rod for
screen mesh

ΦΟΥΣΚΑΚΙ

rubber seal

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
No 6

weatherstripping
brush No 6


ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
No 7

weatherstripping
brush No 7


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΛΑΜΑΚΙ
ΟΔΗΓΩΝ

inox cap for rails

PL 140



PL 434



LA 701

ΜΑΥΡΟ



black

LA 702

ΛΕΥΚΟ



white

LA 201



VR 411



VR 412

