



F5

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS

Χρήση: Κατάλληλο για πολλές περιπτώσεις, μικρά και μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα.

Λειτουργία: Πτυσσόμενο τύπου parking - τα φύλλα σύρονται και μαζεύουν σε επιλεγμένο χώρο.

Χαρακτηριστικά: Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους 10mm ή 5+5 triplex securit), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, πλαίσιο αλουμινίου, μόνωση με βουρτσάκια.

Usage: Ideal for both small and large openings.

Operation: Parking-type folding door system – each pane is pulled away and parked into a separate designated, pre-planned area.

Characteristics: Tempered glazing, 10mm in thickness or 5+5 for laminated tempered glazing, usage of parking, aluminum frame, insulation using brushes.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system	πάρκινγκ parking
πάνελ panes	με πλαίσιο with framing
κρύσταλλο glazing	10mm ασφαλείας ή 5+5 triplex 10mm tempered or 5+5 laminated
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	60x53mm
μέγιστο ύψος max height	280cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm
μέγιστο πλάτος φύλλου πόρτας max opening pane width	100cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	85kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος no limit





1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	(2.19kg/m)	60x53mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller		6053-1065
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle		M10x65mm
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush		4.5 x 8-18mm
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδωμα ράουλου safety allen screw with grover		M6
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		50x20x20mm
7	υποδοχές για βίδα άλεν inox s.steel allen screw sockets		M5x30mm
8	προφίλ αλουμινίου ταμπλάς horizontal aluminum profile	(0.94kg/m)	60x26mm
9	προφίλ αλουμινίου (μπίο) vertical aluminum profile		
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket		
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		10mm
12	πόμολο σύρτη inox s.steel latch knob		Ø25
13	πλαστική βάση μηχανικού σύρτη plastic mechanical latch base		

14	ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν adjusting headless allen screw		M6
15	πίρος σύρτη inox s.steel latch knob		Ø12x70mm
16	φωλιά σύρτη inox s.steel latch nest		Ø18
17	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment		
18	βίδα ίνοξ πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw		M20x80mm
19	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		50x30x20mm
20	καπάκι αλουμινίου μηχανισμού οροφής roof mechanism aluminum cap	(2.15kg/m)	96x73mm
21	μηχανισμός οροφής roof mechanism		
22	εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου aluminum pane-suspension fitment		
23	βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου galvanized pane-clamping base		
24	βίδα ανάρτησης φύλλου pane suspension screw		M16x65mm
25	πλαστική βάση μίλι με ανοξείδωτο πύρο Ø10 plastic base with Ø10 socket		20x20x20mm

